

PROJE ADI VE KREDİ NO

Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi, 9580 TR

İŞİN ADI VE REFERANS NO

Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi – Kısım 4, KMARAS-TERRP-W5.4

ZEYİLNAME NO: 1

Bu Zeyilname, İşverenden sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak **İhale Dokümanlarının** belirli hükümlerini değiştirmek veya düzeltmek için yayınlanmıştır. **İhale Dokümanları** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde ¹				
1	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Sayfa:61-62	4. Deneyim – Madde 4.2 (a) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi / Uyum Gereklilikleri	Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya Planlanan)			Sunulması Gereken Belgeler
				Tüm Ortaklar Birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	
			(i) 1 Ocak 2014 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir: (i) En az 780.000.000 TL (Yediyüzseksenmilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında adet benzer sözleşmeyi tamamlamış olmak veya (ii) Toplamı en az 1.180.000.000 TL (Birmilyaryüzseksenmilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 2 adet benzer sözleşme kapsamında tamamlamış olmak Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki şekilde belirlenir: İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı inşaatı sözleşmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	(ii) nolu opsiyon: Şartın en az %25’ini karşılamalıdır..	(i) nolu opsiyon: Lider Ortak veya mevcut Ortak Girişim 780.000.000 TL (Yediyüzseksenmilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında en az 1 adet benzer sözleşme tamamlamış olmalıdır. (ii) nolu opsiyon: Lider Ortak Şartın en az %50’sini karşılamalıdır.

¹ İlgili Maddede yer alan Dipnotlar aynı şekilde kullanılacaktır.

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Değiştirilmiş Madde ²				
1	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Sayfa:61-62	4. Deneyim – Madde 4.2 (a) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi / Deneyimi Uyum Gereklilikleri	Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya Planlanan)			Sunulması Gereken Belgeler
				Tüm Ortaklar Birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	
			(i) 1 Ocak 2014 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir: (i) En az 780.000.000 TL (Yediyüzseksenmilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında adet benzer sözleşmeyi tamamlamış olmak veya (ii) Toplamı en az 1.180.000.000 TL (Birmilyaryüzseksenmilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 2 adet benzer sözleşme kapsamında tamamlamış olmak Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki şekilde belirlenir: İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı inşaatı sözleşmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.	Şartı sağlamalıdır	Şartı sağlamalıdır	<u>Uygulanmayacaktır.</u>	<u>Uygulanmayacaktır.</u>

² İlgili Maddede yer alan Dipnotlar aynı şekilde kullanılacaktır.

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde ³				Sunulması Gereken Belgeler	
			Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya Planlanan)				
2	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Sayfa:62-63	4. Deneyim – Madde 4.2 (b) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi / Deneyimi / Uyum Gereklilikleri	1 Ocak 2014 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [Büyük ölçüde tamamlanan ve uygulanmaya devam eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:	Şartı sağlamalıdır	Tüm Ortaklar Birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	Form EXP – 4.2 (b)
					Gereklilikleri %100 karşılamalıdır	Uygulanmayacaktır.	En az bir ortak gerekliliklerin %100’ünü karşılamalıdır.	
			1. Tek sözleşme kapsamında : en az 65 km Kanalizasyon veya yağmursuyu hattı inşaatı,					
			Hat imalatlarında minimum anma çapı 200 mm(dahil) olacaktır. Parsel ve ev bağlantıları metrajı dahil değildir. 1 Ocak 2014 ile teklif tarihi arasındaki süre içinde yapılmış olan imalatlar dikkate alınacaktır.					
			2. Tek sözleşme kapsamında en az 50km içmesuyu hattı inşaatı,					

³ İlgili Maddede yer alan Dipnotlar aynı şekilde kullanılacaktır.

			- Hat imalatlarında minimum anma çapı 90 mm (dahil) olacaktır. - Abone bağlantıları metrajı dahil değildir. 1 Ocak 2014 ile teklif tarihi arasındaki süreçte yapılmış olan imalatlar dikkate alınacaktır.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Değiştirilmiş Madde ⁴				Sunulması Gereken Belgeler
2	Bölüm III- Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Sayfa:62-63	4. Deneyim – Madde 4.2 (b) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi / Deneyimi Uyum Gereklilikleri	Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya Planlanan)			Form EXP – 4.2 (b)
				Tüm Ortaklar Birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	
			1 Ocak 2014 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [Büyük ölçüde tamamlanan ve uygulanmaya devam eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:	Aşağıda listelenen kilit inşaat faaliyetlerinin tümünü tam olarak sağlamalıdır	Aşağıda listelenen kilit inşaat faaliyetlerinin tümünü tam olarak sağlamalıdır	En az bir ortak aşağıda belirtilen kilit inşaat faaliyetlerinin en az birini sağlamalıdır	
			1. Tek sözleşme kapsamında : en az 60 km Kanalizasyon veya yağmursuyu hattı inşaatı,		Uygulanmayacaktır.		

⁴ İlgili Maddede yer alan Dipnotlar aynı şekilde kullanılacaktır.

			- Hat imalatlarında minimum anma çapı 200 mm(dahil) olacaktır. - Parsel ve ev bağlantıları metrajı dahil değildir. 2. Tek sözleşme kapsamında en az 50 km içmesuyu hattı inşaatı, - Hat imalatlarında minimum anma çapı 90 mm (dahil) olacaktır. - Abone bağlantıları metrajı dahil değildir.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde
3	29 - 30	'Kısım 2 - ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME - 1.21.3 GEÇİCİ ŞANTIYE TESİSLERİ	Yüklenici bunların dışında, İşveren ve Proje Müdürü'nün ayrı ayrı kullanımı için, ilave bedel talep etmeksizin, Sözleşme süresi boyunca daimi bir ofis sağlayacaktır. Yüklenici, bu ofislerin ısıtma, aydınlatma, temizlik ve bakım gibi bütün faturalarını sunacak ve ödeyecektir. Bu ofis inşaat başlamadan en az 1 hafta önceye kadar kurulacak, döşenecek ve donatılacak, tamamen kullanıma hazır hale getirilecek. Ofisin yeri Yüklenici, Proje Müdürü ve İşveren arasında kararlaştırılacaktır. Tesiste min. 2 oda (20 m2/1 oda), tuvalet (bay ve bayan) ve mutfak bulunacak şekilde planlanacaktır. Tesiste içmesuyu ve kanalizasyon tesisatı, hırsız alarm sistemi, yangın koruma cihazları bulunacaktır. Bu tesisler Sözleşme sonuna kadar İşveren ve Proje Müdürü'nün kullanımına tahsis edilecek olup, her bir lot için ayrı ayrı temin edecektir Aşağıda belirtilen mobilya, donanım ve servisler, bedeli, ödentileri ve bakımları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, sağlanacaktır. (a) Her bir oda için, 2 adet masa, dolap, 2 adet büro koltuğu, 1 adet sehpa ile 2 adet 4 raflı 2 kapaklı ofis dolabı bulunacaktır. (b) Haftalık-aylık vs. toplantıları yapmak için 1 adet 40 m2 toplantı salonu (en az 12 kişinin toplantı yapabileceği tefrişat ile donanımlı (1 adet toplantı masası, 20 sandalye, 1 adet beyaz tahta, 1 adet projeksiyon cihazı perdesi ile) (c) Tüm odalar ve mutfakta yeterli ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip klima ile teçhiz edilecek, Tuvaletlere yeterli kapasitede aspiratör takılacaktır. (d) Elektrik enerjisi ve Aydınlatma tesisatı; Binalara ilgili kuruluşların yönetmelik ve şartlarına uygun, 2300 Volt, tek faz, 50 Hz. elektrik tesisatı bağlanacak, her odanın tesisatı diğerlerinden bağımsız olacaktır. (e) Telefon sistemi; Sözleşme sonunda Yüklenicinin malı olmak üzere, tesise iki ayrı telefon hattı çekilecek ve ayrıca en az sekiz dahili hatta hizmet verecek bir santral, her odaya bir telefon cihazı ile birlikte temin edilecektir. Kamera Telefon temin, abonelik giderleri ile (yurtdışı görüşmeler hariç olmak üzere) aylık fatura ödemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. (f) İdarenin belirleyeceği noktalarda geçici şantiye tesislerini ve ofis binası girişini gösterir çevrimiçi (internet bağlantılı) kamera sistemi kurulacaktır. (g) Tüm giderleri (maaş, SGK primi, yol, yemek) Yüklenici tarafından karşılanmak üzere Proje Müdürü'nce onaylanan 1 adet evrak personeli istihdam edilecektir.

Değişiklik No.	İhale Dokümanı İlgili Bölüm Sayfa/Sıra No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Değiştirilmiş Madde
3	29 - 30	'Kısım 2 - ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME - 1.21.3 GEÇİCİ ŞANTIYE TESİSLERİ	Yüklenici bunların dışında, İşveren ve Müşavir Proje Müdürü'nün ayrı ayrı kullanımı için ilave bedel talep etmeksizin, Sözleşme süresi boyunca, ofisler ihtiva eden daimî bir kontrollük tesisi sağlayacaktır. Yüklenici, bu tesisin kırtasiye, haberleşme, internet (kablo ve WiFi), ısınma, aydınlatma, temizlik ve bakım gibi bütün faturalarını sunacak ve ödeyecektir. Bu ofis inşaat başlamadan en az 1 hafta önceye kadar kurulacak, dönecek ve donatılacak, tamamen kullanıma hazır hale getirilecektir. Tesisin yeri Yüklenici, Proje Müdürü ve İşveren arasında kararlaştırılacaktır. Kontrollük tesisi, min. 20 m2 2 adet yönetici odası , kontrollük teknik ve idari personelinin kullanımı için min. 13-15 m2 5 adet çalışma ofisi , 1 adet Sekreteryaya odası , 1 adet arşiv ve numune odası, min 40 m2 Toplantı Odası ile tuvalet (bay ve bayan) ve mutfak bulunacak şekilde planlanacaktır. Tesiste içmesuyu ve kanalizasyon tesisatı, hırsız alarm sistemi, yangın koruma cihazları bulunacaktır. Bu tesisler Sözleşme sonuna kadar İşveren ve Proje Müdürü'nün kullanımına tahsis edilecek olup, aşağıda belirtilen mobilya, donanım ve servisler, bedeli, ödentileri ve bakımları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, sağlanacaktır. (a) Yönetici ofisleri 1 er adet masa, 1 er adet yönetici koltuğu, 1er adet sehpa, 2 şer adet 4 raflı 2 kapaklı ofis dolabı, 2 şer adet misafir koltuğu, 1 er adet mini buzdolabı ve 1 er adet bilgisayar - internet uyumlu 140 Ekran (55 inç) TV cihazıyla tefriş edilecek ve donatılacaktır. Diğer odalar için, 2 adet masa, 2 adet etejer, 2 adet büro koltuğu, 2 adet misafir koltuğu, 2 adet sehpa ile 2 adet 4 raflı 2 kapaklı ofis dolabı ve jaluzi perde sağlanacaktır. (b) Haftalık-aylık vs. toplantıları yapmak için 1 adet 40 m2 toplantı salonu (en az 12 20 kişinin toplantı yapabileceği tefrişat ile donanımlı, 1 adet toplantı masası, 20 sandalye, 1 adet beyaz tahta, 1 adet projeksiyon cihazı ve perdesi ile 1 adet min 65 inç veya üstü büyük ekran , bilgisayar ve internet uyumlu TV cihazı) (c) Tüm odalar ve mutfakta yeterli ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip klima ile teçhiz edilecek, Tuvaletlere yeterli kapasitede aspiratör takılacaktır. Mutfakta yeteri kadar dolap mutfak tezgahı, ocak, Davlumbaz ve Buzdolabı bulunacaktır. Tüm Odaların / ofislerin, Toplantı odasının tüm pencerelerinde güneş filtreli perdeler sağlanacaktır. (d) Elektrik enerjisi ve Aydınlatma tesisatı; Binalara ilgili kuruluşların yönetmelik ve şartlarına uygun, 230 Volt, tek faz, 50 Hz. elektrik tesisatı bağlanacak, her odanın tesisatı diğerlerinden bağımsız olacaktır. (e) Telefon sistemi; Sözleşme sonunda Yüklenicinin malı olmak üzere, tesise iki ayrı telefon hattı çekilecek ve ayrıca en az on (10) dahili hatta hizmet verecek bir santral, her odaya bir telefon cihazı ile birlikte temin edilecektir. Kamera Telefon temin, abonelik giderleri ile (yurtdışı görüşmeler hariç olmak üzere) aylık fatura ödemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. (f) İdarenin belirleyeceği noktalarda geçici şantiye tesislerini ve ofis binası girişini gösterir çevrimiçi (internet bağlantılı) kamera sistemi kurulacaktır. Kontrollük araçlarının kullanımına Min. 6 araçlık park yeri oluşturulacaktır (g) Tüm giderleri (maaş, SGK primi, yol, yemek) Yüklenici tarafından karşılanmak üzere Proje Müdürü'nce onaylanan 1 adet evrak personeli istihdam edilecektir.