



İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İLLER BANKASI A.Ş.
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2025 YILI
RAYIÇLER VE
YARDIMCI ANALİZLER

İLLER BANKASI A.Ş.
ANKARA - 2025



İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İLLER BANKASI A.Ş.
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi İller Bankası Anonim Şirketinden yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."

HER HAKKI SAKLIDIR

İLLER BANKASI A.Ş.
ANKARA - 2025

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI**İÇİNDEKİLER**

Poz No		İşin Adı	Sayfa No
40.100.1001	40.150.1410	Rayiçler	1
41.600.1113	43.120.1204	Alt Analizler	67

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
Rayıçlar			
	Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri, Jeofizik Etüt İşleri ile Zemin ve Kaya Mekanik Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyat Rayıçları		
	Personel Ücretleri		
40.100.1001	Mühendis	SA	316,00
40.100.1003	Teknisyen	SA	238,00
	İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Rayıçları		
	Makine Rayıçları		
40.105.1507	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)	AD	139.383,00
40.105.1508	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)	AD	179.903,00
40.105.1509	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)	AD	267.999,00
40.105.1510	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)	AD	359.729,00
40.105.1511	Jeotermal Derinkuyu Pompası	AD	3.210.269,00
40.105.1517	Rotary Tip Su Sondaj Makinası (T=625+400+550=1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)	AD	11.397.314,00
40.105.1518	Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (400 HP)	AD	6.529.730,00
40.105.1519	Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (T=700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	AD	8.267.371,00
40.105.1523	Jeneratör (160 KwA)	AD	1.282.202,00
40.105.1524	Preventer	AD	3.561.660,00
40.105.1525	Çamur Pompası (15 HP)	AD	427.408,00
40.105.1526	Karotiyer (160 KwA)	AD	2.849.330,00
40.105.1530	Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli	AD	427.408,00
40.105.1531	Wire- Line Vinç	AD	142.475,00
40.105.1532	Jeneratör (160 KwA) Ekipmanı	AD	983.025,00
40.105.1533	Jeotermal Derinkuyu Pompası ve Ekipmanı	AD	1.914.983,00
40.105.1534	Jeotermal Test Ölçüm Malzemesi ve Ekipmanı	AD	970.258,00
	Araç ve Aletler		
40.105.1701	Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)	AD	1.174.682,40
40.105.1702	CPT aleti	AD	3.566.437,71
40.105.1703	Özdirenç aleti	AD	818.789,50
40.105.1704	Özdirenç aleti (24 elektrotlu)	AD	1.132.069,00
40.105.1705	Özdirenç aleti (48 elektrotlu)	AD	1.415.080,00
40.105.1706	Sismik alet	AD	1.175.429,50
40.105.1707	Mikrotremor aleti	AD	939.519,00
40.105.1708	Etüv (1600 watt, 130 lt'lik)	AD	31.500,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.105.1709	Etüv (1000 watt, 250 lt'lik)	AD	51.250,00
40.105.1710	Etüv (1000 watt, 500 lt'lik)	AD	70.000,00
40.105.1711	UD tüpünden numune çıkarma aleti (1010 W)	AD	87.083,30
40.105.1712	Odeometre	AD	56.750,00
40.105.1713	Tek eksenli (Serbest) basınç deney aleti (UU) (300 W)	AD	150.833,30
40.105.1714	3 eksenli basınç deney aleti (UU) (300 W)	AD	344.583,30
40.105.1715	Kesme kutusu deney aleti (UU) (550 W)	AD	227.916,70
40.105.1716	Elek seti	AD	27.233,30
40.105.1717	Elek sallama cihazı (230 W)	AD	47.250,00
40.105.1718	Casagrande deney aleti	AD	33.250,00
40.105.1719	Vakum pompası (0,25 - 0,3 Kw)	AD	8.866,70
40.105.1720	Mikser (100 W)	AD	22.000,00
40.105.1721	Hidrometre seti	AD	31.250,00
40.105.1722	Digital terazi (21 kg kap, 0,1 g hassasiyetli, 50 W)	AD	28.500,00
40.105.1723	Digital terazi (3,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)	AD	22.500,00
40.105.1724	Digital terazi (2,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)	AD	22.500,00
40.105.1725	Digital terazi (3,2 kg kap, 0,001 g hassasiyetli, 50 W)	AD	176.693,15
40.105.1726	Saf su cihazı (3000 W)	AD	48.000,00
40.105.1727	Karot kesme ve düzeltme makinası (1010 W)	AD	174.250,00
40.105.1728	Parça kayadan karot alma makinası (1010 W)	AD	94.500,00
40.105.1729	Kayada tek eksenli basınç deney aleti (450 W)	AD	317.166,70
40.105.1730	Nokta yükleme deney aleti	AD	54.375,00
40.105.1731	Kuyubaşı test düzeneği	AD	38.995,54
40.105.1732	Girişim test düzeneği	AD	194.873,59
40.105.1733	Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi	AD	259.822,46
40.105.1734	Su enjeksiyon pompası	AD	259.822,46
40.105.1735	Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	AD	454.674,20
40.105.1736	Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası	AD	38.995,54
40.105.1742	Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)	AD	872.674,00
40.105.1741	Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)	AD	1.174.473,00
	Kırmataşlar		
40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	M3	430,00
40.115.2025	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş	M3	399,19
40.115.2026	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş	M3	385,91
40.115.2027	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş	M3	380,88
40.120.1101	Sondaj Matkabı (Kobra, 7" - 12" arası çaplarda)	AD	173.450,00
40.120.1102	Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	AD	278.338,50
40.120.1103	Sondaj Matkabı (Kobra, 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	AD	375.743,00
40.120.1104	Sondaj Matkabı (15" - 17 ½" arası çaplarda)	AD	358.590,50
40.120.1105	Sondaj Matkabı (Kobra, 15" - 17 ½" arası çaplarda)	AD	624.023,50
40.120.1106	Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)	AD	663.625,00
40.120.1107	Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)	AD	770.624,00
40.120.1141	Çekiç Matkabı (Button Bit, 6" - 8" arası çaplarda)	AD	119.941,00
40.120.1142	Çekiç Matkabı (Button Bit, 10" - 12 ¼" arası çaplarda)	AD	267.628,00
40.120.1143	Çekiç Matkabı (Button Bit, 13" - 15" arası çaplarda)	AD	417.454,00
40.120.1144	Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)	AD	578.031,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.120.1171	Sondaj Çekici 6" Çekiç	AD	235.547,00
40.120.1172	Sondaj Çekici 8" Çekiç	AD	428.141,00
40.120.1173	Sondaj Çekici 10" Çekiç	AD	770.624,00
40.120.1174	Sondaj Çekici 12" Çekiç	AD	1.113.129,00
40.120.1406	Kimyasal madde (Köpük)	KG	113,10
40.120.1407	Çimentolama aparatı (Takım)	TK	5.426,76
	Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Rayiçleri		
	Personel Ücretleri		
40.100.1021	Harita Mühendisi	SA	316,00
40.100.1022	Harita Teknikeri	SA	258,00
40.100.1023	Harita Teknisyeni	SA	238,00
40.100.1024	Harita Ressamı	SA	238,00
	Makine Rayiçleri		
40.105.2001	Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti	AD	368.739,68
40.105.2002	Sayısal Nivo	AD	218.777,52
40.105.2003	Total Station (Kayıt ünitesi)	AD	294.989,00
40.105.2004	GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)	AD	1.843.520,02
40.105.2005	Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	AD	811.179,73
40.105.2006	Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)	AD	811.179,73
40.105.2007	Bilgisayar (Taşınabilir)	AD	67.644,43
40.105.2008	Bilgisayar (Sabit)	AD	67.644,43
40.105.2009	Tarayıcı (A3)	AD	8.146,24
40.105.2010	Nivelman Dengeleme Programı	AD	24.630,82
40.105.2011	Nirengi Dengeleme Programı	AD	122.943,72
40.105.2012	GPS Dengeleme Programı	AD	122.943,72
40.105.2013	GDN Yüzey Geçirme Programı	AD	46.256,55
40.105.2014	Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi	AD	3.948.533,87
40.119.1001	HGM Nivelman Bedeli	AD	204,17
40.119.1002	HGM Jeoit Yüksekliği Kestirimi Bedeli	AD	100,00
40.119.1003	HGM Nirengi Koordinat Bedeli (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 'TUTGA' Noktası Koordinat ve Hız Bilgileri)	AD	698,33
40.119.1004	Uçuş Bedeli (%70 x %30 bindirme oranı)	SA	57.953,45
40.119.1005	Uçuş Bedeli (%80 x %60 bindirme oranı)	SA	86.930,18
40.119.1006	Sayısal Ortofoto/True Orto Görüntü Bedeli	KM2	3.762,86
40.119.1007	Uçak İntikal Bedeli	MİL	228,08
	Taşıt Bedelleri		
40.115.1701	Çift atlı araba	SA	99,40
40.115.1702	Oto (Cip veya pikap)	SA	127,60
40.115.1703	5 tonluk kamyon (Traktör)	SA	190,30

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Malzeme Rayıçları		
40.120.1010	Galvanizli boru (0.025 m)	MT	117,20
40.120.1011	Kaynamış bezir	KG	83,70
40.120.1012	Mamul boya (sentetik)	KG	134,40
40.150.2001	Alet bağlama demiri	AD	504,70
40.150.2002	Astrolon veya emsali (70 x 90 cm)	AD	258,60
40.150.2003	Astrolon veya emsali (70 x 100 cm)	AD	320,00
40.150.2004	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	AD	258,60
40.150.2005	Ozalit kopya	M2	61,60
40.150.2006	Ozalit kopya (70 x 90 cm)	AD	61,60
40.150.2007	Nirengi bronzu	AD	320,00
40.150.2008	Nivelman bronzu	AD	320,00
40.150.2009	Nivelman duvar röperi (Şartnamesine göre)	AD	209,40
40.150.2010	Milimetrik aydıngeçer	M2	86,20
40.150.2011	Ölçü hesap ve röper klışesi (A4 formunda)	AD	49,20
40.150.2012	Ölçü hesap ve röper klışesi fotokopisi (A4 formunda)	AD	49,20
40.150.2013	Detay ve takeometri krokisi (A3 formunda)	AD	49,20
40.150.2014	Detay ve takeometri krokisi fotokopisi (A3 formunda)	AD	49,20
40.150.2015	Ölçü hesap ve röper kroki cildi (Hesap aslı - hesap özeti)	AD	320,00
40.150.2016	CD - DVD	AD	49,20
40.150.2017	Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli	AD	37,00
40.150.2018	Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli	AD	61,60
	Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Rayıçları		
	Makine Rayıçları		
40.105.1001	Dizel hidrolik güç kaynağı (221 HP)	AD	4.708.888,00
40.105.1002	Dizel hidrolik güç kaynağı (328 HP)	AD	5.101.295,00
40.105.1003	Dizel hidrolik güç kaynağı (382 HP)	AD	5.699.249,00
40.105.1004	Dizel hidrolik güç kaynağı (482 HP)	AD	6.353.262,00
40.105.1005	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP)	AD	23.843.416,00
40.105.1006	Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP)	AD	14.618.480,00
40.105.1007	Hidrolik yatay itme makinası (50 HP) (Karayolu ve demiryolu altından yapılan yatay geçiş için)	AD	3.421.813,10
40.105.1008	Enjeksiyon makinası (250-300 gr, 180 ton/cm ² kapasiteli)	AD	1.457.513,00
40.105.1009	Çekme makinası (Extrüder ve çekici, çapı 60 mm)	AD	2.148.898,00
40.105.1010	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)	AD	1.607.002,00
40.105.1011	Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)	AD	2.858.968,00
40.105.1012	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)	AD	3.811.957,00
40.105.1013	Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)	AD	3.942.760,00
40.105.1014	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)	AD	5.344.214,00
40.105.1016	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	456.828,00
40.105.1017	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	913.655,00
40.105.1018	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	1.827.310,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.105.1019	PE100 Elektrofüzyon kaynak makinası	AD	228.414,00
40.105.1020	Fore kazık delgi makinası (40 HP)	AD	381.242,00
40.105.1021	Fore kazık delgi makinası (86 HP)	AD	6.767.041,00
40.105.1022	Kablo germe makinası	AD	82.602,00
40.105.1023	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	AD	659.230,00
40.105.1024	Konkasör (120-150 m³/sa, 215 HP)	AD	2.557.497,00
40.105.1101	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø600 mm)	AD	32.589.392,90
40.105.1102	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø800 mm)	AD	41.573.783,30
40.105.1103	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø1000 mm)	AD	65.263.756,10
	Malzeme Rayiçleri		
40.120.1001	Ocak taşı (19.100.2015)	M3	320,90
40.120.1005	Granülometrik çakıl	M3	661,50
40.120.1002	Kazı taşı (19.100.2018)	M3	212,00
40.120.1003	Çakıl (İri agrega)	M3	261,10
40.120.1004	Çakıl	M3	487,40
40.120.1006	Kum (İnce agrega)	M3	261,10
40.120.1007	Kum	M3	487,40
40.120.1009	İnce sıva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış)	M3	522,20
40.120.1201	C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.145,00
40.120.1202	C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.255,00
40.120.1203	C 16/20 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.365,00
40.120.1204	C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.475,00
40.120.1205	C 25/30 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.585,00
40.120.1206	C 30/37 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.695,00
40.120.1207	C 35/45 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	M3	2.805,00
40.120.1251	Çelik palplanş profili	TON	733,75
40.120.1401	Fasarit	KG	16,89
40.120.1402	Polipropilen boru	KG	30,90
40.120.1403	Çapı 20 mm şeffaf hortum	MT	44,60
40.120.1404	Sicim	KG	79,40
40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	KG	211,13
	Polietilen İkaz Bantları		
40.120.1451	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	MT	5,40
40.120.1452	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)	MT	6,90
40.120.1461	Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	168,00
40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	M2	64,60
40.120.1504	Özel yapıştırıcı (Bitümlü)	KG	25,40
40.120.1505	Ahşap koruyucu astar (Sentetik, renksiz, ahşap kurtları, mantarları ve zararlı haşerelere karşı)	KG	88,50
40.120.1506	Terebentin (Neft)	KG	54,20
40.120.1508	Özel macun (Yapay mermer için)	KG	23,00
40.120.1509	Bant ve macun (ST-27/167)	KG	32,40
40.120.1510	Neopren esaslı 700 serisi macun	KG	140,30
40.120.1511	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	KG	240,80

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.120.1512	Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)	KG	244,50
40.120.1513	Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	KG	143,50
40.120.1514	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)	KG	88,00
40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	M2	9,90
40.120.1516	Bitümlü karton (Kumlu)	M2	3,80
40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	KG	68,70
40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	KG	68,70
40.120.1519	Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi (Sıvı)	KG	45,60
40.120.1520	Asfalt çatı örtüsü astarı	KG	54,90
40.120.1521	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci	M2	105,70
40.120.1522	Ambalaj kağıdı	M2	2,20
40.120.1523	Silikon esaslı bant (Yapıştırıcı)	MT	2,10
40.120.1524	DKP sac (4.00 mm)	KG	19,90
40.120.1525	DKP sac (5.00 mm)	KG	19,90
40.120.1526	Mermer pirinçli merdiven basamağı (Gönye şeklinde muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, hazır teçhizatlı, cilalı)	M3	591,50
40.120.1527	Taş yünü plaka (15 mm kalınlıkta, yüzeyi antimikrobiyal boyalı, %95 bağıl neme dayanımlı, 240-280 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenemeyen, silikonlu)	M2	318,90
40.120.1531	Madeni toz boya (Her renkte)	KG	25,60
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	KG	105,50
40.120.1558	Cam tülü (TS 1908)	M2	13,50
40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ≤0,40 W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	M2	37,70
40.120.1562	Cam yünü levha (30 kg/m ³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	M2	59,00
40.120.1571	Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m ³ , ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)	M3	1.977,90
40.120.1572	Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 30 kg/m ³ , ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)	M3	3.150,00
40.120.1581	Makina sıvası (Hazır kuru karışım alçı esaslı)	KG	2,50
	Boru ve Bağlantı Elemanları		
	Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları		
	Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)		
40.121.1401	Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	259,26
40.121.1402	Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	373,63
40.121.1403	Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	538,46
40.121.1404	Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	591,28
40.121.1405	Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	762,38
40.121.1406	Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	1.078,63
40.121.1407	Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	1.419,20
40.121.1408	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	2.689,45
40.121.1409	Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	4.231,59
40.121.1410	Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	5.103,31
40.121.1411	Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	6.169,20

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.121.1412	Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	8.493,95
40.121.1413	Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	11.098,47
40.121.1414	Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	16.838,18
40.121.1415	Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	22.086,26
40.121.1416	Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	26.945,23
40.121.1417	Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	30.198,13
40.121.1418	Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	AD	33.676,36
	PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (4 - 6 Atü)		
40.121.1603	Çapı 50 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	219,45
40.121.1604	Çapı 63 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	287,47
40.121.1605	Çapı 75 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	363,85
40.121.1606	Çapı 90 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	414,20
40.121.1607	Çapı 110 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	454,95
40.121.1608	Çapı 125 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	586,25
40.121.1609	Çapı 140 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	793,15
40.121.1610	Çapı 160 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	829,54
40.121.1611	Çapı 180 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.046,81
40.121.1612	Çapı 200 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.090,98
40.121.1613	Çapı 225 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.054,18
40.121.1614	Çapı 250 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.070,43
40.121.1615	Çapı 280 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.812,38
40.121.1616	Çapı 315 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.253,18
40.121.1617	Çapı 355 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.920,55
40.121.1618	Çapı 400 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.750,10
40.121.1619	Çapı 450 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.871,19
40.121.1620	Çapı 500 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	6.752,51
40.121.1621	Çapı 560 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	8.767,83
40.121.1622	Çapı 630 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	10.248,60
40.121.1623	Çapı 710 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	12.435,69
40.121.1624	Çapı 800 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	16.391,78
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)		
40.121.1651	Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	219,45
40.121.1652	Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	287,14
40.121.1653	Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	363,16
40.121.1654	Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	413,91
40.121.1655	Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	454,51
40.121.1656	Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	586,04
40.121.1657	Çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	792,75
40.121.1658	Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	829,08
40.121.1659	Çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	920,50
40.121.1660	Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.092,70
40.121.1661	Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.965,81
40.121.1662	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.066,75
40.121.1663	Çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.696,33

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.121.1664	Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.993,90
40.121.1665	Çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.604,86
40.121.1666	Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.361,98
40.121.1667	Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.397,98
40.121.1668	Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	6.210,89
40.121.1669	Çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	8.062,46
40.121.1670	Çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	9.010,82
40.121.1671	Çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	10.939,46
40.121.1672	Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	14.408,87
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (12,5 - 16 Atü)		
40.121.1701	Çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	357,58
40.121.1702	Çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	468,07
40.121.1703	Çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	591,28
40.121.1704	Çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	673,84
40.121.1705	Çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	740,24
40.121.1706	Çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	954,27
40.121.1707	Çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.290,67
40.121.1708	Çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.350,52
40.121.1709	Çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.703,54
40.121.1710	Çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.776,31
40.121.1711	Çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.345,71
40.121.1712	Çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.363,67
40.121.1713	Çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.578,72
40.121.1714	Çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.296,15
40.121.1715	Çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	6.388,47
40.121.1716	Çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	7.722,45
40.121.1717	Çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	9.550,35
40.121.1718	Çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	10.985,23
40.121.1719	Çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	14.276,79
40.121.1720	Çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	16.667,08
40.121.1721	Çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	20.243,46
40.121.1722	Çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	26.678,85
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)		
40.121.1901	Çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	401,11
40.121.1902	Çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	525,78
40.121.1903	Çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	664,06
40.121.1904	Çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	756,73
40.121.1905	Çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	831,65
40.121.1906	Çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.070,83

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.121.1907	Çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.448,81
40.121.1908	Çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.515,76
40.121.1909	Çapı 180 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.911,73
40.121.1910	Çapı 200 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.998,36
40.121.1911	Çapı 225 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.743,40
40.121.1912	Çapı 250 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	3.778,49
40.121.1913	Çapı 280 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.141,96
40.121.1914	Çapı 315 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.948,42
40.121.1915	Çapı 355 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	7.166,92
40.121.1916	Çapı 400 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	8.674,84
40.121.1917	Çapı 450 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	10.730,52
40.121.1918	Çapı 500 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	12.339,21
40.121.1919	Çapı 560 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	16.017,06
40.121.1920	Çapı 630 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	18.712,90
40.121.1921	Çapı 710 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	22.723,49
40.121.1922	Çapı 800 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	29.934,24
PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)			
40.121.1951	Çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	522,18
40.121.1952	Çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	684,11
40.121.1953	Çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	864,04
40.121.1954	Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	983,69
40.121.1955	Çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.080,98
40.121.1956	Çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.390,46
40.121.1957	Çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.883,59
40.121.1958	Çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.970,73
40.121.1959	Çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.485,96
40.121.1960	Çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.602,14
40.121.1961	Çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.874,25
40.121.1962	Çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.918,07

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.121.1963	Çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	6.684,58
40.121.1964	Çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	7.723,54
40.121.1965	Çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	9.310,37
40.121.1966	Çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	11.278,53
40.121.1967	Çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	13.947,89
40.121.1968	Çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	16.038,91
40.121.1969	Çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	20.812,27
40.121.1970	Çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	24.332,18
40.121.1971	Çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	29.530,94
40.121.1972	Çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	38.920,10
PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altında Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)			
40.121.2201	Çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	441,47
40.121.2202	Çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	577,70
40.121.2203	Çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	731,15
40.121.2204	Çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	831,65
40.121.2205	Çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	914,29
40.121.2206	Çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.178,40
40.121.2207	Çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.593,91
40.121.2208	Çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.667,93
40.121.2209	Çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.103,74
40.121.2210	Çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.199,62
40.121.2211	Çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.111,61
40.121.2212	Çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	4.159,94
40.121.2213	Çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.645,76
40.121.2214	Çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	6.526,76
40.121.2215	Çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	7.868,38
40.121.2216	Çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	9.546,98
40.121.2217	Çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	11.804,43
40.121.2218	Çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	13.570,94

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.121.2219	Çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	17.616,88
40.121.2220	Çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	20.588,90
40.121.2221	Çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	24.994,18
40.121.2222	Çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	32.928,11
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)		
40.121.2251	Çapı 50 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	574,61
40.121.2252	Çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	752,36
40.121.2253	Çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	950,53
40.121.2254	Çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.080,98
40.121.2255	Çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.189,20
40.121.2256	Çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	1.530,16
40.121.2257	Çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.071,10
40.121.2258	Çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.167,10
40.121.2259	Çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.734,01
40.121.2260	Çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	2.857,13
40.121.2261	Çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.352,22
40.121.2262	Çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	5.422,26
40.121.2263	Çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	7.355,33
40.121.2264	Çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	8.508,15
40.121.2265	Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	10.239,57
40.121.2266	Çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	12.409,25
40.121.2267	Çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	15.346,32
40.121.2268	Çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	17.647,47
40.121.2269	Çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	22.890,05
40.121.2270	Çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	26.760,56
40.121.2271	Çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	32.480,86
40.121.2272	Çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	AD	42.812,71
	PVC Boru ve Bağlantı Elemanları		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	PVC Kayar Manşonlar (10 Atü)		
40.122.1401	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	104,87
40.122.1402	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	149,21
40.122.1403	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	179,93
40.122.1404	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	266,42
40.122.1405	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	352,79
40.122.1406	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	464,86
40.122.1407	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	709,94
40.122.1408	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	955,03
40.122.1409	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	1.200,12
40.122.1410	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	1.558,56
40.122.1411	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	1.917,00
40.122.1412	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	2.430,83
40.122.1413	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	AD	3.154,65
	PVC Dirsekleri (10 Atü)		
40.122.1801	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	345,72
40.122.1802	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	380,93
40.122.1803	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	453,03
40.122.1804	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	550,84
40.122.1805	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	605,20
40.122.1806	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	726,91
40.122.1807	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	882,16
40.122.1808	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	968,66
40.122.1809	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	1.163,88
40.122.1810	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	1.145,50
40.122.1811	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	1.259,24
40.122.1812	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	1.512,04
40.122.1813	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	1.408,84
40.122.1814	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	1.549,69
40.122.1815	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	1.860,20
40.122.1816	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	2.241,13
40.122.1817	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	2.481,46
40.122.1818	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	2.977,55
40.122.1819	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	2.723,08
40.122.1820	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	2.996,96
40.122.1821	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	3.593,93
40.122.1822	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	3.136,15
40.122.1823	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	3.438,81
40.122.1824	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	4.122,28
40.122.1825	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	3.618,10
40.122.1826	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	3.954,30
40.122.1827	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	4.738,66
40.122.1828	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	4.690,59
40.122.1829	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	5.146,97

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.122.1830	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	6.171,53
40.122.1831	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	5.763,22
40.122.1832	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	6.339,63
40.122.1833	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	7.604,40
40.122.1834	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	9.221,31
40.122.1835	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	10.149,74
40.122.1836	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	12.182,80
40.122.1837	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	AD	12.454,87
40.122.1838	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	AD	13.703,57
40.122.1839	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	AD	15.752,70
	PVC Drenaj Boruları		
40.122.2501	Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu	MT	131,48
40.122.2502	Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu	MT	165,02
40.122.2503	Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu	MT	209,74
40.122.2505	Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu	MT	256,14
40.122.2506	Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu	MT	318,60
40.122.2509	Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu	MT	397,00
40.122.2511	Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu	MT	498,01
40.122.2512	Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu	MT	622,94
40.122.2513	Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu	MT	818,16
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları		
	PE100 Elektrofüzyon Manşonlar (İç çap; Manşon Çapıdır, 10 Atü)		
40.123.1301	Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	82,56
40.123.1302	Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	93,04
40.123.1303	Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	98,00
40.123.1304	Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	143,30
40.123.1305	Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	188,60
40.123.1306	Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	209,90
40.123.1307	Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	328,20
40.123.1308	Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	400,00
40.123.1309	Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	468,10
40.123.1310	Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	615,20
40.123.1311	Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	828,60
40.123.1312	Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	1.348,90
40.123.1313	Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	1.707,20
40.123.1314	Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	2.392,20
40.123.1315	Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	3.217,50
40.123.1316	Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	4.001,50
40.123.1317	Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	6.150,40
40.123.1318	Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	9.072,80
40.123.1319	Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	11.716,40

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.1320	Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	13.374,20
40.123.1321	Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	22.000,90
40.123.1322	Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	28.141,80
40.123.1323	Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	44.307,40
40.123.1324	Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	AD	58.795,60
	PE100 Dirsekler (10 Atü)		
40.123.1601	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	96,11
40.123.1602	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	101,43
40.123.1603	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	116,62
40.123.1604	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	143,36
40.123.1605	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	186,27
40.123.1606	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	201,95
40.123.1607	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	219,80
40.123.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	230,79
40.123.1609	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	286,30
40.123.1610	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	329,00
40.123.1611	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	413,10
40.123.1612	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	480,20
40.123.1613	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	690,80
40.123.1614	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	723,80
40.123.1615	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	756,80
40.123.1616	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	900,70
40.123.1617	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	1.170,40
40.123.1618	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	1.465,30
40.123.1619	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	1.534,70
40.123.1620	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	1.842,70
40.123.1621	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	2.051,45
40.123.1622	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	2.260,20
40.123.1623	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	2.690,60
40.123.1624	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	3.059,50
40.123.1625	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	3.849,00
40.123.1626	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	4.252,60
40.123.1627	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	5.396,20
40.123.1628	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	5.961,00
40.123.1629	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	7.091,60
40.123.1630	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	8.019,00
40.123.1631	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	10.368,50
40.123.1632	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	11.657,50
40.123.1633	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	12.338,10
40.123.1634	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	13.018,70
40.123.1635	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	14.155,50
40.123.1636	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	16.921,70
40.123.1637	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	16.895,40
40.123.1638	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	20.503,20
40.123.1639	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	22.534,00
40.123.1640	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	27.341,90

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.1641	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	39.450,00
40.123.1642	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	45.820,00
40.123.1643	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	AD	49.650,00
40.123.1644	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	AD	62.450,00
	PE100 Flanş Adaptörleri (10 Atü)		
40.123.2102	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	104,00
40.123.2103	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	128,00
40.123.2104	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	131,25
40.123.2105	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	134,50
40.123.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	161,00
40.123.2107	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	218,10
40.123.2108	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	295,70
40.123.2109	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	414,80
40.123.2110	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	569,80
40.123.2111	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	669,20
40.123.2112	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	977,00
40.123.2113	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	1.074,70
40.123.2114	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	1.754,10
40.123.2115	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	2.045,40
40.123.2116	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	2.572,40
40.123.2117	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	3.874,60
40.123.2118	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	5.179,30
40.123.2119	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	6.542,30
40.123.2120	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	7.624,10
40.123.2121	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	9.991,60
40.123.2122	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	14.556,40
40.123.2123	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	23.450,10
40.123.2124	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	AD	31.349,60
	PE100 Redüksiyonlar (10 Atü)		
40.123.2405	Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	140,00
40.123.2406	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	164,00
40.123.2409	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	160,00
40.123.2410	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	172,32
40.123.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	171,65
40.123.2415	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	175,01
40.123.2420	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	183,30
40.123.2421	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	197,70
40.123.2426	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	227,80
40.123.2427	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	232,50
40.123.2428	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	260,10
40.123.2434	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	409,30
40.123.2435	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	421,25
40.123.2436	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	433,20
40.123.2443	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	457,80

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.2444	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	540,50
40.123.2445	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	557,50
40.123.2453	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	648,70
40.123.2454	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	696,70
40.123.2455	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	749,70
40.123.2464	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	953,70
40.123.2465	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	965,90
40.123.2466	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	994,50
40.123.2475	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.267,50
40.123.2476	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.271,52
40.123.2477	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.321,45
40.123.2478	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.327,20
40.123.2488	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.845,80
40.123.2489	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	1.964,30
40.123.2490	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.036,50
40.123.2491	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.287,20
40.123.2502	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.217,98
40.123.2503	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.249,50
40.123.2504	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.300,60
40.123.2505	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	2.441,60
40.123.2517	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	5.261,80
40.123.2518	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	5.569,59
40.123.2519	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	5.603,81
40.123.2520	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	5.751,18
40.123.2533	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	6.084,56
40.123.2534	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	6.391,57
40.123.2535	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	6.448,02
40.123.2536	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	6.606,88
40.123.2550	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	8.871,90
40.123.2551	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	9.231,54
40.123.2552	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	9.751,60
40.123.2553	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	10.025,50
40.123.2568	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	11.720,10
40.123.2569	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	11.486,80
40.123.2570	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	11.253,50
40.123.2571	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	11.200,70
40.123.2587	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	12.710,95
40.123.2588	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	12.332,30
40.123.2589	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	12.209,15
40.123.2590	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	12.086,00
40.123.2606	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	20.189,00
40.123.2607	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	18.353,20
40.123.2608	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	15.718,90
40.123.2609	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	15.028,80
40.123.2610	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	14.680,80
40.123.2628	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	24.067,60
40.123.2629	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	23.917,90
40.123.2630	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	19.822,60

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.2631	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	19.431,90
40.123.2650	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	35.381,00
40.123.2651	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	35.070,90
40.123.2652	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	28.788,40
40.123.2653	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	26.175,00
40.123.2673	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	45.499,70
40.123.2674	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	40.513,10
40.123.2675	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	31.580,20
40.123.2676	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	AD	27.986,50
	PE100 Eşit Te' ler (10 Atü)		
40.123.3902	Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	192,00
40.123.3903	Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	200,00
40.123.3904	Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	245,25
40.123.3905	Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	290,50
40.123.3906	Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	303,90
40.123.3907	Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	466,30
40.123.3908	Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	692,10
40.123.3909	Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	1.068,30
40.123.3910	Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	1.429,20
40.123.3911	Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	2.137,70
40.123.3912	Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	2.375,50
40.123.3913	Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	3.115,20
40.123.3914	Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	4.361,50
40.123.3915	Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	6.211,50
40.123.3916	Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	8.147,00
40.123.3917	Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	12.098,00
40.123.3918	Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	17.494,70
40.123.3919	Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	16.973,80
40.123.3920	Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	22.884,20
40.123.3921	Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	30.024,60
40.123.3922	Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	44.542,50
40.123.3923	Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	67.376,48
40.123.3924	Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te	AD	84.697,11
	PE100 İnegal Te' ler (10 Atü)		
40.123.4203	Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	280,98
40.123.4206	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	297,94
40.123.4208	Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	314,89
40.123.4209	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	331,85
40.123.4210	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	348,80
40.123.4214	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	350,60
40.123.4215	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	367,20
40.123.4218	Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	403,30
40.123.4219	Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	439,40
40.123.4220	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	444,40

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.4221	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	467,10
40.123.4224	Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	577,15
40.123.4225	Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	687,20
40.123.4226	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	757,00
40.123.4227	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	781,70
40.123.4228	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	806,40
40.123.4232	Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.269,03
40.123.4233	Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.319,09
40.123.4234	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.350,86
40.123.4235	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.442,01
40.123.4236	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.596,58
40.123.4240	Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.370,33
40.123.4241	Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.400,54
40.123.4242	Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.439,13
40.123.4243	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.447,72
40.123.4244	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.507,83
40.123.4245	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	1.761,41
40.123.4249	Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.125,10
40.123.4250	Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.193,40
40.123.4251	Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.205,63
40.123.4252	Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.217,85
40.123.4253	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.230,08
40.123.4254	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.242,30
40.123.4255	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.367,40
40.123.4259	Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.190,87
40.123.4260	Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.205,87
40.123.4261	Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.220,87
40.123.4262	Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.235,30
40.123.4263	Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.465,35
40.123.4264	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.695,40
40.123.4265	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.086,15
40.123.4266	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.476,90
40.123.4270	Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.905,40
40.123.4271	Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.960,90
40.123.4272	Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	2.985,00
40.123.4273	Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.005,00
40.123.4274	Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.025,00
40.123.4275	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.067,60
40.123.4276	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.291,10
40.123.4277	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.514,60
40.123.4278	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.685,80
40.123.4282	Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.493,40
40.123.4283	Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.578,30
40.123.4284	Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.663,20
40.123.4285	Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.664,90
40.123.4286	Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.728,00
40.123.4287	Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	3.972,60
40.123.4288	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.196,20

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.4289	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.419,80
40.123.4290	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.424,00
40.123.4291	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.814,00
40.123.4295	Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.296,10
40.123.4296	Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.330,30
40.123.4297	Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.374,00
40.123.4298	Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.472,00
40.123.4299	Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.763,30
40.123.4300	Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.815,00
40.123.4301	Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.843,40
40.123.4302	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	4.970,60
40.123.4303	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.097,80
40.123.4304	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	6.398,20
40.123.4305	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	6.917,10
40.123.4310	Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.230,00
40.123.4311	Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.233,00
40.123.4312	Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.235,00
40.123.4313	Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.537,30
40.123.4314	Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.587,15
40.123.4315	Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.637,00
40.123.4316	Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.752,75
40.123.4317	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	5.868,50
40.123.4318	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	6.605,70
40.123.4319	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	7.153,80
40.123.4320	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	7.641,70
40.123.4325	Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.447,20
40.123.4326	Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.525,58
40.123.4327	Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.603,95
40.123.4328	Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.638,63
40.123.4329	Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.672,70
40.123.4330	Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.220,95
40.123.4331	Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.769,20
40.123.4332	Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.982,45
40.123.4333	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.195,70
40.123.4334	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	11.329,20
40.123.4335	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	12.462,70
40.123.4336	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	14.596,80
40.123.4342	Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.805,74
40.123.4343	Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.906,13
40.123.4344	Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	8.984,67
40.123.4345	Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.062,90
40.123.4346	Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.554,13
40.123.4347	Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.947,30
40.123.4348	Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.208,78
40.123.4349	Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.340,80
40.123.4350	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	11.954,10
40.123.4351	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	15.063,75
40.123.4352	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	16.807,88

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.4353	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	17.138,21
40.123.4359	Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.085,90
40.123.4360	Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.208,30
40.123.4361	Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.330,70
40.123.4362	Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.453,10
40.123.4363	Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	9.887,30
40.123.4364	Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.125,40
40.123.4365	Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.435,10
40.123.4366	Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	10.485,90
40.123.4367	Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	12.579,00
40.123.4368	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	17.664,80
40.123.4369	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	19.018,95
40.123.4370	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	20.373,10
40.123.4371	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	20.857,42
40.123.4378	Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	11.418,20
40.123.4379	Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	11.635,70
40.123.4380	Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	11.905,40
40.123.4381	Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	12.498,10
40.123.4382	Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	12.756,60
40.123.4383	Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	13.258,20
40.123.4384	Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	13.457,90
40.123.4385	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	14.155,40
40.123.4386	Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	17.011,40
40.123.4387	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	18.871,80
40.123.4388	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	24.791,70
40.123.4389	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	26.263,20
40.123.4390	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	27.337,60
40.123.4397	Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	15.986,20
40.123.4398	Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	16.194,80
40.123.4399	Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	16.530,80
40.123.4400	Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	17.206,60
40.123.4401	Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	17.725,30
40.123.4402	Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	18.688,10
40.123.4403	Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	18.995,10
40.123.4404	Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	19.804,80
40.123.4405	Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	20.704,10
40.123.4406	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	23.475,60
40.123.4407	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	24.841,30
40.123.4408	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	26.237,30
40.123.4409	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	34.529,60
40.123.4410	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	35.105,40
40.123.4417	Dış çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	21.560,70
40.123.4418	Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	21.739,00
40.123.4419	Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	22.393,80
40.123.4420	Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	23.739,00
40.123.4421	Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	24.670,20
40.123.4422	Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	25.701,50
40.123.4423	Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	26.401,90

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.4424	Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	27.558,20
40.123.4425	Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	28.951,40
40.123.4426	Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	32.959,50
40.123.4427	Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	36.683,20
40.123.4428	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	37.424,91
40.123.4429	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	40.609,33
40.123.4430	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	42.648,04
40.123.4431	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	44.763,46
40.123.4439	Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	29.745,80
40.123.4440	Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	30.802,20
40.123.4441	Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	32.119,40
40.123.4442	Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	33.867,10
40.123.4443	Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	34.446,30
40.123.4444	Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	35.553,50
40.123.4445	Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	36.671,80
40.123.4446	Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	41.312,10
40.123.4447	Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	43.092,90
40.123.4448	Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	44.036,70
40.123.4449	Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	45.138,90
40.123.4450	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	43.956,00
40.123.4451	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	45.288,00
40.123.4452	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	46.620,00
40.123.4453	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	53.063,35
40.123.4463	Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	33.628,00
40.123.4464	Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	34.632,00
40.123.4465	Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	35.964,00
40.123.4466	Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	37.296,00
40.123.4467	Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	38.628,00
40.123.4468	Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	42.168,18
40.123.4469	Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	43.577,00
40.123.4470	Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	44.985,67
40.123.4471	Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	45.288,00
40.123.4472	Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	46.620,00
40.123.4473	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	47.952,00
40.123.4474	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	50.616,00
40.123.4475	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	53.280,00
40.123.4476	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te	AD	76.224,00
	PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)		
40.123.5701	Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	774,32
40.123.5702	Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	780,88
40.123.5703	Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	820,10
40.123.5704	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	781,60
40.123.5705	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	820,50
40.123.5706	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	861,71
40.123.5707	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	785,22
40.123.5708	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	824,53

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.5709	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	865,75
40.123.5710	Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	909,16
40.123.5711	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	790,23
40.123.5712	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	839,06
40.123.5713	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	852,09
40.123.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	927,30
40.123.5715	Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	994,61
40.123.5716	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	810,71
40.123.5717	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	851,17
40.123.5718	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	863,78
40.123.5719	Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	938,55
40.123.5720	Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	985,55
40.123.5721	Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.034,72
40.123.5722	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	825,22
40.123.5723	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	855,48
40.123.5724	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	887,60
40.123.5725	Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	941,99
40.123.5726	Çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	998,64
40.123.5727	Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.047,57
40.123.5728	Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.078,92
40.123.5729	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	885,65
40.123.5730	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	930,04
40.123.5731	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	976,54
40.123.5732	Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.025,30
40.123.5733	Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.076,57
40.123.5734	Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.130,52
40.123.5735	Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.186,97
40.123.5736	Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.246,35
40.123.5737	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.545,32
40.123.5738	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.622,82
40.123.5739	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.703,92
40.123.5740	Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.789,00
40.123.5741	Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.878,45
40.123.5742	Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.972,65
40.123.5743	Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.071,36
40.123.5744	Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.174,94
40.123.5745	Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.283,80
40.123.5746	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.699,93
40.123.5747	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.785,14
40.123.5748	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.874,08
40.123.5749	Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.967,90
40.123.5750	Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.066,34
40.123.5751	Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.169,67
40.123.5752	Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.278,15
40.123.5753	Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.392,14
40.123.5754	Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.511,79
40.123.5755	Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.637,23
40.123.5756	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.869,19

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.5757	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	1.962,76
40.123.5758	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.060,82
40.123.5759	Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.163,89
40.123.5760	Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.271,98
40.123.5761	Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.385,59
40.123.5762	Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.504,98
40.123.5763	Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.630,29
40.123.5764	Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.761,64
40.123.5765	Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.899,80
40.123.5766	Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.044,77
40.123.5767	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.056,06
40.123.5768	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.158,88
40.123.5769	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.266,84
40.123.5770	Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.379,93
40.123.5771	Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.499,07
40.123.5772	Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.624,12
40.123.5773	Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.755,08
40.123.5774	Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.892,99
40.123.5775	Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.037,57
40.123.5776	Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.189,35
40.123.5777	Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.348,97
40.123.5778	Çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.516,31
40.123.5779	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.261,95
40.123.5780	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.375,05
40.123.5781	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.493,93
40.123.5782	Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.618,47
40.123.5783	Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.749,30
40.123.5784	Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.886,82
40.123.5785	Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.031,27
40.123.5786	Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.182,54
40.123.5787	Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.341,78
40.123.5788	Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.508,85
40.123.5789	Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.684,54
40.123.5790	Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.868,58
40.123.5791	Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.062,00
40.123.5792	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.487,89
40.123.5793	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.612,30
40.123.5794	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.742,75
40.123.5795	Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	2.880,13
40.123.5796	Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.024,08
40.123.5797	Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.175,22
40.123.5798	Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.334,07
40.123.5799	Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.500,63
40.123.5800	Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.675,41
40.123.5801	Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.859,33
40.123.5802	Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.052,36
40.123.5803	Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.255,17
40.123.5804	Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.468,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.5805	Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.691,24
40.123.5806	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.110,18
40.123.5807	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.421,07
40.123.5808	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.763,07
40.123.5809	Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.139,37
40.123.5810	Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.553,34
40.123.5811	Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.008,55
40.123.5812	Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.509,52
40.123.5813	Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.060,36
40.123.5814	Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.666,59
40.123.5815	Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.333,09
40.123.5816	Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	8.066,30
40.123.5817	Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	8.872,76
40.123.5818	Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	9.760,32
40.123.5819	Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	10.736,30
40.123.5820	Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	11.809,83
40.123.5821	Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	3.887,73
40.123.5822	Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.276,37
40.123.5823	Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.703,83
40.123.5824	Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.174,34
40.123.5825	Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.691,89
40.123.5826	Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.260,85
40.123.5827	Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.887,00
40.123.5828	Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.575,87
40.123.5829	Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	8.333,49
40.123.5830	Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	9.166,82
40.123.5831	Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	10.083,55
40.123.5832	Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	11.091,79
40.123.5833	Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	12.200,92
40.123.5834	Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	13.421,22
40.123.5835	Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	14.763,35
40.123.5836	Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	16.239,53
40.123.5837	Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	4.859,73
40.123.5838	Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.345,79
40.123.5839	Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.880,30
40.123.5840	Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.468,15
40.123.5841	Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.115,12
40.123.5842	Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.826,61
40.123.5843	Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	8.609,17
40.123.5844	Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	9.470,00
40.123.5845	Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	10.416,93
40.123.5846	Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	11.458,59
40.123.5847	Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	12.604,47
40.123.5848	Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	13.864,74
40.123.5849	Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	15.251,34
40.123.5850	Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	16.776,49
40.123.5851	Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	18.454,19
40.123.5852	Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	20.299,61

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.5853	Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	22.329,58
40.123.5854	Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.345,79
40.123.5855	Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	5.880,30
40.123.5856	Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	6.468,15
40.123.5857	Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.115,12
40.123.5858	Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	7.826,61
40.123.5859	Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	8.609,17
40.123.5860	Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	9.470,00
40.123.5861	Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	10.416,93
40.123.5862	Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	11.458,59
40.123.5863	Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	12.604,47
40.123.5864	Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	13.864,74
40.123.5865	Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	15.251,34
40.123.5866	Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	16.776,49
40.123.5867	Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	18.454,19
40.123.5868	Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	20.299,61
40.123.5869	Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	22.329,58
40.123.5870	Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	24.562,36
40.123.5871	Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	27.018,63
40.123.5876	Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	9.783,33
40.123.5877	Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	10.761,75
40.123.5878	Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	11.837,98
40.123.5879	Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	13.021,90
40.123.5880	Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	14.324,07
40.123.5881	Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	15.756,55
40.123.5882	Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	17.332,08
40.123.5883	Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	19.065,17
40.123.5884	Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	20.971,77
40.123.5885	Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	23.068,83
40.123.5886	Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	25.375,76
40.123.5887	Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	27.913,26
40.123.5888	Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	30.704,71
40.123.5889	Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	33.775,44
40.123.5890	Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	37.152,95
40.123.5895	Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	12.229,32
40.123.5896	Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	13.452,45
40.123.5897	Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	14.797,54
40.123.5898	Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	16.277,19
40.123.5899	Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	17.904,76
40.123.5900	Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	19.695,43
40.123.5901	Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	21.664,74
40.123.5902	Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	23.831,34
40.123.5903	Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	26.214,35
40.123.5904	Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	28.836,03
40.123.5905	Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	31.719,51
40.123.5906	Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	34.891,64
40.123.5907	Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	38.380,83
40.123.5908	Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	42.218,95

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.5909	Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	46.440,96
40.123.5910	Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	51.084,90
40.123.5915	Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	15.286,68
40.123.5916	Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	16.815,30
40.123.5917	Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	18.496,98
40.123.5918	Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	20.346,90
40.123.5919	Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	22.381,63
40.123.5920	Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	24.619,68
40.123.5921	Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	27.081,73
40.123.5922	Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	29.789,91
40.123.5923	Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	32.768,87
40.123.5924	Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	36.045,88
40.123.5925	Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	39.650,35
40.123.5926	Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	43.615,58
40.123.5927	Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	47.977,03
40.123.5928	Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	52.774,68
40.123.5929	Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	58.052,23
40.123.5930	Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	63.857,35
40.123.5931	Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	70.243,25
40.123.5936	Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	19.108,35
40.123.5937	Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	21.019,32
40.123.5938	Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	23.121,26
40.123.5939	Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	25.433,34
40.123.5940	Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	27.976,88
40.123.5941	Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	30.774,50
40.123.5942	Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	33.851,91
40.123.5943	Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	37.237,13
40.123.5944	Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	40.960,61
40.123.5945	Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	45.056,80
40.123.5946	Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	49.562,71
40.123.5947	Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	54.518,83
40.123.5948	Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	59.970,77
40.123.5958	Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	23.885,57
40.123.5959	Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	26.274,24
40.123.5960	Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	28.901,58
40.123.5961	Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	31.791,74
40.123.5962	Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	34.971,06
40.123.5963	Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	38.468,22
40.123.5964	Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	42.315,21
40.123.5965	Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	46.546,60
40.123.5966	Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	51.201,60
40.123.5967	Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	56.321,83
40.123.5968	Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	61.954,09
40.123.5969	Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	68.149,53
40.123.5970	Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	AD	74.964,43
	PE100 Körtaşlar (10 Atü)		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.7202	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	76,00
40.123.7203	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	80,00
40.123.7204	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	96,40
40.123.7205	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	112,80
40.123.7206	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	155,82
40.123.7207	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	271,53
40.123.7208	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	318,80
40.123.7209	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	483,35
40.123.7210	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	580,09
40.123.7211	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	787,20
40.123.7212	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	961,59
40.123.7213	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	1.348,55
40.123.7214	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	2.280,20
40.123.7215	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	3.201,00
40.123.7216	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	4.279,90
40.123.7217	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	5.629,20
40.123.7218	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	6.977,20
40.123.7219	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	19.800,60
40.123.7220	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	32.624,00
40.123.7221	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	37.686,00
40.123.7222	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	43.062,80
40.123.7223	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	59.709,45
40.123.7224	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa	AD	68.416,50
	Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)		
40.123.7501	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	688,85
40.123.7502	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	707,75
40.123.7503	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	741,48
40.123.7504	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	792,97
40.123.7505	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	813,39
40.123.7506	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	851,20
40.123.7507	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	912,00
40.123.7508	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	934,23
40.123.7509	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	980,88
40.123.7510	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.048,61
40.123.7511	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.072,93
40.123.7512	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.124,80
40.123.7513	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.204,13
40.123.7514	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.234,43
40.123.7515	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.295,04
40.123.7516	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.388,52
40.123.7517	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.419,96
40.123.7518	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.492,36
40.123.7519	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.510,31
40.123.7520	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.559,81
40.123.7521	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.631,91
40.123.7522	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.654,33

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.7523	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.694,99
40.123.7524	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.776,12
40.123.7525	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.825,81
40.123.7526	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.875,40
40.123.7527	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.919,92
40.123.7528	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	1.969,92
40.123.7529	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.019,61
40.123.7530	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.132,28
40.123.7531	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.141,40
40.123.7532	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.190,89
40.123.7533	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.231,55
40.123.7534	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.251,55
40.123.7535	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.261,55
40.123.7536	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.281,24
40.123.7537	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.303,56
40.123.7538	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.330,64
40.123.7539	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	AD	2.425,35
	Elektrofüzyonlu, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)		
40.123.7601	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	798,48
40.123.7602	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	820,33
40.123.7603	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	860,89
40.123.7604	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	920,08
40.123.7605	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	942,12
40.123.7606	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	988,19
40.123.7607	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.056,88
40.123.7608	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.085,09
40.123.7609	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.138,19
40.123.7610	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.216,19
40.123.7611	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.246,59
40.123.7612	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.308,72
40.123.7613	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.402,01
40.123.7614	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.438,11
40.123.7615	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.510,31
40.123.7616	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.604,93
40.123.7617	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.645,59
40.123.7618	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.726,72
40.123.7619	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.744,68
40.123.7620	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.753,61
40.123.7621	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.816,68
40.123.7622	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.825,81
40.123.7623	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.843,95
40.123.7624	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.915,96
40.123.7625	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	1.965,65
40.123.7626	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.010,48
40.123.7627	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.109,76
40.123.7628	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.168,28

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.7629	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.213,41
40.123.7630	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.330,64
40.123.7631	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.384,69
40.123.7632	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.452,33
40.123.7633	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.574,12
40.123.7634	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.646,13
40.123.7635	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.700,28
40.123.7636	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.839,93
40.123.7637	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.921,16
40.123.7638	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	2.993,45
40.123.7639	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	AD	3.142,13
	Elektrofüzyonsuz, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)		
40.123.7701	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.248,87
40.123.7702	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.280,32
40.123.7703	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.347,95
40.123.7704	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.438,11
40.123.7705	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.478,68
40.123.7706	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.550,88
40.123.7707	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.654,33
40.123.7708	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.704,11
40.123.7709	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.776,12
40.123.7710	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.915,96
40.123.7711	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	1.947,41
40.123.7712	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.060,17
40.123.7713	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.190,89
40.123.7714	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.253,97
40.123.7715	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.362,36
40.123.7716	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.524,43
40.123.7717	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.578,68
40.123.7718	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.718,52
40.123.7719	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.898,64
40.123.7720	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	2.970,84
40.123.7721	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.114,95
40.123.7722	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.335,93
40.123.7723	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.426,27
40.123.7724	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.592,80
40.123.7725	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.836,29
40.123.7726	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	3.935,57
40.123.7727	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	4.129,36
40.123.7728	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	4.404,39
40.123.7729	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	4.521,52
40.123.7730	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	4.746,96
40.123.7731	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	5.062,55
40.123.7732	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	5.202,39
40.123.7733	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	5.454,71
40.123.7734	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	5.833,48

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.123.7735	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	5.982,15
40.123.7736	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	6.270,76
40.123.7737	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	6.712,32
40.123.7738	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	6.865,84
40.123.7739	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	AD	7.221,99
Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)			
40.123.7801	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.073,01
40.123.7802	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.175,90
40.123.7803	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.391,82
40.123.7804	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.450,77
40.123.7805	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.573,41
40.123.7806	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.705,88
40.123.7807	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.735,35
40.123.7808	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	4.848,38
40.123.7809	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.103,49
40.123.7810	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.113,11
40.123.7811	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.245,58
40.123.7812	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.289,84
40.123.7813	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.319,41
40.123.7814	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.397,80
40.123.7815	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.618,68
40.123.7816	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.697,17
40.123.7817	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.829,64
40.123.7818	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.908,12
40.123.7819	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.981,75
40.123.7820	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.119,18
40.123.7821	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.202,64
40.123.7822	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	5.991,79
40.123.7823	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.138,15
40.123.7824	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.270,29
40.123.7825	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.312,78
40.123.7826	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.322,33
40.123.7827	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.577,05
40.123.7828	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.733,07
40.123.7829	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.832,07
40.123.7830	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	6.936,05
40.123.7831	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.011,47
40.123.7832	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.063,51
40.123.7833	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.233,55
40.123.7834	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.309,07
40.123.7835	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.488,27
40.123.7836	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.615,83
40.123.7837	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.672,44
40.123.7838	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	7.870,85
40.123.7839	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	AD	8.055,02

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)		
40.123.7901	Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	559,93
40.123.7902	Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	585,96
40.123.7903	Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	591,47
40.123.7904	Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	705,00
40.123.7905	Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	801,04
40.123.7906	Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	876,47
40.123.7907	Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	883,60
40.123.7908	Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.048,61
40.123.7909	Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.150,45
40.123.7910	Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.194,72
40.123.7911	Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.233,48
40.123.7912	Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.253,81
40.123.7913	Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	AD	1.404,77
	Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)		
40.123.7951	Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	671,65
40.123.7952	Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	727,13
40.123.7953	Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	732,64
40.123.7954	Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	776,91
40.123.7955	Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	902,88
40.123.7956	Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.041,77
40.123.7957	Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.070,27
40.123.7958	Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.081,01
40.123.7959	Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.265,88
40.123.7960	Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.326,77
40.123.7961	Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.360,97
40.123.7962	Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.414,08
40.123.7963	Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	AD	1.521,52
	Muflu Beton Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular		
40.126.1101	Çapı 150 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	213,60
40.126.1102	Çapı 200 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	293,70
40.126.1103	Çapı 300 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	439,00
40.126.1104	Çapı 400 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	605,60
40.126.1105	Çapı 500 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	819,80
40.126.1106	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	1.152,20

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular		
40.126.1121	Çapı 150 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	235,00
40.126.1122	Çapı 200 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	323,10
40.126.1123	Çapı 300 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	482,90
40.126.1124	Çapı 400 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	666,20
40.126.1125	Çapı 500 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	901,80
40.126.1126	Çapı 600 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	MT	1.267,40
	Muflu Betonarme Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular		
40.126.1141	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	1.543,30
40.126.1142	Çapı 800 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	2.830,00
40.126.1143	Çapı 1000 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	4.034,60
40.126.1144	Çapı 1200 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	5.572,60
40.126.1145	Çapı 1400 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	8.299,90
40.126.1146	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	8.942,20
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular		
40.126.1161	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	1.697,60
40.126.1162	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	3.113,00
40.126.1163	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	4.438,10
40.126.1164	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	6.129,90
40.126.1165	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	9.129,90
40.126.1166	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	9.836,40
	Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.126.1181	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	11.150,77
40.126.1182	Çapı 1800 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	14.795,26
40.126.1183	Çapı 2000 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	18.114,38
40.126.1184	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	23.277,55
40.126.1185	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	27.768,53
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular		
40.126.1201	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	12.265,80
40.126.1202	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	16.274,80
40.126.1203	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	19.925,80
40.126.1204	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	25.605,30
40.126.1205	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	MT	30.545,40
	Beton Boru C Parçaları (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları		
40.126.1301	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	562,50
40.126.1302	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	700,40
40.126.1303	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	874,40
40.126.1304	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.108,20
40.126.1305	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.300,20
40.126.1306	Çapı 600/150 mm, beton boru c parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.421,30
40.126.1311	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	646,50
40.126.1312	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	840,00
40.126.1313	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	865,50
40.126.1314	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.220,25
40.126.1315	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.575,00
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları		
40.126.1321	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	618,80
40.126.1322	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	770,40
40.126.1323	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	961,80
40.126.1324	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	1.219,00
40.126.1325	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	1.430,20

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.126.1326	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	1.563,40
40.126.1331	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	711,20
40.126.1332	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	924,00
40.126.1333	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	952,10
40.126.1334	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	1.342,30
40.126.1335	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	1.732,50
	Beton Boru C Parçası Tapaları		
40.126.1341	Çapı 150 mm, beton C parçası tapası	AD	126,20
40.126.1342	Çapı 200 mm, beton C parçası tapası	AD	146,50
	Beton Boru Dirsekleri (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri		
40.126.1351	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	496,30
40.126.1352	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	650,00
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri		
40.126.1381	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	545,90
40.126.1391	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	AD	715,00
	HDPE Boru ve Bağlantı Elemanları		
	HDPE Koruge Boru Manşonları (SN 8)		
40.127.1101	Çapı 150 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	123,07
40.127.1102	Çapı 200 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	170,80
40.127.1103	Çapı 300 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	391,64
40.127.1104	Çapı 400 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	858,88
40.127.1105	Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	1.848,96
40.127.1106	Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	1.988,41
40.127.1108	Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	3.765,25
40.127.1110	Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)	AD	4.443,40
	HDPE Koruge Boru C Parçaları		
40.127.1121	Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	363,65

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.127.1122	Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	427,76
40.127.1123	Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	748,46
40.127.1124	Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	1.952,42
40.127.1125	Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	2.625,28
40.127.1126	Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	3.722,42
40.127.1131	Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	588,24
40.127.1132	Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	919,38
40.127.1133	Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	2.019,62
40.127.1134	Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	2.755,96
40.127.1135	Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	AD	3.601,81
	HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları		
40.127.1151	Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası	AD	111,84
40.127.1152	Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası	AD	205,88
	HDPE Koruge Boru Dirsekleri (SN 8)		
40.127.1171	Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	387,13
40.127.1172	Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	399,51
40.127.1173	Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	476,27
40.127.1174	Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	520,39
40.127.1175	Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	828,95
40.127.1176	Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	978,85
40.127.1177	Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	1.151,97
40.127.1178	Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	1.304,96
40.127.1179	Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	1.952,93
40.127.1180	Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	2.053,29
40.127.1181	Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	2.486,86
40.127.1182	Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	2.614,83
40.127.1185	Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	3.580,65
40.127.1186	Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	3.766,28
40.127.1189	Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	5.088,66
40.127.1190	Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	AD	5.356,21
	Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanları		
40.130.1001	Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş	KG	251,40
40.130.1011	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta St 44 kalite çelik flanş	KG	251,40
40.130.1021	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	KG	301,30
40.130.1031	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş	KG	381,80
40.130.1041	Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı	KG	329,00
40.130.1051	Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı	KG	458,10
40.130.1061	PVC boru her çap bağlantı elemanı	KG	71,20
40.130.1062	PVC boru için her çapta sfero döküm bağlantı elemanı	KG	193,50
40.130.1071	PE100 boru her çap bağlantı elemanı	KG	161,40
40.130.1081	Duktil boru her çapta bağlantı elemanı	KG	263,50

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.130.1091	CTP boru her çapta bağlantı elemanı	KG	356,40
	Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanları		
	Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)		
	Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları		
40.135.1101	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	2.146,50
40.135.1102	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.156,50
40.135.1103	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	934,40
40.135.1104	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	MT	3.113,00
40.135.1105	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	AD	779,70
40.135.1106	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	AD	2.121,30
40.135.1121	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	1.708,30
40.135.1122	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.137,70
40.135.1123	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	895,20
40.135.1124	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	MT	2.608,70
40.135.1125	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	AD	673,70
40.135.1126	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	AD	1.108,00
40.135.1141	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	2.400,00
40.135.1142	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.558,30
40.135.1143	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.258,50
40.135.1144	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	3.495,00
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları		
40.135.1201	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	2.361,20
40.135.1202	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.272,20
40.135.1203	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.027,80
40.135.1204	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	MT	3.424,30
40.135.1221	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	1.879,10
40.135.1222	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.251,50

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.135.1223	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	984,70
40.135.1224	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	MT	2.869,60
40.135.1241	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	2.640,00
40.135.1242	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.714,10
40.135.1243	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	AD	1.384,40
40.135.1244	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	MT	3.844,50
	Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)		
	Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları		
40.135.1401	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.035,40
40.135.1402	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.081,20
40.135.1403	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.250,00
40.135.1404	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.251,20
40.135.1405	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.324,60
40.135.1406	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.464,40
40.135.1407	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.469,50
40.135.1408	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.634,60
40.135.1409	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.747,40
40.135.1410	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.540,80
40.135.1411	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.751,20
40.135.1412	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.916,90
40.135.1413	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.877,90
40.135.1414	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.256,60
40.135.1415	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.479,60
40.135.1416	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	15.900,00
40.135.1417	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	16.230,60
40.135.1418	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç)	AD	4.180,00
40.135.1451	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.310,50

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.135.1452	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	1.727,90
40.135.1453	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.796,40
40.135.1454	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.018,00
40.135.1455	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	MT	4.175,00
40.135.1456	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	MT	4.091,30
40.135.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.338,50
40.135.1458	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.729,20
40.135.1459	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	916,60
40.135.1460	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	1.191,70
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları		
40.135.1501	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.438,90
40.135.1502	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.489,30
40.135.1503	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.675,00
40.135.1504	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.676,30
40.135.1505	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.757,10
40.135.1506	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.910,80
40.135.1507	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	4.916,50
40.135.1508	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.098,10
40.135.1509	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	5.222,10
40.135.1510	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.094,90
40.135.1511	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.326,30
40.135.1512	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.508,60
40.135.1513	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.465,70
40.135.1514	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	6.882,30
40.135.1515	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	AD	7.127,60
40.135.1516	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	17.490,00
40.135.1517	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	AD	18.653,70
40.135.1551	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç, sülfata dayanıklı)	AD	2.541,60
40.135.1552	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	1.900,70

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.135.1553	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	3.076,00
40.135.1554	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.219,80
40.135.1555	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	MT	4.592,50
40.135.1556	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	MT	4.500,40
40.135.1557	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	2.572,40
40.135.1558	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	3.002,10
40.135.1559	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	1.008,30
40.135.1560	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	AD	1.310,90
	Sfero Döküm Baca Kapakları		
40.137.1031	Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)	AD	4.750,00
40.137.1041	Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)	AD	3.800,00
40.137.1051	Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)	AD	3.300,00
40.137.1001	Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	AD	3.797,00
40.137.1002	Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	AD	3.700,00
40.137.1011	Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	AD	5.224,00
40.137.1015	Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	AD	5.960,00
40.137.1021	Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)	AD	5.347,22
	Prefabrik Yağmursuyu Elemanları		
	Yağmursuyu Izgara Menholleri (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)		
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri		
40.140.1001	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.822,50
40.140.1002	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	1.840,80
40.140.1003	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.533,30
40.140.1004	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.565,00
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri		
40.140.1021	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.004,80

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.140.1022	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.024,90
40.140.1023	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.786,60
40.140.1024	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	2.821,50
	Yağmursuyu Kutu Menfezleri (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)		
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri		
40.140.1051	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	9.800,00
40.140.1052	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	17.350,00
40.140.1053	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	22.000,00
40.140.1054	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	24.000,00
40.140.1055	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	25.423,30
40.140.1056	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	34.462,30
40.140.1057	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	38.600,00
40.140.1058	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	39.840,33
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri		
40.140.1071	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	10.780,00
40.140.1072	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	19.085,00
40.140.1073	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	24.200,00
40.140.1074	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	26.400,00
40.140.1075	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	27.965,60
40.140.1076	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	37.908,50
40.140.1077	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	42.460,00
40.140.1078	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	AD	43.824,40
	Mekanik Ekipmanlar		
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	7.044,82
40.145.1002	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	7.256,37

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.1003	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	8.572,16
40.145.1004	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	10.096,40
40.145.1005	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	13.163,66
40.145.1006	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	13.672,60
40.145.1007	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	19.966,61
40.145.1008	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	23.417,89
40.145.1009	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	29.274,41
40.145.1010	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	34.893,82
40.145.1011	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	AD	39.255,15
	PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1021	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	6.685,35
40.145.1022	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	6.874,79
40.145.1023	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	7.865,68
40.145.1024	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	9.255,24
40.145.1025	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	12.270,06
40.145.1026	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	12.689,94
40.145.1027	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	18.070,30
40.145.1028	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	21.735,69
40.145.1029	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	27.170,93
40.145.1030	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	32.340,77
40.145.1031	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	AD	36.383,37
	PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1041	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	8.208,44
40.145.1042	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	9.159,49
40.145.1043	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	10.596,09
40.145.1044	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	12.445,62
40.145.1045	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	14.664,90
40.145.1046	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	16.642,05
40.145.1047	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	22.491,39
40.145.1048	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	27.133,66
40.145.1049	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	33.916,69
40.145.1050	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	40.141,42
40.145.1051	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	AD	45.159,10
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1061	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	7.796,92
40.145.1062	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	8.694,25
40.145.1063	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	9.428,61
40.145.1064	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	11.113,64
40.145.1065	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	13.147,08
40.145.1066	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	15.039,15
40.145.1067	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	21.787,74

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.1068	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	25.345,81
40.145.1069	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	31.682,62
40.145.1070	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	AD	37.503,29
40.145.1071	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı)	AD	42.190,80
PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1081	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	7.396,07
40.145.1082	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	8.048,18
40.145.1083	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	8.827,52
40.145.1084	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	10.306,53
40.145.1085	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	12.338,82
40.145.1086	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	14.197,99
40.145.1087	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	21.079,59
40.145.1088	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	24.610,17
40.145.1089	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	30.761,90
40.145.1090	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	AD	37.013,50
40.145.1091	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı)	AD	41.640,22
PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	3.937,08
40.145.1102	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	4.397,18
40.145.1103	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	5.082,19
40.145.1104	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	5.372,26
40.145.1105	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	6.445,28
40.145.1106	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	7.500,17
40.145.1107	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	10.923,69
40.145.1108	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	12.748,28
40.145.1109	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	15.936,48
40.145.1110	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	37.162,07
40.145.1111	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	AD	41.807,56
PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1121	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	2.719,87
40.145.1122	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	4.286,91
40.145.1123	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	5.872,72
40.145.1124	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	6.984,55
40.145.1125	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	8.378,73
40.145.1126	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	9.750,17
40.145.1127	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	14.200,82
40.145.1128	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	16.572,91
40.145.1129	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	20.713,31
40.145.1130	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	24.154,31
40.145.1131	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	AD	27.173,63

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1141	Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	2.321,46
40.145.1142	Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	2.380,45
40.145.1143	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	4.005,07
40.145.1144	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	4.672,73
40.145.1145	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	5.197,48
40.145.1146	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	5.323,68
40.145.1147	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	5.340,39
40.145.1148	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	5.390,39
40.145.1149	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	9.878,56
40.145.1150	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	16.058,70
40.145.1151	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	20.132,53
40.145.1152	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	22.803,05
40.145.1153	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	AD	27.169,00
	PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü)		
40.145.1161	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	6.698,98
40.145.1162	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	7.517,26
40.145.1163	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	8.316,79
40.145.1164	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	11.161,70
40.145.1165	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	14.263,66
40.145.1166	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	17.365,88
40.145.1167	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	20.505,88
40.145.1168	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	27.928,04
40.145.1169	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	36.216,16
40.145.1170	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	AD	44.542,08
	PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı)		
40.145.1181	Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	AD	2.065,19
40.145.1182	Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	AD	2.769,09
40.145.1183	Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	AD	2.940,28
	Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)		
40.145.1301	Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	4.304,45
40.145.1302	Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	4.362,20
40.145.1303	Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	4.997,15
40.145.1304	Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	5.774,80
40.145.1305	Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	7.153,60
40.145.1306	Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	9.849,90
40.145.1307	Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	12.176,70
40.145.1308	Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	18.729,10
40.145.1309	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	31.116,05

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.1310	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	40.867,40
40.145.1311	Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	79.122,90
40.145.1312	Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	90.383,80
40.145.1313	Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	168.428,70
40.145.1314	Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	213.796,20
40.145.1315	Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	298.924,30
40.145.1316	Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	393.205,00
40.145.1317	Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	552.854,66
40.145.1318	Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	767.794,40
40.145.1319	Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	988.408,30
	Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)		
40.145.1351	Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	5.237,30
40.145.1352	Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	5.951,62
40.145.1353	Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	6.704,30
40.145.1354	Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	9.279,67
40.145.1355	Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	13.373,60
40.145.1356	Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	17.808,10
40.145.1357	Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	22.205,86
40.145.1358	Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	44.432,60
40.145.1359	Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	66.797,80
40.145.1360	Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	83.753,10
40.145.1361	Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	132.956,32
40.145.1362	Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	175.160,73
40.145.1363	Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	267.639,39
40.145.1364	Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	324.440,92
40.145.1365	Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	499.705,85
40.145.1366	Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	601.482,54
40.145.1367	Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	636.177,97
40.145.1368	Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	858.821,34
40.145.1369	Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	AD	1.073.524,42
	Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)		
40.145.1401	Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	6.896,31
40.145.1402	Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	9.414,01
40.145.1403	Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	13.232,78
40.145.1404	Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	15.990,34
40.145.1405	Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	20.415,38
40.145.1406	Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	28.435,69
40.145.1407	Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	36.451,91
40.145.1408	Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	62.694,21
40.145.1409	Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	108.294,76
40.145.1410	Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	131.029,84
40.145.1411	Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	180.158,79
40.145.1412	Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	235.405,03
40.145.1413	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	294.250,88

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.1414	Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	367.794,65
40.145.1415	Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	511.065,36
40.145.1416	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	638.810,64
40.145.1417	Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	718.361,16
40.145.1418	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	897.943,04
40.145.1419	Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	AD	1.122.430,90
	Sürgülü Vanalar (Teleskoik buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)		
40.145.1501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil)	AD	7.636,30
40.145.1502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	7.713,90
40.145.1503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	7.791,50
40.145.1504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	8.557,15
40.145.1505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	10.102,20
40.145.1506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	12.452,80
40.145.1507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	14.098,50
40.145.1508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	21.544,75
40.145.1509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	33.821,15
40.145.1510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	46.180,16
40.145.1511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	88.617,65
40.145.1512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	100.326,02
40.145.1513	Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	185.271,57
40.145.1514	Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	233.037,86
40.145.1515	Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	322.838,24
40.145.1516	Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	420.729,35
40.145.1517	Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	586.025,94
40.145.1518	Çapı 900 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	806.184,12
40.145.1519	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	AD	1.027.944,63
	Bıçaklı Sürgülü Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)		
40.145.1901	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	6.179,70
40.145.1902	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	7.606,50
40.145.1903	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	9.608,60
40.145.1904	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	10.816,45
40.145.1905	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	12.024,30
40.145.1906	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	13.686,70
40.145.1907	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	15.349,10
40.145.1908	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	21.403,20
40.145.1909	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	27.724,27
40.145.1910	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	39.881,17
40.145.1911	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	54.494,80
40.145.1912	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	73.567,76
40.145.1913	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	147.052,99
40.145.1914	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	183.823,57

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Bıçaklı Sürgülü Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)		
40.145.2201	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	35.680,03
40.145.2202	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	36.040,43
40.145.2203	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	36.452,97
40.145.2204	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	36.950,50
40.145.2205	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	37.418,02
40.145.2206	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	38.493,09
40.145.2207	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	42.990,98
40.145.2208	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	48.234,80
40.145.2209	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	56.951,72
40.145.2210	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	65.941,74
40.145.2211	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	98.238,52
40.145.2212	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	112.348,67
40.145.2213	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	197.933,60
40.145.2214	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	253.241,53
	Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.145.2501	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	17.703,14
40.145.2502	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	19.054,51
40.145.2503	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	21.034,89
40.145.2504	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	25.059,46
40.145.2505	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	33.992,28
40.145.2506	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	42.595,10
40.145.2507	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	53.394,74
40.145.2508	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	65.886,82
40.145.2509	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	99.804,49
40.145.2510	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	136.020,69
40.145.2511	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	195.490,39
40.145.2512	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	246.987,29
40.145.2513	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	338.295,85
40.145.2514	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	416.322,00
40.145.2515	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	579.271,98
40.145.2516	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	685.825,15
40.145.2517	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	828.552,87
40.145.2518	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	970.982,74
40.145.2519	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.141.369,42
40.145.2520	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.339.571,46
40.145.2521	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.559.424,84
40.145.2522	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	2.373.939,60
40.145.2523	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	2.993.589,65
40.145.2524	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	3.806.530,69
	Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.2801	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	51.339,12
40.145.2802	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	54.129,19
40.145.2803	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	58.897,70
40.145.2804	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	68.743,40
40.145.2805	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	77.398,86
40.145.2806	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	85.566,74
40.145.2807	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	91.532,70
40.145.2808	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	119.627,41
40.145.2809	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	154.086,59
40.145.2810	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	199.341,38
40.145.2811	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	251.083,42
40.145.2812	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	301.559,86
40.145.2813	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	375.369,46
40.145.2814	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	457.954,20
40.145.2815	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	631.406,46
40.145.2816	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	740.691,16
40.145.2817	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	886.551,57
40.145.2818	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.029.241,70
40.145.2819	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.198.437,89
40.145.2820	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.393.154,32
40.145.2821	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.606.207,59
40.145.2822	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	2.421.418,39
40.145.2823	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	3.023.525,54
40.145.2824	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	3.844.595,99
	İğne Vanalar (El kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.145.3501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	43.292,52
40.145.3502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	58.186,13
40.145.3503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	69.820,30
40.145.3504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	83.778,24
40.145.3505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	101.220,80
40.145.3506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	120.172,70
40.145.3507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	125.382,35
40.145.3508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	157.081,15
40.145.3509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	206.658,35
40.145.3510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	290.426,15
40.145.3511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	370.766,95
40.145.3512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	424.956,85
40.145.3513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	691.795,45
40.145.3514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.076.106,05
40.145.3515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.403.467,05
40.145.3516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	AD	1.559.365,00
	İğne Vanalar (Oransal Aktüatörlü, Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.145.3801	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	94.444,11
40.145.3802	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	126.930,91

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.3803	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	152.323,47
40.145.3804	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	182.778,12
40.145.3805	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	247.560,00
40.145.3806	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	267.915,00
40.145.3807	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	278.374,63
40.145.3808	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	288.834,25
40.145.3809	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	347.163,05
40.145.3810	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	441.817,90
40.145.3811	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	503.717,30
40.145.3812	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	547.553,05
40.145.3813	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	801.257,45
40.145.3814	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.358.882,45
40.145.3815	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.576.548,85
40.145.3816	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	AD	1.771.132,80
	Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.145.4101	Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	27.510,70
40.145.4102	Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	33.417,40
40.145.4103	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	37.736,55
40.145.4104	Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	38.921,50
40.145.4105	Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	48.391,05
40.145.4106	Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	56.969,65
40.145.4107	Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	78.572,95
40.145.4108	Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	108.406,20
40.145.4109	Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	189.262,80
40.145.4110	Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	229.257,25
40.145.4111	Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	375.247,80
	Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.145.4151	Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	28.526,83
40.145.4152	Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	34.651,70
40.145.4153	Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	37.904,80
40.145.4154	Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	42.435,00
40.145.4155	Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	54.268,80
40.145.4156	Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	65.244,50
40.145.4157	Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	87.633,30
40.145.4158	Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	124.090,40
40.145.4159	Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	216.645,33
40.145.4160	Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	276.291,10
40.145.4161	Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	AD	419.823,50
	Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)		
40.145.4201	Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	151.308,85
40.145.4202	Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	183.795,70

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.4203	Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	207.551,02
40.145.4204	Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	214.068,25
40.145.4205	Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	266.150,78
40.145.4206	Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	313.333,08
40.145.4207	Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	432.151,22
40.145.4208	Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	563.712,24
40.145.4209	Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	984.166,56
40.145.4210	Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	1.192.137,70
40.145.4211	Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	AD	1.951.288,56
Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.145.4401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	21.217,00
40.145.4402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	22.366,95
40.145.4403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	25.892,95
40.145.4404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	32.434,50
40.145.4405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	41.392,00
40.145.4406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	45.197,50
40.145.4407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	68.966,25
40.145.4408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	103.240,15
40.145.4409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	177.135,10
40.145.4410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	243.913,30
40.145.4411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	517.126,00
40.145.4412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	712.478,50
40.145.4413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	AD	882.400,90
Hızlı Tahliye (Relief) Vanalar (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.4501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	37.075,31
40.145.4502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	37.075,31
40.145.4503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	41.775,00
40.145.4504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	52.740,94
40.145.4505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	62.488,44
40.145.4506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	86.509,00
40.145.4507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	110.529,69
Darbe Önleme Vanaları (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.4601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	65.795,63
40.145.4602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	65.795,63
40.145.4603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	69.102,81
40.145.4604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	82.505,63
40.145.4605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	110.181,56
40.145.4606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	125.847,00
40.145.4607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	141.512,81
40.145.4608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	211.137,81
40.145.4609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	257.090,31

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.4610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	AD	373.364,06
	Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri (10 - 16 Atü)		
40.145.5001	Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	82.441,70
40.145.5002	Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	90.685,90
40.145.5003	Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	99.754,50
40.145.5004	Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	104.792,70
40.145.5005	Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	109.830,80
40.145.5006	Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	132.956,60
40.145.5007	Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	159.678,50
40.145.5008	Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	186.400,40
40.145.5009	Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	215.765,40
40.145.5010	Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	245.130,40
40.145.5011	Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	293.828,90
40.145.5012	Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	310.059,30
40.145.5013	Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	447.027,00
40.145.5014	Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	TK	491.729,70
	Blower (Hava Körüğü)		
40.145.5101	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar)	AD	210.020,08
40.145.5102	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar)	AD	210.020,08
40.145.5103	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar)	AD	270.157,18
40.145.5104	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar)	AD	273.835,29
40.145.5105	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar)	AD	363.581,17
40.145.5106	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar)	AD	365.309,89
40.145.5107	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar)	AD	211.307,42
40.145.5108	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)	AD	271.260,61
40.145.5109	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar)	AD	365.309,89
40.145.5110	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar)	AD	365.309,89
40.145.5111	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar)	AD	373.328,17
40.145.5112	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar)	AD	381.787,82
40.145.5113	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar)	AD	475.211,81
40.145.5114	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar)	AD	487.533,48
40.145.5115	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar)	AD	487.533,48
40.145.5116	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar)	AD	492.682,83
40.145.5117	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar)	AD	713.553,34
	Santrifüj Dekantörler		
40.145.5301	Santrifüj dekantör (5 m³/h kapasiteli)	AD	1.544.806,20
40.145.5302	Santrifüj dekantör (10 m³/h kapasiteli)	AD	1.618.368,40
40.145.5303	Santrifüj dekantör (15 m³/h kapasiteli)	AD	2.045.029,16
40.145.5304	Santrifüj dekantör (20 m³/h kapasiteli)	AD	2.460.655,59
40.145.5305	Santrifüj dekantör (25 m³/h kapasiteli)	AD	3.119.037,28
40.145.5306	Santrifüj dekantör (30 m³/h kapasiteli)	AD	3.119.037,28

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.145.5307	Santrifüj dekantör (40 m³/h kapasiteli)	AD	3.972.358,80
40.145.5308	Santrifüj dekantör (50 m³/h kapasiteli)	AD	4.877.173,86
	Fazla Çamur Pompaları		
40.145.5351	Fazla çamur pompası (5 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	93.267,67
40.145.5352	Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	118.969,94
40.145.5353	Fazla çamur pompası (15 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	123.352,04
40.145.5354	Fazla çamur pompası (25 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	195.582,03
40.145.5355	Fazla çamur pompası (50 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	215.748,74
	Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.146.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	8.167,70
40.146.1002	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	8.275,30
40.146.1003	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	9.423,65
40.146.1004	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	10.572,00
40.146.1005	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	13.226,99
40.146.1006	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	23.061,00
40.146.1007	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	26.728,05
40.146.1008	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	47.413,10
40.146.1009	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	AD	73.350,07
	Darbesiz Dinamik Vantuzlar (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.146.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	6.109,25
40.146.1102	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	7.069,35
40.146.1103	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	9.079,40
40.146.1104	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	9.298,55
40.146.1105	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	13.326,45
40.146.1106	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	17.057,35
40.146.1107	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	22.611,80
40.146.1108	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	52.057,00
40.146.1109	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	AD	78.572,21
	Darbesiz Dinamik Vantuzlar (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.146.1201	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	5.367,05
40.146.1202	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	7.069,35
40.146.1203	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	9.082,75
40.146.1204	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	10.071,10
40.146.1205	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	12.794,85
40.146.1206	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	16.117,35
40.146.1207	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	30.234,95
40.146.1208	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	50.590,65
40.146.1209	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	AD	69.973,40

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)		
40.146.1301	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	AD	28.294,10
40.146.1311	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	AD	29.280,70
	Çekvalfler (Tevkif Klapeleri) (Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.146.1401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	5.113,56
40.146.1402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	5.209,60
40.146.1403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	6.635,90
40.146.1404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	8.270,90
40.146.1405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	9.777,10
40.146.1406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	15.410,50
40.146.1407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	20.731,40
40.146.1408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	30.569,00
40.146.1409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	42.775,70
40.146.1410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	49.142,30
40.146.1411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	61.494,58
40.146.1412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	98.551,39
40.146.1413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	111.479,34
40.146.1414	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	147.765,38
40.146.1415	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	183.430,45
40.146.1416	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	233.159,50
40.146.1417	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	285.469,50
40.146.1418	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	379.664,80
40.146.1419	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	479.041,20
40.146.1420	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	583.000,10
40.146.1421	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	660.571,70
40.146.1422	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	757.471,90
40.146.1423	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	838.236,80
40.146.1424	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	AD	937.263,60
	Çalpara Çekvalfler (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)		
40.146.1601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	5.861,90
40.146.1602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	6.352,45
40.146.1603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	6.843,00
40.146.1604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	8.721,80
40.146.1605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	11.285,00
40.146.1606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	13.145,60
40.146.1607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	18.520,60
40.146.1608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	35.712,70
40.146.1609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	47.101,90
40.146.1610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	88.611,80
40.146.1611	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	92.825,75
40.146.1612	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	97.039,70

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.146.1613	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	143.893,50
40.146.1614	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	212.134,90
40.146.1615	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	290.430,00
40.146.1616	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	394.483,80
40.146.1617	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	505.582,60
40.146.1618	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	AD	644.146,10
	Pislik Tutucular (Sfero Döküm, 10 Atü, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)		
40.146.2501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	3.322,00
40.146.2502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	3.804,50
40.146.2503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	4.659,40
40.146.2504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	5.550,20
40.146.2505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	7.711,50
40.146.2506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	10.586,90
40.146.2507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	16.113,20
40.146.2508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	28.131,40
40.146.2509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	47.444,80
40.146.2510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	73.452,50
40.146.2511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	116.773,60
40.146.2512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	163.209,00
40.146.2513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	211.227,00
40.146.2514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	358.297,30
40.146.2515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	573.941,80
40.146.2516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	937.510,00
	Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçaları (Sfero Döküm, 10 Atü)		
40.146.2801	Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	7.200,70
40.146.2802	Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	9.972,80
40.146.2803	Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	12.278,30
40.146.2804	Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	17.814,40
40.146.2805	Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	22.903,70
40.146.2806	Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	31.717,40
40.146.2807	Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	40.597,40
40.146.2808	Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	43.341,30
40.146.2809	Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	64.952,70
40.146.2810	Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	72.123,90
40.146.2811	Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	97.478,40
40.146.2812	Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	123.764,40
40.146.2813	Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	148.501,50
40.146.2814	Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	214.552,20
40.146.2815	Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	265.569,00
40.146.2816	Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	289.038,20
40.146.2817	Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	402.792,60
40.146.2818	Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	470.741,30
40.146.2819	Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	540.386,80
40.146.2820	Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	660.475,40

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.146.2821	Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	1.014.892,00
40.146.2822	Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	1.033.895,90
40.146.2823	Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	1.578.764,20
40.146.2824	Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	AD	1.952.237,00
	Emici (Dip) Klapeler (Sfero Döküm, 10 Atü, Süzgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)		
40.147.1001	Çapı 40 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	2.073,41
40.147.1002	Çapı 50 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	2.372,35
40.147.1003	Çapı 65 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	3.360,28
40.147.1004	Çapı 80 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	4.695,86
40.147.1005	Çapı 100 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	6.940,47
40.147.1006	Çapı 125 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	10.770,23
40.147.1007	Çapı 150 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	13.093,62
40.147.1008	Çapı 200 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	19.222,86
40.147.1009	Çapı 250 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	24.723,91
40.147.1010	Çapı 300 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	31.536,11
40.147.1011	Çapı 350 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	41.001,22
40.147.1012	Çapı 400 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	48.069,56
	Tahliye Klapeleri		
40.147.1101	Çapı 40 mm tahliye klapesi	AD	576,16
40.147.1102	Çapı 50 mm tahliye klapesi	AD	724,60
40.147.1103	Çapı 65 mm tahliye klapesi	AD	889,36
40.147.1104	Çapı 80 mm tahliye klapesi	AD	1.235,08
40.147.1105	Çapı 100 mm tahliye klapesi	AD	1.811,23
40.147.1106	Çapı 125 mm tahliye klapesi	AD	2.124,44
40.147.1107	Çapı 150 mm tahliye klapesi	AD	2.756,75
40.147.1108	Çapı 200 mm tahliye klapesi	AD	4.086,16
40.147.1109	Çapı 250 mm tahliye klapesi	AD	6.214,58
40.147.1110	Çapı 300 mm tahliye klapesi	AD	8.166,29
40.147.1111	Çapı 350 mm tahliye klapesi	AD	12.404,49
40.147.1112	Çapı 400 mm tahliye klapesi	AD	15.447,72
	Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)		
40.147.1201	Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	4.819,24
40.147.1202	Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	5.263,92
40.147.1203	Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	5.734,69
40.147.1204	Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	6.179,50

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.147.1205	Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	7.103,56
40.147.1206	Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	8.463,81
40.147.1207	Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	14.410,05
40.147.1208	Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	16.573,55
40.147.1209	Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	17.467,41
40.147.1210	Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	20.114,54
40.147.1211	Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	29.675,14
40.147.1212	Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	30.141,54
40.147.1213	Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	31.963,82
40.147.1214	Çapı 600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	33.090,94
40.147.1215	Çapı 700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	38.816,90
40.147.1216	Çapı 800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	44.491,18
40.147.1217	Çapı 900 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	46.775,50
40.147.1218	Çapı 1000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	50.903,82
40.147.1219	Çapı 1200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	70.750,52
40.147.1220	Çapı 1400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	111.579,78
40.147.1221	Çapı 1500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	147.162,34
40.147.1222	Çapı 1600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	152.871,20
40.147.1223	Çapı 1700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	157.439,83
40.147.1224	Çapı 1800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	164.271,44

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.147.1225	Çapı 2000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	181.371,79
	Mekanik Çelik Kelepçeli Açılır Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)		
40.147.1401	Çapı 50 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	4.401,17
40.147.1402	Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	5.225,11
40.147.1403	Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	5.623,01
40.147.1404	Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	6.045,58
40.147.1405	Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	6.705,66
40.147.1406	Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	7.911,69
40.147.1407	Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	19.237,90
40.147.1408	Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	20.388,41
40.147.1409	Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	22.020,10
40.147.1410	Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	24.694,35
40.147.1411	Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	25.844,86
40.147.1412	Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	27.217,45
40.147.1413	Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	28.698,00
40.147.1414	Çapı 600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	39.953,27
40.147.1415	Çapı 700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	42.383,84
40.147.1416	Çapı 800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	47.263,49
40.147.1417	Çapı 900 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	52.979,03
40.147.1418	Çapı 1000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	57.047,46
40.147.1419	Çapı 1200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	77.895,46
40.147.1420	Çapı 1400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	104.310,94
40.147.1421	Çapı 1500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	136.892,31
40.147.1422	Çapı 1600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	141.793,55
40.147.1423	Çapı 1700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	146.670,11
40.147.1424	Çapı 1800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	152.549,13
40.147.1425	Çapı 2000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	168.409,52
	Mekanik Çelik Kelepçeli Kilitli Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.147.1601	Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	7.598,87
40.147.1602	Çapı 65 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	9.703,00
40.147.1603	Çapı 80 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	10.166,45
40.147.1604	Çapı 100 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	11.447,15
40.147.1605	Çapı 125 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	16.454,29
40.147.1606	Çapı 150 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	18.082,51
40.147.1607	Çapı 200 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	48.368,37
40.147.1608	Çapı 250 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	58.687,12
40.147.1609	Çapı 300 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	71.561,22
40.147.1610	Çapı 350 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	85.393,06
40.147.1611	Çapı 400 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	92.199,22
40.147.1612	Çapı 450 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	96.681,61
40.147.1613	Çapı 500 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	109.268,99
40.147.1614	Çapı 600 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	128.900,42
40.147.1615	Çapı 700 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	133.593,46
40.147.1616	Çapı 800 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	138.286,49
40.147.1617	Çapı 900 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	203.163,64
40.147.1618	Çapı 1000 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	AD	273.474,75
Krepınler (Giriş Süzgeci) (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)			
40.147.2001	Çapı 40 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	1.085,48
40.147.2002	Çapı 50 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	1.329,41
40.147.2003	Çapı 65 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	1.677,19
40.147.2004	Çapı 80 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	1.896,70
40.147.2005	Çapı 100 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	2.073,41
40.147.2006	Çapı 125 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	2.579,91
40.147.2007	Çapı 150 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	2.884,63
40.147.2008	Çapı 200 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	4.610,65
40.147.2009	Çapı 250 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	6.983,01
40.147.2010	Çapı 300 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	9.867,64
40.147.2011	Çapı 350 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	15.380,89
40.147.2012	Çapı 400 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	20.155,79
40.147.2013	Çapı 500 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	23.083,48
40.147.2014	Çapı 600 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	38.726,29
40.147.2015	Çapı 700 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	43.843,18
40.147.2016	Çapı 800 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	52.375,11

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.147.2017	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	54.820,46
40.147.2018	Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	AD	61.760,93
	Havalandırma Bacaları (150 x 30 cm Boyutunda)		
40.147.2101	Çapı 80 mm havalandırma bacası	AD	1.764,97
40.147.2102	Çapı 100 mm havalandırma bacası	AD	2.341,51
40.147.2103	Çapı 125 mm havalandırma bacası	AD	2.773,59
40.147.2104	Çapı 150 mm havalandırma bacası	AD	4.654,74
40.147.2105	Çapı 200 mm havalandırma bacası	AD	7.368,05
	Priz Kolyeleri (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)		
40.147.2201	Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	475,76
40.147.2202	Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	891,84
40.147.2203	Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.004,00
40.147.2204	Çapı 125 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.068,72
40.147.2205	Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.133,52
40.147.2206	Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.372,64
40.147.2207	Çapı 180 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.414,16
40.147.2208	Çapı 200 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.455,76
40.147.2209	Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.497,28
40.147.2210	Çapı 250 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.618,16
40.147.2211	Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.738,96
40.147.2212	Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	1.978,08
40.147.2213	Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	AD	2.949,68
	Kreyn, Monoray Vinç ve Ceraskallar		
	Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler		
40.148.1001	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	246.740,79
40.148.1002	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	276.162,23
40.148.1003	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	335.947,17
40.148.1004	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	414.716,56
40.148.1005	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	473.554,82
40.148.1006	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	256.231,10
40.148.1007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	305.579,18
40.148.1008	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	374.858,65
40.148.1009	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	433.696,78
40.148.1010	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	493.481,84
40.148.1011	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	266.672,19
40.148.1012	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1013	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	414.716,56
40.148.1014	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	464.064,90
40.148.1015	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	AD	522.903,03

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.148.1016	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1017	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	394.785,42
40.148.1018	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	434.643,59
40.148.1019	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	493.481,84
40.148.1020	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	552.319,97
40.148.1021	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	354.927,13
40.148.1022	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	419.459,46
40.148.1023	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	478.297,85
40.148.1024	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	522.903,03
40.148.1025	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	601.668,18
40.148.1026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	453.623,55
40.148.1027	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	552.319,97
40.148.1028	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	626.342,22
40.148.1029	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	706.058,42
40.148.1030	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli motor kumandalı kreyn	AD	740.222,64
Tek Kırıışli El Kumandalı Kreynler			
40.148.1051	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	108.186,34
40.148.1052	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	118.627,69
40.148.1053	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	157.534,68
40.148.1054	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	177.465,81
40.148.1055	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	197.392,84
40.148.1056	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	118.627,69
40.148.1057	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	148.044,63
40.148.1058	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	172.718,67
40.148.1059	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	197.392,84
40.148.1060	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	237.250,88
40.148.1061	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	148.044,63
40.148.1062	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	177.465,81
40.148.1063	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	197.392,84
40.148.1064	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	217.324,11
40.148.1065	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	246.740,79
40.148.1066	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	167.975,77
40.148.1067	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	202.140,11
40.148.1068	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	217.324,11
40.148.1069	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	246.740,79
40.148.1070	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	280.905,01
40.148.1071	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	192.649,81
40.148.1072	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	206.882,76
40.148.1073	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	231.556,80
40.148.1074	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	261.925,05
40.148.1075	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	280.905,01
40.148.1076	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	206.882,76
40.148.1077	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	217.324,11
40.148.1078	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	241.998,15
40.148.1079	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	276.162,23
40.148.1080	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıışli el kumandalı kreyn	AD	296.089,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynler		
40.148.1101	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	276.162,23
40.148.1102	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1103	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	354.927,13
40.148.1104	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	454.574,98
40.148.1105	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	533.339,88
40.148.1106	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	296.089,00
40.148.1107	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	335.947,17
40.148.1108	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	434.643,59
40.148.1109	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	493.481,84
40.148.1110	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	572.251,24
40.148.1111	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1112	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	394.785,42
40.148.1113	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	473.554,82
40.148.1114	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	552.319,97
40.148.1115	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	632.036,30
40.148.1116	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	335.947,17
40.148.1117	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	434.643,59
40.148.1118	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	533.339,88
40.148.1119	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	632.036,30
40.148.1120	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	709.854,64
40.148.1121	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	394.785,42
40.148.1122	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	483.991,54
40.148.1123	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	612.109,40
40.148.1124	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	710.805,69
40.148.1125	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	799.060,76
40.148.1126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	454.574,98
40.148.1127	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	572.251,24
40.148.1128	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	661.457,74
40.148.1129	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	720.295,74
40.148.1130	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	AD	809.502,11
	Çift Kirişli El Kumandalı Kreynler		
40.148.1151	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	108.186,34
40.148.1152	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	148.044,63
40.148.1153	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	187.902,67
40.148.1154	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	226.814,02
40.148.1155	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	251.488,06
40.148.1156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	118.627,69
40.148.1157	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	157.534,68
40.148.1158	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	197.392,84
40.148.1159	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	241.998,15
40.148.1160	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	286.599,09
40.148.1161	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	157.534,68
40.148.1162	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	AD	197.392,84

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.148.1163	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	266.672,19
40.148.1164	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	296.089,00
40.148.1165	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	335.947,17
40.148.1166	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	197.392,84
40.148.1167	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	237.250,88
40.148.1168	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	266.672,19
40.148.1169	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	296.089,00
40.148.1170	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	335.947,17
40.148.1171	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	237.250,88
40.148.1172	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	246.740,79
40.148.1173	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	280.905,01
40.148.1174	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1175	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	385.295,51
40.148.1176	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	276.162,23
40.148.1177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	316.020,27
40.148.1178	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	385.295,51
40.148.1179	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	439.390,86
40.148.1180	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırışlı el kumandalı kreyn	AD	493.481,84
	Motor Kumandalı Monoray Vinçler		
40.148.1201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	AD	118.627,69
40.148.1202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	AD	157.534,68
40.148.1203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	AD	217.324,11
40.148.1204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	AD	276.162,23
40.148.1205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	AD	316.020,27
	El Kumandalı Monoray Vinçler		
40.148.1251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	AD	54.095,35
40.148.1252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	AD	74.022,25
40.148.1253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	AD	108.186,34
40.148.1254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	AD	138.554,46
40.148.1255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	AD	167.975,77
	Motor Kumandalı Ceraskallar		
40.148.1301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	AD	78.769,39
40.148.1302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	AD	98.696,42
40.148.1303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	AD	118.627,69
40.148.1304	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	AD	138.554,46
40.148.1305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	AD	246.740,79

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	El Kumandalı Ceraskallar		
40.148.1351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	AD	13.286,14
40.148.1352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	AD	19.931,27
40.148.1353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	AD	26.572,15
40.148.1354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	AD	40.809,34
40.148.1355	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal	AD	42.707,32
	Motor Kumandalı Pergel Vinçler		
40.148.1401	0,25 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	AD	103.567,19
40.148.1402	0,50 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	AD	109.485,31
40.148.1403	1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	AD	162.748,44
	El Kumandalı Pergel Vinçler		
40.148.1451	0,25 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	AD	85.081,75
40.148.1452	0,50 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	AD	88.771,88
40.148.1453	1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	AD	133.157,81
40.149.1001	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi ve video çekimi	MT	22,00
40.149.1011	Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntülenmesi ve video çekimi	MT	681,80
	Kafes Tel Gabion ve Şilteler		
40.149.1101	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h≥50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)	M3	1.321,00
40.149.1102	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h≥50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm)	M3	1.884,00
40.149.1111	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)	M3	2.335,00
40.149.1112	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm)	M3	3.117,00
40.149.1151	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	AD	226.151,00
40.149.1152	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	AD	299.826,00
40.149.1153	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	AD	443.188,00
40.149.1154	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)	AD	561.130,00
40.149.1161	50 m boyunda çelik panolu iksa takımı (Yatırım bedeli)	AD	23.741.849,00
	Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri		

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Etüd ve Proje İşleri: $P = 1,25 \times (A + K \times L)$ P: Proje yapımının toplam bedeli		
40.150.1001	A: Sabit masraflar		75.855,00
40.150.1002	K: Projelendirme bedeli	KM	7.368,00
40.150.1011	Kuru tip (60 V, 50 ampere kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)	AD	180.178,00
40.150.1012	Yağlı tip (60 V, 50 Ampere kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)	AD	217.187,00
40.150.1013	A- Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi: Trafo/redresör besleme ünitesinin elektriki büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline getirilmesi. (Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye alma bedeli dahil fiyatı)	AD	99.509,00
40.150.1014	B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi: SCADA veya PC ile, otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin, GSM/GPRS veya telsiz modem üzerinden uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması. (Otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için otomatik trafo/redresör besleme ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı)	AD	128.131,00
40.150.1015	Katodik koruma trafosu (220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA)	AD	19.057,00
40.150.1021	Silikon anod (100 libre)	AD	8.551,00
	Magnezyum Anod		
40.150.1031	Magnezyum anod (2,0 libre)	AD	3.386,00
40.150.1032	Magnezyum anod (5,0 libre)	AD	4.844,00
40.150.1033	Magnezyum anod (9,0 libre)	AD	7.583,00
40.150.1034	Magnezyum anod (17,0 libre)	AD	10.540,00
40.150.1035	Magnezyum anod (32,0 libre)	AD	14.845,00
	Titanyum Anod		
40.150.1041	Titanyum anod (20 x 3 x 750 mm)	AD	11.522,00
40.150.1042	Titanyum anod (20 x 3 x 1500 mm)	AD	19.514,00
40.150.1043	Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 50 cm, e= 0,9 mm)	AD	11.571,00
40.150.1044	Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 100 cm, e= 0,9 mm)	AD	19.870,00
40.150.1045	Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 50 cm, e= 1,1 mm)	AD	15.375,00
40.150.1046	Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 100 cm, e= 1,1 mm)	AD	27.726,00
40.150.1051	Anod yatağı dolgu maddesi	TON	48.462,00
40.150.1055	Derin kuyu anod yatağı yapılması	MT	6.336,00
	İzole Flanş		
40.150.1061	İzole flanş (Ø500 mm'ye kadar, Ø= 500 dahil)	AD	11.182,00
40.150.1062	İzole flanş (Ø500'den yukarı)	AD	22.910,00
40.150.1065	Referans elektrot	AD	3.198,00
40.150.1071	Ölçü kutusu	AD	8.432,00
40.150.1075	Dijital avometre (İç direnci 10 MegaOhm/V DC'den büyük)	AD	6.403,00
40.150.1081	Kamçılı diyot (1000 V - 70 A)	AD	1.824,00

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Gaz Algılama Sistemi		
40.150.1101	Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H ₂ S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	AD	67.029,30
40.150.1102	Sabit Metan Gazı (CH ₄) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	AD	53.957,20
40.150.1103	Sabit Oksijen (O ₂) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	AD	63.696,00
40.150.1104	Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)	AD	81.554,80
40.150.1105	Portatif 4'lü Gaz Dedektörü (Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum/Nimh şarj edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) dahili veya harici pompalı)	AD	48.637,80
40.150.1106	Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti (Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)	AD	56.395,50
40.150.1107	Yarım Yüz Kaçış Maskesi (Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine sahip)	AD	4.977,40
	Enstrümantasyon (Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir)		
	Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri		
40.150.1159	Ultrasonik tip debi ölçüm seti	TK	137.613,00
40.150.1160	Ultrasonik seviye ölçüm seti	TK	120.666,00
40.150.1161	Orp analizör seti	TK	119.248,00
40.150.1162	Oksijen ölçüm seti	TK	185.373,30
40.150.1171	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip)	AD	215.476,50
40.150.1172	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzda Daldırma Tip)	AD	110.343,00
40.150.1173	PH Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	AD	114.466,30
40.150.1174	Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	AD	69.056,50
40.150.1175	İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	AD	159.732,30
40.150.1176	Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi	AD	240.035,70
40.150.1177	Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi	AD	273.320,00
40.150.1178	Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sistemi	AD	50.447,00
	Endüstriyel Otomasyon		
	Frekans Konvertörleri (Tek Faz)		
40.150.1201	Frekans konvertör (0,18 kW, tek faz)	AD	4.242,32
40.150.1202	Frekans konvertör (0,37 kW, tek faz)	AD	4.466,58
40.150.1203	Frekans konvertör (0,55 kW, tek faz)	AD	4.990,82
40.150.1204	Frekans konvertör (0,75 kW, tek faz)	AD	5.134,89
40.150.1205	Frekans konvertör (1,5 kW, tek faz)	AD	6.931,85
40.150.1206	Frekans konvertör (2,2 kW, tek faz)	AD	8.436,70

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
	Frekans Konvertörleri (Tek Faz)		
40.150.1221	Frekans konvertör (0,37 kW, üç faz)	AD	14.616,19
40.150.1222	Frekans konvertör (0,55 kW, üç faz)	AD	14.716,31
40.150.1223	Frekans konvertör (0,75 kW, üç faz)	AD	14.932,35
40.150.1224	Frekans konvertör (1,1 kW, üç faz)	AD	16.613,27
40.150.1225	Frekans konvertör (1,5 kW, üç faz)	AD	17.633,84
40.150.1226	Frekans konvertör (2,2 kW, üç faz)	AD	20.063,26
40.150.1227	Frekans konvertör (3,0 kW, üç faz)	AD	21.800,08
40.150.1228	Frekans konvertör (4,0 kW, üç faz)	AD	24.573,67
40.150.1229	Frekans konvertör (5,5 kW, üç faz)	AD	26.798,99
40.150.1230	Frekans konvertör (7,5 kW, üç faz)	AD	31.257,35
40.150.1231	Frekans konvertör (11 kW, üç faz)	AD	39.241,78
40.150.1232	Frekans konvertör (15 kW, üç faz)	AD	46.033,55
40.150.1233	Frekans konvertör (18,5 kW, üç faz)	AD	55.454,71
40.150.1234	Frekans konvertör (22 kW, üç faz)	AD	64.383,76
40.150.1235	Frekans konvertör (30 kW, üç faz)	AD	82.449,69
40.150.1236	Frekans konvertör (37 kW, üç faz)	AD	93.183,81
40.150.1237	Frekans konvertör (45 kW, üç faz)	AD	116.652,85
40.150.1238	Frekans konvertör (55 kW, üç faz)	AD	129.860,21
40.150.1239	Frekans konvertör (75 kW, üç faz)	AD	155.426,43
40.150.1240	Frekans konvertör (90 kW, üç faz)	AD	198.498,37
40.150.1241	Frekans konvertör (110 kW, üç faz)	AD	215.271,64
40.150.1242	Frekans konvertör (132 kW, üç faz)	AD	248.421,96
40.150.1243	Frekans konvertör (160 kW, üç faz)	AD	305.917,83
	Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)		
40.150.1301	Yumuşak yol verici (1.1 kW)	AD	5.915,39
40.150.1302	Yumuşak yol verici (2,2 kW)	AD	6.339,63
40.150.1303	Yumuşak yol verici (4,0 kW)	AD	6.815,80
40.150.1304	Yumuşak yol verici (5,5 kW)	AD	7.680,23
40.150.1305	Yumuşak yol verici (7,5 kW)	AD	15.576,88
40.150.1306	Yumuşak yol verici (9,0 kW)	AD	17.053,45
40.150.1307	Yumuşak yol verici (11 kW)	AD	17.053,45
40.150.1308	Yumuşak yol verici (15 kW)	AD	18.378,36
	Otomasyon Sistem Ekipmanları		
40.150.1351	Merkezi işlem birimi (CPU)	AD	77.262,88
40.150.1352	Güç kaynağı (24 V)	AD	23.937,24
40.150.1353	Haberleşme modülü (Ethernet)	AD	45.045,10
40.150.1354	Dijital giriş modülü (32'lik - source)	AD	18.462,28
40.150.1355	Dijital giriş modülü (16'lık - source)	AD	10.858,01
40.150.1356	Dijital çıkış modülü (16'lık)	AD	22.820,78
40.150.1357	Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)	AD	13.507,45

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.150.1358	Analog giriş modülü (4'lü)	AD	19.290,85
40.150.1359	Analog giriş modülü (8'li)	AD	35.355,72
40.150.1360	Analog çıkış modülü (2'li)	AD	16.749,37
40.150.1361	Analog çıkış modülü (4'lü)	AD	30.572,98
40.150.1362	Analog çıkış modülü (8'li)	AD	43.756,43
40.150.1363	Operatör paneli (4")	AD	24.277,56
40.150.1364	Operatör paneli (5,7")	AD	37.965,19
40.150.1365	Operatör paneli (7")	AD	44.960,92
40.150.1366	Operatör paneli (7,5")	AD	52.301,09
40.150.1367	Operatör paneli (10,4")	AD	81.513,30
40.150.1368	RF modem	AD	94.192,31
40.150.1369	GSM modem	AD	50.155,83
	Kesintisiz Güç Kaynağı		
40.150.1401	Kesintisiz güç kaynağı (1 kVA, 15 dakika)	AD	25.582,16
40.150.1402	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 15 dakika)	AD	41.983,37
40.150.1403	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 30 dakika)	AD	62.538,86
40.150.1404	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 10 dakika)	AD	48.438,93
40.150.1405	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika)	AD	65.648,53
40.150.1406	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 20 dakika)	AD	82.577,96
40.150.1407	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 60 dakika)	AD	146.249,21
40.150.1408	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 15 dakika)	AD	147.465,90
40.150.1409	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 30 dakika)	AD	187.880,43
40.150.1410	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 60 dakika)	AD	264.530,92

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
Alt Analizler			
41.600.1113	Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (Teçhiz borularının kuyuya montajı için)	MT	526,26
	Makine, Cihaz ve Yazılımların Saatlik Çalışma Bedelleri		
40.105.1051	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	3.291,53
40.105.1052	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	4.157,38
40.105.1053	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	6.526,38
40.110.1001	Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)	SA	984,39
40.110.1002	CPT aleti (150 - 200 kN kapasiteli)	SA	1.406,24
40.110.1003	Özdirenç aleti	SA	1.883,22
40.110.1004	Özdirenç aleti (2 boyutlu, 24 elektrotlu)	SA	2.603,76
40.110.1005	Özdirenç aleti (2 boyutlu, 48 elektrotlu)	SA	3.254,68
40.110.1006	Sismik aleti	SA	2.703,49
40.110.1007	Mikrotremor aleti	SA	4.321,79
40.110.1008	Etüv cihazı (Binder 1600 W, 130 lt'lik)	SA	14,86
40.110.1009	Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 250 lt'lik)	SA	16,80
40.110.1010	Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 500 lt'lik)	SA	21,26
40.110.1011	UD tüpünden numune çıkarma aparatı	SA	25,38
40.110.1012	Odeometre deney aleti	SA	13,51
40.110.1013	Tek eksenli (Serbest) basınç deney (UU) aleti	SA	37,28
40.110.1014	3 eksenli basınç (UU) deney aleti	SA	83,39
40.110.1015	Kesme kutusu (UU) deney aleti	SA	56,77
40.110.1016	Elek seti	SA	3,79
40.110.1017	Elek sallama cihazı	SA	6,73
40.110.1018	Cassagrande deney aleti	SA	3,99
40.110.1019	Vakum pompası	SA	3,38
40.110.1020	Mikser	SA	5,70
40.110.1021	Hidrometre seti	SA	7,44
40.110.1022	Dijital terazi (21 kg kapsaiteli, 0,1 g hassasiyetli)	SA	7,01
40.110.1023	Dijital terazi (3,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)	SA	2,93
40.110.1024	Dijital terazi (2,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)	SA	2,93
40.110.1025	Dijital terazi (3,2 kg kapasiteli, 0,001 g hassasiyetli)	SA	21,43
40.110.1026	Saf su cihazı	SA	19,56
40.110.1027	Karot kesme ve düzeltme makinası	SA	46,12
40.110.1028	Parça kayadan karot alma makinası	SA	27,14
40.110.1029	Kayada tek eksenli basınç deney aleti	SA	77,56
40.110.1030	Nokta yükleme deney aleti	SA	12,94
40.110.1031	Kuyubaşı test düzeneği	SA	1,75

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.110.1032	Girişim test düzeneği	SA	8,77
40.110.1033	Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi	SA	11,69
40.110.1034	Su enjeksiyon pompası	SA	331,36
40.110.1035	Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	SA	61,09
40.110.1036	Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası	SA	40,63
40.110.1041	Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)	SA	540,26
40.110.1042	Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)	SA	401,43
40.110.1501	Kompresör (Kapasite: 210 cfm)	SA	340,86
40.110.1502	Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)	SA	1.640,16
40.110.1503	Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)	SA	627,72
40.110.1504	Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)	SA	639,20
40.110.1505	Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)	SA	649,24
40.110.1506	Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)	SA	698,03
40.110.1507	Dalgıç derinkuyu pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)	SA	66,42
40.110.1508	Dalgıç derinkuyu pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)	SA	91,51
40.110.1509	Dalgıç derinkuyu pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)	SA	156,08
40.110.1510	Dalgıç derinkuyu pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)	SA	268,79
40.110.1511	Jeotermal derinkuyu pompası	SA	237,56
40.110.1512	Arazöz (5 tonluk su tankeri)	SA	754,95
40.110.1513	Hizmet aracı (Pikap)	SA	631,86
40.110.1514	Kamyon	SA	831,90
40.110.1515	Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	SA	1.341,84
40.110.1516	Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	SA	2.125,73
40.110.1517	Rotary tip su sondaj makinası (T= 625 + 400 + 550 = 1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)	SA	4.106,86
40.110.1518	Darbeli tip su sondaj makinası (400 HP)	SA	2.920,98
40.110.1519	Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)	SA	3.517,00
40.110.1520	Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	SA	160,44
40.110.1521	Jeneratör (5 KwA)	SA	77,78
40.110.1522	Aydınlatma jeneratörü (5 KwA)	SA	110,66
40.110.1523	Jeneratör (160 KwA)	SA	727,14
40.110.1524	Preventer	SA	652,90
40.110.1525	Çamur pompası (15 HP)	SA	257,91
40.110.1526	Karotiyer (160 KwA)	SA	803,16
40.110.1527	Ekskavatör (100 HP)	SA	700,13
40.110.1528	Kaynak makinası (15 HP)	SA	125,21
40.110.1529	Kamyona montajlı seyyar vinç	SA	213,91
40.110.1530	Araç üstü kule vinç	SA	318,56
40.110.1531	Wire - line vinç	SA	54,40
40.110.2001	Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti	SA	819,34
40.110.2002	Sayısal Nivo	SA	109,61
40.110.2003	Total Station Aleti (Kayıt Ünitesi)	SA	147,79
40.110.2004	GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)	SA	1.025,00
40.110.2005	Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	SA	360,16
40.110.2006	Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)	SA	579,18
40.110.2007	Bilgisayar (Taşınabilir)	SA	135,29
40.110.2008	Bilgisayar (Sabit)	SA	45,05
40.110.2009	Tarayıcı (A3)	SA	40,73

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.110.2010	Nivelman Dengeleme Programı	SA	61,60
40.110.2011	Nirengi Dengeleme Programı	SA	983,55
40.110.2012	GPS Dengelenme Programı	SA	68,36
40.110.2013	GDN Yüzey Geçirme Programı	SA	25,72
40.110.2014	Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi	SA	161,89
40.110.3101	Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi	SA	6.021,90
40.110.3102	Beton Yapma Tesisi	SA	1.137,90
40.110.3103	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)	SA	3.049,27
40.110.3104	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)	SA	3.638,10
40.110.3105	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)	SA	4.044,81
40.110.3106	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)	SA	4.673,81
40.110.3107	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	SA	4.462,16
40.110.3108	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	SA	7.013,26
40.110.3109	Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi makinası (304 HP)	SA	5.152,00
40.110.3110	Rotary Tip Jet Grout Delgi makinası (165 HP)	SA	3.373,70
40.110.3111	Yatay Hidrolik İtme makinası	SA	1.947,94
40.110.3112	Plastik malzemeler için Enjeksiyon makinası (180 ton/cm ³ , 250 - 300 gr)	SA	695,25
40.110.3113	Plastik malzemeler için Çekme makinası (Ø60 mm, Extruder ve çekici)	SA	846,76
40.110.3114	Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)	SA	648,71
40.110.3115	Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde, MS-15 HHF veya eşdeğeri)	SA	990,50
40.110.3116	Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)	SA	1.250,66
40.110.3117	Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri)	SA	1.286,37
40.110.3118	Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)	SA	1.668,97
40.110.3119	Asfalt Kesme makinası (Derz Kesme makinası)	SA	459,11
40.110.3124	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	SA	221,56
40.110.3125	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	SA	443,12
40.110.3126	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	SA	886,25
40.110.3127	Elektrofüzyon kaynak makinası	SA	110,78
40.110.3201	Traktör (45 HP) + Römorkör	SA	1.080,56
40.110.3202	Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)	SA	845,48
40.110.3203	Oto Treyler (300 HP)	SA	2.523,90
40.110.3204	Kompresörlü Şahmerdan (50 HP)	SA	1.983,10
40.110.3205	Şahmerdan (Her kapasitede)	SA	3.188,70
40.110.3206	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m ³ /h 1" ve 40 m ³ /h 2" randımanlı)	SA	3.239,83
40.110.3207	Titreşimli Silindir (70 HP)	SA	1.389,06
40.110.3208	Vibrasyonlu Keçiayağı (120 HP)	SA	1.759,31
40.110.3209	Vibrasyonlu Keçiayağı (160 HP)	SA	1.981,98
40.110.3210	Fore Kazık Delgi makinası (40 HP)	SA	1.031,78
40.110.3211	Fore Kazık Delgi makinası (86 HP)	SA	1.991,90
40.110.3212	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	SA	987,46
40.110.3213	Bardör Vinç (30 Kw, 60 tonluk)	SA	1.351,20
40.110.3214	Panton Vinç	SA	3.345,58
40.110.3215	Panton (Kreyn Dubası) (100 tonluk)	SA	742,30
40.110.3216	Emici-Basıcı Refülör (215 HP)	SA	3.539,03
40.110.3217	Prizman (180 HP, 15 tonluk)	SA	3.413,24
40.110.3218	Dalgıç Botu	SA	1.040,64
40.110.3219	Komple Dalgıç Takımı	SA	1.850,64
40.110.3220	Kablo Germe makinası	SA	595,63

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
40.110.3221	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)	SA	386,41
40.110.3251	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	3.984,31
40.110.3252	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	4.850,16
40.110.3253	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)	SA	7.219,16
	TAŞIMA İŞLERİ		
40.115.1501	Ekskavatörün (100 HP) taşınması	KM	494,50
40.115.1502	Hizmet aracının taşınması	KM	49,36
40.115.1503	Kamyonun taşınması	KM	156,08
40.115.1504	Araç üstü kule vincin taşınması	KM	57,42
40.115.1505	Arazözün taşınması	KM	75,87
40.115.1506	Sondaj makinasının taşınması (Temel Sondaj Makinası, 40 - 100 m)	KM	153,00
40.115.1507	Sondaj makinası / CPT ve ekibinin 100 km' ye kadar taşınması	KM	7.276,55
40.115.1508	Bir sondaj noktasından diğer sondaj noktasına, sondaj makinası ve ekibinin taşınması	KM	983,23
40.115.1509	Jeofizik, pressiometre ve CPT ekibinin 100 km' ye kadar taşınması	KM	4.826,88
40.115.1511	Etüt ekibinin 100 km' ye kadar taşınması	KM	8.026,88
40.115.1513	Numunenin 100 km' ye kadar taşınması	KM	2.696,16
40.115.1516	Jeotermal test ve ölçüm makina taşıt ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası ve diğer ekipmanı)	KM	320,94
40.115.1517	Jeotermal test - ölçüm makina taşıt ve ekipmanı, jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı ile jeneratör ve ekipmanı taşınması	KM	869,08
40.115.1518	Jeneratör (160 KwA) ve ekipmanın taşınması	KM	174,78
40.115.1519	Jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı taşınması	KM	315,94
40.115.1520	Jeotermal test - ölçüm malzeme ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası)	KM	172,86
40.115.1521	Well logging cihazının her türlü yolda taşınması	KM	49,00
40.115.1522	Bentonit veya çimentonun taşıtlara yüklenip boşaltılması	TON	123,75
40.115.1523	Her çapta madeni boruların taşıtlara yüklenip boşaltılması	TON	577,50
40.115.1524	Su sondaj makinası ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması	KM	122,23
40.115.1525	Madeni borunun her türlü yolda taşınması	KM	171,11
40.115.1526	Jeotermal sondaj makinasının, her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması	KM	122,23
40.115.1527	1 ton suyun her türlü yolda taşınması	KM	122,23
40.116.1011	Her cins zeminde klas tespiti ve iksasız, makine ile hendek kazısı yapılması	M3	70,17
	Genel Giderler		
41.500.1101	Personel giderleri	SA	2.392,00
41.500.1102	Şantiye giderleri	SA	662,17
41.500.1111	Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	MT	55,96
41.500.1112	Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	MT	56,55
41.500.1113	Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (400 - 500 m kapasiteli makina ile rotary sistem, teçhiz borularının kuyuya montajı için)	MT	383,56

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
41.500.1121	Sirkülasyon çamurunun hazırlanması	M3	508,77
41.500.1122	Elle dövülerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)	M3	1.661,76
41.600.1101	Personel giderleri	SA	4.550,00
41.600.1102	Şantiye giderleri	SA	728,57
41.600.1111	Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	MT	698,36
41.600.1112	Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	MT	200,19
41.600.1121	Sirkülasyon çamurunun hazırlanması	M3	508,77
	KUYU YERİ HAZIRLAMASI VE KUYU AĞZI DÜZENLEME İŞLERİ		
41.600.1141	Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C16/20 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)	M3	2.365,00
41.600.1142	Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C20/25 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)	M3	2.475,00
41.600.1143	Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C25/30 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)	M3	2.585,00
41.600.1144	Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C30/37 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)	M3	2.695,00
	KORUMA BORUSU TECRİTİ		
41.600.1161	Çimentolama (Tecrit işlemi)	M3	2.418,78
	Kazı Birim Fiyatlarından Dolgu Karşılığı Düşülecek Fiyatlar		
43.100.1301	El ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel	M3	181,50
43.100.1302	El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel	M3	82,50
43.100.1311	Makina ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel	M3	41,25
43.100.1312	Makina ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel	M3	4,88
	Font, Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Yapılması		
43.115.1001	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	KG	55,25
43.115.1002	Font basamak ve ızgara hazırlanması	KG	55,25
43.115.1003	Sfero döküm ızgara hazırlanması	KG	54,83
	İhzarat İşleri		
	Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması		
43.120.1002	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi	M3	907,50
43.120.1004	Makina ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması	M3	32,02
43.120.1006	Makina ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması	M3	170,17

İLLER BANKASI A.Ş. 01.01.2025 DÖNEMİ BİRİM FİYATLARI

Poz No	İşin Adı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)
43.120.1008	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	M3	423,45
43.120.1007	Makina ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	M3	170,17
43.120.1009	El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması	M3	367,19
43.120.1010	Kazı taşından taş hazırlanması	M3	565,00
43.120.1051	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması	M3	338,34
43.120.1052	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması	M3	287,12
43.120.1053	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması	M3	203,50
	Çelik Konstrüksiyon Pano ve Profillerle İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Yapılması		
43.120.1201	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İlker Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	MT	150,77
43.120.1202	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İlker Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	MT	199,89
43.120.1203	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İlker Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	MT	354,55
43.120.1204	Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İlker Bankası A.Ş. Çelik iksa kutusu yapılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)	MT	448,90