

İLLER BANKASI A.Ş.
2026 YILI HAZİRAN AYI
SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI İŞLERİ BİRİM FİYATLARI LİSTESİ

**SAYISAL FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ALIMI MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTARLARA GÖRE BİRİM FİYATLARI**

(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)
(JEODEZİK ÇALIŞMALAR, UÇUŞ İNTİKAL VE RESİM ÇEKİMİ HARİÇ)

| 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Tersim (1 / 1000) | Orijinal (1 / 2000) | Tersim (1 / 5000) |
| Gayrimeskun | 472,96 | 157,09 | 109,46 |
| Meskun 1 | 536,74 | 157,09 | 109,46 |
| Meskun 2 | 627,10 | 171,38 | 117,40 |
| Meskun 3 | 717,45 | 185,66 | 125,33 |
| Meskun 4 | 807,81 | 199,95 | 133,27 |
| Meskun 5 | 898,17 | 214,23 | 141,21 |
| Meskun 6 | 988,53 | 228,52 | 149,15 |
| Meskun 7 | 1.078,88 | 242,81 | 157,08 |
| Meskun 8 | 1.169,24 | 257,09 | 165,02 |
| Meskun 9 | 1.259,60 | 271,38 | 172,96 |
| Meskun 10 | 1.349,95 | 285,66 | 180,89 |
| Meskun 11 | 1.440,31 | 299,95 | 188,83 |
| Meskun 12 | 1.478,19 | 309,87 | 193,46 |
| Meskun 13 | 1.516,07 | 319,79 | 198,09 |
| Meskun 14 | 1.553,95 | 329,71 | 202,72 |
| Meskun 15 | 1.591,84 | 339,63 | 207,35 |
| Meskun 16 | 1.629,72 | 349,55 | 211,98 |
| Meskun 17 | 1.667,60 | 359,47 | 216,61 |
| Meskun 18 | 1.705,48 | 369,39 | 221,24 |
| Meskun 19 | 1.743,36 | 379,31 | 225,87 |
| Meskun 20 | 1.781,24 | 389,23 | 230,50 |
| Meskun 21 | 1.819,12 | 399,15 | 235,13 |
| Meskun 22 | 1.857,00 | 409,07 | 239,76 |
| Meskun 23 | 1.894,89 | 419,00 | 244,39 |
| Meskun 24 | 1.932,77 | 428,92 | 249,02 |
| Meskun 25 | 1.970,65 | 438,84 | 253,65 |
| Meskun 26 | 2.008,53 | 448,76 | 258,28 |
| Meskun 27 | 2.046,41 | 458,68 | 262,91 |
| Meskun 28 | 2.084,29 | 468,60 | 267,54 |
| Meskun 29 | 2.122,17 | 478,52 | 272,17 |
| Meskun 30 | 2.160,05 | 488,44 | 276,80 |
| Meskun 31 | 2.197,94 | 498,36 | 281,43 |
| Meskun 32 | 2.235,82 | 508,28 | 286,06 |
| Meskun 33 | 2.273,70 | 518,20 | 290,69 |
| Meskun 34 | 2.311,58 | 528,12 | 295,32 |
| Meskun 35 | 2.349,46 | 538,04 | 299,95 |

**SAYISAL FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ALIMI MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTARLARA GÖRE BİRİM FİYATLARI**

(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)
(JEODEZİK ÇALIŞMALAR, UÇUŞ İNTİKAL VE RESİM ÇEKİMİ HARİÇ)

| 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Tersim (1 / 1000) | Orijinal (1 / 2000) | Tersim (1 / 5000) |
| Meskun 36 | 2.388,60 | 545,02 | 303,76 |
| Meskun 37 | 2.427,75 | 552,00 | 307,56 |
| Meskun 38 | 2.466,89 | 558,99 | 311,37 |
| Meskun 39 | 2.506,03 | 565,97 | 315,18 |
| Meskun 40 | 2.545,18 | 572,95 | 318,99 |
| Meskun 41 | 2.584,32 | 579,93 | 322,79 |
| Meskun 42 | 2.623,46 | 586,91 | 326,60 |
| Meskun 43 | 2.662,61 | 593,90 | 330,41 |
| Meskun 44 | 2.701,75 | 600,88 | 334,22 |
| Meskun 45 | 2.740,89 | 607,86 | 338,02 |
| Meskun 46 | 2.780,04 | 614,84 | 341,83 |
| Meskun 47 | 2.819,18 | 621,82 | 345,64 |
| Meskun 48 | 2.858,32 | 628,81 | 349,44 |
| Meskun 49 | 2.897,47 | 635,79 | 353,25 |
| Meskun 50 | 2.936,61 | 642,77 | 357,06 |
| Meskun 51 | 2.975,75 | 649,75 | 360,87 |
| Meskun 52 | 3.014,90 | 656,73 | 364,67 |
| Meskun 53 | 3.054,04 | 663,72 | 368,48 |
| Meskun 54 | 3.093,18 | 670,70 | 372,29 |
| Meskun 55 | 3.132,33 | 677,68 | 376,10 |
| Meskun 56 | 3.171,47 | 684,66 | 379,90 |
| Meskun 57 | 3.210,61 | 691,64 | 383,71 |
| Meskun 58 | 3.249,75 | 698,63 | 387,52 |
| Meskun 59 | 3.288,90 | 705,61 | 391,32 |
| Meskun 60 | 3.328,04 | 712,59 | 395,13 |
| Meskun 75 | 3.915,19 | 817,32 | 452,24 |

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.harita.gov.tr alınmıştır.)

JEODEZİK ÇALIŞMALAR

| Nokta Sınıfı | Açıklama | Birimi | Maliyeti (TL) |
|---|---------------------------|--------|-----------------|
| C1 Derece ⁽¹⁾ | Pilye (Kotlu) | ad | 43.940,68 |
| C2 Derece ⁽¹⁾ | Pilye (Kotlu) | ad | 29.555,74 |
| C3 Derece Yer Kontrol Noktası ⁽¹⁾ | Beton (Kotlu) | ad | 9.509,02 |
| Fotogrametrik Nirengi Noktası ^{(1), (2)} | Beton ve hava işareti | ad | 4.575,45 |
| Ana Nivelman Noktası (AN) ⁽¹⁾ | Beton (Ölçü, hesap dahil) | ad | 5.141,53 |

(1) Fiyatlar tesis, ölçü ve hesap işlerini kapsamaktadır.

(2) Fotogrametrik nirengi noktası koordinatı, fotogrametrik ölçü ve hesaplamalardan elde edilir.

SAYISAL HAVA KAMERASI İLE FOTOGRAF ÇEKİMİ

Belli Bir Alan İçin:

| GSD (Yer Örnekleme Aralığı) (cm) | Asgari Saha (km ²) | İleri Bindirme | Maliyeti (TL / km ²) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 10 | 75 | %70 | 1.325,87 |
| 15 | 150 | | 962,93 |
| 20 | 150 | | 604,97 |
| 25 | 300 | | 508,10 |
| 30 | 375 | | 420,09 |

Güzergah Boyunca:

| GSD (Yer Örnekleme Aralığı) (cm) | Asgari Saha (km ²) | İleri Bindirme | Maliyeti (TL / km ²) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 10 | 75 | %70 | 783,89 |
| 15 | 110 | | 701,60 |
| 20 | 110 | | 628,95 |
| 25 | 130 | | 604,97 |
| 30 | 130 | | 580,69 |

Açıklamalar:

- Ankara'dan proje alanına yapılacak intikal ücreti (gidiş-dönüş ayrı ayrı ve bir sefere mahsus) kuş uçuşu mesafenin 1 (bir) deniz mili için 319,31 TL ile çarpılmasıyla hesaplanır (Kamu kurum ve kuruluşları için Harita Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilecek hava fotoğrafı çekimlerinde saatlik uçuş bedel 197.207,75 TL'dir) ve toplam ücrete eklenir. (Bir saatlik uçuş bedeli her yıl için Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanmakta olup, güncel bedel yayımlanmaya kadar mevcut bedel kullanılacaktır.)
- Asgari sahaların altında kalan işler asgari saha üzerinden hesaplanır.
- Hava fotoğrafı çekimlerinde, ücretlendirmeye esas alanların tespitinde fotogrametrik harita üretimi yapılacak alan esas alınır. Eğik (Oblik) hava fotoğrafı çekimlerinde ise görüntü alımı yapılan alan esas alınır.
- Asgari sahaların 10 (on) katı ve daha büyük alan veya güzergâhların hava fotoğrafı çekimlerinde; intikal hariç olarak hesaplanan fiyat üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.
- Yer Örnekleme Aralığında belirlenen değerlerden farklı talepler en yakın yer örnekleme aralığına göre fiyatlandırılır.
- Standart hava fotoğrafı çekimlerinde, kolonlar arasında %30 enine bindirme oranı kullanılır. Enine bindirme oranının %60 istenmesi halinde yukarıdaki ücretlerin 1,5 (bir buçuk) katı uygulanır.
- Bu fiyatlara; uçuş planlaması, GNSS / IMU ölçüsü işleme, fotoğraf işleme ve medyaya kayıt hizmetleri (medya ünitesi hariç) dâhildir.

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden -www.harita.gov.tr- alınmıştır.)

ANALOG HAVA FİLM RULOSU ÜZERİNDEKİ 1 ADET FOTOĞRAFIN (23 cm x 23 cm) FOTOGRAMETRİK TARAYICILARLA SAYILSALLAŞTIRILMASI

| Piksel Boyutu (Mikron) | Cinsi | Maliyeti (TL) |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 20 (dahil) ve daha düşük çözünürlüklü | Siyah Beyaz | 124,56 |
| 20 (hariç) - 14 (dahil) | Siyah Beyaz | 181,33 |
| 14 (hariç) - 7 (dahil) | Siyah Beyaz | 238,05 |
| 20 (dahil) ve daha düşük çözünürlüklü | Renkli | 266,90 |
| 20 (hariç) - 14 (dahil) | Renkli | 448,49 |
| 14 (hariç) - 7 (dahil) | Renkli | 626,37 |

Açıklamalar:

- 1- Bilgiler DVD/CD-ROM üzerine yüklüdür.
- 2- Her bir rulo için, aynı rulo üzerindeki 50 adetten daha fazla fotoğraf taramalarında, tüm rulo için %10 indirim uygulanır.

FOTOGRAMETRİK NİRENGİ İŞLEMLERİ VE YÖNELTME PARAMETRELERİ (X_0 , Y_0 , Z_0 , ω , ϕ , K)

| Açıklama | Birimi | Maliyeti (TL) |
|----------|--------|-----------------|
| Fotoğraf | adet | 68,78 |

Açıklamalar:

- 1- Arşivde yer alan yönlendirme parametreleri haricindeki Fotogrametrik Nirengi İşlerinde, yer kontrol noktalarına ait tesis, ölçü hesaplar talep sahibi tarafından hesaplanır.
- 2- Arşivde yer alan yönlendirme parametreleri, Arşiv Nüshası Sayısal Hava Fotoğrafları satın alınması durumunda ilgili fotoğraflar için %50 indirim uygulanır.

KIYMETLENDİRME

| Harita Ölçeği | Fotoğraf Ölçeği | GSD Yer Örnekleme Aralığı (cm) | Birimi | Yapım Yöntemi | Maliyeti (TL / km ²) |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1/500 - 1/5000 | 1/3000 - 1/16000 | 10 - 30 | Pafta | Sayısal Kıymetlendirme | 13.929,23 |
| 1/1000 - 1/2000 | 1/4000 - 1/8000 | 10 - 15 | km / Tul | | 13.929,23 |
| 1/5000 (Etüt) | 1/16000 | 25 - 30 | Pafta | | 8.047,25 |
| 1/10000 (Etüt) | 1/25000 | 30 - 45 | Pafta | | 10.693,66 |

Açıklamalar:

- 1- Güzergah kıymetlendirmesi, güzergahın 250 m sağ ve 250 m solunu kapsar.
- 2- BU fiyatlar gayri meskun alanlara ait bedellerdir. Meskun alanlara ilişkin kıymetlendirme çalışmalarında fiyatlar detay yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
- 3- Meskun alanların, 1/1000 ölçekli çalışmalarında kıymetlendirme bedellerinin hesaplanmasında aşağıdaki tablo kullanılır.

FOTOGRAFİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden -www.harita.gov.tr- alınmıştır.)

| Paftadaki Ortalama Bina Adedi | 1 Pafta Maliyeti (TL) |
|---|---------------------------------------|
| Gayrimeskun (0 - 35) | 13.929,23 |
| 36 | 16.000,00 |
| 37- 396 | $[(n - 36) \times 72] + 16.000,00$ |
| 397 - 1260 | $[(n - 396) \times 30] + 41.920,00$ |
| 397 - 1260 | $[(n - 1260) \times 27] + 107.280,00$ |
| n: 1/100 ölçekli paftadaki ortalama bina adedi. | |

SAYISAL ORTOFOTO ÜRETİMİ

| Cinsi | Birimi | Maliyeti (TL / km ²) |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Sayısal Ortafoto Görüntü | Pafta (1/500 - 1/5000) | 5.268,00 |
| Sayısal Ortafoto Görüntü (Sayısal vektör veri üretimi sonrasında ilave olarak istenirse) | | 255,50 |
| Gerçek (True) Ortafoto Görüntü | | 6.321,60 |

HAVA FOTOĞRAFLARININ BASKISI VE BÜYÜTÜLMESİ

| Cinsi | Boyut (cm) | Maliyeti (TL) |
|---|------------|-----------------|
| Hava fotoğrafı kart baskısı (Siyah beyaz) | 24 x 24 | 157,15 |
| Hava fotoğrafı kart baskısı (Renkli) | | 175,90 |

ARŞİV NÜSHASI SAYISAL HAVA FOTOĞRAFLARI VE ORTOFOTO GÖRÜNTÜLER

| Cinsi | Birimi | Formatı | Maliyeti (TL) |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Renkli Hava Fotoğrafı | ad | 3 Bantlı, RGB | 70,52 |
| Nadir Görüntü ile Birlikte Oblik Renkli Hava Fotoğrafı | Set (1 adet Nadir ve 4 adet Oblik görüntüden oluşur) | 3 Bantlı, RGB | 139,47 |
| Renkli Kızılötesi Hava Fotoğrafı | ad | 3 Bantlı, CIR | 70,52 |
| Renkli ve Kızılötesi Hava Fotoğrafı | ad | 4 Bantlı, RGB + IR | 90,41 |
| Analog Kamera ile Çekilmiş Hava Fotoğrafı | ad | S/B, Renkli ve Renkli Kızılötesi | 98,07 |
| Arşiv Ortafoto Görüntüleri (30 cm) | km ² | Geotiff / ECW | 52,05 |
| Gerçek (True) Ortafoto Görüntüleri (30 cm) | km ² | Geotiff / ECW | 62,51 |

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.harita.gov.tr alınmıştır.)

Açıklamalar:

- 1- Arşiv ortofoto görüntü (Analog veya Sayısal Hava Kameraları ile çekilmiş fotoğraflardan, *Sayısal Yüzey Modeli* veya *Sayısal Arazi Modelinden* üretilen ortofoto görüntüler) ve gerçek (true) ortofoto görüntü maliyeti; 30 cm yer örnekleme aralığındaki (YÖA) arşiv ve gerçek (true) ortofotolar için verilmiştir. Bunun dışındaki çözünürlüğe sahip arşiv ve gerçek (true) ortofotoların maliyeti aşağıdaki formülle hesaplanacaktır:

$$\text{Maliyet} = (30 / \text{YÖA})^2 \times 52,05$$

Örnek: 10 cm YÖA olan arşiv ortofotonun maliyeti $\rightarrow (30 / 10)^2 \times 52,05 = 468,47$ TL'dir.

$$\text{Maliyet} = (30 / \text{YÖA})^2 \times 62,51$$

Örnek: 10 cm YÖA olan gerçek (true) ortofotonun maliyeti $\rightarrow (30 / 10)^2 \times 62,51 = 562,59$ TL'dir.

- 2- Sayısal ortofoto görüntüler talep edilen alanın büyüklüğüne göre talep sahibi tarafından temin edilecek medya kayıt ortamında verilecektir. Ortofoto görüntü fiyatları 10 cm çözünürlükler için asgari 1 km² alan üzerinden, daha düşük çözünürlükler için ise asgari 20 km² alan üzerinden hesaplanacaktır.
- 3- Harita Genel Müdürlüğü tarafından Analog hava kameraları ile çekilmiş hava fotoğraflarından üretilen ortofoto görüntüler, fotoğraf bazında talep edilmesi durumunda 800,00 TL (KDV dahil) fiyatla satılacaktır. Alan bazında yapılan taleplerde, 30 cm ve daha yüksek çözünürlükler için ise km² birim maliyeti 52,05 TL (KDV dharic) alınarak hesaplanacaktır.
- 4- Aşağıda belirtilen miktarlarda arşiv ortofoto taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır.

| Talep edilen Alan (km ²) | İndirim Oranı |
|---------------------------------------|---------------|
| 7.000 ≤ Alan < 28.000 | %10 |
| 28.000 ≤ Alan < 56.000 | %20 |
| 56.000 ≤ Alan < 224.000 | %30 |
| 224.000 ≤ Alan | %40 |

- 5- Aşağıda belirtilen miktarlarda arşiv gerçek (true) ortofoto taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır.

| Talep edilen Alan (km ²) | İndirim Oranı |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.000 ≤ Alan < 3.000 | %10 |
| 3.000 ≤ Alan < 9.000 | %20 |
| 9.000 ≤ Alan < 27.000 | %30 |
| 27.000 ≤ Alan | %40 |

- 6- Arşiv hava fotoğrafları ve ortofoto görüntülerden farklı niteliklerde, yeniden ham görüntülerden elde edilecek bir ürün istenmesi durumunda fiyatlara %20 ilave edilecektir.
- 7- Arşiv nüshası sayısal hava fotoğrafı veya ortofoto görüntü taleplerinde;
 - a. Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %25'i uygulanır.
 - b. Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve araştırma amacıyla Rektör ya da Dekan / Enstitü Müdürü imzasıyla yapılacak yazılı taleplerde, listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %50'si uygulanır.
- 8- Arşiv nüshası sayısal hava fotoğrafı taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır.

| Talep edilen Alan (km ²) | İndirim Oranı |
|---------------------------------------|---------------|
| 3.000 ≤ Alan < 6.000 | %10 |
| 6.000 ≤ Alan < 12.000 | %20 |
| 12.000 ≤ Alan < 24.000 | %30 |
| 24.000 ≤ Alan | %40 |

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.harita.gov.tr alınmıştır.)

ARŞİV NÜSHASI SAYISAL YÜKSEKLİK VERİLERİ

| Cinsi | Birimi | Formatı | Maliyeti (TL) |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Nokta Bulutu | km ² | LAS | 107,25 |
| Sayısal Arazi Modeli (SAM) (10 cm) | | GeoTIFF 32 bit floating | 965,29 |
| Sayısal Arazi Modeli (SYM) (10 cm) | | GeoTIFF 32 bit floating | 468,47 |

Açıklamalar:

- 1- Sayısal yükseklik verileri talep edilen alanın büyüklüğüne göre talep sahibi tarafından temin edilecek medya ortamına verilecektir. Sayısal yükseklik verisi fiyatları 1 km² alan üzerinden hesaplanacaktır.
- 2- Aşağıda belirtilen miktarlarda Sayısal Yükseklik Verileri taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır.

| Talep edilen Alan (km ²) | İndirim Oranı |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.000 ≤ Alan < 3.000 | %10 |
| 3.000 ≤ Alan < 9.000 | %20 |
| 9.000 ≤ Alan < 27.000 | %30 |
| 27.000 ≤ Alan | %40 |

- 3- Sayısal yükseklik verisi taleplerinde;
 - a. Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %25'i uygulanır.
 - b. Yükseköğretim Kurumları tarafından eğitim ve araştırma amacıyla Rektör ya da Dekan / Enstitü Müdürü imzasıyla yapılacak yazılı taleplerde, listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %50'si uygulanır.

TUSAGA - AKTİF SİSTEMİ KULLANIMI

| Hizmet Türü | Veri Türü | Açıklama | Ücret (KDV dahil) (TL) |
|--|---|---|--------------------------|
| TUSAGA - Aktif Sistemine İlk Abonelik Bedeli | --- | Her bir TUSAGA-Aktif abonesi için bir defaya mahsus | 550,00 |
| Alıcı Kayıt Bedeli | --- | İlave her bir GNSS alıcısı için bir defaya mahsus | 550,00 |
| Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi | Ağ - RTK | Aylık | 1.000,00 |
| | | Yıllık | 8.135,00 |
| Saatlik Veri | Ağ - DGPS | Aylık | 405,00 |
| | | Yıllık | 2.985,00 |
| Statik Veri | RINEX 1 Sn ^(*,**) | İstasyon/saat | 4,00 |
| | RINEX 30 Sn | İnternet üzerinden ücretsiz | |
| Kurumsal Abonelikler | Sistem ürünleri Ağ-RTK ve Ağ-DGPS hizmetlerinden 100'er adet alımlar Kurumsal Abonelikler olarak sınıflandırılacaktır. Bu ürünleri alan kişilere kullanıcı desteği kurumsal abone yetkilisi tarafından verileceğinden, yukarıdaki bedeller üzerinden %25 indirim sağlanacaktır. | | |

(*) Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, 1 sanyelik statik veri kullanımında ilgili kurum üst yönetici yazısı ile birlikte başvurulması durumunda %75 indirim uygulanır.

(**) 1 sanyelik veriler, başvuru tarihinden geriye dönük olarak 3 aylık süre için talep edilebilir.

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR

(Yüklenici karı ve KDV dahil değildir)

(Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden –www.harita.gov.tr– alınmıştır.)

WEB Servisleri:

Web servisleri ile sunuma ilişkin ücretlendirme stratejisi, bu hizmeti sağlayan üretici kurum tarafından sağlanacaktır.

Diğer Hususlar:

- 1- TUSAGA - Aktif Sistemi kullanımına ilişkin bedeller hariç, listede bulunan diğer ürün ve hizmet bedellerine KDV dahil değildir.
- 2- Bu listede yer alamayan hizmetler için Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirlediği yıllık fiyatlar esas alınır.
- 3- Listede bulunan ürünlere ait telif ve iktibas bedelleri, üretici kurum tarafından belirlenir.
- 4- TUSAGA - Aktif Sistemi kullanımına ilişkin fiyatlar ve istisnalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun her yıl yayımlanan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesindeki artışlar da dikkate alınarak TUSAGA - Aktif Yürütme Kurulu'nca belirlenir. TUSAGA - Aktif fiyatlarına bütün kesintiler, KDV, diğer vergi ve harçlar dahildir.
- 5- Üniversiteler ve Meslek Liselerinin talep etmesi ve eğitim alanları konum bilgileri ile irtibat personeli bilgilerini resmi yazı ile TKGM Harita Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde, talep eden eğitim kurumları sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere, TUSAGA - Aktif Ağ - RTK hizmetini ücretsiz olarak kullanabileceklerdir.
- 6- Kamu kurum ve kuruluşların coğrafi veri talepleri, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)'nin işleyişini düzenleyen 49 Sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ve Kararname kapsamında onaylanan Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımının bedelsiz olmasına yönelik 7221 Sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilecektir.
- 7- TUSAGA - Aktif Sistemine internet portalı üzerinden ilk defa abone olacak kişilerden alınacak abonelik bedeli ile kullanıcıya, bir adet GNSS alıcısının sisteme ücretsiz olarak tanıtma hakkı verilecektir. Sisteme tanıtılacak ilave her bir alıcı için ise ayrıca Alıcı Kayıt Bedeli ödenmesi zorunludur.

**SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTAR BİRİM FİYATLARI**
(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)

| 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Tersim (1 / 1000) | Orijinal (1 / 2000) | Tersim (1 / 5000) |
| Gayrimeskun | 10.536,97 | 157,09 | 109,46 |
| Meskun 1 | 14.696,95 | 157,09 | 109,46 |
| Meskun 2 | 16.246,40 | 171,38 | 117,40 |
| Meskun 3 | 17.795,85 | 185,66 | 125,33 |
| Meskun 4 | 19.345,30 | 199,95 | 133,27 |
| Meskun 5 | 20.894,75 | 214,23 | 141,21 |
| Meskun 6 | 22.444,21 | 228,52 | 149,15 |
| Meskun 7 | 23.993,66 | 242,81 | 157,08 |
| Meskun 8 | 25.543,11 | 257,09 | 165,02 |
| Meskun 9 | 27.092,56 | 271,38 | 172,96 |
| Meskun 10 | 28.642,01 | 285,66 | 180,89 |
| Meskun 11 | 30.191,46 | 299,95 | 188,83 |
| Meskun 12 | 31.507,17 | 309,87 | 193,46 |
| Meskun 13 | 32.822,87 | 319,79 | 198,09 |
| Meskun 14 | 34.138,58 | 329,71 | 202,72 |
| Meskun 15 | 35.454,28 | 339,63 | 207,35 |
| Meskun 16 | 36.769,99 | 349,55 | 211,98 |
| Meskun 17 | 38.085,69 | 359,47 | 216,61 |
| Meskun 18 | 39.401,40 | 369,39 | 221,24 |
| Meskun 19 | 40.717,10 | 379,31 | 225,87 |
| Meskun 20 | 42.032,81 | 389,23 | 230,50 |
| Meskun 21 | 43.348,51 | 399,15 | 235,13 |
| Meskun 22 | 44.664,22 | 409,07 | 239,76 |
| Meskun 23 | 45.979,92 | 419,00 | 244,39 |
| Meskun 24 | 47.295,63 | 428,92 | 249,02 |
| Meskun 25 | 48.611,33 | 438,84 | 253,65 |
| Meskun 26 | 49.927,04 | 448,76 | 258,28 |
| Meskun 27 | 51.242,74 | 458,68 | 262,91 |
| Meskun 28 | 52.558,45 | 468,60 | 267,54 |
| Meskun 29 | 53.874,15 | 478,52 | 272,17 |
| Meskun 30 | 55.189,86 | 488,44 | 276,80 |
| Meskun 31 | 56.505,56 | 498,36 | 281,43 |
| Meskun 32 | 57.821,27 | 508,28 | 286,06 |
| Meskun 33 | 59.136,97 | 518,20 | 290,69 |
| Meskun 34 | 60.452,68 | 528,12 | 295,32 |
| Meskun 35 | 61.768,38 | 538,04 | 299,95 |

**SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTAR BİRİM FİYATLARI**
(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)

| 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Tersim (1 / 1000) | Orijinal (1 / 2000) | Tersim (1 / 5000) |
| Meskun 36 | 62.955,24 | 545,02 | 303,76 |
| Meskun 37 | 64.142,10 | 552,00 | 307,56 |
| Meskun 38 | 65.328,95 | 558,99 | 311,37 |
| Meskun 39 | 66.515,81 | 565,97 | 315,18 |
| Meskun 40 | 67.702,67 | 572,95 | 318,99 |
| Meskun 41 | 68.889,53 | 579,93 | 322,79 |
| Meskun 42 | 70.076,39 | 586,91 | 326,60 |
| Meskun 43 | 71.263,24 | 593,90 | 330,41 |
| Meskun 44 | 72.450,10 | 600,88 | 334,22 |
| Meskun 45 | 73.636,96 | 607,86 | 338,02 |
| Meskun 46 | 74.823,82 | 614,84 | 341,83 |
| Meskun 47 | 76.010,68 | 621,82 | 345,64 |
| Meskun 48 | 77.197,53 | 628,81 | 349,44 |
| Meskun 49 | 78.384,39 | 635,79 | 353,25 |
| Meskun 50 | 79.571,25 | 642,77 | 357,06 |
| Meskun 51 | 80.758,11 | 649,75 | 360,87 |
| Meskun 52 | 81.944,97 | 656,73 | 364,67 |
| Meskun 53 | 83.131,82 | 663,72 | 368,48 |
| Meskun 54 | 84.318,68 | 670,70 | 372,29 |
| Meskun 55 | 85.505,54 | 677,68 | 376,10 |
| Meskun 56 | 86.692,40 | 684,66 | 379,90 |
| Meskun 57 | 87.879,26 | 691,64 | 383,71 |
| Meskun 58 | 89.066,11 | 698,63 | 387,52 |
| Meskun 59 | 90.252,97 | 705,61 | 391,32 |
| Meskun 60 | 91.439,83 | 712,59 | 395,13 |
| Meskun 75 | 109.242,70 | 817,32 | 452,24 |

NOT:

- 1- Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından hazırlanan tahdit krokisi ve arazi retkik raporları ile 1/25000 ölçekli topografik haritalar incelenerek Genel Müdürlük elemanları tarafından yaklaşık maliyete esas arazi gruplandırması yapılır.
- 2- 1. Grup arazi katsayısı: 1,00
2. Grup arazi katsayısı: 0,93
3. Grup arazi katsayısı: 0,86
4. Grup arazi Katsayısı: 0,80
seçilerek yaklaşık maliyet bedeli bulunur.

18. MADDE UYGULAMASI BİRİM FİYATLARI
(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)

| 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | | 1 Hektarda Bina Adedi | Harita alım ve orijinal | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|
| | Tersim (1 / 1000) | | | Tersim (1 / 1000) | |
| | Birim Fiyatı (TL) | | | Birim Fiyatı (TL) | |
| Gayrimeskun | 116.076,67 | | 26 Bina | 320.149,93 | |
| 1 Bina | 116.076,67 | | 27 Bina | 326.894,57 | |
| 2 Bina | 126.367,02 | | 28 Bina | 333.639,22 | |
| 3 Bina | 136.657,38 | | 29 Bina | 340.383,87 | |
| 4 Bina | 146.947,73 | | 30 Bina | 347.128,52 | |
| 5 Bina | 157.238,08 | | 31 Bina | 353.873,17 | |
| 6 Bina | 167.528,44 | | 32 Bina | 360.617,82 | |
| 7 Bina | 177.818,79 | | 33 Bina | 367.362,46 | |
| 8 Bina | 188.109,14 | | 34 Bina | 374.107,11 | |
| 9 Bina | 198.399,49 | | 35 Bina | 380.851,76 | |
| 10 Bina | 208.689,85 | | 36 Bina | 386.241,34 | |
| 11 Bina | 218.980,20 | | 37 Bina | 391.630,92 | |
| 12 Bina | 225.724,85 | | 38 Bina | 397.020,49 | |
| 13 Bina | 232.469,50 | | 39 Bina | 402.410,07 | |
| 14 Bina | 239.214,15 | | 40 Bina | 407.799,65 | |
| 15 Bina | 245.958,79 | | 41 Bina | 413.189,23 | |
| 16 Bina | 252.703,44 | | 42 Bina | 418.578,80 | |
| 17 Bina | 259.448,09 | | 43 Bina | 423.968,38 | |
| 18 Bina | 266.192,74 | | 44 Bina | 429.357,96 | |
| 19 Bina | 272.937,39 | | 45 Bina | 434.747,54 | |
| 20 Bina | 279.682,04 | | 46 Bina | 440.137,12 | |
| 21 Bina | 286.426,68 | | 47 Bina | 445.526,69 | |
| 22 Bina | 293.171,33 | | 48 Bina | 450.916,27 | |
| 23 Bina | 299.915,98 | | 49 Bina | 456.305,85 | |
| 24 Bina | 306.660,63 | | 50 Bina | 461.695,43 | |
| 25 Bina | 313.405,28 | | 75 Bina | 596.434,87 | |

Not: 18. Madde uygulaması birim fiyatları içerisine, tesis edilecek nirenge poligon ve astrolon birim fiyatları dahil değildir.

**YOL İSTİKAMET PLANLARININ APLİKASYONU VE
EN - BOY KEŞİT ÇIKARILMASI BİRİM FİYATLARI**
(%20 yüklenici karı ve genel giderler dahil)

| İşin Adı | Birim Fiyatı (TL) |
|--|---------------------|
| Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi (Gayrimeskun sahada) | 115.183,21 |
| Kurplu yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi (Gayrimeskun sahada) | 196.951,90 |
| Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi (Meskun sahada) | 109.046,23 |
| Kurplu yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi (Meskun sahada) | 216.309,41 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|---|-------|------------------------------------|
| | Nirengi İşleri | | |
| 42.100.1101 | Pilye zemin tesisi malzemesi | ad | 7.371,50 |
| 42.100.1102 | Pilye zemin tesisinin yapılması, sulanması, boyanması, röperinin yapılması ve kontrolü | ad | 25.047,97 |
| 42.100.1103 | 400 dozlu elle beton yapılması | m3 | 4.999,90 |
| 42.100.1104 | Dizi nirengi noktasının karne kontrol hesapları, nirengi kanavasının tanzimi | ad | 565,85 |
| 42.100.1105 | Koordinat dönüşümü hesabı (Nirengi - poligon elle veri girişi) | nokta | 25,70 |
| 42.100.1106 | Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması | nokta | 1.115,24 |
| 42.100.1107 | Damda veya ağaçta yapılacak nirengi tesisi malzemesi (Baliz) | ad | 643,03 |
| 42.100.1108 | Koordinat dönüşümü hesabı (Nirengi, poligon ve detay noktası; verileri bilgisayar ortamına kayıtlı) | nokta | 0,65 |
| 42.100.1109 | Bir pilyenin tesis işçiliği ve röper ölçü krokileri | nokta | 21.094,94 |
| 42.100.1131 | Bir nirengi noktasının yer seçimi çalışması | nokta | 2.370,90 |
| 42.100.1132 | Bir nirengi veya nivelman noktasının zemin tesisi malzemesi | nokta | 1.244,87 |
| 42.100.1133 | Bir nirengi veya nivelman (Beton) noktasının zemin tesisinin yapılması, röper ölçü ve krokisinin hazırlanması | nokta | 5.264,36 |
| 42.100.1151 | Bir dizi nirenginin açı ve kenar ölçüsü çalışması | nokta | 5.049,53 |
| 42.100.1152 | Bir dizi nirengi (Beton - kotlu) | nokta | 16.263,13 |
| 42.100.1153 | Dizi nirengi (Nirengi bronz tesisi; su kulesi, minare, bina vb.) | nokta | 11.276,93 |
| 42.100.1154 | Bir dizi nirengi noktasının, nivelman noktası olarak kullanılması (Beton) | nokta | 21.619,78 |
| 42.100.1155 | Dizi nirengi (Beton - kotsuz) | nokta | 15.460,38 |
| 42.100.1156 | Dizi nirengi (Nirengi bronz - kotlu) | nokta | 12.079,68 |
| 42.100.1157 | Dizi nirengi (Nirengi bronz) nivelman noktası olarak kullanıldığında | nokta | 17.436,32 |
| 42.100.1158 | Dizi nirengi (Tesissiz - kotsuz) | nokta | 6.450,25 |
| 42.100.1159 | Dizi nirengi (Tesissiz - kotlu) | nokta | 7.253,00 |
| 42.100.1160 | Dizi nirengi nivelman noktası olarak kullanıldığında (Tesissiz) | nokta | 12.609,65 |
| 42.100.1171 | Zemine indirme tesis, ölçü ve hesabı (3 noktadan) | ad | 6.404,33 |
| 42.100.1172 | Eski ve zemin işareti görülmeyen bir nirengi noktasının zemin altı sigortasının rasat ve hesabı ile aranması | nokta | 20.772,10 |
| | C1, C2, C3 Derece Nirengi İşleri | | |
| 42.110.1101 | C1 derece nirengi noktalarının yer seçimi | nokta | 5.066,56 |
| 42.110.1102 | C2 derece nirengi noktalarının yer seçimi | nokta | 1.899,97 |
| 42.110.1111 | C1 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı | nokta | 20.619,58 |
| 42.110.1112 | C2 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı | nokta | 8.557,90 |
| 42.110.1113 | C3 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı | nokta | 4.135,29 |
| 42.110.1121 | TUTGA ve C1 derece nirengi noktalarının aranması | nokta | 1.482,88 |
| 42.110.1122 | C2 derece nirengi noktalarının aranması | nokta | 988,58 |
| 42.110.1123 | C3 derece nirengi noktalarının aranması | nokta | 494,30 |
| 42.110.1201 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye) | nokta | 70.650,22 |
| 42.110.1202 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye - geoid dayanak noktası) | nokta | 74.951,66 |
| 42.110.1203 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası) | nokta | 76.730,29 |
| 42.110.1204 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 77.031,79 |
| 42.110.1205 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası) | nokta | 75.417,05 |
| 42.110.1206 | C1 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 75.718,55 |
| 42.110.1207 | C1 Derece nirengi noktaları (Pilye - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 74.238,73 |
| 42.110.1251 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz) | nokta | 26.602,27 |
| 42.110.1252 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) | nokta | 30.903,72 |
| 42.110.1253 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 32.983,85 |
| 42.110.1254 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) | nokta | 32.682,35 |
| 42.110.1255 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) | nokta | 31.369,10 |
| 42.110.1256 | C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 31.670,60 |
| 42.110.1257 | C1 Derece nirengi noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 30.190,79 |
| 42.110.1301 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye) | nokta | 52.376,29 |
| 42.110.1302 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - geoid dayanak noktası) | nokta | 56.677,74 |
| 42.110.1303 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 58.757,87 |
| 42.110.1304 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası) | nokta | 58.456,37 |
| 42.110.1305 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 57.444,62 |
| 42.110.1306 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası) | nokta | 57.143,12 |
| 42.110.1307 | C2 derece nirengi noktaları (Pilye - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 55.964,81 |
| 42.110.1351 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz) | nokta | 11.535,10 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|----------------------------|--|-------|------------------------------------|
| 42.110.1352 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) | nokta | 15.836,54 |
| 42.110.1353 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 17.916,67 |
| 42.110.1354 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) | nokta | 17.615,17 |
| 42.110.1355 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) | nokta | 16.301,93 |
| 42.110.1356 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 16.603,43 |
| 42.110.1357 | C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 15.123,61 |
| 42.110.1401 | C3 derece nirengi noktaları (Beton) | nokta | 14.644,96 |
| 42.110.1402 | C3 derece nirengi noktaları (Beton - geoid dayanak noktası) | nokta | 14.946,46 |
| 42.110.1403 | C3 derece nirengi noktaları (Beton - ana nivelman noktası) | nokta | 20.725,03 |
| 42.110.1404 | C3 derece nirengi noktaları (Beton - ara nivelman noktası) | nokta | 19.411,79 |
| 42.110.1405 | C3 derece nirengi noktaları (Beton - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 18.233,47 |
| 42.110.1421 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz) | nokta | 10.461,50 |
| 42.110.1422 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - ana nivelman noktası) | nokta | 16.541,58 |
| 42.110.1423 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - ara nivelman noktası) | nokta | 15.228,34 |
| 42.110.1424 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 14.050,02 |
| 42.110.1425 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - geoid dayanak noktası) | nokta | 10.763,00 |
| 42.110.1451 | C3 derece nirengi noktaları birim (Tesissiz) | nokta | 5.634,83 |
| 42.110.1452 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) | nokta | 11.714,90 |
| 42.110.1453 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) | nokta | 10.401,66 |
| 42.110.1454 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 9.223,34 |
| 42.110.1455 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) | nokta | 5.936,33 |
| 42.110.1501 | C3 derece nirengi noktaları (Beton) (Ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 21.026,53 |
| 42.110.1502 | C3 derece nirengi noktaları (Beton - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 19.713,29 |
| 42.110.1503 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 16.843,08 |
| 42.110.1504 | C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 15.529,84 |
| 42.110.1505 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 12.016,40 |
| 42.110.1506 | C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) | nokta | 10.703,16 |
| Poligon (C4) İşleri | | | |
| 42.120.1101 | Bir poligon noktasının yer seçimi | nokta | 671,22 |
| 42.120.1102 | Bir poligon noktası demir borusu | nokta | 117,08 |
| 42.120.1103 | Bir poligon noktası demir çivisi | nokta | 294,22 |
| 42.120.1104 | Bir poligon noktasının açı ve kenar ölçümü | nokta | 636,98 |
| 42.120.1105 | Bir poligon noktasının koordine hesabı | nokta | 107,12 |
| 42.120.1106 | Bir poligonun koordine özetlerinin yazılması ve poligon kanavasına geçirilmesi | nokta | 15,86 |
| 42.120.1201 | C4 derece bir poligon noktası (Beton - ana nivelman noktası, gayrimeskun sahada) | nokta | 13.161,98 |
| 42.120.1202 | C4 derece bir poligon noktası (Beton - ara nivelman noktası, gayrimeskun sahada) | nokta | 11.848,74 |
| 42.120.1203 | C4 derece bir poligon noktası (Beton - yardımcı nivelman noktası, gayrimeskun sahada) | nokta | 10.670,42 |
| 42.120.1251 | C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronz - ana nivelman noktası, meskun sahada) | nokta | 10.425,90 |
| 42.120.1252 | C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronz - ara nivelman noktası, meskun sahada) | nokta | 9.112,66 |
| 42.120.1253 | C4 Derece bir poligon noktası (Nirengi bronz - yardımcı nivelman noktası, meskun sahada) | nokta | 7.934,34 |
| 42.120.1301 | C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ana nivelman noktası) | nokta | 7.537,34 |
| 42.120.1302 | C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ara nivelman noktası) | nokta | 6.224,10 |
| 42.120.1303 | C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 5.045,78 |
| 42.130.1101 | Meskun olmayan sahadaki bir poligonun zemin tesisi malzemesi | nokta | 304,70 |
| 42.130.1102 | Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması, röper ölçüsü ve krokisi | nokta | 849,77 |
| 42.130.1103 | Meskun olmayan sahadaki bir poligonun zemin tesisi yapımı, röper ölçü ve krokisi | nokta | 2.052,78 |
| 42.130.1104 | Tesisi mevcut bir poligon noktası (Meskun sahada çivi veya boru) | nokta | 483,37 |
| 42.130.1105 | Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti | nokta | 469,16 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|---|-------|------------------------------------|
| 42.130.1106 | Eski açı ve kenar değerine göre bir noktanın yanlarındaki iki noktadan açı ve kenarın ölçülerek kontrollü olarak yerinin tespiti | nokta | 1.434,11 |
| 42.130.1107 | Demir çivi kotlu, tesisli bir poligon noktası (Meskun sahada) | nokta | 3.598,25 |
| 42.130.1108 | Boru tesisli, kotlu bir poligon noktası (Meskun sahada) | nokta | 3.385,68 |
| 42.130.1109 | Beton kotlu bir poligon noktası (Meskun olmayan sahada) | nokta | 5.345,98 |
| 42.130.1110 | Bir poligon veya bir nirengi betonu demir röperi | nokta | 71,24 |
| 42.130.1111 | Tesisli mevcut bir poligon noktasının (Gayrimeskun sahada beton) | nokta | 486,28 |
| 42.130.1112 | Meskun sahada bir poligonun röper ölçü ve krokisi | nokta | 581,94 |
| 42.130.1113 | Meskun olmayan sahada bir poligonun röper ölçü ve krokisi | nokta | 475,07 |
| 42.130.1114 | Güzergah bağlantısı için poligon (Tesissiz - koordinatsız - kotsuz) | nokta | 476,96 |
| | Poligon (C4) İşleri (GPS ile) | | |
| 42.140.1101 | Poligon - GPS (Demir çivi) | nokta | 2.813,68 |
| 42.140.1102 | Poligon - GPS (Boru) | nokta | 2.601,11 |
| 42.140.1103 | Poligon - GPS (Beton) | nokta | 4.269,86 |
| 42.140.1104 | Poligon - GPS (Tesissiz - beton, çivi veya boru) | nokta | 475,52 |
| 42.140.1105 | Bir poligonun GPS ile ölçü ve hesabı | nokta | 635,42 |
| 42.140.1201 | C4 derece bir poligon noktası (Beton - ana nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) (Gayrimeskun sahada) | nokta | 17.532,91 |
| 42.140.1202 | C4 derece bir poligon noktası (Beton - ara nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) (Gayrimeskun sahada) | nokta | 16.219,67 |
| 42.140.1221 | C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronz - ana nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) (Meskun sahada) | nokta | 14.796,83 |
| 42.140.1222 | C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronz - ara nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) (Meskun sahada) | nokta | 13.483,58 |
| 42.140.1241 | C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ana nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) | nokta | 11.908,27 |
| 42.140.1242 | C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ara nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) | nokta | 10.595,03 |
| 42.140.1261 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - Nirengi bronz - ana nivelman noktası) (Meskun sahada) | nokta | 10.168,40 |
| 42.140.1262 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - Nirengi bronz - ara nivelman noktası) (Meskun sahada) | nokta | 8.855,16 |
| 42.140.1263 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - Nirengi bronz - yardımcı nivelman noktası) (Meskun sahada) | nokta | 7.676,84 |
| 42.140.1281 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - beton - ana nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) | nokta | 12.904,49 |
| 42.140.1282 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - beton - ara nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) | nokta | 11.591,24 |
| 42.140.1283 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - beton - yardımcı nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) | nokta | 10.412,93 |
| 42.140.1301 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ana nivelman noktası) | nokta | 7.279,85 |
| 42.140.1302 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ara nivelman noktası) | nokta | 5.966,60 |
| 42.140.1303 | C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - yardımcı nivelman noktası) | nokta | 4.788,29 |
| | Nivelman İşleri | | |
| 42.150.1101 | Nivelman yer seçimi (Bir nokta için) | nokta | 136,11 |
| 42.150.1102 | Nivelman noktaları tesisi, sert duvarda delik açılması ve röperinden yerine konulması, röper ölçü ve krokilerinin tanzimi | nokta | 2.126,88 |
| 42.150.1103 | Meskun olmayan sahada bir nivelman noktasının beton zemin tesisinin yapılması röper ölçü ve krokileri | nokta | 3.849,42 |
| 42.150.1104 | Meskun olmayan sahadaki bir nivelman zemin tesisi malzemesi | ad | 557,53 |
| 42.150.1105 | Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi | nokta | 705,17 |
| 42.150.1106 | Meskun sahada bir nirengi veya poligon noktasının nivelmanla kotunun ölçü ve hesabı (Tafsilat nivelmanı dahil seri halinde gidiş-dönüş) | nokta | 426,01 |
| 42.150.1107 | Meskun olmayan sahadaki bir tamamlayıcı nirengi veya poligon noktasının nivelmanla gidiş-dönüş kotunun ölçü ve hesabı | nokta | 668,96 |
| 42.150.1108 | Bir nivelman betonu demir röperi | ad | 137,93 |
| 42.150.1201 | Ana nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü | nokta | 4.427,66 |
| 42.150.1202 | Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü | nokta | 3.333,29 |
| 42.150.1203 | Yardımcı nivelman noktası gidiş-dönüş ölçümü | nokta | 2.351,36 |
| 42.150.1204 | Geoid dayanak noktaları yüzey geçirme hesabı | nokta | 251,25 |
| 42.150.1301 | Ana nivelman noktası (Nirengi bronz) | nokta | 8.874,98 |
| 42.150.1302 | Ara nivelman noktası (Nirengi bronz) | nokta | 7.561,74 |
| 42.150.1303 | Yardımcı nivelman noktası (Nirengi bronz) | nokta | 6.383,42 |
| 42.150.1321 | Ana nivelman noktası (Beton) | nokta | 11.611,07 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|--|-------|--|
| 42.150.1341 | Ana nivelman noktası (Tesissiz) | nokta | 6.159,40 |
| 42.150.1342 | Ara nivelman noktası (Tesissiz) | nokta | 4.846,15 |
| 42.150.1343 | Yardımcı nivelman noktası (Tesissiz) | nokta | 3.667,84 |
| 42.150.1401 | TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşınması (Beton) | nokta | 24.078,66 |
| 42.150.1402 | TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşınması (Nirengi bronzu) | nokta | 18.875,48 |
| 42.150.1403 | TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşınması (Tesissiz) | nokta | 17.320,45 |
| 42.150.1501 | Sayısal Nivo | nokta | 178,02 |
| 42.150.1502 | Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti | nokta | 1.330,70 |
| | Prizmatik Tafsilat ve Takeometrik Alım İşleri | | |
| 42.160.1101 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, detay ölçüsü (hektarda 75 birim) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 70.852,08 |
| 42.160.1102 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, detay ölçüsü (hektarda 35 birim) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 37.158,90 |
| 42.160.1103 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, detay ölçüsü (hektarda 11 birim) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 13.929,93 |
| 42.160.1104 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, detay ölçüsü (hektarda 1 birim) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 1.521,05 |
| 42.160.1201 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik ölçüler (meskun olmayan sahada 1 hektarda 25 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 4.027,23 |
| 42.160.1202 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik ölçüler (meskun olmayan sahada 1 hektarda 75 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 5.075,76 |
| 42.160.1203 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik hesaplar (meskun olmayan sahada 1 hektarda 25 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 406,85 |
| 42.160.1204 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik hesaplar (meskun olmayan sahada 1 hektarda 75 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 586,48 |
| 42.160.1221 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik hesaplar (gayrimeskun olmayan sahada 1 hektarda 25 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 4.434,08 |
| 42.160.1222 | Prizmatik tafsilat ve takeometrik alım işleri, takeometrik ölçüler (gayrimeskun olmayan sahada 1 hektarda 75 nokta) (prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü) | ha | 5.662,24 |
| | Tersim İşleri | | |
| 42.170.1101 | 1/1000 ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Müreккеpleme dahil, hektarda 75 birim) | ha | 8.622,00 |
| 42.170.1102 | 1/1000 ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Müreккеpleme dahil, hektarda 35 birim) | ha | 5.029,50 |
| 42.170.1103 | 1/1000 ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Müreккеpleme dahil, hektarda 11 birim) | ha | 2.155,50 |
| 42.170.1104 | 1/1000 ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Müreккеpleme dahil, hektarda 1 birim) | ha | 1.149,60 |
| 42.170.1121 | 1/1000 ölçekli haritada revizyon ölçüsünün tersimi için gereken tafsilatın kazanması | ha | 53,89 |
| 42.170.1122 | 1/2000'lik haritada revizyon ölçüsünün çizimi için gereksiz tafsilatın kazanması | ha | 13,47 |
| 42.170.1123 | 1/5000'lik haritada revizyon ölçeğinde çizimi için gereksiz tafsilatın kazanması | ha | 10,78 |
| 42.170.1141 | Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 1 birim) | ha | 574,80 |
| 42.170.1142 | Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 11 birim) | ha | 1.616,63 |
| 42.170.1143 | Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 35 birim) | ha | 5.029,50 |
| 42.170.1161 | Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilten (dönüştürerek) çizim (hektarda 1 birim) | ha | 179,63 |
| 42.170.1162 | Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilten çizim (Hektarda 11 birim) | ha | 1.077,75 |
| 42.170.1163 | Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilten çizim (Hektarda 35 birim) | ad | 3.772,13 |
| 42.170.1164 | Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilten çizim (Hektarda 1 birim) | ha | 114,96 |
| 42.170.1165 | Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilten çizim (Hektarda 11 birim) | ha | 215,55 |
| 42.170.1166 | Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilten çizim (Hektarda 35 birim) | ha | 502,95 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|---|-------|------------------------------------|
| 42.170.1181 | Meskun olmayan sahalarda orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Mürekepleme dahil, 1 hektarda 1 birimden az sahalarda) | ha | 1.005,90 |
| | Pafta Gezimi İşleri | | |
| 42.180.1101 | Revizyon işlerinde pafta gezimi (Gayrimeskun sahada) | ha | 206,63 |
| 42.180.1102 | Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 1 birim) | ha | 166,59 |
| 42.180.1103 | Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 11 birim) | ha | 889,05 |
| 42.180.1104 | Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 35 birim) | ha | 2.222,61 |
| | Sayısal Harita İşleri | | |
| 42.190.1101 | Gayrimeskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 5.552,11 |
| 42.190.1102 | Gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 734,92 |
| 42.190.1103 | Gayrimeskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 7.029,59 |
| 42.190.1104 | Gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 951,87 |
| 42.190.1121 | Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 22 adet kot ve desen ile 7 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 1 birim) | ha | 5.041,90 |
| 42.190.1122 | Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 22 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 1 birim) | ha | 867,20 |
| 42.190.1123 | Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 9 adet kot ve desen ile 77 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 11 birim) | ha | 14.329,64 |
| 42.190.1124 | Meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda ortalama 9 adet kot ve desen ile 77 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 11 birim) | ha | 1.908,51 |
| 42.190.1125 | Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen ile 245 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 35 birim) | ha | 33.399,03 |
| 42.190.1126 | Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası) birim: 1 hektarda 35 birim) | ha | 3.783,29 |
| 42.190.1127 | Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 1 adet kot ve desen ile 525 adet detay noktası, birim: 1 hektarda 75 birim) | ha | 60.964,78 |
| 42.190.1128 | Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Birim 1 hektarda 75 birim) | ha | 7.342,95 |
| 42.190.1141 | Alım noktası (Kutupsal olarak total station alet ile ölçülen) (Sayısal harita işlerinde) | nokta | 664,07 |
| 42.190.1151 | Total Station aleti, kayıt üniteli (Sayısal harita işlerinde) | ad | 200,02 |
| 42.190.1152 | Sayısal harita çizim ünitesi (Sayısal harita işlerinde) | ad | 487,46 |
| 42.190.1153 | Bilgisayar - taşınabilir (Sayısal harita işlerinde) | ad | 178,81 |
| | Mevcut Sayısal Haritanın Kot ve Koordinatının Dönüştürülerek Çizimi | | |
| 42.200.1101 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 209,21 |
| 42.200.1102 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 226,15 |
| 42.200.1121 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 217,68 |
| 42.200.1122 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 353,16 |
| 42.200.1123 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 527,77 |
| 42.200.1124 | Mevcut sayısal haritanın kot ve koordinatının dönüştürülerek çizimi (Gayrimeskun saha için; 1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil) | ha | 689,10 |
| 42.200.1151 | 1 sayfanın taranması sayısallaştırılması (Mevcut klasik haritanın sayısal çizim işlerinde) | SAYFA | 13,64 |
| 42.200.1152 | Mevcut klasik haritanın sayısal çizim işleri | SAYFA | 53,84 |
| | Mevcut Klasik Haritanın Sayısal Çizim İşleri | | |
| 42.210.1101 | Takometrik ölçülmüş bir nokta ölçülerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi | nokta | 1,44 |
| 42.210.1102 | Prizmatik ölçülmüş bir nokta ölçülerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi | nokta | 3,59 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|---|--|-------|------------------------------------|
| 42.210.1151 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası) | ha | 587,94 |
| 42.210.1152 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası) | ha | 761,50 |
| 42.210.1201 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 1 birim) | ha | 693,76 |
| 42.210.1202 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 11 birim) | ha | 1.526,81 |
| 42.210.1203 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 35 birim) | ha | 3.026,63 |
| 42.210.1204 | Sayıllaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 75 birim) | ha | 5.874,36 |
| Sayısal Harita Revizyon Birim Fiyatları | | | |
| 42.220.1101 | Sayısal revizyon gayri meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektar'da 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 6.662,53 |
| 42.220.1102 | Sayısal revizyon gayri meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektar'da 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 1.058,28 |
| 42.220.1103 | Sayısal revizyon gayri meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektar'da 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 8.435,51 |
| 42.220.1104 | Sayısal revizyon gayri meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektar'da 75 adet kot ve desen noktası, birim: 75 hektar) | ha | 1.370,69 |
| 42.220.1105 | Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 5 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 1 hektarda 1 birim) | ha | 2.420,11 |
| 42.220.1106 | Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektarda 5 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 1 hektarda 1 birim) | ha | 416,26 |
| 42.220.1107 | Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen noktası ile 77 adet detay noktası, 1 hektarda 11 birim) | ha | 15.476,02 |
| 42.220.1108 | Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 77 adet detay noktası, 1 hektarda 11 birim) | ha | 2.290,21 |
| 42.220.1109 | Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası, 1 hektarda 35 birim) | ha | 40.078,84 |
| 42.220.1110 | Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası, 1 hektarda 35 birim) | ha | 4.539,95 |
| 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Hektar Birim Fiyatları | | | |
| 42.230.1101 | 1/1000 ölçekli gayrimeskun harita | ha | 10.485,55 |
| 42.230.1151 | 1/1000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 1 birim) | ha | 17.068,02 |
| 42.230.1152 | 1/1000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 11 birim) | ha | 34.291,54 |
| 42.230.1153 | 1/1000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 35 birim) | ha | 72.553,44 |
| 1/1000, 1/2000, 1/5000'lik Harita Hektar Birim Fiyatları | | | |
| 42.240.1101 | 1/1000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 75 birim) | ha | 129.998,66 |
| 42.240.1151 | 1/2000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 75 birim) | ha | 3.103,92 |
| 42.240.1152 | 1/2000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 35 birim) | ha | 1.810,62 |
| 42.240.1153 | 1/2000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 11 birim) | ha | 775,98 |
| 42.240.1154 | 1/2000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 1 birim) | ha | 413,86 |
| 42.240.1155 | 1/2000 ölçekli harita (Meskun olmayan sahada) | ha | 362,12 |
| 42.240.1201 | 1/5000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 75 birim) | ha | 1.551,96 |
| 42.240.1202 | 1/5000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 35 birim) | ha | 905,32 |
| 42.240.1203 | 1/5000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 11 birim) | ha | 388,00 |
| 42.240.1204 | 1/5000 ölçekli meskun harita (1 hektarda 1 birim) | ha | 206,93 |
| 42.240.1205 | 1/5000 ölçekli harita (Meskun olmayan sahada) | ha | 181,07 |
| 1/1000, 1/2000, 1/5000'lik Kopya Tersim Hektar Birim Fiyatları | | | |
| 42.250.1101 | 1/1000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 75 birim) | ha | 3.621,24 |
| 42.250.1102 | 1/1000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 35 birim) | ha | 2.112,40 |
| 42.250.1103 | 1/1000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 11 birim) | ha | 905,32 |
| 42.250.1104 | 1/1000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 1 birim) | ha | 482,83 |
| 42.250.1105 | 1/1000 ölçekli haritalar için kopya tersim (Gayrimeskun sahada) | ha | 422,48 |
| 42.250.1121 | 1/2000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 75 birim) | ha | 1.034,64 |
| 42.250.1122 | 1/2000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 35 birim) | ha | 689,76 |
| 42.250.1123 | 1/2000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 11 birim) | ha | 517,32 |
| 42.250.1124 | 1/2000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 1 birim) | ha | 142,26 |
| 42.250.1125 | 1/2000 ölçekli haritalar için kopya tersim (Gayrimeskun sahada) | ha | 103,46 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|---|---|-------|------------------------------------|
| 42.250.1151 | 1/5000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 75 birim) | ha | 517,32 |
| 42.250.1152 | 1/5000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 35 birim) | ha | 344,88 |
| 42.250.1153 | 1/5000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 11 birim) | ha | 258,66 |
| 42.250.1154 | 1/5000 ölçekli haritalar için kopya tersim (1 hektarda 1 birim) | ha | 64,67 |
| 42.250.1155 | 1/5000 ölçekli haritalar için kopya tersim (Gayrimeskun sahada) | ha | 43,12 |
| Sayısal Harita Hektar Birim Fiyatları | | | |
| 42.260.1101 | 1/1000 sayısal harita (Gayrimeskun sahada) | ha | 10.967,41 |
| 42.260.1102 | 1/1000 ölçekli sayısal meskun harita (1 hektarda 1 birim) | ha | 16.165,36 |
| 42.260.1103 | 1/1000 ölçekli sayısal meskun harita (1 hektarda 11 birim) | ha | 32.612,48 |
| 42.260.1104 | 1/1000 ölçekli sayısal meskun harita (1 hektarda 35 birim) | ha | 66.014,05 |
| 42.260.1105 | 1/1000 ölçekli sayısal meskun harita (1 hektarda 75 birim) | ha | 116.333,00 |
| 42.260.1151 | 1/2000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahanın, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 157,09 |
| 42.260.1152 | 1/2000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun sahanın, hektarda 11 birim, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 299,95 |
| 42.260.1153 | 1/2000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun sahanın, hektarda 35 birim, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 538,04 |
| 42.260.1154 | 1/2000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun sahanın, hektarda 75 birim, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 817,32 |
| 42.260.1201 | 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahanın, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 109,46 |
| 42.260.1202 | 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 11 birimli meskun sahanın, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 188,83 |
| 42.260.1203 | 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 35 birimli meskun sahanın, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 299,95 |
| 42.260.1204 | 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 75 birimli meskun sahanın, ölçekleme, düzenleme, kesin çizim) | ha | 452,24 |
| 42.260.1251 | 1/1000 ölçekli sayısal harita (Gayrimeskun sahada) | ha | 10.536,97 |
| 42.260.1252 | 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 1 birim) | ha | 14.696,95 |
| 42.260.1253 | 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 11 birim) | ha | 30.191,46 |
| 42.260.1254 | 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 35 birim) | ha | 61.768,38 |
| 42.260.1255 | 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 75 birim) | ha | 109.242,70 |
| Fotogrametik Harita Alım İşleri | | | |
| 42.270.1101 | Pafta gezimi, bütünleme, saçak payı ve çizim(Fotogrametik harita alım işlerinde) | nokta | 1.145,05 |
| 42.270.1102 | Jeodezik çalışmalar (Fotogrametik harita alım işlerinde) | nokta | 196,15 |
| 42.270.1103 | Uçuş ve fotoğraf çekimi (Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 650,79 |
| 42.270.1104 | Havai nirengi ve fotogrametrik hesaplar (Fotogrametik harita alım işlerinde) | nokta | 7,43 |
| 42.270.1105 | Kıymetlendirme (Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 1.063,11 |
| 42.270.1106 | Pafta gezimi (8 saat, Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 150,71 |
| 42.270.1107 | Bütünleme (8 saat, Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 301,41 |
| 42.270.1108 | Çizim (8 saat, (Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 201,37 |
| 42.270.1109 | Teslim - tasdik işleri (Fotogrametik harita alım işlerinde) | ha | 18,25 |
| 42.270.1151 | Fotogrametri (Birim: 1 hektar, gayri meskun alan) | ha | 472,96 |
| 42.270.1152 | Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 1 bina) | ha | 536,74 |
| 42.270.1153 | Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 11 bina) | ha | 1.440,31 |
| 42.270.1154 | Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 35 bina) | ha | 2.349,46 |
| 42.270.1155 | Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 75 bina) | ha | 3.915,19 |
| 42.270.1181 | Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi | ha | 219,11 |
| İmar Planı Uygulamasına İlişkin Birim Fiyatlar | | | |
| 42.280.1101 | Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, röperi (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda) | ha | 39.639,46 |
| 42.280.1102 | Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, röperi (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda) | ha | 60.391,26 |
| 42.280.1103 | Ada uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırıkların nok. araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi zemin tesisi yapılması, röperi (1 hektarda 35 birimli meskun sahada) | ha | 92.164,47 |
| 42.280.1104 | Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırık nok. araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, röperi (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) | ha | 143.709,99 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|--|---|-------|------------------------------------|
| 42.280.1151 | Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni evraklarının hazırlanması, tapuya tescili (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda) | ha | 19.741,52 |
| 42.280.1152 | Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni evraklarının hazırlanarak tapuya tescili (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda) | ha | 28.650,67 |
| 42.280.1153 | Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni evraklarının hazırlanarak tapuya tescili (1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar) | ha | 60.159,38 |
| 42.280.1154 | Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni evraklarının hazırlanarak tapuya tescili (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) | ha | 102.104,70 |
| 42.280.1201 | Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması boyutlandırılması, arazide tespiti, işaretlenerek zemin tesisinin yapılması, röleve alımı (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda) | ha | 25.472,66 |
| 42.280.1202 | Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması boyutlandırılması, arazide tespiti, işaretlenerek zemin tesisinin yapılması, röleve alımı (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda) | ha | 54.008,35 |
| 42.280.1203 | Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerin hazırlanması, boyutlandırılması, arazide tespiti, işaretlenerek zemin tesisi yapılması, röleve alımı (1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda) | ha | 114.085,92 |
| 42.280.1204 | Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerin hazırlanması, boyutlandırılması, arazide tespiti, işaretlenerek zemin tesisi yapılması, röleve alımı (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) | ha | 165.828,14 |
| 42.280.1251 | 18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü (Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda) | ha | 11.876,92 |
| 42.280.1252 | 18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü (Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda) | ha | 39.433,22 |
| 42.280.1253 | 18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü (Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) (1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar) | ha | 50.966,70 |
| 42.280.1254 | 18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü (Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar) | ha | 85.386,23 |
| 42.280.1301 | İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplike zemin tesisinin ve röperinin işaretlenmesi ve tescili (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda) | ha | 116.076,67 |
| 42.280.1302 | İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin işaretlenmesi ve tescili (1 hektarda 11 birimli sahalarda) | ha | 218.980,20 |
| 42.280.1303 | İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin işaretlenmesi ve tescili (1 hektarda 35 birimli sahalarda) | ha | 380.851,76 |
| 42.280.1304 | İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin işaretlenmesi ve tescili (1 hektarda 75 birimli sahalarda) | ha | 596.434,87 |
| 42.280.1351 | Uygulama veya röleve alımının tersim edileceği pafta | ha | 446,31 |
| 42.280.1381 | Sayısallaştırıcı (Dijitizer, A0) | nokta | 783,88 |
| 42.280.1382 | 1 adet noktanın sayısallaştırılması bedeli | nokta | 8,00 |
| Yol İstikamet Planlarının Aplikasyonu ve En-Boy Kesit Çıkarılması | | | |
| 42.290.1101 | Uygulama haritalarının hazırlanması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için) | km | 837,51 |
| 42.290.1102 | Uygulama haritalarının hazırlanması (Meskun arazide 1 km yol için) | km | 1.376,39 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|--|-------|--|
| 42.290.1121 | Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe hesap edilerek) (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 803,87 |
| 42.290.1122 | Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonların araziye uygulaması (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil) (Gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 39.830,80 |
| 42.290.1123 | Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonun araziye uygulaması (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil, eski poligondan istifade edileceği düşünülmüştür) (Meskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 4 nokta) | km | 13.381,08 |
| 42.290.1141 | Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için, km'de 5 nokta aranacağı düşünülmüştür) | km | 1.954,85 |
| 42.290.1142 | Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Meskun arazide 1 km yol için, km'de 14 nokta aranacağı düşünülmüştür) | km | 5.473,58 |
| 42.290.1161 | Uygulama krokilerinin hazırlanması (Düz yollarda 1 km yol için km'de 50 mihver kazığı düşünülmüştür) | km | 789,91 |
| 42.290.1162 | Uygulama krokilerinin hazırlanması (Toplam 1 km kurp için km'de 125 mihver noktası düşünülmüştür) | km | 1.579,81 |
| 42.290.1181 | Yol mihver kazıklarının uygulaması (Gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 6.336,01 |
| 42.290.1182 | Yol mihver kazıklarının uygulaması (Gayrimeskun arazide kurplu yollarda 1 km için) | km | 16.538,35 |
| 42.290.1183 | Yol mihver kazıklarının uygulaması (Meskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 12.365,44 |
| 42.290.1184 | Yol mihver kazıklarının uygulaması (Meskun arazide kurplu yollarda 1 km için) | km | 24.730,88 |
| 42.290.1201 | Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazi, düz yollarda 1 km için) | km | 3.539,83 |
| 42.290.1202 | Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km kurp için) | km | 5.388,75 |
| 42.290.1221 | Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil) | km | 969,54 |
| 42.290.1222 | Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil) | km | 1.675,02 |
| 42.290.1241 | Tanıtmaya kazığı ve plakaların çakılması (Gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için kilometrede 50 kazık düşünüldü) | km | 1.418,82 |
| 42.290.1242 | Tanıtmaya kazığı ve plakaların çakılması (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için kilometrede 125 kazık düşünüldü) | km | 3.240,47 |
| 42.290.1261 | Meskun arazide tanıtmaya kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi (3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, düz yollarda 1 km için km'de 50 nokta düşünülmüştür) | km | 10.846,48 |
| 42.290.1262 | Meskun arazide tanıtmaya kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi (3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, toplam 1 km kurp için km'de 125 nokta düşünülmüştür) | km | 26.115,20 |
| 42.290.1271 | Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda ve yolun iki tarafı için 1 km'de 100 kazık düşünüldü) | km | 5.576,53 |
| 42.290.1272 | Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurpta yolun iki tarafı için 1 km'de 250 kazık düşünüldü) | km | 19.594,50 |
| 42.290.1281 | En ve boy kesit nivelmanı (Gayrimeskun arazide düz yolda 1 km için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 9.135,52 |
| 42.290.1282 | En ve boy kesit nivelmanı (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 18.271,04 |
| 42.290.1283 | En ve boy kesit nivelmanı (Meskun arazide düz yolda 1 km için, su basmaları dahil boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 9.135,52 |
| 42.290.1301 | En ve boy kesit nivelmanı (Meskun arazide toplam 1 km kurp için, su basmaları dahil boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 18.117,75 |
| 42.290.1302 | En ve boy kesitlerin kotlandırılması (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 2.155,50 |
| 42.290.1303 | En ve boy kesitlerin kotlandırılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 4.311,00 |
| 42.290.1321 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) | km | 1.077,75 |
| 42.290.1322 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 2.155,50 |
| 42.290.1323 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Düz yollarda meskun arazide toplam 1 km için) | km | 1.437,00 |
| 42.290.1341 | En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 2.874,00 |
| 42.290.1324 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 2.874,00 |

| Poz No | Tanım | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|--|---|-------|--|
| 42.290.1342 | En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 7.185,00 |
| 42.290.1361 | En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1.437,00 |
| 42.290.1362 | En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 2.874,00 |
| 42.290.1381 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile, kırmızı ve siyah hatların kesişme noktalarının kot hesabı dahil, 1 kesit için) | km | 152,33 |
| 42.290.1382 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile, düz yollarda 1 km için, km'de 50 kesit) | km | 7.616,50 |
| 42.290.1383 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile, toplam 1 km kurp için, km'de 125 kesit) | km | 19.041,25 |
| 42.290.1401 | Hacim (Kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 3.808,32 |
| 42.290.1402 | Hacim (kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 9.996,84 |
| 42.290.1421 | Brukner eğrisinin çizimi ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1.733,42 |
| 42.290.1422 | Brukner eğrisinin çizimi ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1.913,04 |
| 42.290.1441 | Mihver yol kenarı için tanıtma kazığı (437,5 cm ³) (2,5 x 5 x 35) | ad | 10,22 |
| 42.290.1442 | Tanıtma plakası (15 cm ³) (10 x 10 x 0,15) | ad | 6,78 |
| 42.290.1461 | Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) | km | 4.090,33 |
| 42.290.1462 | Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) | km | 6.934,98 |
| 42.290.1481 | Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun arazide) | km | 5.551,95 |
| 42.290.1482 | Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Meskun arazide) | km | 13.825,88 |
| 42.290.1501 | Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide) | km | 115.183,21 |
| 42.290.1502 | Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide) | km | 196.951,90 |
| 42.290.1521 | Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide) | km | 109.046,23 |
| 42.290.1522 | Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide) | km | 216.309,41 |
| Sayısal Bir Paftanın Satış Bedeli | | | |
| 42.300.1101 | 1/1000 ölçekli sayısal pafta bedeli | PAFTA | 375,83 |
| 42.310.1101 | Sayısal işletme planı harita işleri (İçmesuyu isale hatları) | nokta | 1.199,45 |
| 42.310.1102 | Sayısal İşletme Planı Harita İşleri (İçmesuyu Şebekeleri) | nokta | 992,00 |
| 42.310.1111 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli (İsale, kollektör, terfi hatları ve şebekeler ile her türlü sanat yapıları) | nokta | 131,10 |
| 42.310.1121 | Sayısal İşletme Planı Harita İşleri (Kanalizasyon Şebekeleri) | nokta | 1.157,26 |