

**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**2025 YILI EKİM AYI ALTYAPI TESİSLERİ BİRİM FİYATLARI LİSTESİ**

| Poz No      | Tanım                                                                                                                          | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|             | <b>İmalat İşleri</b>                                                                                                           |       |                                    |
|             | <b>Harç ve Hazır Beton İşleri</b>                                                                                              |       |                                    |
| 43.500.1001 | Renkli doğal taş piriñç ile renkli mozaik harcı hazırlanması                                                                   | m3    | 4.112,30                           |
| 43.500.1002 | Beyaz çimentolu renkli doğal taş piriñçli mozaik harcı hazırlanması                                                            | m3    | 5.547,75                           |
| 43.500.1003 | 500 dozlu harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)                                                           | m3    | 3.000,21                           |
| 43.500.1004 | 500 dozlu ince harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)                                                      | m3    | 3.107,98                           |
| 43.500.1101 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C8/10) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)   | m3    | 3.130,96                           |
| 43.500.1102 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C12/15) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)  | m3    | 3.278,40                           |
| 43.500.1103 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C16/20) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)  | m3    | 3.425,85                           |
| 43.500.1104 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C 20/25) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması) | m3    | 3.573,29                           |
| 43.500.1105 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C25/30) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)  | m3    | 3.720,74                           |
| 43.500.1106 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C30/37) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)  | m3    | 3.868,19                           |
| 43.500.1107 | Sülfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)  | m3    | 4.015,63                           |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanma İşleri</b>                                                               |       |                                    |
|             | <b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                              |       |                                    |
|             | <b>Dişli Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                     |       |                                    |
| 43.501.1001 | Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                         | ad    | 43,36                              |
| 43.501.1002 | Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                           | ad    | 49,55                              |
| 43.501.1003 | Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                         | ad    | 55,75                              |
| 43.501.1004 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                           | ad    | 61,95                              |
| 43.501.1005 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                         | ad    | 68,14                              |
| 43.501.1006 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                         | ad    | 74,34                              |
| 43.501.1007 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                         | ad    | 80,54                              |
|             | <b>Flanşlı Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru Bedeli Hariç, Conta Bedeli Dahil)</b>                               |       |                                    |
| 43.501.1051 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                       | ad    | 102,85                             |
| 43.501.1052 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                     | ad    | 111,98                             |
| 43.501.1053 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                     | ad    | 118,59                             |
| 43.501.1054 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                     | ad    | 129,31                             |
| 43.501.1055 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                     | ad    | 213,53                             |
| 43.501.1056 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 243,76                             |
| 43.501.1057 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 260,85                             |
| 43.501.1058 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 290,16                             |
| 43.501.1059 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 318,66                             |
| 43.501.1060 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 344,05                             |
| 43.501.1061 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 376,33                             |
| 43.501.1062 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)                                    | ad    | 412,99                             |
|             | <b>Çelik Boru Başlarının Kaynakla Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                           |       |                                    |
| 43.501.1103 | Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                | ad    | 182,05                             |
| 43.501.1104 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                  | ad    | 217,49                             |
| 43.501.1105 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                  | ad    | 241,14                             |
| 43.501.1106 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                  | ad    | 264,75                             |
| 43.501.1108 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                | ad    | 267,15                             |
| 43.501.1109 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                | ad    | 314,41                             |
| 43.501.1110 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                | ad    | 338,06                             |
| 43.501.1113 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                | ad    | 340,46                             |

| Poz No      | Tanım                                                                                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.501.1114 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 387,73                                   |
| 43.501.1115 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 434,99                                   |
| 43.501.1116 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 482,26                                   |
| 43.501.1117 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 529,50                                   |
| 43.501.1119 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 387,73                                   |
| 43.501.1120 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 434,99                                   |
| 43.501.1121 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 482,26                                   |
| 43.501.1122 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 555,55                                   |
| 43.501.1123 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 628,83                                   |
| 43.501.1124 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 725,79                                   |
| 43.501.1126 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 889,96                                   |
| 43.501.1127 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 963,28                                   |
| 43.501.1128 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.083,83                                 |
| 43.501.1129 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.204,38                                 |
| 43.501.1130 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.566,05                                 |
| 43.501.1131 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.927,78                                 |
| 43.501.1133 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.057,81                                 |
| 43.501.1134 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.157,11                                 |
| 43.501.1135 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.301,31                                 |
| 43.501.1136 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.447,94                                 |
| 43.501.1137 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.904,13                                 |
| 43.501.1138 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 2.362,73                                 |
| 43.501.1140 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.324,96                                 |
| 43.501.1141 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.518,79                                 |
| 43.501.1142 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.689,04                                 |
| 43.501.1143 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 2.242,19                                 |
| 43.501.1144 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 2.771,70                                 |
| 43.501.1147 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.518,79                                 |
| 43.501.1148 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.710,29                                 |
| 43.501.1149 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 1.930,18                                 |
| 43.501.1150 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 2.554,20                                 |
| 43.501.1151 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 3.204,28                                 |
| 43.501.1152 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 3.833,13                                 |
| 43.501.1153 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 4.067,41                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.501.1155 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.686,64                                 |
| 43.501.1156 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.927,78                                 |
| 43.501.1157 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.171,26                                 |
| 43.501.1158 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.892,26                                 |
| 43.501.1159 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 3.615,61                                 |
| 43.501.1160 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.339,01                                 |
| 43.501.1161 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.572,90                                 |
| 43.501.1162 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 1.925,38                                 |
| 43.501.1163 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.168,86                                 |
| 43.501.1164 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.648,73                                 |
| 43.501.1165 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 3.133,39                                 |
| 43.501.1166 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 3.859,18                                 |
| 43.501.1167 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.816,46                                 |
| 43.501.1168 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.821,26                                 |
| 43.501.1169 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 6.019,65                                 |
| 43.501.1170 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.166,46                                 |
| 43.501.1171 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.410,03                                 |
| 43.501.1172 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.653,53                                 |
| 43.501.1173 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 3.615,61                                 |
| 43.501.1174 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.341,41                                 |
| 43.501.1175 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 5.298,70                                 |
| 43.501.1176 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 5.303,50                                 |
| 43.501.1177 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 6.740,65                                 |
| 43.501.1178 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 2.951,63                                 |
| 43.501.1179 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 3.433,88                                 |
| 43.501.1180 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 4.398,38                                 |
| 43.501.1181 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 5.362,86                                 |
| 43.501.1182 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 6.329,78                                 |
| 43.501.1183 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 6.558,88                                 |
| 43.501.1184 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 7.764,50                                 |
| 43.501.1186 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 5.119,33                                 |
| 43.501.1187 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 6.088,61                                 |
| 43.501.1188 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 7.057,90                                 |
| 43.501.1189 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 7.523,36                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.501.1190 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 9.211,25                                 |
| 43.501.1193 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 7.050,70                                 |
| 43.501.1194 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 8.024,83                                 |
| 43.501.1195 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 8.487,85                                 |
| 43.501.1196 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 10.414,46                                |
| 43.501.1198 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 8.015,23                                 |
| 43.501.1199 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 9.457,14                                 |
| 43.501.1200 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 9.464,34                                 |
| 43.501.1201 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 11.858,78                                |
| 43.501.1203 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 8.741,01                                 |
| 43.501.1204 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 10.431,26                                |
| 43.501.1205 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)    | ad    | 10.662,79                                |
| 43.501.1206 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 12.116,74                                |
| 43.501.1207 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 15.012,61                                |
| 43.501.1208 | Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)   | ad    | 17.189,91                                |
| 43.501.1209 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 9.646,70                                 |
| 43.501.1210 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 11.457,53                                |
| 43.501.1211 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 11.689,06                                |
| 43.501.1212 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 13.384,10                                |
| 43.501.1213 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 16.521,14                                |
| 43.501.1214 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 18.941,98                                |
| 43.501.1215 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 10.488,24                                |
| 43.501.1216 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 12.422,01                                |
| 43.501.1217 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 12.643,95                                |
| 43.501.1218 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 14.587,35                                |
| 43.501.1219 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 17.970,28                                |
| 43.501.1220 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 20.627,41                                |
| 43.501.1222 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 11.334,54                                |
| 43.501.1223 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 13.388,90                                |
| 43.501.1224 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 13.610,86                                |
| 43.501.1225 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 15.556,64                                |
| 43.501.1226 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 19.419,43                                |
| 43.501.1227 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 22.315,30                                |
| 43.501.1229 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 12.057,94                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.501.1230 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 14.353,39                                |
| 43.501.1231 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 14.572,95                                |
| 43.501.1232 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 17.943,88                                |
| 43.501.1233 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 20.868,58                                |
| 43.501.1234 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 24.003,14                                |
| 43.501.1237 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 12.904,28                                |
| 43.501.1238 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 15.561,44                                |
| 43.501.1239 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 15.780,94                                |
| 43.501.1240 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 19.149,46                                |
| 43.501.1241 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 22.317,70                                |
| 43.501.1242 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 25.691,05                                |
| 43.501.1245 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 13.687,04                                |
| 43.501.1246 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 16.582,91                                |
| 43.501.1247 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 16.852,80                                |
| 43.501.1248 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 20.414,49                                |
| 43.501.1249 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 23.826,23                                |
| 43.501.1250 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 27.438,28                                |
| 43.501.1254 | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 18.791,41                                |
| 43.501.1255 | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 23.062,03                                |
| 43.501.1256 | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 26.963,21                                |
| 43.501.1257 | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 30.816,40                                |
| 43.501.1263 | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 20.968,75                                |
| 43.501.1264 | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 25.473,26                                |
| 43.501.1265 | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 29.861,51                                |
| 43.501.1266 | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 34.196,93                                |
| 43.501.1273 | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 23.198,19                                |
| 43.501.1274 | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 27.991,86                                |
| 43.501.1275 | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 32.862,34                                |
| 43.501.1276 | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 37.704,01                                |
| 43.501.1284 | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)  | ad    | 25.624,60                                |
| 43.501.1285 | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 30.526,09                                |
| 43.501.1286 | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 35.529,14                                |
| 43.501.1287 | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 40.993,23                                |
| 43.501.1308 | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | ad    | 27.129,95                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.501.1309 | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 33.119,68                                |
| 43.501.1310 | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 38.018,95                                |
| 43.501.1311 | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 44.063,81                                |
| 43.501.1321 | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                       | ad    | 29.300,09                                |
| 43.501.1322 | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 35.533,31                                |
| 43.501.1323 | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 41.626,18                                |
| 43.501.1324 | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 47.685,50                                |
| 43.501.1335 | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                       | ad    | 31.356,81                                |
| 43.501.1336 | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 37.949,35                                |
| 43.501.1337 | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 44.061,41                                |
| 43.501.1338 | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)                      | ad    | 51.309,53                                |
|             | <b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                                           |       |                                          |
|             | <b>PVC Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                                 |       |                                          |
| 43.502.1001 | Dış çapı 75 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                        | ad    | 24,78                                    |
| 43.502.1002 | Dış çapı 90 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                        | ad    | 32,16                                    |
| 43.502.1003 | Dış çapı 110 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 53,15                                    |
| 43.502.1004 | Dış çapı 125 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 58,08                                    |
| 43.502.1005 | Dış çapı 140 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 65,46                                    |
| 43.502.1006 | Dış çapı 160 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 74,71                                    |
| 43.502.1007 | Dış çapı 180 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 94,41                                    |
| 43.502.1008 | Dış çapı 200 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 114,13                                   |
| 43.502.1009 | Dış çapı 225 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 148,75                                   |
| 43.502.1010 | Dış çapı 250 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 166,66                                   |
| 43.502.1011 | Dış çapı 280 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 178,98                                   |
| 43.502.1012 | Dış çapı 315 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 209,21                                   |
| 43.502.1013 | Dış çapı 355 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 237,56                                   |
| 43.502.1014 | Dış çapı 400 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 339,50                                   |
| 43.502.1015 | Dış çapı 450 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 395,11                                   |
| 43.502.1016 | Dış çapı 500 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 435,21                                   |
| 43.502.1017 | Dış çapı 560 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 470,10                                   |
| 43.502.1018 | Dış çapı 630 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 512,03                                   |
| 43.502.1019 | Dış çapı 710 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 545,43                                   |
| 43.502.1020 | Dış çapı 800 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 578,83                                   |
| 43.502.1021 | Dış çapı 900 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                       | ad    | 606,66                                   |
| 43.502.1022 | Dış çapı 1000 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                      | ad    | 627,68                                   |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                                         |       |                                          |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Bağlanması (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 6 - 8 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.503.1001 | Dış çapı 32 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 547,14                                   |
| 43.503.1002 | Dış çapı 40 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 601,86                                   |
| 43.503.1003 | Dış çapı 50 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 656,58                                   |
| 43.503.1004 | Dış çapı 63 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 683,94                                   |
| 43.503.1005 | Dış çapı 75 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 711,29                                   |
| 43.503.1006 | Dış çapı 90 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 765,99                                   |
| 43.503.1007 | Dış çapı 110 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 810,26                                   |
| 43.503.1008 | Dış çapı 125 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 875,44                                   |
| 43.503.1009 | Dış çapı 140 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 902,79                                   |



| Poz No      | Tanım                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.503.1068 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 2.306,43                                 |
| 43.503.1069 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 2.504,81                                 |
| 43.503.1070 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 2.759,90                                 |
| 43.503.1071 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 3.071,65                                 |
| 43.503.1072 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 3.153,45                                 |
| 43.503.1073 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 4.254,43                                 |
| 43.503.1074 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 4.701,39                                 |
| 43.503.1075 | Dış çapı 900 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 5.200,25                                 |
| 43.503.1076 | Dış çapı 1000 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 5.904,98                                 |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Bağlanması (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 12,5 - 16 Atü)</b>      |       |                                          |
| 43.503.1101 | Dış çapı 32 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 905,25                                   |
| 43.503.1102 | Dış çapı 40 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 957,50                                   |
| 43.503.1103 | Dış çapı 50 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 1.039,59                                 |
| 43.503.1104 | Dış çapı 63 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 1.094,30                                 |
| 43.503.1105 | Dış çapı 75 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 1.252,45                                 |
| 43.503.1106 | Dış çapı 90 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 1.312,09                                 |
| 43.503.1107 | Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.401,56                                 |
| 43.503.1108 | Dış çapı 125 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.491,04                                 |
| 43.503.1109 | Dış çapı 140 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.580,46                                 |
| 43.503.1110 | Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.699,74                                 |
| 43.503.1111 | Dış çapı 180 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.848,85                                 |
| 43.503.1112 | Dış çapı 200 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.997,96                                 |
| 43.503.1113 | Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 2.306,00                                 |
| 43.503.1114 | Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 2.623,11                                 |
| 43.503.1115 | Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 2.891,49                                 |
| 43.503.1116 | Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 3.219,51                                 |
| 43.503.1117 | Dış çapı 355 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 2.759,90                                 |
| 43.503.1118 | Dış çapı 400 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 3.071,65                                 |
| 43.503.1119 | Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 3.468,44                                 |
| 43.503.1120 | Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 4.006,93                                 |
| 43.503.1121 | Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 4.831,51                                 |
| 43.503.1122 | Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 4.983,28                                 |
| 43.503.1123 | Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 5.310,85                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.503.1124 | Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 5.385,08                                 |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Bağlanması (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 20 - 25 Atü)</b>            |       |                                          |
| 43.503.1151 | Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.104,15                                 |
| 43.503.1152 | Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.126,58                                 |
| 43.503.1153 | Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.149,00                                 |
| 43.503.1154 | Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.203,71                                 |
| 43.503.1155 | Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.285,80                                 |
| 43.503.1156 | Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)      | ad    | 1.367,89                                 |
| 43.503.1157 | Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 1.580,46                                 |
| 43.503.1158 | Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 1.699,74                                 |
| 43.503.1159 | Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 1.848,85                                 |
| 43.503.1160 | Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 1.997,96                                 |
| 43.503.1161 | Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 2.176,89                                 |
| 43.503.1162 | Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 2.623,11                                 |
| 43.503.1163 | Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 2.891,49                                 |
| 43.503.1164 | Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 3.219,51                                 |
| 43.503.1165 | Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 3.637,00                                 |
| 43.503.1166 | Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 4.203,58                                 |
| 43.503.1167 | Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 3.972,69                                 |
| 43.503.1168 | Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 4.066,29                                 |
| 43.503.1169 | Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 4.831,51                                 |
| 43.503.1170 | Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)     | ad    | 5.965,18                                 |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.503.1301 | Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 476,18                                   |
| 43.503.1302 | Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 561,93                                   |
| 43.503.1303 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 702,41                                   |
| 43.503.1304 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 758,60                                   |
| 43.503.1305 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 842,91                                   |
| 43.503.1306 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)  | ad    | 899,09                                   |
| 43.503.1307 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 927,18                                   |
| 43.503.1308 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 983,38                                   |
| 43.503.1309 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.011,49                                 |
| 43.503.1310 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.067,68                                 |
| 43.503.1311 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | ad    | 1.123,86                                 |



| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.503.1371 | Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.613,90                                 |
| 43.503.1372 | Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.938,29                                 |
| 43.503.1373 | Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 3.446,50                                 |
| 43.503.1374 | Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 4.122,84                                 |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 20 - 25 Atü)</b>                                   |       |                                          |
| 43.503.1401 | Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 862,61                                   |
| 43.503.1402 | Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 913,86                                   |
| 43.503.1403 | Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 965,14                                   |
| 43.503.1404 | Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 1.016,41                                 |
| 43.503.1405 | Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 1.067,68                                 |
| 43.503.1406 | Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                             | ad    | 1.123,86                                 |
| 43.503.1407 | Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.180,05                                 |
| 43.503.1408 | Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.216,54                                 |
| 43.503.1409 | Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.271,29                                 |
| 43.503.1410 | Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.404,85                                 |
| 43.503.1411 | Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.489,10                                 |
| 43.503.1412 | Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.601,49                                 |
| 43.503.1413 | Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.741,98                                 |
| 43.503.1414 | Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.882,48                                 |
| 43.503.1415 | Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.789,91                                 |
| 43.503.1416 | Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 1.928,94                                 |
| 43.503.1417 | Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.091,13                                 |
| 43.503.1418 | Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.299,66                                 |
| 43.503.1419 | Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.554,54                                 |
| 43.503.1420 | Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                            | ad    | 2.613,90                                 |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Eleman Başlarının Flanş Adaptörü ile Bağlanması İşçiliği (PE100 Boru, Flanş Adaptörü ve Çelik Flanş Bedelleri Hariç, Bulon, Conta Bedeli Dahil)</b>   |       |                                          |
| 43.503.1501 | Dış çapı 63 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)  | ad    | 589,19                                   |
| 43.503.1502 | Dış çapı 75 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)  | ad    | 589,19                                   |
| 43.503.1503 | Dış çapı 90 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)  | ad    | 592,91                                   |
| 43.503.1504 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 655,25                                   |
| 43.503.1505 | Dış çapı 125 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 666,10                                   |
| 43.503.1506 | Dış çapı 140 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 676,96                                   |
| 43.503.1507 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 763,18                                   |
| 43.503.1508 | Dış çapı 180 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 775,56                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.503.1509 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 851,91                                   |
| 43.503.1510 | Dış çapı 225 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 938,45                                   |
| 43.503.1511 | Dış çapı 250 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 1.088,08                                 |
| 43.503.1512 | Dış çapı 280 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 1.270,18                                 |
| 43.503.1513 | Dış çapı 315 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 1.284,36                                 |
| 43.503.1514 | Dış çapı 350 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 1.841,25                                 |
| 43.503.1515 | Dış çapı 400 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 2.236,76                                 |
| 43.503.1516 | Dış çapı 450 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 2.561,59                                 |
| 43.503.1517 | Dış çapı 500 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 2.766,81                                 |
| 43.503.1518 | Dış çapı 560 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 2.878,39                                 |
| 43.503.1519 | Dış çapı 630 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 2.966,26                                 |
| 43.503.1520 | Dış çapı 710 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 3.118,59                                 |
| 43.503.1521 | Dış çapı 800 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | ad    | 3.188,38                                 |
|             | <b>HDPE Boru Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması</b>                                                                                                                |       |                                          |
| 43.504.1001 | Çapı 500 - 1000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması                                                                                                    | ad    | 2.036,73                                 |
| 43.504.1002 | Çapı 1200 - 2000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması                                                                                                   | ad    | 4.304,30                                 |
| 43.504.1003 | Çapı 2200 - 3000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması                                                                                                   | ad    | 6.720,33                                 |
|             | <b>Duktıl Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Muflu Duktıl Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                                                              |       |                                          |
| 43.505.1001 | Çapı 80 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                         | ad    | 48,25                                    |
| 43.505.1002 | Çapı 100 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 70,41                                    |
| 43.505.1003 | Çapı 125 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 98,19                                    |
| 43.505.1004 | Çapı 150 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 112,25                                   |
| 43.505.1005 | Çapı 200 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 157,10                                   |
| 43.505.1006 | Çapı 250 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 166,35                                   |
| 43.505.1007 | Çapı 300 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 170,68                                   |
| 43.505.1008 | Çapı 350 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 175,03                                   |
| 43.505.1009 | Çapı 400 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 179,35                                   |
| 43.505.1010 | Çapı 450 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 183,68                                   |
| 43.505.1011 | Çapı 500 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 247,38                                   |
| 43.505.1012 | Çapı 600 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 256,04                                   |
| 43.505.1013 | Çapı 700 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 264,70                                   |
| 43.505.1014 | Çapı 800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 273,35                                   |
| 43.505.1015 | Çapı 900 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                        | ad    | 282,01                                   |
| 43.505.1016 | Çapı 1000 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 320,35                                   |
| 43.505.1017 | Çapı 1100 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 329,01                                   |
| 43.505.1018 | Çapı 1200 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 337,66                                   |
| 43.505.1019 | Çapı 1400 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 354,98                                   |
| 43.505.1020 | Çapı 1500 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 363,64                                   |
| 43.505.1021 | Çapı 1600 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 372,30                                   |
| 43.505.1022 | Çapı 1800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)                                                                                                       | ad    | 389,63                                   |
|             | <b>CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                                                                                 |       |                                          |
|             | <b>CTP Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                                                                       |       |                                          |
| 43.506.1001 | Çapı 300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 69,26                                    |
| 43.506.1002 | Çapı 350 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 222,03                                   |
| 43.506.1003 | Çapı 400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 226,35                                   |
| 43.506.1004 | Çapı 450 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 230,68                                   |
| 43.506.1005 | Çapı 500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 235,01                                   |
| 43.506.1006 | Çapı 600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                                         | ad    | 243,66                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.506.1007 | Çapı 700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                   | ad    | 252,33                                   |
| 43.506.1008 | Çapı 800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                   | ad    | 260,98                                   |
| 43.506.1009 | Çapı 900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                   | ad    | 269,64                                   |
| 43.506.1010 | Çapı 1000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 307,98                                   |
| 43.506.1011 | Çapı 1200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 316,64                                   |
| 43.506.1012 | Çapı 1300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 325,29                                   |
| 43.506.1013 | Çapı 1400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 363,64                                   |
| 43.506.1014 | Çapı 1500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 372,30                                   |
| 43.506.1015 | Çapı 1600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 380,96                                   |
| 43.506.1016 | Çapı 1700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 389,63                                   |
| 43.506.1017 | Çapı 1800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 398,28                                   |
| 43.506.1018 | Çapı 1900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 406,94                                   |
| 43.506.1019 | Çapı 2000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 445,28                                   |
| 43.506.1020 | Çapı 2200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 453,94                                   |
| 43.506.1021 | Çapı 2400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 462,59                                   |
| 43.506.1022 | Çapı 2500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 471,25                                   |
| 43.506.1023 | Çapı 2600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)                                                  | ad    | 479,90                                   |
|             | <b>Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>                                                                             |       |                                          |
|             | <b>Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedelleri Hariç, Bulon, Conta Bedeli Dahil)</b> |       |                                          |
| 43.507.1001 | Çapı 40 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 534,91                                   |
| 43.507.1002 | Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 607,81                                   |
| 43.507.1003 | Çapı 60 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 644,25                                   |
| 43.507.1004 | Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 709,39                                   |
| 43.507.1005 | Çapı 75 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 742,44                                   |
| 43.507.1006 | Çapı 80 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 779,50                                   |
| 43.507.1007 | Çapı 90 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))       | ad    | 807,61                                   |
| 43.507.1008 | Çapı 100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 855,44                                   |
| 43.507.1009 | Çapı 125 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 879,60                                   |
| 43.507.1010 | Çapı 150 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 985,60                                   |
| 43.507.1011 | Çapı 200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 1.335,21                                 |
| 43.507.1012 | Çapı 225 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 1.530,55                                 |
| 43.507.1013 | Çapı 250 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 1.760,24                                 |
| 43.507.1014 | Çapı 300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 2.516,03                                 |
| 43.507.1015 | Çapı 350 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))      | ad    | 3.022,75                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.507.1016 | Çapı 400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 3.419,24                                 |
| 43.507.1017 | Çapı 450 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 3.670,16                                 |
| 43.507.1018 | Çapı 500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 3.816,41                                 |
| 43.507.1019 | Çapı 550 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 4.137,76                                 |
| 43.507.1020 | Çapı 600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 4.500,10                                 |
| 43.507.1021 | Çapı 700 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 4.850,60                                 |
| 43.507.1022 | Çapı 800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 5.769,06                                 |
| 43.507.1023 | Çapı 900 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil))  | ad    | 6.372,44                                 |
| 43.507.1024 | Çapı 1000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 6.808,36                                 |
| 43.507.1025 | Çapı 1100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 7.471,00                                 |
| 43.507.1026 | Çapı 1200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 8.629,41                                 |
| 43.507.1027 | Çapı 1300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 10.418,29                                |
| 43.507.1028 | Çapı 1400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 11.214,59                                |
| 43.507.1029 | Çapı 1500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 13.576,11                                |
| 43.507.1030 | Çapı 1600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 14.405,18                                |
| 43.507.1031 | Çapı 1800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 16.310,45                                |
| 43.507.1032 | Çapı 2000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 18.318,60                                |
| 43.507.1033 | Çapı 2200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 19.885,53                                |
| 43.507.1034 | Çapı 2400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | ad    | 21.489,68                                |
|             | <b>Çelik Flanşların Kaynakla Bağlanması ve Takılması İşleri</b>                                                                                       |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boru Başları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşların Kaynakla Eklmesi (Flanş Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                                            |       |                                          |
| 43.507.1052 | Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                              | ad    | 749,05                                   |
| 43.507.1053 | Çapı 80 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                              | ad    | 1.016,23                                 |
| 43.507.1054 | Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 1.197,34                                 |
| 43.507.1055 | Çapı 125 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 1.512,69                                 |
| 43.507.1056 | Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 2.009,00                                 |
| 43.507.1057 | Çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 3.070,69                                 |
| 43.507.1058 | Çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 5.305,28                                 |
| 43.507.1059 | Çapı 300 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 8.211,90                                 |
| 43.507.1060 | Çapı 350 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 10.473,25                                |
| 43.507.1061 | Çapı 400 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 13.111,44                                |
| 43.507.1062 | Çapı 450 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 15.839,23                                |
| 43.507.1063 | Çapı 500 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 20.906,43                                |
| 43.507.1064 | Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 30.085,94                                |
| 43.507.1065 | Çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 40.180,68                                |
| 43.507.1066 | Çapı 800 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 48.291,69                                |
| 43.507.1067 | Çapı 900 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                             | ad    | 54.382,58                                |
| 43.507.1068 | Çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklmesi                                                            | ad    | 62.632,71                                |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanlarının Sökülmesi İşleri</b>                                                                                                |       |                                          |
|             | <b>Muflu, Vidalı, Biritli Her Cins Boruların Sökülmesi</b>                                                                                            |       |                                          |
| 43.510.1001 | Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                      | m     | 61,58                                    |
| 43.510.1002 | Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                      | m     | 88,66                                    |
| 43.510.1003 | Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                      | m     | 98,53                                    |
| 43.510.1004 | Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                     | m     | 128,08                                   |
| 43.510.1005 | Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                     | m     | 147,78                                   |
| 43.510.1006 | Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                     | m     | 169,95                                   |
| 43.510.1007 | Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                     | m     | 194,58                                   |
| 43.510.1008 | Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                                     | m     | 219,21                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.510.1009 | Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 233,99                                   |
| 43.510.1010 | Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 243,84                                   |
| 43.510.1011 | Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 288,18                                   |
| 43.510.1012 | Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 317,73                                   |
| 43.510.1013 | Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 369,45                                   |
| 43.510.1014 | Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 431,03                                   |
| 43.510.1015 | Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 541,86                                   |
| 43.510.1016 | Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m     | 566,49                                   |
|             | <b>Flanşlı Boru ve Başlarının Sökülmesi</b>                                       |       |                                          |
| 43.510.1051 | Çapı 40 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 253,40                                   |
| 43.510.1052 | Çapı 50 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 289,21                                   |
| 43.510.1053 | Çapı 60 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 309,00                                   |
| 43.510.1054 | Çapı 70 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 341,10                                   |
| 43.510.1055 | Çapı 75 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 357,14                                   |
| 43.510.1056 | Çapı 80 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 373,19                                   |
| 43.510.1057 | Çapı 90 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                  | ad    | 386,76                                   |
| 43.510.1058 | Çapı 100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 400,35                                   |
| 43.510.1059 | Çapı 125 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 409,00                                   |
| 43.510.1060 | Çapı 150 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 444,84                                   |
| 43.510.1061 | Çapı 200 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 704,48                                   |
| 43.510.1062 | Çapı 250 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 891,06                                   |
| 43.510.1063 | Çapı 300 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.260,51                                 |
| 43.510.1064 | Çapı 350 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.482,93                                 |
| 43.510.1065 | Çapı 400 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.629,96                                 |
| 43.510.1066 | Çapı 450 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.717,66                                 |
| 43.510.1067 | Çapı 500 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.787,01                                 |
| 43.510.1068 | Çapı 550 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 1.853,88                                 |
| 43.510.1069 | Çapı 600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 2.033,00                                 |
| 43.510.1070 | Çapı 700 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 2.187,88                                 |
| 43.510.1071 | Çapı 800 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 2.342,75                                 |
| 43.510.1072 | Çapı 900 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                 | ad    | 2.539,50                                 |
| 43.510.1073 | Çapı 1000 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 2.723,40                                 |
| 43.510.1074 | Çapı 1100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 2.974,30                                 |
| 43.510.1075 | Çapı 1200 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 3.206,73                                 |
| 43.510.1076 | Çapı 1300 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 3.486,39                                 |
| 43.510.1077 | Çapı 1400 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 3.764,79                                 |
| 43.510.1078 | Çapı 1500 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 4.002,35                                 |
| 43.510.1079 | Çapı 1600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi                                | ad    | 4.238,66                                 |
|             | <b>Çelik Boru ve Başlarının Sökülmesi (Flanşlı Çelik Borular)</b>                 |       |                                          |
| 43.510.1151 | Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi          | ad    | 185,40                                   |
| 43.510.1152 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi            | ad    | 222,41                                   |
| 43.510.1153 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi          | ad    | 239,74                                   |
| 43.510.1154 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi          | ad    | 248,40                                   |
| 43.510.1155 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi          | ad    | 266,90                                   |
| 43.510.1156 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi          | ad    | 333,64                                   |
| 43.510.1157 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 444,84                                   |
| 43.510.1158 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 667,25                                   |
| 43.510.1159 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 800,71                                   |
| 43.510.1160 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 889,68                                   |
| 43.510.1161 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 941,59                                   |
| 43.510.1162 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 1.000,89                                 |
| 43.510.1163 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 1.130,75                                 |
| 43.510.1164 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 1.223,68                                 |
| 43.510.1165 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 1.316,59                                 |
| 43.510.1166 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi         | ad    | 1.434,15                                 |
| 43.510.1167 | Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru ve başlarının (Flanşlı) sökülmesi       | ad    | 1.502,44                                 |
|             | <b>Asbestli Çimento Borunun Sökülmesi ve İstiflenmesi</b>                         |       |                                          |
| 43.510.1201 | Çapı 40 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 30,79                                    |
| 43.510.1202 | Çapı 50 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 30,79                                    |
| 43.510.1203 | Çapı 60 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 30,79                                    |
| 43.510.1204 | Çapı 70 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 30,79                                    |
| 43.510.1205 | Çapı 80 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 30,79                                    |
| 43.510.1206 | Çapı 90 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                     | m     | 36,95                                    |
| 43.510.1207 | Çapı 100 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                    | m     | 43,10                                    |
| 43.510.1208 | Çapı 125 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                    | m     | 55,41                                    |
| 43.510.1209 | Çapı 150 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                    | m     | 67,74                                    |
| 43.510.1210 | Çapı 175 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                    | m     | 83,74                                    |
| 43.510.1211 | Çapı 200 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                    | m     | 98,53                                    |

| Poz No      | Tanım                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.510.1212 | Çapı 225 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 108,38                                   |
| 43.510.1213 | Çapı 250 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 116,99                                   |
| 43.510.1214 | Çapı 300 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 147,78                                   |
| 43.510.1215 | Çapı 350 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 184,73                                   |
| 43.510.1216 | Çapı 400 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 221,68                                   |
| 43.510.1217 | Çapı 450 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 277,09                                   |
| 43.510.1218 | Çapı 500 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 307,88                                   |
| 43.510.1219 | Çapı 550 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 338,66                                   |
| 43.510.1220 | Çapı 600 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                       | m     | 369,45                                   |
|             | <b>PVC Borunun Sökülmesi ve İstiflenmesi</b>                                                         |       |                                          |
| 43.510.1301 | Dış çapı 75 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                             | m     | 7,39                                     |
| 43.510.1302 | Dış çapı 90 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                             | m     | 8,63                                     |
| 43.510.1303 | Dış çapı 110 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 11,09                                    |
| 43.510.1304 | Dış çapı 125 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 11,09                                    |
| 43.510.1305 | Dış çapı 140 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 11,09                                    |
| 43.510.1306 | Dış çapı 160 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 13,55                                    |
| 43.510.1307 | Dış çapı 180 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 16,01                                    |
| 43.510.1308 | Dış çapı 200 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 18,48                                    |
| 43.510.1309 | Dış çapı 225 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 20,94                                    |
| 43.510.1310 | Dış çapı 250 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 23,40                                    |
| 43.510.1311 | Dış çapı 280 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 25,86                                    |
| 43.510.1312 | Dış çapı 315 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 27,09                                    |
| 43.510.1313 | Dış çapı 355 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 32,03                                    |
| 43.510.1314 | Dış çapı 400 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 92,63                                    |
| 43.510.1315 | Dış çapı 450 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 100,01                                   |
| 43.510.1316 | Dış çapı 500 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 114,10                                   |
| 43.510.1317 | Dış çapı 560 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 120,25                                   |
| 43.510.1318 | Dış çapı 630 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 137,31                                   |
| 43.510.1319 | Dış çapı 710 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 145,20                                   |
| 43.510.1320 | Dış çapı 800 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 105,85                                   |
| 43.510.1321 | Dış çapı 900 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                            | m     | 168,41                                   |
| 43.510.1322 | Dış çapı 1000 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                           | m     | 180,25                                   |
|             | <b>Duktil Borunun Sökülmesi ve İstiflenmesi</b>                                                      |       |                                          |
| 43.510.1501 | Çapı 80 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                 | ad    | 219,81                                   |
| 43.510.1502 | Çapı 100 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 238,31                                   |
| 43.510.1503 | Çapı 125 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 246,98                                   |
| 43.510.1504 | Çapı 150 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 296,31                                   |
| 43.510.1505 | Çapı 200 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 506,60                                   |
| 43.510.1506 | Çapı 250 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 642,53                                   |
| 43.510.1507 | Çapı 300 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 920,55                                   |
| 43.510.1508 | Çapı 350 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.087,35                                 |
| 43.510.1509 | Çapı 400 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.223,20                                 |
| 43.510.1510 | Çapı 450 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.285,14                                 |
| 43.510.1511 | Çapı 500 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.359,41                                 |
| 43.510.1512 | Çapı 600 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.458,30                                 |
| 43.510.1513 | Çapı 700 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.606,83                                 |
| 43.510.1514 | Çapı 800 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.705,73                                 |
| 43.510.1515 | Çapı 900 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                                | ad    | 1.823,65                                 |
| 43.510.1516 | Çapı 1000 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 1.959,86                                 |
| 43.510.1517 | Çapı 1100 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 2.102,41                                 |
| 43.510.1518 | Çapı 1200 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 2.226,31                                 |
| 43.510.1519 | Çapı 1400 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 2.350,21                                 |
| 43.510.1520 | Çapı 1500 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 2.474,11                                 |
| 43.510.1521 | Çapı 1600 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 2.598,01                                 |
| 43.510.1522 | Çapı 1800 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi                                               | ad    | 3.025,68                                 |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanlarının Kesilmesi, Başlarına Kaynak ve Muf Ağzılarının Açılması İşleri</b> |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Kaynak Ağızı Açılması</b>                             |       |                                          |
| 43.511.1001 | Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                            | ad    | 130,61                                   |
| 43.511.1002 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                              | ad    | 205,25                                   |
| 43.511.1003 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                            | ad    | 242,58                                   |
| 43.511.1004 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                            | ad    | 317,21                                   |
| 43.511.1005 | Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                            | ad    | 391,85                                   |
| 43.511.1006 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                            | ad    | 578,44                                   |
| 43.511.1007 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                           | ad    | 690,40                                   |
| 43.511.1008 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                           | ad    | 858,34                                   |
| 43.511.1009 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                           | ad    | 970,29                                   |
| 43.511.1010 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması                           | ad    | 1.156,89                                 |

| Poz No                                                                        | Tanım                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.511.1011                                                                   | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 1.343,48                                 |
| 43.511.1012                                                                   | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 1.530,08                                 |
| 43.511.1013                                                                   | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 1.903,26                                 |
| 43.511.1014                                                                   | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 2.276,45                                 |
| 43.511.1015                                                                   | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 2.649,64                                 |
| 43.511.1016                                                                   | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması    | ad    | 3.022,83                                 |
| 43.511.1017                                                                   | Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 3.396,01                                 |
| 43.511.1018                                                                   | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 3.769,20                                 |
| 43.511.1019                                                                   | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 4.142,39                                 |
| 43.511.1020                                                                   | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 4.515,58                                 |
| 43.511.1021                                                                   | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 4.888,76                                 |
| 43.511.1022                                                                   | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 5.261,95                                 |
| 43.511.1023                                                                   | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 5.635,14                                 |
| 43.511.1024                                                                   | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 6.381,51                                 |
| 43.511.1025                                                                   | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 7.127,89                                 |
| 43.511.1026                                                                   | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 7.874,26                                 |
| 43.511.1027                                                                   | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması  | ad    | 8.620,64                                 |
| 43.511.1028                                                                   | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | ad    | 9.367,01                                 |
| 43.511.1029                                                                   | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | ad    | 10.113,39                                |
| 43.511.1030                                                                   | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | ad    | 10.859,76                                |
| <b>PVC Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması</b>            |                                                                              |       |                                          |
| 43.511.1051                                                                   | Dış çapı 75 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması       | ad    | 111,51                                   |
| 43.511.1052                                                                   | Dış çapı 90 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması       | ad    | 154,88                                   |
| 43.511.1053                                                                   | Dış çapı 110 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 204,43                                   |
| 43.511.1054                                                                   | Dış çapı 125 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 209,35                                   |
| 43.511.1055                                                                   | Dış çapı 140 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 235,41                                   |
| 43.511.1056                                                                   | Dış çapı 160 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 309,75                                   |
| 43.511.1057                                                                   | Dış çapı 180 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 326,99                                   |
| 43.511.1058                                                                   | Dış çapı 200 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 346,70                                   |
| 43.511.1059                                                                   | Dış çapı 225 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 452,23                                   |
| 43.511.1060                                                                   | Dış çapı 250 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 501,86                                   |
| 43.511.1061                                                                   | Dış çapı 280 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 514,18                                   |
| 43.511.1062                                                                   | Dış çapı 315 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 576,13                                   |
| 43.511.1063                                                                   | Dış çapı 355 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 638,08                                   |
| 43.511.1064                                                                   | Dış çapı 400 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 696,93                                   |
| 43.511.1065                                                                   | Dış çapı 450 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 743,39                                   |
| 43.511.1066                                                                   | Dış çapı 500 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 805,34                                   |
| 43.511.1067                                                                   | Dış çapı 560 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 898,26                                   |
| 43.511.1068                                                                   | Dış çapı 630 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 960,20                                   |
| 43.511.1069                                                                   | Dış çapı 710 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 1.022,16                                 |
| 43.511.1070                                                                   | Dış çapı 800 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 1.084,10                                 |
| 43.511.1071                                                                   | Dış çapı 900 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması      | ad    | 1.146,05                                 |
| 43.511.1072                                                                   | Dış çapı 1000 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması     | ad    | 1.208,00                                 |
| <b>PE100 Boruların Kesilmesi ve Boru Alınlarının Kaynak İçin Tıraşlanması</b> |                                                                              |       |                                          |
| 43.511.1101                                                                   | Dış çapı 32 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 30,98                                    |
| 43.511.1102                                                                   | Dış çapı 40 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 46,46                                    |
| 43.511.1103                                                                   | Dış çapı 50 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 61,95                                    |
| 43.511.1104                                                                   | Dış çapı 63 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 92,93                                    |
| 43.511.1105                                                                   | Dış çapı 75 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 136,29                                   |
| 43.511.1106                                                                   | Dış çapı 90 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması        | ad    | 173,45                                   |
| 43.511.1107                                                                   | Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 210,63                                   |
| 43.511.1108                                                                   | Dış çapı 125 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 235,41                                   |
| 43.511.1109                                                                   | Dış çapı 140 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 266,39                                   |
| 43.511.1110                                                                   | Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 303,55                                   |
| 43.511.1111                                                                   | Dış çapı 180 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 346,91                                   |
| 43.511.1112                                                                   | Dış çapı 200 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 377,89                                   |
| 43.511.1113                                                                   | Dış çapı 225 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 433,65                                   |
| 43.511.1114                                                                   | Dış çapı 250 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 477,00                                   |
| 43.511.1115                                                                   | Dış çapı 280 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 532,75                                   |
| 43.511.1116                                                                   | Dış çapı 315 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 594,71                                   |
| 43.511.1117                                                                   | Dış çapı 355 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 681,44                                   |
| 43.511.1118                                                                   | Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 761,98                                   |
| 43.511.1119                                                                   | Dış çapı 450 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 867,29                                   |
| 43.511.1120                                                                   | Dış çapı 500 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 1.022,16                                 |
| 43.511.1121                                                                   | Dış çapı 560 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 1.152,24                                 |
| 43.511.1122                                                                   | Dış çapı 630 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 1.331,90                                 |
| 43.511.1123                                                                   | Dış çapı 710 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 1.548,73                                 |
| 43.511.1124                                                                   | Dış çapı 800 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması       | ad    | 1.858,46                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Duktil Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağı Açılması</b>                   |       |                                          |
| 43.511.1151 | Çapı 80 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                   | ad    | 223,91                                   |
| 43.511.1152 | Çapı 100 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 261,24                                   |
| 43.511.1153 | Çapı 125 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 335,88                                   |
| 43.511.1154 | Çapı 150 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 410,51                                   |
| 43.511.1155 | Çapı 200 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 597,10                                   |
| 43.511.1156 | Çapı 250 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 709,06                                   |
| 43.511.1157 | Çapı 300 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 876,99                                   |
| 43.511.1158 | Çapı 350 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 988,95                                   |
| 43.511.1159 | Çapı 400 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 1.175,54                                 |
| 43.511.1160 | Çapı 450 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 1.362,14                                 |
| 43.511.1161 | Çapı 500 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 1.548,73                                 |
| 43.511.1162 | Çapı 600 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 1.921,91                                 |
| 43.511.1163 | Çapı 700 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 2.295,10                                 |
| 43.511.1164 | Çapı 800 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 2.668,29                                 |
| 43.511.1165 | Çapı 900 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                  | ad    | 3.041,48                                 |
| 43.511.1166 | Çapı 1000 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 3.433,33                                 |
| 43.511.1167 | Çapı 1100 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 3.806,51                                 |
| 43.511.1168 | Çapı 1200 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 4.179,70                                 |
| 43.511.1169 | Çapı 1400 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 4.926,08                                 |
| 43.511.1170 | Çapı 1600 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 5.672,45                                 |
| 43.511.1171 | Çapı 1800 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                 | ad    | 6.418,83                                 |
|             | <b>CTP Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağı Açılması</b>                |       |                                          |
| 43.511.1201 | Çapı 300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 743,39                                   |
| 43.511.1202 | Çapı 350 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 836,30                                   |
| 43.511.1203 | Çapı 400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 991,18                                   |
| 43.511.1204 | Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 1.146,05                                 |
| 43.511.1205 | Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 1.300,93                                 |
| 43.511.1206 | Çapı 600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 1.610,66                                 |
| 43.511.1207 | Çapı 700 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 1.951,39                                 |
| 43.511.1208 | Çapı 800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 2.292,11                                 |
| 43.511.1209 | Çapı 900 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                     | ad    | 2.632,83                                 |
| 43.511.1210 | Çapı 1000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 2.973,54                                 |
| 43.511.1211 | Çapı 1200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 3.345,24                                 |
| 43.511.1212 | Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 3.716,93                                 |
| 43.511.1213 | Çapı 1400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 4.088,61                                 |
| 43.511.1214 | Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 4.522,26                                 |
| 43.511.1215 | Çapı 1600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 4.955,90                                 |
| 43.511.1216 | Çapı 1800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 5.575,39                                 |
| 43.511.1217 | Çapı 2000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 6.194,88                                 |
| 43.511.1218 | Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 6.566,56                                 |
| 43.511.1219 | Çapı 2200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 6.938,26                                 |
| 43.511.1220 | Çapı 2400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılması                    | ad    | 7.681,65                                 |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi İşleri</b>                                 |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                  |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                    |       |                                          |
| 43.521.1001 | Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 61,79                                    |
| 43.521.1002 | Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)      | m     | 87,78                                    |
| 43.521.1003 | Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 87,78                                    |
| 43.521.1004 | Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)      | m     | 113,75                                   |
| 43.521.1005 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 139,71                                   |
| 43.521.1006 | Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 168,15                                   |
| 43.521.1007 | Çapı 150 mm (6" - 168,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 221,34                                   |
| 43.521.1008 | Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)    | m     | 393,25                                   |
| 43.521.1009 | Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 447,66                                   |
| 43.521.1010 | Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 500,84                                   |
| 43.521.1011 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 579,99                                   |
| 43.521.1012 | Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 589,89                                   |
| 43.521.1013 | Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 712,31                                   |
| 43.521.1014 | Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 791,48                                   |
| 43.521.1015 | Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 1.062,33                                 |
| 43.521.1016 | Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 1.298,55                                 |
| 43.521.1017 | Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 1.508,83                                 |
| 43.521.1018 | Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)   | m     | 1.822,96                                 |
| 43.521.1019 | Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | m     | 2.163,09                                 |
| 43.521.1020 | Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | m     | 2.499,51                                 |
| 43.521.1021 | Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | m     | 2.772,83                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.521.1022 | Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 3.164,90                                 |
| 43.521.1023 | Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 3.556,96                                 |
| 43.521.1024 | Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 4.052,93                                 |
| 43.521.1025 | Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 4.548,89                                 |
| 43.521.1026 | Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 5.572,99                                 |
| 43.521.1027 | Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 6.597,06                                 |
| 43.521.1028 | Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 7.655,80                                 |
| 43.521.1029 | Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                        | m     | 8.956,94                                 |
| 43.521.1030 | Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                       | m     | 10.317,45                                |
| 43.521.1031 | Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                       | m     | 11.618,59                                |
| 43.521.1032 | Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                       | m     | 12.919,74                                |
|             | <b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                           |       |                                          |
|             | <b>PVC Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                             |       |                                          |
| 43.522.1001 | Dış çapı 75 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                         | m     | 66,71                                    |
| 43.522.1002 | Dış çapı 90 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                         | m     | 92,70                                    |
| 43.522.1003 | Dış çapı 110 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 97,63                                    |
| 43.522.1004 | Dış çapı 125 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 111,21                                   |
| 43.522.1005 | Dış çapı 140 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 126,06                                   |
| 43.522.1006 | Dış çapı 160 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 156,95                                   |
| 43.522.1007 | Dış çapı 180 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 168,08                                   |
| 43.522.1008 | Dış çapı 200 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 179,20                                   |
| 43.522.1009 | Dış çapı 225 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 192,79                                   |
| 43.522.1010 | Dış çapı 250 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 207,58                                   |
| 43.522.1011 | Dış çapı 280 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 226,16                                   |
| 43.522.1012 | Dış çapı 315 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 270,64                                   |
| 43.522.1013 | Dış çapı 355 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 297,80                                   |
| 43.522.1014 | Dış çapı 400 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 234,63                                   |
| 43.522.1015 | Dış çapı 450 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 292,70                                   |
| 43.522.1016 | Dış çapı 500 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 396,29                                   |
| 43.522.1017 | Dış çapı 560 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 415,44                                   |
| 43.522.1018 | Dış çapı 630 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 449,08                                   |
| 43.522.1019 | Dış çapı 710 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 471,83                                   |
| 43.522.1020 | Dış çapı 800 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 501,99                                   |
| 43.522.1021 | Dış çapı 900 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                        | m     | 526,23                                   |
| 43.522.1022 | Dış çapı 1000 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | m     | 548,48                                   |
|             | <b>PVC Drenaj Borularının Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                         |       |                                          |
| 43.522.1151 | Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | m     | 208,73                                   |
| 43.522.1152 | Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | m     | 258,20                                   |
| 43.522.1153 | Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 329,09                                   |
| 43.522.1155 | Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 399,99                                   |
| 43.522.1156 | Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 497,05                                   |
| 43.522.1159 | Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 622,56                                   |
| 43.522.1161 | Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 771,56                                   |
| 43.522.1162 | Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 955,84                                   |
| 43.522.1163 | Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | m     | 1.221,64                                 |
|             | <b>PVC Manşonların Döşenmesi (Manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, 10 Atü)</b>                      |       |                                          |
| 43.522.1401 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 156,66                                   |
| 43.522.1402 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 222,08                                   |
| 43.522.1403 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 267,39                                   |
| 43.522.1404 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 394,96                                   |
| 43.522.1405 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 522,38                                   |
| 43.522.1406 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 688,66                                   |
| 43.522.1407 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.050,18                                 |
| 43.522.1408 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.411,70                                 |
| 43.522.1409 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.773,24                                 |
| 43.522.1410 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.302,95                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.522.1411 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.831,69                                 |
| 43.522.1412 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.590,13                                 |
| 43.522.1413 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.657,83                                 |
|             | <b>PVC Dirseklerinin Döşenmesi (PVC Dirsek Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 43.522.1801 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 510,55                                   |
| 43.522.1802 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 562,49                                   |
| 43.522.1803 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 668,85                                   |
| 43.522.1804 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 813,13                                   |
| 43.522.1805 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 893,31                                   |
| 43.522.1806 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 1.072,85                                 |
| 43.522.1807 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 1.309,15                                 |
| 43.522.1808 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 1.436,75                                 |
| 43.522.1809 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 1.724,71                                 |
| 43.522.1810 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 1.698,09                                 |
| 43.522.1811 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 1.865,86                                 |
| 43.522.1812 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 2.238,78                                 |
| 43.522.1813 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 2.087,03                                 |
| 43.522.1814 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 2.294,80                                 |
| 43.522.1815 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 2.752,83                                 |
| 43.522.1816 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 3.316,70                                 |
| 43.522.1817 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 3.671,21                                 |
| 43.522.1818 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 4.402,99                                 |
| 43.522.1819 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 4.029,10                                 |
| 43.522.1820 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 4.433,10                                 |
| 43.522.1821 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 5.313,69                                 |
| 43.522.1822 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 4.638,41                                 |
| 43.522.1823 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 5.086,10                                 |
| 43.522.1824 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 6.094,29                                 |
| 43.522.1825 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 5.351,80                                 |
| 43.522.1826 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 5.847,73                                 |
| 43.522.1827 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 7.004,73                                 |
| 43.522.1828 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 6.935,29                                 |
| 43.522.1829 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 7.608,50                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.522.1830 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                             | ad    | 9.119,81                                 |
| 43.522.1831 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 8.519,00                                 |
| 43.522.1832 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 9.369,26                                 |
| 43.522.1833 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                             | ad    | 11.234,91                                |
| 43.522.1834 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 13.623,94                                |
| 43.522.1835 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 14.993,45                                |
| 43.522.1836 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                             | ad    | 17.992,40                                |
| 43.522.1837 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 18.397,66                                |
| 43.522.1838 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 20.239,61                                |
| 43.522.1839 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                             | ad    | 23.262,26                                |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                             |       |                                          |
|             | <b>PE100 Boruların Döşenmesi İşçiliği (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                      |       |                                          |
| 43.523.1001 | Dış çapı 32 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 30,90                                    |
| 43.523.1002 | Dış çapı 40 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 39,55                                    |
| 43.523.1003 | Dış çapı 50 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 48,21                                    |
| 43.523.1004 | Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 56,86                                    |
| 43.523.1005 | Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 59,33                                    |
| 43.523.1006 | Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                           | m     | 85,31                                    |
| 43.523.1007 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 87,78                                    |
| 43.523.1008 | Dış çapı 125 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 89,01                                    |
| 43.523.1009 | Dış çapı 140 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 114,99                                   |
| 43.523.1010 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 143,41                                   |
| 43.523.1011 | Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 144,64                                   |
| 43.523.1012 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 145,88                                   |
| 43.523.1013 | Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 174,31                                   |
| 43.523.1014 | Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 202,76                                   |
| 43.523.1015 | Dış çapı 280 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 203,99                                   |
| 43.523.1016 | Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 347,00                                   |
| 43.523.1017 | Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 356,89                                   |
| 43.523.1018 | Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 366,78                                   |
| 43.523.1019 | Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 393,99                                   |
| 43.523.1020 | Dış çapı 500 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 464,48                                   |
| 43.523.1021 | Dış çapı 560 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 481,79                                   |
| 43.523.1022 | Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 340,23                                   |
| 43.523.1023 | Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 379,23                                   |
| 43.523.1024 | Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)                                                          | m     | 380,54                                   |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Manşonların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Elektrofüzyon Manşon Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>      |       |                                          |
| 43.523.1301 | Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 123,76                                   |
| 43.523.1302 | Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 139,21                                   |
| 43.523.1303 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 146,54                                   |
| 43.523.1304 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 213,35                                   |
| 43.523.1305 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 281,15                                   |
| 43.523.1306 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 312,58                                   |
| 43.523.1307 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 488,06                                   |
| 43.523.1308 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 594,48                                   |
| 43.523.1309 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 694,93                                   |
| 43.523.1310 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 912,89                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.1311 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.228,18                                 |
| 43.523.1312 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.996,15                                 |
| 43.523.1313 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.525,66                                 |
| 43.523.1314 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.537,09                                 |
| 43.523.1315 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.754,96                                 |
| 43.523.1316 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.911,44                                 |
| 43.523.1317 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.081,25                                 |
| 43.523.1318 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.392,06                                |
| 43.523.1319 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.291,61                                |
| 43.523.1320 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.737,01                                |
| 43.523.1321 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 32.462,18                                |
| 43.523.1322 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 41.521,05                                |
| 43.523.1323 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 65.366,76                                |
| 43.523.1324 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 86.738,65                                |
|             | <b>PE100 Dirseklerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Dirsek Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                                |       |                                          |
| 43.523.1601 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 143,75                                   |
| 43.523.1602 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 151,59                                   |
| 43.523.1603 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 174,00                                   |
| 43.523.1604 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 213,45                                   |
| 43.523.1605 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 277,71                                   |
| 43.523.1606 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 300,85                                   |
| 43.523.1607 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 327,18                                   |
| 43.523.1608 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 343,39                                   |
| 43.523.1609 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 426,25                                   |
| 43.523.1610 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 489,24                                   |
| 43.523.1611 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 613,80                                   |
| 43.523.1612 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 712,78                                   |
| 43.523.1613 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.023,43                                 |
| 43.523.1614 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.072,11                                 |
| 43.523.1615 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.121,76                                 |
| 43.523.1616 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.334,03                                 |
| 43.523.1617 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.732,36                                 |
| 43.523.1618 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 2.167,36                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.1619 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 2.270,23                                 |
| 43.523.1620 | Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 2.724,55                                 |
| 43.523.1621 | Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 3.033,46                                 |
| 43.523.1622 | Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 3.341,39                                 |
| 43.523.1623 | Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 3.977,25                                 |
| 43.523.1624 | Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 4.521,41                                 |
| 43.523.1625 | Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 5.686,49                                 |
| 43.523.1626 | Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 6.281,83                                 |
| 43.523.1627 | Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 7.968,74                                 |
| 43.523.1628 | Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 8.801,88                                 |
| 43.523.1629 | Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 10.469,61                                |
| 43.523.1630 | Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 11.837,61                                |
| 43.523.1631 | Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 15.303,34                                |
| 43.523.1632 | Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 17.204,73                                |
| 43.523.1633 | Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 18.208,68                                |
| 43.523.1634 | Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 19.212,61                                |
| 43.523.1635 | Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 20.889,50                                |
| 43.523.1636 | Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 24.969,89                                |
| 43.523.1637 | Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 24.931,10                                |
| 43.523.1638 | Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 30.252,93                                |
| 43.523.1639 | Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi(PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)             | ad    | 33.249,04                                |
| 43.523.1640 | Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 40.341,13                                |
| 43.523.1641 | Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 58.201,66                                |
| 43.523.1642 | Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 67.597,99                                |
| 43.523.1643 | Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 73.248,06                                |
| 43.523.1644 | Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 92.129,23                                |
|             | <b>PE100 Flanş Adaptörlerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Flanş Adaptörü Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.523.2102 | Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 155,39                                   |
| 43.523.2103 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 190,79                                   |
| 43.523.2104 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 195,58                                   |
| 43.523.2105 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 201,35                                   |
| 43.523.2106 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 240,44                                   |
| 43.523.2107 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 325,65                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.2108 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 440,63                                   |
| 43.523.2109 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 616,30                                   |
| 43.523.2110 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 845,93                                   |
| 43.523.2111 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 993,04                                   |
| 43.523.2112 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.447,56                                 |
| 43.523.2113 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.592,66                                 |
| 43.523.2114 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.595,83                                 |
| 43.523.2115 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.026,01                                 |
| 43.523.2116 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.803,39                                 |
| 43.523.2117 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.724,25                                 |
| 43.523.2118 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.648,80                                 |
| 43.523.2119 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.659,35                                 |
| 43.523.2120 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 11.255,10                                |
| 43.523.2121 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.747,38                                |
| 43.523.2122 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.481,36                                |
| 43.523.2123 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.600,38                                |
| 43.523.2124 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 46.253,34                                |
|             | <b>PE100 Redüksiyonların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Redüksiyon Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                 |       |                                          |
| 43.523.2405 | Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 208,49                                   |
| 43.523.2406 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 243,89                                   |
| 43.523.2409 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 238,96                                   |
| 43.523.2410 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 257,14                                   |
| 43.523.2414 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 256,15                                   |
| 43.523.2415 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 261,10                                   |
| 43.523.2420 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 274,33                                   |
| 43.523.2421 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 295,56                                   |
| 43.523.2426 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 340,46                                   |
| 43.523.2427 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 347,40                                   |
| 43.523.2428 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 388,11                                   |
| 43.523.2434 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 608,19                                   |
| 43.523.2435 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 625,83                                   |
| 43.523.2436 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 643,45                                   |
| 43.523.2443 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 680,71                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.2444 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 802,70                                   |
| 43.523.2445 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 827,78                                   |
| 43.523.2453 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 962,80                                   |
| 43.523.2454 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.033,61                                 |
| 43.523.2455 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.111,79                                 |
| 43.523.2464 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.413,19                                 |
| 43.523.2465 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.431,19                                 |
| 43.523.2466 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.473,38                                 |
| 43.523.2475 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.877,06                                 |
| 43.523.2476 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.883,00                                 |
| 43.523.2477 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.956,65                                 |
| 43.523.2478 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.965,13                                 |
| 43.523.2488 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.731,10                                 |
| 43.523.2489 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.905,90                                 |
| 43.523.2490 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.012,40                                 |
| 43.523.2491 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.382,20                                 |
| 43.523.2502 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.280,59                                 |
| 43.523.2503 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.327,08                                 |
| 43.523.2504 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.402,45                                 |
| 43.523.2505 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.610,44                                 |
| 43.523.2517 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.770,49                                 |
| 43.523.2518 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.224,51                                 |
| 43.523.2519 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.274,99                                 |
| 43.523.2520 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.492,38                                 |
| 43.523.2533 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.984,14                                 |
| 43.523.2534 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.437,00                                 |
| 43.523.2535 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.520,28                                 |
| 43.523.2536 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.754,60                                 |
| 43.523.2550 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.095,71                                |
| 43.523.2551 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.626,21                                |
| 43.523.2552 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.393,35                                |
| 43.523.2553 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.797,38                                |
| 43.523.2568 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.297,06                                |
| 43.523.2569 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.952,93                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.2570 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.608,79                                |
| 43.523.2571 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.530,90                                |
| 43.523.2587 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.758,66                                |
| 43.523.2588 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.200,11                                |
| 43.523.2589 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.018,46                                |
| 43.523.2590 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.836,80                                |
| 43.523.2606 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 29.789,45                                |
| 43.523.2607 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 27.081,49                                |
| 43.523.2608 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 23.195,65                                |
| 43.523.2609 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 22.177,70                                |
| 43.523.2610 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.664,36                                |
| 43.523.2628 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 35.511,24                                |
| 43.523.2629 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 35.290,41                                |
| 43.523.2630 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 29.249,49                                |
| 43.523.2631 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 28.673,16                                |
| 43.523.2650 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 52.199,53                                |
| 43.523.2651 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.742,10                                |
| 43.523.2652 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 42.474,84                                |
| 43.523.2653 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 38.619,84                                |
| 43.523.2673 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 67.126,00                                |
| 43.523.2674 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 59.770,31                                |
| 43.523.2675 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 46.593,49                                |
| 43.523.2676 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 41.292,46                                |
|             | <b>PE100 Eşit Te'lerin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Eşit Te Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                 |       |                                          |
| 43.523.3902 | Dış Çapı 40 / 40 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 285,19                                   |
| 43.523.3903 | Dış Çapı 50 / 50 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 296,99                                   |
| 43.523.3904 | Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 363,74                                   |
| 43.523.3905 | Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 431,46                                   |
| 43.523.3906 | Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 451,23                                   |
| 43.523.3907 | Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 691,78                                   |
| 43.523.3908 | Dış Çapı 125 / 125 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 1.025,35                                 |
| 43.523.3909 | Dış Çapı 140 / 140 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 1.580,28                                 |
| 43.523.3910 | Dış Çapı 160 / 160 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 2.113,61                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.3911 | Dış Çapı 180 / 180 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 3.159,21                                 |
| 43.523.3912 | Dış Çapı 200 / 200 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 3.510,48                                 |
| 43.523.3913 | Dış Çapı 225 / 225 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 4.602,59                                 |
| 43.523.3914 | Dış Çapı 250 / 250 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 6.441,98                                 |
| 43.523.3915 | Dış Çapı 280 / 280 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 9.171,39                                 |
| 43.523.3916 | Dış Çapı 315 / 315 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 12.026,43                                |
| 43.523.3917 | Dış Çapı 355 / 355 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 17.854,50                                |
| 43.523.3918 | Dış Çapı 400 / 400 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 25.815,13                                |
| 43.523.3919 | Dış Çapı 450 / 450 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 25.046,75                                |
| 43.523.3920 | Dış Çapı 500 / 500 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 33.765,11                                |
| 43.523.3921 | Dış Çapı 560 / 560 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 44.297,85                                |
| 43.523.3922 | Dış Çapı 630 / 630 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 65.713,56                                |
| 43.523.3923 | Dış Çapı 710 / 710 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 99.395,74                                |
| 43.523.3924 | Dış Çapı 800 / 800 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 124.945,71                               |
|             | <b>PE100 İnegal Te'lerin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 İnegal Te Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>           |       |                                          |
| 43.523.4203 | Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 416,45                                   |
| 43.523.4206 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 441,46                                   |
| 43.523.4208 | Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 467,44                                   |
| 43.523.4209 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 492,46                                   |
| 43.523.4210 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 517,46                                   |
| 43.523.4214 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 520,11                                   |
| 43.523.4215 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 544,60                                   |
| 43.523.4218 | Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 598,84                                   |
| 43.523.4219 | Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 652,09                                   |
| 43.523.4220 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 659,46                                   |
| 43.523.4221 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 692,95                                   |
| 43.523.4224 | Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 855,79                                   |
| 43.523.4225 | Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.018,13                                 |
| 43.523.4226 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.121,08                                 |
| 43.523.4227 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.157,51                                 |
| 43.523.4228 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.193,95                                 |
| 43.523.4232 | Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.876,38                                 |
| 43.523.4233 | Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.950,21                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4234 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.997,08                                 |
| 43.523.4235 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.131,54                                 |
| 43.523.4236 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.359,54                                 |
| 43.523.4240 | Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 2.026,78                                 |
| 43.523.4241 | Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 2.071,34                                 |
| 43.523.4242 | Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 2.128,26                                 |
| 43.523.4243 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.140,93                                 |
| 43.523.4244 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.229,60                                 |
| 43.523.4245 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.603,65                                 |
| 43.523.4249 | Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.140,63                                 |
| 43.523.4250 | Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.241,38                                 |
| 43.523.4251 | Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.259,41                                 |
| 43.523.4252 | Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.277,44                                 |
| 43.523.4253 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.295,48                                 |
| 43.523.4254 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.313,51                                 |
| 43.523.4255 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.498,04                                 |
| 43.523.4259 | Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.238,13                                 |
| 43.523.4260 | Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.260,26                                 |
| 43.523.4261 | Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 3.282,39                                 |
| 43.523.4262 | Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.303,66                                 |
| 43.523.4263 | Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.643,01                                 |
| 43.523.4264 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.982,36                                 |
| 43.523.4265 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.558,75                                 |
| 43.523.4266 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.135,14                                 |
| 43.523.4270 | Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 4.293,11                                 |
| 43.523.4271 | Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 4.374,99                                 |
| 43.523.4272 | Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 4.410,53                                 |
| 43.523.4273 | Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.440,04                                 |
| 43.523.4274 | Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.469,54                                 |
| 43.523.4275 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.532,38                                 |
| 43.523.4276 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.862,05                                 |
| 43.523.4277 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.191,74                                 |
| 43.523.4278 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.444,28                                 |
| 43.523.4282 | Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.161,45                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4283 | Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.286,69                                 |
| 43.523.4284 | Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.411,93                                 |
| 43.523.4285 | Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.414,44                                 |
| 43.523.4286 | Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.507,51                                 |
| 43.523.4287 | Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.868,31                                 |
| 43.523.4288 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.198,15                                 |
| 43.523.4289 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.527,98                                 |
| 43.523.4290 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.534,18                                 |
| 43.523.4291 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.109,46                                 |
| 43.523.4295 | Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.346,00                                 |
| 43.523.4296 | Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.396,45                                 |
| 43.523.4297 | Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.460,90                                 |
| 43.523.4298 | Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.605,46                                 |
| 43.523.4299 | Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.035,16                                 |
| 43.523.4300 | Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.111,43                                 |
| 43.523.4301 | Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.153,31                                 |
| 43.523.4302 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.340,95                                 |
| 43.523.4303 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.528,58                                 |
| 43.523.4304 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.446,79                                 |
| 43.523.4305 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 10.212,21                                |
| 43.523.4310 | Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 7.723,59                                 |
| 43.523.4311 | Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 7.728,01                                 |
| 43.523.4312 | Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 7.730,96                                 |
| 43.523.4313 | Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.176,88                                 |
| 43.523.4314 | Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.250,41                                 |
| 43.523.4315 | Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.323,95                                 |
| 43.523.4316 | Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.494,69                                 |
| 43.523.4317 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.665,43                                 |
| 43.523.4318 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.752,86                                 |
| 43.523.4319 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 10.561,36                                |
| 43.523.4320 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 11.281,06                                |
| 43.523.4325 | Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.469,24                                |
| 43.523.4326 | Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.584,86                                |
| 43.523.4327 | Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 12.700,46                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4328 | Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 12.751,63                                |
| 43.523.4329 | Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 12.801,88                                |
| 43.523.4330 | Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.610,59                                |
| 43.523.4331 | Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.419,31                                |
| 43.523.4332 | Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.733,88                                |
| 43.523.4333 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.048,44                                |
| 43.523.4334 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.720,45                                |
| 43.523.4335 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.392,46                                |
| 43.523.4336 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.540,45                                |
| 43.523.4342 | Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.998,13                                |
| 43.523.4343 | Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.146,20                                |
| 43.523.4344 | Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.262,06                                |
| 43.523.4345 | Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.377,45                                |
| 43.523.4346 | Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.102,06                                |
| 43.523.4347 | Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.682,03                                |
| 43.523.4348 | Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.067,74                                |
| 43.523.4349 | Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.262,48                                |
| 43.523.4350 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.642,24                                |
| 43.523.4351 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 22.229,25                                |
| 43.523.4352 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 24.802,00                                |
| 43.523.4353 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.289,26                                |
| 43.523.4359 | Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.411,39                                |
| 43.523.4360 | Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.591,94                                |
| 43.523.4361 | Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.772,49                                |
| 43.523.4362 | Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.953,04                                |
| 43.523.4363 | Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.593,53                                |
| 43.523.4364 | Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.944,74                                |
| 43.523.4365 | Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.401,58                                |
| 43.523.4366 | Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.476,51                                |
| 43.523.4367 | Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.564,03                                |
| 43.523.4368 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 26.066,04                                |
| 43.523.4369 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 28.063,53                                |
| 43.523.4370 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.061,01                                |
| 43.523.4371 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.775,44                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4378 | Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.851,74                                |
| 43.523.4379 | Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.172,56                                |
| 43.523.4380 | Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.570,40                                |
| 43.523.4381 | Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.444,69                                |
| 43.523.4382 | Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.826,00                                |
| 43.523.4383 | Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.565,90                                |
| 43.523.4384 | Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.860,48                                |
| 43.523.4385 | Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 20.889,35                                |
| 43.523.4386 | Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.102,21                                |
| 43.523.4387 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 27.846,46                                |
| 43.523.4388 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 36.578,85                                |
| 43.523.4389 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 38.749,45                                |
| 43.523.4390 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 40.334,29                                |
| 43.523.4397 | Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 23.589,95                                |
| 43.523.4398 | Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 23.897,65                                |
| 43.523.4399 | Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 24.393,28                                |
| 43.523.4400 | Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.390,15                                |
| 43.523.4401 | Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 26.155,28                                |
| 43.523.4402 | Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 27.575,49                                |
| 43.523.4403 | Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 28.028,35                                |
| 43.523.4404 | Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 29.222,73                                |
| 43.523.4405 | Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.549,28                                |
| 43.523.4406 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.637,49                                |
| 43.523.4407 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 36.652,01                                |
| 43.523.4408 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 38.711,24                                |
| 43.523.4409 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 50.943,13                                |
| 43.523.4410 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.792,49                                |
| 43.523.4418 | Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 32.076,35                                |
| 43.523.4419 | Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 33.042,24                                |
| 43.523.4420 | Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 35.026,53                                |
| 43.523.4421 | Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 36.400,13                                |
| 43.523.4422 | Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 37.921,39                                |
| 43.523.4423 | Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 38.954,54                                |
| 43.523.4424 | Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 40.660,19                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4425 | Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 42.715,29                                |
| 43.523.4426 | Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 48.627,59                                |
| 43.523.4427 | Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.120,39                                |
| 43.523.4428 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 55.214,48                                |
| 43.523.4429 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 59.911,78                                |
| 43.523.4430 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 62.919,06                                |
| 43.523.4431 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.039,50                                |
| 43.523.4439 | Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 43.887,10                                |
| 43.523.4440 | Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 45.445,38                                |
| 43.523.4441 | Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 47.388,36                                |
| 43.523.4442 | Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 49.966,39                                |
| 43.523.4443 | Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 50.820,75                                |
| 43.523.4444 | Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 52.453,98                                |
| 43.523.4445 | Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.103,56                                |
| 43.523.4446 | Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 60.948,43                                |
| 43.523.4447 | Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 63.575,26                                |
| 43.523.4448 | Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 64.967,46                                |
| 43.523.4449 | Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.593,30                                |
| 43.523.4450 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 64.848,41                                |
| 43.523.4451 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.813,24                                |
| 43.523.4452 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 68.778,06                                |
| 43.523.4453 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 78.282,58                                |
| 43.523.4463 | Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 49.614,18                                |
| 43.523.4464 | Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.095,16                                |
| 43.523.4465 | Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 53.059,99                                |
| 43.523.4466 | Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 55.024,81                                |
| 43.523.4467 | Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 56.989,63                                |
| 43.523.4468 | Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 62.211,71                                |
| 43.523.4469 | Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 64.289,85                                |
| 43.523.4470 | Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.367,76                                |
| 43.523.4471 | Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.813,73                                |
| 43.523.4472 | Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 68.778,55                                |
| 43.523.4473 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 70.743,36                                |
| 43.523.4474 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 74.673,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.4475 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | ad    | 78.602,65                                |
| 43.523.4476 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                    | ad    | 112.447,11                               |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Döşenmesi (Te Parçası Alternatifi, Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Semer Bedeli Dahil, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 43.523.5701 | Çapı 40 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.144,16                                 |
| 43.523.5702 | Çapı 50 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.153,84                                 |
| 43.523.5703 | Çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.211,70                                 |
| 43.523.5704 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.154,90                                 |
| 43.523.5705 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.212,29                                 |
| 43.523.5706 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.273,08                                 |
| 43.523.5707 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.161,23                                 |
| 43.523.5708 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.219,20                                 |
| 43.523.5709 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.280,01                                 |
| 43.523.5710 | Çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.344,04                                 |
| 43.523.5711 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.168,61                                 |
| 43.523.5712 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.240,64                                 |
| 43.523.5713 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.259,86                                 |
| 43.523.5714 | Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.370,80                                 |
| 43.523.5715 | Çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 1.470,09                                 |
| 43.523.5716 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.199,81                                 |
| 43.523.5717 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.259,49                                 |
| 43.523.5718 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.278,09                                 |
| 43.523.5719 | Çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.388,39                                 |
| 43.523.5720 | Çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.457,71                                 |
| 43.523.5721 | Çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.530,24                                 |
| 43.523.5722 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.221,71                                 |
| 43.523.5723 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.266,35                                 |
| 43.523.5724 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.313,73                                 |
| 43.523.5725 | Çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.393,96                                 |
| 43.523.5727 | Çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.549,70                                 |
| 43.523.5728 | Çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 1.595,94                                 |
| 43.523.5729 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.310,85                                 |
| 43.523.5730 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.376,33                                 |
| 43.523.5731 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.444,93                                 |
| 43.523.5732 | Çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.516,85                                 |





| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.5802 | Çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.986,46                                 |
| 43.523.5803 | Çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.285,63                                 |
| 43.523.5804 | Çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.599,56                                 |
| 43.523.5805 | Çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 6.928,86                                 |
| 43.523.5806 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 4.596,66                                 |
| 43.523.5807 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.055,25                                 |
| 43.523.5808 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.559,73                                 |
| 43.523.5809 | Çapı 315 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.114,80                                 |
| 43.523.5810 | Çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.725,45                                 |
| 43.523.5811 | Çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 7.396,93                                 |
| 43.523.5812 | Çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.135,90                                 |
| 43.523.5813 | Çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 8.948,44                                 |
| 43.523.5814 | Çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.842,69                                 |
| 43.523.5815 | Çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 10.825,83                                |
| 43.523.5816 | Çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 11.907,38                                |
| 43.523.5817 | Çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.096,99                                |
| 43.523.5818 | Çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.406,21                                |
| 43.523.5819 | Çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.845,88                                |
| 43.523.5820 | Çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.429,43                                |
| 43.523.5821 | Çapı 355 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.743,61                                 |
| 43.523.5822 | Çapı 355 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.316,89                                 |
| 43.523.5823 | Çapı 355 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.947,44                                 |
| 43.523.5824 | Çapı 355 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 7.641,48                                 |
| 43.523.5825 | Çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 8.404,91                                 |
| 43.523.5826 | Çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 9.244,18                                 |
| 43.523.5827 | Çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 10.167,81                                |
| 43.523.5828 | Çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 11.183,95                                |
| 43.523.5829 | Çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 12.301,51                                |
| 43.523.5830 | Çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 13.530,75                                |
| 43.523.5831 | Çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.883,01                                |
| 43.523.5832 | Çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.370,25                                |
| 43.523.5833 | Çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.006,31                                |
| 43.523.5834 | Çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.806,38                                |
| 43.523.5835 | Çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.786,14                                |



| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.5870 | Çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 36.240,55                                |
| 43.523.5871 | Çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 39.863,78                                |
| 43.523.5876 | Çapı 500 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 14.440,15                                |
| 43.523.5877 | Çapı 500 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 15.883,41                                |
| 43.523.5878 | Çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.470,95                                |
| 43.523.5879 | Çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.217,34                                |
| 43.523.5880 | Çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.138,15                                |
| 43.523.5881 | Çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 23.251,19                                |
| 43.523.5882 | Çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.575,24                                |
| 43.523.5883 | Çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 28.131,70                                |
| 43.523.5884 | Çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.944,11                                |
| 43.523.5885 | Çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.037,46                                |
| 43.523.5886 | Çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 37.440,39                                |
| 43.523.5887 | Çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 41.183,44                                |
| 43.523.5888 | Çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 45.301,08                                |
| 43.523.5889 | Çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 49.830,68                                |
| 43.523.5890 | Çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.812,81                                |
| 43.523.5895 | Çapı 560 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 18.048,21                                |
| 43.523.5896 | Çapı 560 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 19.852,44                                |
| 43.523.5897 | Çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.836,56                                |
| 43.523.5898 | Çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 24.019,19                                |
| 43.523.5899 | Çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 26.420,00                                |
| 43.523.5900 | Çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 29.061,40                                |
| 43.523.5901 | Çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 31.966,30                                |
| 43.523.5902 | Çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 35.162,24                                |
| 43.523.5903 | Çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 38.677,39                                |
| 43.523.5904 | Çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 42.544,60                                |
| 43.523.5905 | Çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 46.798,00                                |
| 43.523.5906 | Çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.477,18                                |
| 43.523.5907 | Çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 56.624,04                                |
| 43.523.5908 | Çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 62.285,61                                |
| 43.523.5909 | Çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 68.513,46                                |
| 43.523.5910 | Çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 75.363,69                                |
| 43.523.5915 | Çapı 630 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 22.558,59                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.5916 | Çapı 630 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 24.813,44                                |
| 43.523.5917 | Çapı 630 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 27.294,08                                |
| 43.523.5918 | Çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.022,88                                |
| 43.523.5919 | Çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 33.024,28                                |
| 43.523.5920 | Çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 36.325,61                                |
| 43.523.5921 | Çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 39.957,35                                |
| 43.523.5922 | Çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 43.952,16                                |
| 43.523.5923 | Çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 48.346,40                                |
| 43.523.5924 | Çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 53.180,28                                |
| 43.523.5925 | Çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 58.497,20                                |
| 43.523.5926 | Çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 64.346,26                                |
| 43.523.5927 | Çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 70.779,80                                |
| 43.523.5928 | Çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 77.856,76                                |
| 43.523.5929 | Çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 85.641,63                                |
| 43.523.5930 | Çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 94.204,70                                |
| 43.523.5931 | Çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 103.624,48                               |
| 43.523.5936 | Çapı 710 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 28.195,90                                |
| 43.523.5937 | Çapı 710 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 31.014,75                                |
| 43.523.5938 | Çapı 710 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.115,30                                |
| 43.523.5939 | Çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 37.525,83                                |
| 43.523.5940 | Çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 41.277,78                                |
| 43.523.5941 | Çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 45.404,53                                |
| 43.523.5942 | Çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 49.943,98                                |
| 43.523.5943 | Çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.937,48                                |
| 43.523.5944 | Çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 60.429,95                                |
| 43.523.5945 | Çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 66.472,20                                |
| 43.523.5946 | Çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 73.118,83                                |
| 43.523.5947 | Çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 80.429,54                                |
| 43.523.5948 | Çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 88.471,65                                |
| 43.523.5958 | Çapı 800 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 35.243,21                                |
| 43.523.5959 | Çapı 800 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 38.766,71                                |
| 43.523.5960 | Çapı 800 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 42.642,29                                |
| 43.523.5961 | Çapı 800 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 46.905,53                                |
| 43.523.5962 | Çapı 800 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.595,31                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.523.5963 | Çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 56.753,94                                |
| 43.523.5964 | Çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 62.428,59                                |
| 43.523.5965 | Çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 68.670,28                                |
| 43.523.5966 | Çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 75.536,81                                |
| 43.523.5967 | Çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 83.089,61                                |
| 43.523.5968 | Çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 91.397,71                                |
| 43.523.5969 | Çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 100.536,54                               |
| 43.523.5970 | Çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 110.589,13                               |
|             | <b>PE100 Körtapaların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Körtapa Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                                |       |                                          |
| 43.523.7202 | Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                            | ad    | 114,09                                   |
| 43.523.7203 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                            | ad    | 119,99                                   |
| 43.523.7204 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                            | ad    | 144,18                                   |
| 43.523.7205 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                            | ad    | 169,34                                   |
| 43.523.7206 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                            | ad    | 232,80                                   |
| 43.523.7207 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 404,46                                   |
| 43.523.7208 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 474,70                                   |
| 43.523.7209 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 717,43                                   |
| 43.523.7210 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 861,10                                   |
| 43.523.7211 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 1.167,10                                 |
| 43.523.7212 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 1.424,84                                 |
| 43.523.7213 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 1.996,63                                 |
| 43.523.7214 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 3.371,88                                 |
| 43.523.7215 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 4.730,63                                 |
| 43.523.7216 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 6.322,10                                 |
| 43.523.7217 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 8.312,44                                 |
| 43.523.7218 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 10.300,86                                |
| 43.523.7219 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 29.216,53                                |
| 43.523.7220 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 48.132,20                                |
| 43.523.7221 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 55.599,10                                |
| 43.523.7222 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 63.530,86                                |
| 43.523.7223 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 88.086,18                                |
| 43.523.7224 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 100.930,35                               |
|             | <b>Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                            |       |                                          |
|             | <b>Duktil Boruların Döşenmesi (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                             |       |                                          |
| 43.524.1001 | Çapı 80 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                             | m     | 93,94                                    |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.524.1002 | Çapı 100 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 95,16                                    |
| 43.524.1003 | Çapı 125 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 122,38                                   |
| 43.524.1004 | Çapı 150 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 149,56                                   |
| 43.524.1005 | Çapı 200 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 289,35                                   |
| 43.524.1006 | Çapı 250 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 316,58                                   |
| 43.524.1007 | Çapı 300 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 352,43                                   |
| 43.524.1008 | Çapı 350 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 370,98                                   |
| 43.524.1009 | Çapı 400 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 427,86                                   |
| 43.524.1010 | Çapı 450 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 429,10                                   |
| 43.524.1011 | Çapı 500 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 473,61                                   |
| 43.524.1012 | Çapı 600 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 518,14                                   |
| 43.524.1013 | Çapı 700 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 562,66                                   |
| 43.524.1014 | Çapı 800 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 607,19                                   |
| 43.524.1015 | Çapı 900 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                      | m     | 627,06                                   |
| 43.524.1016 | Çapı 1000 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 676,65                                   |
| 43.524.1017 | Çapı 1100 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 696,54                                   |
| 43.524.1018 | Çapı 1200 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 728,75                                   |
| 43.524.1019 | Çapı 1400 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 760,95                                   |
| 43.524.1020 | Çapı 1500 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 794,40                                   |
| 43.524.1021 | Çapı 1600 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 827,84                                   |
| 43.524.1022 | Çapı 1800 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)                                                                                                                                     | m     | 861,28                                   |
|             | <b>CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                                                                                         |       |                                          |
|             | <b>CTP Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                                                                                           |       |                                          |
| 43.525.1001 | Çapı 300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 236,15                                   |
| 43.525.1002 | Çapı 350 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 328,94                                   |
| 43.525.1003 | Çapı 400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 337,60                                   |
| 43.525.1004 | Çapı 450 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 363,58                                   |
| 43.525.1005 | Çapı 500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 432,84                                   |
| 43.525.1006 | Çapı 600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 450,15                                   |
| 43.525.1007 | Çapı 700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 493,45                                   |
| 43.525.1008 | Çapı 800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 536,74                                   |
| 43.525.1009 | Çapı 900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                        | m     | 580,01                                   |
| 43.525.1010 | Çapı 1000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 623,31                                   |
| 43.525.1011 | Çapı 1200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 709,90                                   |
| 43.525.1012 | Çapı 1300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 796,46                                   |
| 43.525.1013 | Çapı 1400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 883,05                                   |
| 43.525.1014 | Çapı 1500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 969,63                                   |
| 43.525.1015 | Çapı 1600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.056,21                                 |
| 43.525.1016 | Çapı 1700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.174,93                                 |
| 43.525.1017 | Çapı 1800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.291,19                                 |
| 43.525.1018 | Çapı 1900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.377,76                                 |
| 43.525.1019 | Çapı 2000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.464,35                                 |
| 43.525.1020 | Çapı 2200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.550,93                                 |
| 43.525.1021 | Çapı 2400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.879,25                                 |
| 43.525.1022 | Çapı 2500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 1.965,84                                 |
| 43.525.1023 | Çapı 2600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                       | m     | 2.052,41                                 |
|             | <b>Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                                                                             |       |                                          |
|             | <b>Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b>                                                                                                                                       |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                                                                                                                       |       |                                          |
| 43.526.1101 | Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 619,15                                   |
| 43.526.1102 | Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 779,81                                   |
| 43.526.1103 | Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 1.150,59                                 |
| 43.526.1104 | Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 1.623,20                                 |
| 43.526.1105 | Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 2.163,08                                 |
| 43.526.1106 | Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                              | m     | 2.773,63                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                                                                                                            |       |                                          |
| 43.526.1121 | Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | m     | 649,38                                   |
| 43.526.1122 | Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | m     | 821,33                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.526.1123 | Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                          | m     | 1.212,58                                 |
| 43.526.1124 | Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                          | m     | 1.708,79                                 |
| 43.526.1125 | Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                          | m     | 2.278,89                                 |
| 43.526.1126 | Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                          | m     | 2.936,34                                 |
|             | <b>Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b>                                                                                                                                                            |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                                                                                                                                            |       |                                          |
| 43.526.1141 | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                  | m     | 3.326,01                                 |
| 43.526.1142 | Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                  | m     | 5.328,59                                 |
| 43.526.1143 | Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                 | m     | 7.660,49                                 |
| 43.526.1144 | Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                 | m     | 9.977,50                                 |
| 43.526.1145 | Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                 | m     | 13.933,53                                |
| 43.526.1146 | Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)                                                 | m     | 15.983,26                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 43.526.1161 | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)           | m     | 3.543,95                                 |
| 43.526.1162 | Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)           | m     | 5.718,59                                 |
| 43.526.1163 | Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)          | m     | 8.216,56                                 |
| 43.526.1164 | Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)          | m     | 10.745,51                                |
| 43.526.1165 | Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)          | m     | 15.077,35                                |
| 43.526.1166 | Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)          | m     | 17.316,35                                |
|             | <b>Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b>                                                                                                                                                   |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                                                                                                                                   |       |                                          |
| 43.526.1181 | Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)                                    | m     | 19.127,70                                |
| 43.526.1182 | Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)                                    | m     | 24.578,24                                |
| 43.526.1183 | Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)                                    | m     | 31.751,51                                |
| 43.526.1184 | Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)                                    | m     | 39.727,61                                |
| 43.526.1185 | Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)                                    | m     | 46.726,96                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.526.1201 | Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | m     | 20.664,35                                |
| 43.526.1202 | Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | m     | 26.617,23                                |
| 43.526.1203 | Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | m     | 34.247,85                                |
| 43.526.1204 | Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | m     | 42.935,51                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.526.1205 | Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | m     | 50.604,21                                |
|             | <b>Beton Boru C Parçalarının Döşenmesi</b>                                                                                                                                                                           |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları</b>                                                                                                                                                             |       |                                          |
| 43.526.1301 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 890,03                                   |
| 43.526.1302 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.091,70                                 |
| 43.526.1303 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.355,50                                 |
| 43.526.1304 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.701,30                                 |
| 43.526.1305 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.989,79                                 |
| 43.526.1306 | Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 2.181,04                                 |
| 43.526.1311 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.037,10                                 |
| 43.526.1312 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.327,64                                 |
| 43.526.1313 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.387,80                                 |
| 43.526.1314 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 1.899,45                                 |
| 43.526.1315 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                     | ad    | 2.411,10                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları</b>                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 43.526.1321 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 967,23                                   |
| 43.526.1322 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.175,10                                 |
| 43.526.1323 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.437,56                                 |
| 43.526.1324 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.790,25                                 |
| 43.526.1325 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 2.079,86                                 |
| 43.526.1326 | Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 2.262,51                                 |
| 43.526.1331 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.125,81                                 |
| 43.526.1332 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.442,81                                 |
| 43.526.1333 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 1.506,55                                 |
| 43.526.1334 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 2.066,81                                 |
| 43.526.1335 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)              | ad    | 2.627,06                                 |
|             | <b>Beton Boru C Parçası Tapalarının Yerine Yerleştirilmesi</b>                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 43.526.1341 | Çapı 150 mm, beton boru C parçası tapasının yerleştirilmesi                                                                                                                                                          | ad    | 175,10                                   |
| 43.526.1342 | Çapı 200 mm, beton boru C parçası tapasının yerleştirilmesi                                                                                                                                                          | ad    | 202,94                                   |
|             | <b>Beton Boru Dirseklerinin Döşenmesi</b>                                                                                                                                                                            |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                                                                                                                              |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.526.1351 | Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                        | ad    | 799,24                                   |
| 43.526.1352 | Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                        | ad    | 1.041,89                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                                                                                                    |       |                                          |
| 43.526.1361 | Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | ad    | 867,26                                   |
| 43.526.1362 | Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | ad    | 1.131,03                                 |
|             | <b>HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                                                                                                  |       |                                          |
|             | <b>HDPE Koruge Boruların Döşenmesi</b>                                                                                                                                                                |       |                                          |
| 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 380,43                                   |
| 43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 490,46                                   |
| 43.527.1003 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 881,14                                   |
| 43.527.1004 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 1.302,43                                 |
| 43.527.1005 | Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 1.818,90                                 |
| 43.527.1006 | Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 2.673,13                                 |
| 43.527.1008 | Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                     | m     | 4.170,71                                 |
| 43.527.1010 | Çapı 1000 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)                                                                                                    | m     | 6.706,04                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru Manşonlarının Döşenmesi</b>                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 43.527.1101 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 315,85                                   |
| 43.527.1102 | Çapı 200 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 409,96                                   |
| 43.527.1103 | Çapı 300 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 772,04                                   |
| 43.527.1104 | Çapı 400 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 1.497,58                                 |
| 43.527.1105 | Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 2.994,36                                 |
| 43.527.1106 | Çapı 600 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 3.236,36                                 |
| 43.527.1108 | Çapı 800 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                          | ad    | 5.925,08                                 |
| 43.527.1110 | Çapı 1000 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                         | ad    | 6.993,13                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçaların Döşenmesi</b>                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.527.1121 | Çapı 150 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 670,73                                   |
| 43.527.1122 | Çapı 200 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 789,00                                   |
| 43.527.1123 | Çapı 300 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 1.298,39                                 |
| 43.527.1124 | Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 3.110,65                                 |
| 43.527.1125 | Çapı 500 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 4.139,50                                 |
| 43.527.1126 | Çapı 600 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 5.794,18                                 |
| 43.527.1131 | Çapı 200 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 1.025,73                                 |
| 43.527.1132 | Çapı 300 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 1.550,50                                 |
| 43.527.1133 | Çapı 400 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 3.209,78                                 |
| 43.527.1134 | Çapı 500 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)                                                                  | ad    | 4.332,26                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.527.1135 | Çapı 600 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | ad    | 5.616,28                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçası Tapası Yerleştirilmesi</b>                                                                             |       |                                          |
| 43.527.1151 | Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi                                                                             | ad    | 167,03                                   |
| 43.527.1152 | Çapı 200 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi                                                                             | ad    | 305,74                                   |
|             | <b>HDPE Koruge Boru Dirseklerinin Döşenmesi</b>                                                                                      |       |                                          |
| 43.527.1171 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 705,36                                   |
| 43.527.1172 | Çapı 150 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 734,74                                   |
| 43.527.1173 | Çapı 200 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 871,68                                   |
| 43.527.1174 | Çapı 200 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 947,88                                   |
| 43.527.1175 | Çapı 300 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 1.439,35                                 |
| 43.527.1176 | Çapı 300 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 1.671,58                                 |
| 43.527.1177 | Çapı 400 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 1.896,56                                 |
| 43.527.1178 | Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 2.133,35                                 |
| 43.527.1179 | Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 3.125,49                                 |
| 43.527.1180 | Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)      | ad    | 3.284,64                                 |
| 43.527.1181 | Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 3.960,50                                 |
| 43.527.1182 | Çapı 600 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 4.160,39                                 |
| 43.527.1185 | Çapı 800 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 5.646,58                                 |
| 43.527.1186 | Çapı 800 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)  | ad    | 5.935,25                                 |
| 43.527.1189 | Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | ad    | 7.951,14                                 |
| 43.527.1190 | Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | ad    | 8.360,64                                 |
|             | <b>Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi</b>                                                                                     |       |                                          |
| 43.527.1501 | Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 2.625,14                                 |
| 43.527.1502 | Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 3.024,30                                 |
| 43.527.1503 | Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 4.117,35                                 |
| 43.527.1504 | Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 6.593,78                                 |
| 43.527.1505 | Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 9.272,81                                 |
| 43.527.1506 | Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 12.704,19                                |
| 43.527.1507 | Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 17.333,03                                |
| 43.527.1508 | Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 23.443,46                                |
| 43.527.1509 | Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 32.632,13                                |
| 43.527.1510 | Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 37.284,00                                |
| 43.527.1511 | Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 46.449,63                                |
| 43.527.1512 | Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 61.656,68                                |
| 43.527.1513 | Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 91.909,63                                |
| 43.527.1514 | Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 114.639,60                               |
| 43.527.1521 | Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 3.076,51                                 |
| 43.527.1522 | Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 3.550,90                                 |
| 43.527.1523 | Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 4.869,65                                 |
| 43.527.1524 | Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 8.098,36                                 |
| 43.527.1525 | Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 11.153,55                                |
| 43.527.1526 | Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 17.217,96                                |
| 43.527.1527 | Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 23.351,39                                |
| 43.527.1528 | Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 30.214,13                                |
| 43.527.1529 | Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 38.650,50                                |
| 43.527.1531 | Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 137.208,48                               |
| 43.527.1541 | Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 3.603,11                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.527.1542 | Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                           | m     | 4.152,74                                 |
| 43.527.1543 | Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                           | m     | 5.772,41                                 |
| 43.527.1544 | Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                          | m     | 9.602,95                                 |
| 43.527.1545 | Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                          | m     | 14.162,74                                |
| 43.527.1546 | Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                          | m     | 18.722,55                                |
| 43.527.1547 | Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                          | m     | 24.855,98                                |
| 43.527.1548 | Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)                                                                          | m     | 30.966,43                                |
|             | <b>Çelik Takviyeli, Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi</b>                                                                                   |       |                                          |
| 43.527.1601 | Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi(SN 8, boru bedeli dahil)                                                            | m     | 3.249,99                                 |
| 43.527.1602 | Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                           | m     | 4.192,59                                 |
| 43.527.1603 | Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 6.593,78                                 |
| 43.527.1604 | Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 9.648,96                                 |
| 43.527.1605 | Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 12.704,19                                |
| 43.527.1606 | Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 15.480,26                                |
| 43.527.1607 | Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 17.333,03                                |
| 43.527.1621 | Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 4.152,74                                 |
| 43.527.1622 | Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 5.321,03                                 |
| 43.527.1623 | Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 8.474,51                                 |
| 43.527.1624 | Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 12.432,46                                |
| 43.527.1625 | Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 15.713,36                                |
| 43.527.1626 | Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 19.166,51                                |
| 43.527.1627 | Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 21.545,88                                |
| 43.527.1641 | Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 4.679,35                                 |
| 43.527.1642 | Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                          | m     | 5.922,88                                 |
| 43.527.1643 | Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 9.527,73                                 |
| 43.527.1644 | Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 14.162,74                                |
| 43.527.1645 | Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 17.970,26                                |
| 43.527.1646 | Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 21.423,40                                |
| 43.527.1647 | Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)                                                         | m     | 24.103,69                                |
|             | <b>Her Çapta Çeşitli Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi İşleri</b>                                                                               |       |                                          |
|             | <b>Her Çapta Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>                                                                                              |       |                                          |
| 43.530.1001 | Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | kg    | 357,81                                   |
| 43.530.1011 | Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                     | kg    | 18,40                                    |
| 43.530.1021 | Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                     | kg    | 123,43                                   |
| 43.530.1031 | Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | kg    | 18,40                                    |
| 43.530.1041 | Her çapta PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçalarının döşenmesi (St 44 kalite çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)       | kg    | 509,13                                   |
| 43.530.1051 | Her Çapta PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç) | kg    | 1.044,46                                 |
| 43.530.1061 | Her çapta PE100 ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)      | kg    | 1.256,39                                 |
| 43.530.1071 | Her çapta Duktıl boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                  | kg    | 391,59                                   |
| 43.530.1091 | Her çapta duktıl boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                    | kg    | 35,83                                    |
| 43.530.1111 | Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | kg    | 18,40                                    |
|             | <b>Boruların Zemin Altından Geçirilmesi İşleri</b>                                                                                                  |       |                                          |
|             | <b>Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Delinerek Boru Geçirilmesi ve Sürülmesi</b>                                                                |       |                                          |
| 43.540.1005 | Çapı 800 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)                | m     | 53.474,99                                |
| 43.540.1006 | Çapı 900 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)                | m     | 57.615,63                                |
| 43.540.1007 | Çapı 1000 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)               | m     | 61.256,54                                |
| 43.540.1008 | Çapı 1100 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)               | m     | 66.395,00                                |
| 43.540.1009 | Çapı 1200 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)               | m     | 70.044,85                                |
| 43.540.1010 | Çapı 1300 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)               | m     | 75.788,05                                |
| 43.540.1011 | Çapı 1400 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)               | m     | 81.188,14                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.540.1012 | Çapı 1500 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 87.591,44                                |
| 43.540.1013 | Çapı 1600 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 91.612,11                                |
| 43.540.1014 | Çapı 1800 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 102.674,63                               |
| 43.540.1015 | Çapı 2000 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 110.742,70                               |
| 43.540.1016 | Çapı 2200 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 123.212,29                               |
| 43.540.1017 | Çapı 2400 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 136.908,66                               |
| 43.540.1018 | Çapı 2600 mm'lik çelik borunun yatay delgi metodu ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, çelik kılavuz boru bedeli dahil)           | m     | 157.917,13                               |
|             | <b>Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Yöntemi ile Zemin Altından Boru Geçirilmesi</b>                                                               |       |                                          |
|             | <b>PE100 Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                                               |       |                                          |
| 43.545.1003 | Çapı 63 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)          | m     | 2.426,79                                 |
| 43.545.1004 | Çapı 75 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)          | m     | 2.426,79                                 |
| 43.545.1005 | Çapı 90 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)          | m     | 2.426,79                                 |
| 43.545.1006 | Çapı 110 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1007 | Çapı 125 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1008 | Çapı 140 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1009 | Çapı 160 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1010 | Çapı 180 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1011 | Çapı 200 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1012 | Çapı 225 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1013 | Çapı 250 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1014 | Çapı 280 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1015 | Çapı 315 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1016 | Çapı 355 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 7.134,40                                 |
| 43.545.1017 | Çapı 400 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1018 | Çapı 450 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1019 | Çapı 500 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1020 | Çapı 560 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1021 | Çapı 630 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1022 | Çapı 710 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 13.913,79                                |
| 43.545.1023 | Çapı 800 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 13.913,79                                |
| 43.545.1024 | Çapı 900 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)         | m     | 24.175,30                                |
| 43.545.1025 | Çapı 1000 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)        | m     | 24.175,30                                |
|             | <b>Çelik Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)</b>                                                                                               |       |                                          |
| 43.545.1102 | Çapı 80 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 2.426,79                                 |
| 43.545.1103 | Çapı 100 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç) | m     | 4.715,44                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.545.1104 | Çapı 125 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1105 | Çapı 150 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 4.715,44                                 |
| 43.545.1106 | Çapı 200 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 7.073,18                                 |
| 43.545.1107 | Çapı 250 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 7.073,18                                 |
| 43.545.1108 | Çapı 300 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 7.073,18                                 |
| 43.545.1109 | Çapı 350 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 7.073,18                                 |
| 43.545.1110 | Çapı 400 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1111 | Çapı 500 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1112 | Çapı 600 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 9.361,80                                 |
| 43.545.1113 | Çapı 700 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 13.913,79                                |
| 43.545.1114 | Çapı 800 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 13.913,79                                |
| 43.545.1115 | Çapı 900 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç)  | m     | 24.175,30                                |
| 43.545.1116 | Çapı 1000 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç) | m     | 24.175,30                                |
|             | <b>Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması</b>                                                                                       |       |                                          |
|             | <b>PE100 Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması (Boru Döşenmesi Bedeli Hariç)</b>                                                   |       |                                          |
| 43.550.1003 | Çapı 63 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                   | m     | 43,29                                    |
| 43.550.1004 | Çapı 75 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                   | m     | 43,29                                    |
| 43.550.1005 | Çapı 90 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                   | m     | 51,94                                    |
| 43.550.1006 | Çapı 110 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 60,61                                    |
| 43.550.1007 | Çapı 125 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 69,26                                    |
| 43.550.1008 | Çapı 140 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 77,93                                    |
| 43.550.1009 | Çapı 160 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 86,59                                    |
| 43.550.1010 | Çapı 180 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 99,56                                    |
| 43.550.1011 | Çapı 200 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 112,55                                   |
| 43.550.1012 | Çapı 225 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 129,86                                   |
| 43.550.1013 | Çapı 250 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 138,53                                   |
| 43.550.1014 | Çapı 280 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 155,84                                   |
| 43.550.1015 | Çapı 315 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 192,94                                   |
| 43.550.1016 | Çapı 355 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 192,94                                   |
| 43.550.1017 | Çapı 400 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 216,45                                   |
| 43.550.1018 | Çapı 450 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 259,74                                   |
| 43.550.1019 | Çapı 500 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 303,03                                   |
| 43.550.1020 | Çapı 560 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 346,31                                   |
| 43.550.1021 | Çapı 630 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                  | m     | 291,34                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.550.1022 | Çapı 710 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                                                    | m     | 364,36                                   |
| 43.550.1023 | Çapı 800 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)                                                                                    | m     | 425,11                                   |
|             | <b>Boru Hatlarında İzolasyon Yapılması İşleri</b>                                                                                                                                  |       |                                          |
|             | <b>Açıktaki Su Borularının Dış Yüzeyine Cam Yünü ve Kanaviçe ile İzolasyon Yapılması</b>                                                                                           |       |                                          |
| 43.555.1004 | Çapı 60 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                            | m     | 188,91                                   |
| 43.555.1005 | Çapı 70 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                            | m     | 223,20                                   |
| 43.555.1006 | Çapı 80 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                            | m     | 257,58                                   |
| 43.555.1007 | Çapı 90 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                            | m     | 291,89                                   |
| 43.555.1008 | Çapı 100 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 325,76                                   |
| 43.555.1009 | Çapı 125 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 396,18                                   |
| 43.555.1010 | Çapı 150 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 465,54                                   |
| 43.555.1011 | Çapı 175 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 534,43                                   |
| 43.555.1012 | Çapı 200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 603,91                                   |
| 43.555.1013 | Çapı 250 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 717,40                                   |
| 43.555.1014 | Çapı 300 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 905,95                                   |
| 43.555.1015 | Çapı 350 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 927,03                                   |
| 43.555.1016 | Çapı 400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 1.036,40                                 |
| 43.555.1017 | Çapı 500 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 1.252,19                                 |
| 43.555.1018 | Çapı 600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 1.471,25                                 |
| 43.555.1019 | Çapı 700 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 1.686,29                                 |
| 43.555.1020 | Çapı 800 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 1.903,83                                 |
| 43.555.1021 | Çapı 900 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                           | m     | 2.113,71                                 |
| 43.555.1022 | Çapı 1000 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                          | m     | 2.339,48                                 |
| 43.555.1023 | Çapı 1200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                          | m     | 2.587,43                                 |
| 43.555.1024 | Çapı 1400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                          | m     | 2.893,24                                 |
| 43.555.1025 | Çapı 1600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması                                                                                          | m     | 3.074,85                                 |
|             | <b>Kaynakla Bağlanmış Çelik Boru Başlarının İç Yüzeyine İzolasyon Yapılması</b>                                                                                                    |       |                                          |
| 43.555.1111 | Çapı 500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 695,73                                   |
| 43.555.1112 | Çapı 550 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 713,21                                   |
| 43.555.1113 | Çapı 600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 730,69                                   |
| 43.555.1114 | Çapı 650 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 748,16                                   |
| 43.555.1115 | Çapı 700 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 765,64                                   |
| 43.555.1116 | Çapı 750 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 783,11                                   |
| 43.555.1117 | Çapı 800 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 800,59                                   |
| 43.555.1118 | Çapı 850 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 818,08                                   |
| 43.555.1119 | Çapı 900 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                              | ad    | 835,54                                   |
| 43.555.1120 | Çapı 1000 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 870,49                                   |
| 43.555.1121 | Çapı 1100 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 905,45                                   |
| 43.555.1122 | Çapı 1200 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 940,40                                   |
| 43.555.1123 | Çapı 1300 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 975,35                                   |
| 43.555.1124 | Çapı 1400 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 1.010,30                                 |
| 43.555.1125 | Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 1.045,25                                 |
| 43.555.1126 | Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması                                                                                             | ad    | 1.080,21                                 |
|             | <b>Her Çapta Çelik Boruların Dış Yüzeyine İzolasyon Yapılması</b>                                                                                                                  |       |                                          |
| 43.555.1201 | Her çapta çelik borunun dış yüzeyine 1 (Bir) kat izolasyon yapılması                                                                                                               | m2    | 373,69                                   |
|             | <b>Polietilen İkaz Bantlarının Dolgu Malzemesi Arasına Serilmesi (Zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)</b>                                                   |       |                                          |
| 43.556.1001 | Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)                                              | m     | 18,45                                    |
| 43.556.1002 | Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)                      | m     | 20,70                                    |
|             | <b>Prefabrik Beton Parsel ve Muayene Bacalarının Yapılması İşleri</b>                                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Prefabrik Beton Parsel Bacası Yapılması İşleri (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta, Conta Bedeli Dahil)</b>                                                                  |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları</b>                                                                                                                                  |       |                                          |
| 43.560.1101 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | ad    | 3.007,39                                 |
| 43.560.1102 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | ad    | 1.720,98                                 |
| 43.560.1103 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | ad    | 1.416,41                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.560.1104 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                       | m     | 4.403,84                                 |
| 43.560.1105 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)                                                                                                             | ad    | 1.085,43                                 |
| 43.560.1106 | Profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış)                                                                                            | ad    | 2.925,10                                 |
| 43.560.1121 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                                | ad    | 2.406,50                                 |
| 43.560.1122 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                                | ad    | 1.668,15                                 |
| 43.560.1123 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                                | ad    | 1.335,63                                 |
| 43.560.1124 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                          | m     | 3.739,45                                 |
| 43.560.1125 | Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)                                                                                                             | ad    | 940,06                                   |
| 43.560.1126 | Çelik profil ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış)                                                                                             | ad    | 1.535,60                                 |
| 43.560.1141 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                                               | ad    | 3.355,00                                 |
| 43.560.1142 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                                               | ad    | 2.275,91                                 |
| 43.560.1143 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                                               | ad    | 1.864,80                                 |
| 43.560.1144 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m)                                                                                         | m     | 4.941,04                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları</b>                                                                                                                                                                      |       |                                          |
| 43.560.1201 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                             | ad    | 3.288,18                                 |
| 43.560.1202 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                             | ad    | 1.890,29                                 |
| 43.560.1203 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                               | ad    | 1.555,15                                 |
| 43.560.1204 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | ad    | 4.841,38                                 |
| 43.560.1221 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                             | ad    | 2.627,10                                 |
| 43.560.1222 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                             | ad    | 1.842,05                                 |
| 43.560.1223 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                             | ad    | 1.476,20                                 |
| 43.560.1224 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | ad    | 4.060,89                                 |
| 43.560.1241 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                   | ad    | 3.670,49                                 |
| 43.560.1242 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                   | ad    | 2.472,75                                 |
| 43.560.1243 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                                   | ad    | 2.020,65                                 |
| 43.560.1244 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)       | ad    | 5.394,08                                 |
|             | <b>Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta, Conta Bedeli Dahil)</b>                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları</b>                                                                                                                                                                                |       |                                          |
| 43.560.1401 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre conta)                                                        | ad    | 6.958,65                                 |
| 43.560.1402 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre conta)                                                        | ad    | 7.021,45                                 |
| 43.560.1403 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre conta)                                                        | ad    | 7.252,93                                 |
| 43.560.1404 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre conta)                                                        | ad    | 7.279,78                                 |

| Poz No                                                        | Tanım                                                                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.560.1405                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 7.380,43                                 |
| 43.560.1406                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 7.572,13                                 |
| 43.560.1407                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 7.604,31                                 |
| 43.560.1408                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 7.830,71                                 |
| 43.560.1409                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 7.985,39                                 |
| 43.560.1410                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 9.098,55                                 |
| 43.560.1411                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 9.387,06                                 |
| 43.560.1412                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 9.614,28                                 |
| 43.560.1413                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 9.585,99                                 |
| 43.560.1414                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 10.105,28                                |
| 43.560.1415                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                                    | ad    | 10.411,08                                |
| 43.560.1416                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri entegre contalı)                                                                                         | ad    | 23.354,08                                |
| 43.560.1417                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri entegre contalı)                                                                                         | ad    | 23.832,61                                |
| 43.560.1418                                                   | Çıkış çapı 700 - 800 mm muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapağı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile yapılmış sfero döküm ızgaralı betonarme kapak, sfero döküm ızgara bedeli hariç) | ad    | 6.589,16                                 |
| 43.560.1451                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 4.472,36                                 |
| 43.560.1452                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 3.322,78                                 |
| 43.560.1453                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 5.364,41                                 |
| 43.560.1454                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 3.946,31                                 |
| 43.560.1455                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                       | m     | 8.873,04                                 |
| 43.560.1456                                                   | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                       | m     | 9.264,90                                 |
| 43.560.1457                                                   | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                                | ad    | 4.510,76                                 |
| 43.560.1458                                                   | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                                | ad    | 5.272,26                                 |
| 43.560.1459                                                   | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 1.641,51                                 |
| 43.560.1460                                                   | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)                                                                                       | ad    | 2.018,74                                 |
| <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 43.560.1501                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesinin yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)              | ad    | 7.511,95                                 |
| 43.560.1502                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 7.581,06                                 |
| 43.560.1503                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 7.835,71                                 |
| 43.560.1504                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 7.862,69                                 |
| 43.560.1505                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 7.973,49                                 |
| 43.560.1506                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 8.184,25                                 |
| 43.560.1507                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 8.217,26                                 |
| 43.560.1508                                                   | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı)                                 | ad    | 8.466,29                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.560.1509 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 8.636,33                                 |
| 43.560.1510 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 9.858,36                                 |
| 43.560.1511 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 10.175,68                                |
| 43.560.1512 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 10.425,65                                |
| 43.560.1513 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 10.392,01                                |
| 43.560.1514 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 10.963,28                                |
| 43.560.1515 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı) | ad    | 11.299,65                                |
| 43.560.1516 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                                     | ad    | 25.534,38                                |
| 43.560.1517 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                                     | ad    | 27.155,31                                |
| 43.560.1551 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 4.789,26                                 |
| 43.560.1552 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 3.559,73                                 |
| 43.560.1553 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 5.747,81                                 |
| 43.560.1554 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 4.223,04                                 |
| 43.560.1555 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                          | m     | 9.445,54                                 |
| 43.560.1556 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)    | m     | 9.825,89                                 |
| 43.560.1557 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                             | ad    | 4.831,50                                 |
| 43.560.1558 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                             | ad    | 5.646,48                                 |
| 43.560.1559 | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 1.767,25                                 |
| 43.560.1560 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı)                                    | ad    | 2.182,20                                 |
|             | <b>Spiral Sarımlı, HDPE Esaslı Muayene Bacası Teşkil Edilmesi</b>                                                                                                                              |       |                                          |
| 43.560.1601 | Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)                                                                                    | ad    | 20.666,04                                |
| 43.560.1602 | Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)                                                                                    | ad    | 23.757,74                                |
| 43.560.1603 | Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m)                                                                                   | ad    | 30.267,39                                |
| 43.560.1604 | Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)                                                                                    | ad    | 39.331,83                                |
| 43.560.1605 | Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)                                                                                    | m     | 5.521,20                                 |
| 43.560.1606 | Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)                                                                                    | m     | 7.928,55                                 |
| 43.560.1607 | Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,00 m)                                                                                   | m     | 10.335,90                                |
| 43.560.1608 | Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)                                                                                    | m     | 14.097,38                                |
|             | <b>Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Yerleştirilmesi</b>                                                                                                                                      |       |                                          |
|             | <b>Prefabrik Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Yerleştirilmesi (500 Dozlu, Buhar Kürlü)</b>                                                                                                      |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>                                                                                                                                 |       |                                          |
| 43.565.1001 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                   | ad    | 2.652,39                                 |
| 43.565.1002 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                   | ad    | 2.677,48                                 |
| 43.565.1003 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)       | ad    | 3.600,53                                 |
| 43.565.1004 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)       | ad    | 3.643,99                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu İzgara Menholleri</b>                                                                                                                                              |       |                                          |
| 43.565.1021 | Prefabrik yağmursuyu beton izgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                        | ad    | 2.903,33                                 |
| 43.565.1022 | Prefabrik yağmursuyu beton izgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)                        | ad    | 2.930,89                                 |
| 43.565.1023 | Prefabrik yağmursuyu beton izgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)            | ad    | 3.947,86                                 |
| 43.565.1024 | Prefabrik yağmursuyu beton izgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)            | ad    | 3.995,73                                 |
|             | <b>Prefabrik Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Yerleştirilmesi (500 Dozlu, Buhar Kürlü, donatı bedeli dahil)</b>                                                                                                           |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                                                                                                           |       |                                          |
| 43.565.1051 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 13.806,68                                |
| 43.565.1052 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 24.186,53                                |
| 43.565.1053 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 30.596,31                                |
| 43.565.1054 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 33.338,84                                |
| 43.565.1055 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 35.296,24                                |
| 43.565.1056 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 47.873,56                                |
| 43.565.1057 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 53.591,05                                |
| 43.565.1058 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)                    | ad    | 55.359,08                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                                                                                                |       |                                          |
| 43.565.1071 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 15.154,36                                |
| 43.565.1072 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 26.569,51                                |
| 43.565.1073 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 33.617,90                                |
| 43.565.1074 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 36.634,66                                |
| 43.565.1075 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 38.787,20                                |
| 43.565.1076 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 52.605,95                                |
| 43.565.1077 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)  | ad    | 58.891,81                                |
| 43.565.1078 | Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)) | ad    | 60.829,01                                |
|             | <b>Mekanik Ekipmanların Yerleştirilmesi</b>                                                                                                                                                                            |       |                                          |
|             | <b>Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                                                                                                           |       |                                          |
| 43.570.1001 | Çapı 40 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                                               | ad    | 199,14                                   |
| 43.570.1002 | Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                                                                               | ad    | 251,08                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1003 | Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 363,63                                   |
| 43.570.1004 | Çapı 80 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 406,93                                   |
| 43.570.1005 | Çapı 100 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 536,79                                   |
| 43.570.1006 | Çapı 125 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 727,26                                   |
| 43.570.1007 | Çapı 150 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 796,53                                   |
| 43.570.1008 | Çapı 175 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.090,89                                 |
| 43.570.1009 | Çapı 200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.350,63                                 |
| 43.570.1010 | Çapı 250 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.645,00                                 |
| 43.570.1011 | Çapı 300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 2.441,53                                 |
| 43.570.1012 | Çapı 350 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 2.943,68                                 |
| 43.570.1013 | Çapı 400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 3.463,15                                 |
| 43.570.1014 | Çapı 450 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 3.922,01                                 |
| 43.570.1015 | Çapı 500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 4.978,28                                 |
| 43.570.1016 | Çapı 600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 6.415,49                                 |
| 43.570.1017 | Çapı 700 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 7.090,80                                 |
| 43.570.1018 | Çapı 800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 7.913,30                                 |
| 43.570.1019 | Çapı 900 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 8.657,88                                 |
| 43.570.1020 | Çapı 1000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 9.740,11                                 |
| 43.570.1021 | Çapı 1200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 13.506,29                                |
| 43.570.1022 | Çapı 1300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 14.657,78                                |
| 43.570.1023 | Çapı 1400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 15.809,28                                |
| 43.570.1024 | Çapı 1500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 16.969,44                                |
| 43.570.1025 | Çapı 1600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 18.181,54                                |
| 43.570.1026 | Çapı 1800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 19.480,23                                |
| 43.570.1027 | Çapı 2000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 20.778,90                                |
| 43.570.1028 | Çapı 2200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 22.077,59                                |
| 43.570.1029 | Çapı 2400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 23.376,26                                |
| 43.570.1030 | Çapı 2600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 24.674,95                                |
| 43.570.1031 | Çapı 2800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 25.973,63                                |
| 43.570.1032 | Çapı 3000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)                               | ad    | 27.272,31                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>  |       |                                          |
| 43.570.1101 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.501,53                                |
| 43.570.1102 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.810,90                                |
| 43.570.1103 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.735,11                                |
| 43.570.1104 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 14.964,18                                |
| 43.570.1105 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.449,75                                |
| 43.570.1106 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 20.194,04                                |
| 43.570.1107 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 29.398,44                                |
| 43.570.1108 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.445,60                                |
| 43.570.1109 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 43.010,21                                |
| 43.570.1110 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.228,08                                |
| 43.570.1111 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 57.606,11                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>  |       |                                          |
| 43.570.1121 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 9.975,84                                 |
| 43.570.1122 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.252,88                                |
| 43.570.1123 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.701,96                                |
| 43.570.1124 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.734,06                                |
| 43.570.1125 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.142,95                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1126 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 18.756,99                                |
| 43.570.1127 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 26.625,26                                |
| 43.570.1128 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 31.985,55                                |
| 43.570.1129 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 39.934,08                                |
| 43.570.1130 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 47.494,49                                |
| 43.570.1131 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 53.406,40                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>                 |       |                                          |
| 43.570.1141 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 12.122,00                                |
| 43.570.1142 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 13.512,83                                |
| 43.570.1143 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 15.613,71                                |
| 43.570.1144 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 18.318,48                                |
| 43.570.1145 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 21.563,96                                |
| 43.570.1146 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 24.455,36                                |
| 43.570.1147 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 33.009,48                                |
| 43.570.1148 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 39.798,36                                |
| 43.570.1149 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 49.717,90                                |
| 43.570.1150 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 58.820,99                                |
| 43.570.1151 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 66.158,88                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>  |       |                                          |
| 43.570.1161 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.520,19                                |
| 43.570.1162 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.832,45                                |
| 43.570.1163 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.906,39                                |
| 43.570.1164 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 16.370,59                                |
| 43.570.1165 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.344,30                                |
| 43.570.1166 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 22.111,28                                |
| 43.570.1167 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 31.980,45                                |
| 43.570.1168 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 37.183,80                                |
| 43.570.1169 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 46.450,79                                |
| 43.570.1170 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.962,98                                |
| 43.570.1171 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 61.818,01                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>       |       |                                          |
| 43.570.1181 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.933,99                                |
| 43.570.1182 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.887,64                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1183 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 13.027,35                                |
| 43.570.1184 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 15.190,26                                |
| 43.570.1185 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 18.162,29                                |
| 43.570.1186 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 20.881,15                                |
| 43.570.1187 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 30.944,85                                |
| 43.570.1188 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 36.107,99                                |
| 43.570.1189 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 45.104,33                                |
| 43.570.1190 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 54.246,70                                |
| 43.570.1191 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 61.012,84                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>       |       |                                          |
| 43.570.1201 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 5.956,75                                 |
| 43.570.1202 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 6.629,60                                 |
| 43.570.1203 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 7.631,36                                 |
| 43.570.1204 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 8.055,56                                 |
| 43.570.1205 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 9.624,75                                 |
| 43.570.1206 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 11.167,44                                |
| 43.570.1207 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.174,01                                |
| 43.570.1208 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.842,30                                |
| 43.570.1209 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 23.504,75                                |
| 43.570.1210 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 54.545,18                                |
| 43.570.1211 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 61.338,78                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.570.1221 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 4.176,69                                 |
| 43.570.1222 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 6.468,34                                 |
| 43.570.1223 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 8.787,44                                 |
| 43.570.1224 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 10.413,39                                |
| 43.570.1225 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.452,25                                |
| 43.570.1226 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 14.457,85                                |
| 43.570.1227 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 20.966,50                                |
| 43.570.1228 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 24.435,46                                |
| 43.570.1229 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 30.490,41                                |
| 43.570.1230 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 35.522,55                                |
| 43.570.1231 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 39.938,03                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>PE100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                      |       |                                          |
| 43.570.1241 | Çapı 32 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 3.594,05                                 |
| 43.570.1242 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 3.680,33                                 |
| 43.570.1243 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 6.056,18                                 |
| 43.570.1244 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 7.032,56                                 |
| 43.570.1245 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 7.799,96                                 |
| 43.570.1246 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                 | ad    | 7.984,53                                 |
| 43.570.1247 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 8.008,96                                 |
| 43.570.1248 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 8.082,08                                 |
| 43.570.1249 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 14.645,60                                |
| 43.570.1250 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 23.683,48                                |
| 43.570.1251 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 29.641,08                                |
| 43.570.1252 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 33.546,46                                |
| 43.570.1253 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 39.931,25                                |
|             | <b>PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>         |       |                                          |
| 43.570.1261 | Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 9.995,76                                 |
| 43.570.1262 | Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.192,43                                |
| 43.570.1263 | Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.361,66                                |
| 43.570.1264 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 16.522,08                                |
| 43.570.1265 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.058,40                                |
| 43.570.1266 | Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.595,11                                |
| 43.570.1267 | Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 30.187,06                                |
| 43.570.1268 | Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 41.041,28                                |
| 43.570.1269 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 53.161,88                                |
| 43.570.1270 | Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 65.337,75                                |
|             | <b>PE100 Borular için Buşakle Takımlarının (Vana Kolu ve Kovanı) Yerleştirilmesi (Vana ve Buşakle Takım Bedeli Dahil)</b> |       |                                          |
| 43.570.1281 | Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi                 | ad    | 3.377,13                                 |
| 43.570.1282 | Çapı 63 - 125 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi                | ad    | 4.454,41                                 |
| 43.570.1283 | Çapı 140 - 225 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi               | ad    | 4.716,41                                 |
|             | <b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |
| 43.570.1301 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 6.493,99                                 |
| 43.570.1302 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 6.630,39                                 |
| 43.570.1303 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 7.671,49                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1304 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 8.852,03                                 |
| 43.570.1305 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.998,26                                |
| 43.570.1306 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 15.131,81                                |
| 43.570.1307 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 18.603,81                                |
| 43.570.1308 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 28.740,18                                |
| 43.570.1309 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 47.149,30                                |
| 43.570.1310 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 62.206,26                                |
| 43.570.1311 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 118.653,50                               |
| 43.570.1312 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 135.640,99                               |
| 43.570.1313 | Çapı 450 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 250.233,20                               |
| 43.570.1314 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 317.635,18                               |
| 43.570.1315 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 443.564,25                               |
| 43.570.1316 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 582.116,25                               |
| 43.570.1317 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 816.411,41                               |
| 43.570.1318 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.131.485,20                             |
| 43.570.1319 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.455.194,59                             |
|             | <b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.570.1351 | Çapı 40 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 7.858,20                                 |
| 43.570.1352 | Çapı 50 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 8.954,76                                 |
| 43.570.1353 | Çapı 65 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 10.168,04                                |
| 43.570.1354 | Çapı 80 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 13.977,58                                |
| 43.570.1355 | Çapı 100 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 20.094,43                                |
| 43.570.1356 | Çapı 125 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 26.769,94                                |
| 43.570.1357 | Çapı 150 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 33.270,51                                |
| 43.570.1358 | Çapı 200 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 66.329,14                                |
| 43.570.1359 | Çapı 250 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 99.330,53                                |
| 43.570.1360 | Çapı 300 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 124.922,59                               |
| 43.570.1361 | Çapı 350 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 197.379,83                               |
| 43.570.1362 | Çapı 400 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 259.619,30                               |
| 43.570.1363 | Çapı 450 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 395.319,53                               |
| 43.570.1364 | Çapı 500 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 479.442,70                               |
| 43.570.1365 | Çapı 600 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 737.188,45                               |
| 43.570.1366 | Çapı 700 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 886.702,63                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1367 | Çapı 800 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 938.263,94                               |
| 43.570.1368 | Çapı 900 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 1.264.603,58                             |
| 43.570.1369 | Çapı 1000 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                  | ad    | 1.579.668,94                             |
|             | <b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Çelik Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)</b>                                    |       |                                          |
| 43.570.1401 | Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 10.284,35                                |
| 43.570.1402 | Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 14.018,19                                |
| 43.570.1403 | Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 19.715,33                                |
| 43.570.1404 | Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 23.791,30                                |
| 43.570.1405 | Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 30.392,36                                |
| 43.570.1406 | Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 42.311,79                                |
| 43.570.1407 | Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 54.104,03                                |
| 43.570.1408 | Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 93.035,03                                |
| 43.570.1409 | Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 160.015,94                               |
| 43.570.1410 | Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 194.060,39                               |
| 43.570.1411 | Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 266.409,01                               |
| 43.570.1412 | Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 347.720,94                               |
| 43.570.1413 | Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 434.236,34                               |
| 43.570.1414 | Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 542.843,48                               |
| 43.570.1415 | Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 753.800,66                               |
| 43.570.1416 | Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 941.291,48                               |
| 43.570.1417 | Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 1.058.449,15                             |
| 43.570.1418 | Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                   | ad    | 1.321.815,39                             |
| 43.570.1419 | Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                  | ad    | 1.651.190,08                             |
|             | <b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana ve Buşakle Takımı Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>                    |       |                                          |
| 43.570.1501 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.366,51                                |
| 43.570.1502 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.531,93                                |
| 43.570.1503 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 11.757,96                                |
| 43.570.1504 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 12.920,95                                |
| 43.570.1505 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.310,31                                |
| 43.570.1506 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 18.938,31                                |
| 43.570.1507 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 21.414,26                                |
| 43.570.1508 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 32.857,80                                |
| 43.570.1509 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 51.105,26                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.1510 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 69.975,68                                |
| 43.570.1511 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 132.538,68                               |
| 43.570.1512 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 150.180,55                               |
| 43.570.1513 | Çapı 450 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 274.864,31                               |
| 43.570.1514 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 345.774,30                               |
| 43.570.1515 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 478.536,15                               |
| 43.570.1516 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 622.368,03                               |
| 43.570.1517 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 864.921,30                               |
| 43.570.1518 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 1.187.626,58                             |
| 43.570.1519 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.513.012,76                             |
|             | <b>Bıçaklı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (El Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>               |       |                                          |
| 43.570.1901 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 9.236,38                                 |
| 43.570.1902 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 11.374,86                                |
| 43.570.1903 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 14.415,30                                |
| 43.570.1904 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)          | ad    | 16.224,98                                |
| 43.570.1905 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 18.121,20                                |
| 43.570.1906 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 20.742,78                                |
| 43.570.1907 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 23.243,15                                |
| 43.570.1908 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 32.650,80                                |
| 43.570.1909 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 42.189,15                                |
| 43.570.1910 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 60.764,00                                |
| 43.570.1911 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 82.637,21                                |
| 43.570.1912 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 111.049,10                               |
| 43.570.1913 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 220.029,49                               |
| 43.570.1914 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 275.240,23                               |
|             | <b>Bıçaklı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>            |       |                                          |
| 43.570.2201 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 52.751,03                                |
| 43.570.2202 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 53.330,01                                |
| 43.570.2203 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 54.045,86                                |
| 43.570.2204 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 54.816,75                                |
| 43.570.2205 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 55.630,33                                |
| 43.570.2206 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 57.392,99                                |
| 43.570.2207 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 64.039,99                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.2208 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 72.262,69                                |
| 43.570.2209 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 85.304,74                                |
| 43.570.2210 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 99.248,33                                |
| 43.570.2211 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 146.981,49                               |
| 43.570.2212 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 168.135,74                               |
| 43.570.2213 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 294.810,80                               |
| 43.570.2214 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 377.130,68                               |
|             | <b>Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (El Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16Atü)</b>              |       |                                          |
| 43.570.2501 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 26.425,98                                |
| 43.570.2502 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 28.661,96                                |
| 43.570.2503 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 31.558,08                                |
| 43.570.2504 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 37.997,74                                |
| 43.570.2505 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 51.355,53                                |
| 43.570.2506 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 64.732,86                                |
| 43.570.2507 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 81.028,48                                |
| 43.570.2508 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 99.816,45                                |
| 43.570.2509 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 150.932,99                               |
| 43.570.2510 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 205.333,00                               |
| 43.570.2511 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 292.977,16                               |
| 43.570.2512 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 369.109,06                               |
| 43.570.2513 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)            | ad    | 503.383,84                               |
| 43.570.2514 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 618.572,01                               |
| 43.570.2515 | Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 858.732,51                               |
| 43.570.2516 | Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 1.016.461,28                             |
| 43.570.2517 | Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 1.226.338,68                             |
| 43.570.2518 | Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 1.435.780,50                             |
| 43.570.2519 | Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 1.686.115,21                             |
| 43.570.2520 | Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 1.977.179,21                             |
| 43.570.2521 | Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 2.300.079,44                             |
| 43.570.2522 | Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 3.492.616,18                             |
| 43.570.2523 | Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 4.400.181,53                             |
| 43.570.2524 | Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)           | ad    | 5.590.416,85                             |
|             | <b>Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.2801 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 75.988,63                                |
| 43.570.2802 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 80.328,58                                |
| 43.570.2803 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 87.302,08                                |
| 43.570.2804 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 102.254,59                               |
| 43.570.2805 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 115.206,76                               |
| 43.570.2806 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 127.948,05                               |
| 43.570.2807 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 137.174,85                               |
| 43.570.2808 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 178.780,21                               |
| 43.570.2809 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 230.591,63                               |
| 43.570.2810 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 298.209,73                               |
| 43.570.2811 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 374.552,93                               |
| 43.570.2812 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 449.192,49                               |
| 43.570.2813 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 557.876,69                               |
| 43.570.2814 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 679.731,36                               |
| 43.570.2815 | Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 935.250,46                               |
| 43.570.2816 | Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.096.973,84                             |
| 43.570.2817 | Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.311.432,50                             |
| 43.570.2818 | Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.521.254,94                             |
| 43.570.2819 | Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.769.848,66                             |
| 43.570.2820 | Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.055.815,29                             |
| 43.570.2821 | Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.368.770,98                             |
| 43.570.2822 | Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 3.562.325,61                             |
| 43.570.2823 | Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 4.444.236,13                             |
| 43.570.2824 | Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 5.646.359,94                             |
|             | <b>İğne Vanaların Yerleştirilmesi (El kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>              |       |                                          |
| 43.570.3501 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 63.510,39                                |
| 43.570.3502 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 85.342,84                                |
| 43.570.3503 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 102.469,26                               |
| 43.570.3504 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 122.924,75                               |
| 43.570.3505 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 148.562,71                               |
| 43.570.3506 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 176.468,58                               |
| 43.570.3507 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 184.156,46                               |
| 43.570.3508 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 231.067,08                               |
| 43.570.3509 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 303.863,46                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.3510 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 427.162,54                               |
| 43.570.3511 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 545.155,58                               |
| 43.570.3512 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 624.922,70                               |
| 43.570.3513 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 1.016.664,26                             |
| 43.570.3514 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 1.580.119,70                             |
| 43.570.3515 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 2.060.291,69                             |
| 43.570.3516 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 2.289.715,03                             |
|             | <b>İğne Vanaların Yerleştirilmesi (Oransal Aktüatörlü, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>       |       |                                          |
| 43.570.3801 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 138.314,80                               |
| 43.570.3802 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 185.875,63                               |
| 43.570.3803 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 223.122,43                               |
| 43.570.3804 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 267.702,79                               |
| 43.570.3805 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 362.570,08                               |
| 43.570.3806 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 392.527,84                               |
| 43.570.3807 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 407.893,33                               |
| 43.570.3808 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 423.743,64                               |
| 43.570.3809 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 509.338,41                               |
| 43.570.3810 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 648.558,79                               |
| 43.570.3811 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 739.583,00                               |
| 43.570.3812 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 804.208,15                               |
| 43.570.3813 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.176.742,18                             |
| 43.570.3814 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.993.653,68                             |
| 43.570.3815 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.313.407,59                             |
| 43.570.3816 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.599.405,58                             |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Basınç Kırıcı Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                           |       |                                          |
| 43.570.4101 | Çapı 40 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)               | ad    | 277,06                                   |
| 43.570.4102 | Çapı 50 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)               | ad    | 450,21                                   |
| 43.570.4103 | Çapı 65 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)               | ad    | 623,38                                   |
| 43.570.4104 | Çapı 80 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)               | ad    | 727,26                                   |
| 43.570.4105 | Çapı 100 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 1.047,61                                 |
| 43.570.4106 | Çapı 125 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 1.385,26                                 |
| 43.570.4107 | Çapı 150 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 1.904,74                                 |
| 43.570.4108 | Çapı 200 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 3.194,76                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.4109 | Çapı 250 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 4.995,59                                 |
| 43.570.4110 | Çapı 300 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 6.233,68                                 |
| 43.570.4111 | Çapı 400 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)                | ad    | 6.926,30                                 |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b> |       |                                          |
| 43.570.4151 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 40.335,73                                |
| 43.570.4152 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 49.320,03                                |
| 43.570.4153 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 55.809,54                                |
| 43.570.4154 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 57.646,31                                |
| 43.570.4155 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 71.814,99                                |
| 43.570.4156 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 84.698,04                                |
| 43.570.4157 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 116.810,31                               |
| 43.570.4158 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 161.728,66                               |
| 43.570.4159 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 281.774,69                               |
| 43.570.4160 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 341.500,91                               |
| 43.570.4161 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 555.691,03                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)</b>      |       |                                          |
| 43.570.4251 | Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 41.821,71                                |
| 43.570.4252 | Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 51.125,08                                |
| 43.570.4253 | Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 56.055,59                                |
| 43.570.4254 | Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 62.784,48                                |
| 43.570.4255 | Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 80.410,65                                |
| 43.570.4256 | Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 96.799,23                                |
| 43.570.4257 | Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 130.060,23                               |
| 43.570.4258 | Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 184.665,34                               |
| 43.570.4259 | Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 321.819,08                               |
| 43.570.4260 | Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 410.283,51                               |
| 43.570.4261 | Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 620.878,81                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Çelik Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)</b>      |       |                                          |
| 43.570.4301 | Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 221.378,91                               |
| 43.570.4302 | Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 269.234,19                               |
| 43.570.4303 | Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 304.147,29                               |
| 43.570.4304 | Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)       | ad    | 313.782,01                               |
| 43.570.4305 | Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 390.268,18                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.4306 | Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 459.605,51                               |
| 43.570.4307 | Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 633.885,39                               |
| 43.570.4308 | Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 827.571,06                               |
| 43.570.4309 | Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.444.246,91                             |
| 43.570.4310 | Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.749.623,30                             |
| 43.570.4311 | Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.860.502,89                             |
|             | <b>Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                           |       |                                          |
| 43.570.4401 | Çapı 40 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 199,14                                   |
| 43.570.4402 | Çapı 50 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 233,76                                   |
| 43.570.4403 | Çapı 65 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 329,00                                   |
| 43.570.4404 | Çapı 80 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 398,26                                   |
| 43.570.4405 | Çapı 100 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 571,41                                   |
| 43.570.4406 | Çapı 125 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 683,96                                   |
| 43.570.4407 | Çapı 150 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 917,73                                   |
| 43.570.4408 | Çapı 200 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 1.688,29                                 |
| 43.570.4409 | Çapı 250 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 2.424,20                                 |
| 43.570.4410 | Çapı 300 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 2.883,08                                 |
| 43.570.4411 | Çapı 350 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 3.047,58                                 |
| 43.570.4412 | Çapı 400 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 4.181,76                                 |
| 43.570.4413 | Çapı 500 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 5.298,63                                 |
|             | <b>Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                    |       |                                          |
| 43.570.4451 | Çapı 40 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 31.227,01                                |
| 43.570.4452 | Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 32.943,33                                |
| 43.570.4453 | Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 38.195,01                                |
| 43.570.4454 | Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      | ad    | 47.830,68                                |
| 43.570.4455 | Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 61.103,34                                |
| 43.570.4456 | Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 66.781,08                                |
| 43.570.4457 | Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 101.774,40                               |
| 43.570.4458 | Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 152.667,33                               |
| 43.570.4459 | Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 261.467,68                               |
| 43.570.4460 | Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 359.583,41                               |
| 43.570.4461 | Çapı 350 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 759.295,88                               |
| 43.570.4462 | Çapı 400 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.046.114,78                             |
| 43.570.4463 | Çapı 500 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)     | ad    | 1.295.727,21                             |
|             | <b>Relief Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>                                    |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.4501 | Çapı 40 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 55.322,30                                |
| 43.570.4502 | Çapı 50 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 55.520,84                                |
| 43.570.4503 | Çapı 65 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 62.592,24                                |
| 43.570.4504 | Çapı 80 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)              | ad    | 78.975,95                                |
| 43.570.4505 | Çapı 100 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)             | ad    | 93.577,83                                |
| 43.570.4506 | Çapı 125 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)             | ad    | 128.940,74                               |
| 43.570.4507 | Çapı 150 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)             | ad    | 164.303,86                               |
|             | <b>Darbe Önleme Vanalarının Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>        |       |                                          |
| 43.570.4601 | Çapı 40 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 97.360,39                                |
| 43.570.4602 | Çapı 50 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 97.502,95                                |
| 43.570.4603 | Çapı 65 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 102.481,95                               |
| 43.570.4604 | Çapı 80 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 122.224,89                               |
| 43.570.4605 | Çapı 100 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 162.840,89                               |
| 43.570.4606 | Çapı 125 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 185.821,40                               |
| 43.570.4607 | Çapı 150 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 208.802,45                               |
| 43.570.4608 | Çapı 200 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 310.765,05                               |
| 43.570.4609 | Çapı 250 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 378.251,39                               |
| 43.570.4610 | Çapı 300 mm darbe önleme vanası yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)                     | ad    | 548.861,08                               |
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setlerinin Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>    |       |                                          |
| 43.570.5001 | Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                   | ad    | 120.601,94                               |
| 43.570.5002 | Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                   | ad    | 133.181,66                               |
| 43.570.5003 | Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 146.954,39                               |
| 43.570.5004 | Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 154.245,28                               |
| 43.570.5005 | Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 161.536,03                               |
| 43.570.5006 | Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 195.001,89                               |
| 43.570.5007 | Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 233.671,75                               |
| 43.570.5008 | Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 280.109,29                               |
| 43.570.5009 | Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 322.604,04                               |
| 43.570.5010 | Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 365.098,79                               |
| 43.570.5011 | Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 436.467,14                               |
| 43.570.5012 | Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 460.850,16                               |
| 43.570.5013 | Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 659.059,20                               |
| 43.570.5014 | Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                  | ad    | 723.749,49                               |
|             | <b>Blower (Hava Körüğü) Yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)</b>                         |       |                                          |
| 43.570.5101 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)   | ad    | 324.600,31                               |
| 43.570.5102 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 325.495,49                               |
| 43.570.5103 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 417.612,54                               |
| 43.570.5104 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 423.309,44                               |
| 43.570.5105 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 561.163,61                               |
| 43.570.5106 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 563.883,89                               |
| 43.570.5107 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 327.461,19                               |
| 43.570.5108 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 419.222,78                               |
| 43.570.5109 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 562.986,00                               |
| 43.570.5110 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 563.803,26                               |
| 43.570.5111 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 576.127,35                               |
| 43.570.5112 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 589.905,31                               |
| 43.570.5113 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 732.997,06                               |
| 43.570.5114 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 752.250,13                               |
| 43.570.5115 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 752.651,39                               |
| 43.570.5116 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 761.316,65                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.570.5117 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                        | ad    | 1.102.399,40                             |
|             | <b>Santrifüj Dekantörlerin Yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)</b>                                                             |       |                                          |
| 43.570.5301 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 5 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 2.365.780,16                             |
| 43.570.5302 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 10 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 2.478.955,16                             |
| 43.570.5303 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 15 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 3.131.229,88                             |
| 43.570.5304 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 20 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 3.766.546,66                             |
| 43.570.5305 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 25 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 4.773.554,96                             |
| 43.570.5306 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 30 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 4.774.558,09                             |
| 43.570.5307 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 40 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 7.461.066,10                             |
| 43.570.5308 | Santrifüj dekantörün (Kapasite: 50 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                | ad    | 7.462.452,86                             |
|             | <b>Fazla Çamur Pompalarının Yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)</b>                                                            |       |                                          |
| 43.570.5351 | Fazla çamur pompasının (5 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 145.822,63                               |
| 43.570.5352 | Fazla çamur pompasının (10 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 185.534,33                               |
| 43.570.5353 | Fazla çamur pompasının (15 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 192.820,14                               |
| 43.570.5354 | Fazla çamur pompasının (25 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 304.334,54                               |
| 43.570.5355 | Fazla çamur pompasının (50 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 335.678,50                               |
|             | <b>Vantuzların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vantuz ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                                   |       |                                          |
| 43.571.1001 | Çapı 50 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                       | ad    | 432,90                                   |
| 43.571.1002 | Çapı 65 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                       | ad    | 476,18                                   |
| 43.571.1003 | Çapı 80 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                       | ad    | 606,06                                   |
| 43.571.1004 | Çapı 100 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 779,21                                   |
| 43.571.1005 | Çapı 125 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 822,50                                   |
| 43.571.1006 | Çapı 150 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 865,79                                   |
| 43.571.1007 | Çapı 200 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 1.038,95                                 |
| 43.571.1008 | Çapı 250 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 1.212,10                                 |
| 43.571.1009 | Çapı 300 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)                                                      | ad    | 1.385,26                                 |
|             | <b>Çift Küreli Vantuzların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                                |       |                                          |
| 43.571.1101 | Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 12.377,40                                |
| 43.571.1102 | Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 12.578,03                                |
| 43.571.1103 | Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                           | ad    | 14.387,26                                |
| 43.571.1104 | Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 16.239,78                                |
| 43.571.1105 | Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 20.165,74                                |
| 43.571.1106 | Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 34.590,34                                |
| 43.571.1107 | Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 40.126,21                                |
| 43.571.1108 | Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 70.549,31                                |
| 43.571.1109 | Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                          | ad    | 108.479,70                               |
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (İsale Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>       |       |                                          |
| 43.571.1201 | Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 9.367,10                                 |
| 43.571.1202 | Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.814,44                                |
| 43.571.1203 | Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.883,84                                |
| 43.571.1204 | Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 14.377,48                                |
| 43.571.1205 | Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 20.311,19                                |
| 43.571.1206 | Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 25.810,56                                |
| 43.571.1207 | Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 34.106,59                                |
| 43.571.1208 | Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 77.340,59                                |
| 43.571.1209 | Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 116.116,59                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahilbaş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>         |       |                                          |
| 43.571.1301 | Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 8.281,71                                 |
| 43.571.1302 | Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.814,44                                |
| 43.571.1303 | Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.888,74                                |
| 43.571.1304 | Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 15.507,25                                |
| 43.571.1305 | Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.533,76                                |
| 43.571.1306 | Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 24.435,90                                |
| 43.571.1307 | Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 45.254,73                                |
| 43.571.1308 | Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 75.196,19                                |
| 43.571.1309 | Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 103.541,64                               |
|             | <b>Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğu) Yerleştirilmesi (Hidrant Bedeli ve Montaj Dahil)</b>                                                        |       |                                          |
| 43.571.1411 | Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)                                                                     | ad    | 45.515,21                                |
| 43.571.1412 | Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)                                                                    | ad    | 47.102,30                                |
|             | <b>Çekvalflerin Yerleştirilmesi İşçiliği (Çekvalf ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                                  |       |                                          |
| 43.571.1501 | Çapı 40 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                   | ad    | 155,84                                   |
| 43.571.1502 | Çapı 50 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                   | ad    | 199,14                                   |
| 43.571.1503 | Çapı 65 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                   | ad    | 251,08                                   |
| 43.571.1504 | Çapı 80 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                   | ad    | 303,03                                   |
| 43.571.1505 | Çapı 100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 510,81                                   |
| 43.571.1506 | Çapı 125 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 588,73                                   |
| 43.571.1507 | Çapı 150 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 761,89                                   |
| 43.571.1508 | Çapı 200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 1.194,79                                 |
| 43.571.1509 | Çapı 250 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 1.601,71                                 |
| 43.571.1510 | Çapı 300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 2.251,05                                 |
| 43.571.1511 | Çapı 350 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 3.116,84                                 |
| 43.571.1512 | Çapı 400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 3.584,36                                 |
| 43.571.1513 | Çapı 500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 4.787,80                                 |
| 43.571.1514 | Çapı 600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 6.545,35                                 |
| 43.571.1515 | Çapı 700 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 9.168,69                                 |
| 43.571.1516 | Çapı 800 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 10.545,29                                |
| 43.571.1517 | Çapı 900 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                  | ad    | 12.311,50                                |
| 43.571.1518 | Çapı 1000 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 14.077,70                                |
| 43.571.1519 | Çapı 1100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 16.640,44                                |
| 43.571.1520 | Çapı 1200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 19.203,16                                |
| 43.571.1521 | Çapı 1300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 23.081,89                                |
| 43.571.1522 | Çapı 1400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 26.969,28                                |
| 43.571.1523 | Çapı 1500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 28.986,56                                |
| 43.571.1524 | Çapı 1600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)                                                                 | ad    | 30.925,94                                |
|             | <b>Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi (Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                                  |       |                                          |
| 43.571.1551 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 7.633,94                                 |
| 43.571.1552 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 7.817,69                                 |
| 43.571.1553 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 9.955,46                                 |
| 43.571.1554 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                       | ad    | 12.398,44                                |
| 43.571.1555 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 14.808,90                                |
| 43.571.1556 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 23.125,14                                |
| 43.571.1557 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 31.079,61                                |
| 43.571.1558 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                      | ad    | 45.899,09                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.571.1559 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 64.157,16                                |
| 43.571.1560 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 74.117,06                                |
| 43.571.1561 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 93.046,90                                |
| 43.571.1562 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 147.706,53                               |
| 43.571.1563 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 167.815,89                               |
| 43.571.1564 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 222.638,36                               |
| 43.571.1565 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 277.418,53                               |
| 43.571.1566 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 351.519,20                               |
| 43.571.1567 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                 | ad    | 429.783,88                               |
| 43.571.1568 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 570.040,78                               |
| 43.571.1569 | Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 717.193,29                               |
| 43.571.1570 | Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 871.786,15                               |
| 43.571.1571 | Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 989.106,08                               |
| 43.571.1572 | Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.134.700,91                             |
| 43.571.1573 | Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.254.829,30                             |
| 43.571.1574 | Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                | ad    | 1.401.586,09                             |
|             | <b>Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi (Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte, Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>                          |       |                                          |
| 43.571.1701 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 8.728,31                                 |
| 43.571.1702 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 9.489,00                                 |
| 43.571.1703 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 10.258,33                                |
| 43.571.1704 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  | ad    | 13.057,84                                |
| 43.571.1705 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 17.014,06                                |
| 43.571.1706 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 19.812,94                                |
| 43.571.1707 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 27.846,53                                |
| 43.571.1708 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 53.421,26                                |
| 43.571.1709 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 70.483,83                                |
| 43.571.1710 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 131.837,50                               |
| 43.571.1711 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 138.865,80                               |
| 43.571.1712 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 145.495,83                               |
| 43.571.1713 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 215.218,55                               |
| 43.571.1714 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 316.772,75                               |
| 43.571.1715 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 433.895,34                               |
| 43.571.1716 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 587.440,86                               |
| 43.571.1717 | Çapı 900 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 751.678,65                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.571.1718 | Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)    | ad    | 956.819,89                               |
|             | <b>Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi (Pislik Tutucu Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik, 10 Atü)</b>                       |       |                                          |
| 43.571.2501 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 5.153,74                                 |
| 43.571.2502 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 5.925,30                                 |
| 43.571.2503 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 7.312,90                                 |
| 43.571.2504 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 8.684,79                                 |
| 43.571.2505 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 12.038,13                                |
| 43.571.2506 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 16.517,13                                |
| 43.571.2507 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 24.828,60                                |
| 43.571.2508 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 43.307,28                                |
| 43.571.2509 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 72.406,66                                |
| 43.571.2510 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 111.992,44                               |
| 43.571.2511 | Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 177.105,95                               |
| 43.571.2512 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 246.881,63                               |
| 43.571.2513 | Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 320.013,31                               |
| 43.571.2514 | Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 540.798,89                               |
| 43.571.2515 | Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 863.859,64                               |
| 43.571.2516 | Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 1.407.541,54                             |
|             | <b>Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, Flanşlı Takma-Sökme Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>                             |       |                                          |
| 43.571.2801 | Çapı 100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 11.276,29                                |
| 43.571.2802 | Çapı 125 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 15.577,94                                |
| 43.571.2803 | Çapı 150 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 19.109,03                                |
| 43.571.2804 | Çapı 200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 27.919,96                                |
| 43.571.2805 | Çapı 250 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 35.804,78                                |
| 43.571.2806 | Çapı 300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 49.746,53                                |
| 43.571.2807 | Çapı 350 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 63.492,76                                |
| 43.571.2808 | Çapı 400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 68.104,64                                |
| 43.571.2809 | Çapı 500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 101.852,14                               |
| 43.571.2810 | Çapı 600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 113.984,86                               |
| 43.571.2811 | Çapı 700 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 152.475,20                               |
| 43.571.2812 | Çapı 800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 192.502,03                               |
| 43.571.2813 | Çapı 900 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)         | ad    | 230.140,81                               |
| 43.571.2814 | Çapı 1000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)        | ad    | 329.734,53                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.571.2815 | Çapı 1100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 407.685,10                               |
| 43.571.2816 | Çapı 1200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 444.593,04                               |
| 43.571.2817 | Çapı 1300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 615.403,80                               |
| 43.571.2818 | Çapı 1400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 718.390,16                               |
| 43.571.2819 | Çapı 1500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 822.930,69                               |
| 43.571.2820 | Çapı 1600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.003.249,23                             |
| 43.571.2821 | Çapı 1800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.533.303,90                             |
| 43.571.2822 | Çapı 2000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 1.562.958,69                             |
| 43.571.2823 | Çapı 2200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.376.989,13                             |
| 43.571.2824 | Çapı 2400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | ad    | 2.935.391,33                             |
|             | <b>Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi İşçiliği (Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                                  |       |                                          |
| 43.572.1001 | Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                      | ad    | 233,76                                   |
| 43.572.1002 | Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                      | ad    | 277,06                                   |
| 43.572.1003 | Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                      | ad    | 389,61                                   |
| 43.572.1004 | Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                      | ad    | 562,76                                   |
| 43.572.1005 | Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 805,18                                   |
| 43.572.1006 | Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 1.168,81                                 |
| 43.572.1007 | Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 1.298,69                                 |
| 43.572.1008 | Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 1.904,74                                 |
| 43.572.1009 | Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 2.311,65                                 |
| 43.572.1010 | Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 3.289,99                                 |
| 43.572.1011 | Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 3.835,44                                 |
| 43.572.1012 | Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                     | ad    | 5.333,25                                 |
|             | <b>Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi (Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>                            |       |                                          |
| 43.572.1101 | Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                    | ad    | 3.326,15                                 |
| 43.572.1102 | Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                    | ad    | 3.815,31                                 |
| 43.572.1103 | Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                    | ad    | 5.401,31                                 |
| 43.572.1104 | Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                    | ad    | 7.566,41                                 |
| 43.572.1105 | Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 11.156,56                                |
| 43.572.1106 | Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 17.232,10                                |
| 43.572.1107 | Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 20.827,20                                |
| 43.572.1108 | Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 30.574,73                                |
| 43.572.1109 | Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 39.186,19                                |
| 43.572.1110 | Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)                   | ad    | 50.324,60                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.572.1111 | Çapı 350 mm Emici (Dip) klapeinin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 64.986,81                                |
| 43.572.1112 | Çapı 400 mm Emici (Dip) klapeinin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 77.026,71                                |
|             | <b>Tahliye Klapelerinin Yerleştirilmesi İşçiliği (Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                   |       |                                          |
| 43.572.1201 | Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | ad    | 69,26                                    |
| 43.572.1202 | Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | ad    | 86,59                                    |
| 43.572.1203 | Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | ad    | 103,90                                   |
| 43.572.1204 | Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                       | ad    | 147,18                                   |
| 43.572.1205 | Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 164,50                                   |
| 43.572.1206 | Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 199,14                                   |
| 43.572.1207 | Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 251,08                                   |
| 43.572.1208 | Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 329,00                                   |
| 43.572.1209 | Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 493,50                                   |
| 43.572.1210 | Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 606,06                                   |
| 43.572.1211 | Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 839,81                                   |
| 43.572.1212 | Çapı 400 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)                                      | ad    | 1.001,64                                 |
|             | <b>Tahliye Klapelerinin Yerleştirilmesi (Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>                                                 |       |                                          |
| 43.572.1301 | Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                     | ad    | 928,58                                   |
| 43.572.1302 | Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                     | ad    | 1.167,30                                 |
| 43.572.1303 | Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                     | ad    | 1.430,34                                 |
| 43.572.1304 | Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                     | ad    | 1.989,24                                 |
| 43.572.1305 | Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 2.865,86                                 |
| 43.572.1306 | Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 3.367,64                                 |
| 43.572.1307 | Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 4.362,64                                 |
| 43.572.1308 | Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 6.423,31                                 |
| 43.572.1309 | Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 9.762,25                                 |
| 43.572.1310 | Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 12.785,70                                |
| 43.572.1311 | Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 19.340,53                                |
| 43.572.1312 | Çapı 400 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)                                    | ad    | 24.041,18                                |
|             | <b>Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi İşçiliği (Krepin ve Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>       |       |                                          |
| 43.572.1401 | Çapı 40 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)      | ad    | 112,55                                   |
| 43.572.1402 | Çapı 50 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)      | ad    | 129,86                                   |
| 43.572.1403 | Çapı 65 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)      | ad    | 147,18                                   |
| 43.572.1404 | Çapı 80 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)      | ad    | 190,48                                   |
| 43.572.1405 | Çapı 100 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)     | ad    | 216,45                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.572.1406 | Çapı 125 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 259,74                                   |
| 43.572.1407 | Çapı 150 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 320,34                                   |
| 43.572.1408 | Çapı 200 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 346,31                                   |
| 43.572.1409 | Çapı 250 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 484,84                                   |
| 43.572.1410 | Çapı 300 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 588,73                                   |
| 43.572.1411 | Çapı 350 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 623,38                                   |
| 43.572.1412 | Çapı 400 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 658,00                                   |
| 43.572.1413 | Çapı 500 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 753,24                                   |
| 43.572.1414 | Çapı 600 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 865,79                                   |
| 43.572.1415 | Çapı 700 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 926,40                                   |
| 43.572.1416 | Çapı 800 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 978,34                                   |
| 43.572.1417 | Çapı 900 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 1.030,29                                 |
| 43.572.1418 | Çapı 1000 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 1.125,53                                 |
|             | <b>Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi (Krepin Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>  |       |                                          |
| 43.572.1501 | Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)   | ad    | 1.626,56                                 |
| 43.572.1502 | Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)   | ad    | 1.984,10                                 |
| 43.572.1503 | Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)   | ad    | 2.486,50                                 |
| 43.572.1504 | Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)   | ad    | 2.835,96                                 |
| 43.572.1505 | Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 3.108,41                                 |
| 43.572.1506 | Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 3.858,16                                 |
| 43.572.1507 | Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 4.343,78                                 |
| 43.572.1508 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 6.777,18                                 |
| 43.572.1509 | Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 10.224,64                                |
| 43.572.1510 | Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 14.351,96                                |
| 43.572.1511 | Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 22.076,41                                |
| 43.572.1512 | Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 28.770,99                                |
| 43.572.1513 | Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 32.949,73                                |
| 43.572.1514 | Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 54.880,64                                |
| 43.572.1515 | Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 62.078,21                                |
| 43.572.1516 | Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 74.030,35                                |
| 43.572.1517 | Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 77.493,04                                |
| 43.572.1518 | Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 87.268,75                                |
|             | <b>Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği (Baca Bedeli Hariç)</b>                                                            |       |                                          |
| 43.572.1601 | Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)                                                             | ad    | 731,10                                   |
| 43.572.1602 | Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)                                                            | ad    | 923,55                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.572.1603 | Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)                                                        | ad    | 1.126,13                                 |
| 43.572.1604 | Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)                                                        | ad    | 1.281,39                                 |
| 43.572.1605 | Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)                                                        | ad    | 1.648,03                                 |
|             | <b>Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi (Baca Bedeli Dahil)</b>                                                                 |       |                                          |
| 43.572.1651 | Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)                                                                  | ad    | 3.113,98                                 |
| 43.572.1652 | Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)                                                                 | ad    | 4.084,80                                 |
| 43.572.1653 | Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)                                                                 | ad    | 4.870,73                                 |
| 43.572.1654 | Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)                                                                 | ad    | 7.565,71                                 |
| 43.572.1655 | Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)                                                                 | ad    | 11.595,58                                |
|             | <b>Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi (Su Seviye Göstergesi Bedeli Dahil)</b>                                                |       |                                          |
| 43.572.1701 | Su Seviyesi Göstergesinin Yapılması ve Yerleştirilmesi (Su Seviye Göstergesi Bedeli Dahil)                                          | m     | 479,91                                   |
|             | <b>Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi (PVC Boru Hatları için Servis Te, Priz Kolye Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 43.572.1801 | Çapı 75 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                     | ad    | 1.631,03                                 |
| 43.572.1802 | Çapı 90 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                     | ad    | 2.244,79                                 |
| 43.572.1803 | Çapı 110 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 2.410,23                                 |
| 43.572.1804 | Çapı 125 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 2.505,70                                 |
| 43.572.1805 | Çapı 140 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 2.756,15                                 |
| 43.572.1806 | Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.108,86                                 |
| 43.572.1807 | Çapı 180 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.170,11                                 |
| 43.572.1808 | Çapı 200 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.231,48                                 |
| 43.572.1809 | Çapı 225 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.447,60                                 |
| 43.572.1810 | Çapı 250 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.625,91                                 |
| 43.572.1811 | Çapı 280 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 3.804,10                                 |
| 43.572.1812 | Çapı 315 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 4.156,83                                 |
| 43.572.1813 | Çapı 355 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil)                                                                    | ad    | 5.590,01                                 |
|             | <b>Kreyn, Momoray Vinç ve Ceraskalların Yerleştirilmesi</b>                                                                         |       |                                          |
|             | <b>Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>                                                  |       |                                          |
| 43.575.1001 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 421.252,51                               |
| 43.575.1002 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 471.482,78                               |
| 43.575.1003 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 573.551,65                               |
| 43.575.1004 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 708.032,05                               |
| 43.575.1005 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 808.484,70                               |
| 43.575.1006 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 437.455,00                               |
| 43.575.1007 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 521.705,36                               |
| 43.575.1008 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 639.983,95                               |
| 43.575.1009 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 740.436,36                               |
| 43.575.1010 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 842.505,44                               |
| 43.575.1011 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 455.280,74                               |
| 43.575.1012 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 539.531,10                               |
| 43.575.1013 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 708.032,05                               |
| 43.575.1014 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 792.282,86                               |
| 43.575.1015 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)            | ad    | 892.735,28                               |
| 43.575.1016 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)           | ad    | 539.531,10                               |
| 43.575.1017 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)           | ad    | 674.004,26                               |
| 43.575.1018 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)           | ad    | 742.052,83                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.575.1019 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 842.505,44                               |
| 43.575.1020 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 942.957,86                               |
| 43.575.1021 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 605.955,51                               |
| 43.575.1022 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 716.129,45                               |
| 43.575.1023 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 816.582,33                               |
| 43.575.1024 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 892.735,28                               |
| 43.575.1025 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.027.208,45                             |
| 43.575.1026 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 774.456,69                               |
| 43.575.1027 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 942.957,86                               |
| 43.575.1028 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.069.333,64                             |
| 43.575.1029 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.205.430,50                             |
| 43.575.1030 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.263.757,96                             |
|             | <b>Tek Kırıli El Kumandalı Kreynlerin Yerleřtirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>                                            |       |                                          |
| 43.575.1051 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 184.703,01                               |
| 43.575.1052 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 202.529,19                               |
| 43.575.1053 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 268.953,83                               |
| 43.575.1054 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 302.981,60                               |
| 43.575.1055 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1056 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 202.529,19                               |
| 43.575.1057 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 252.751,78                               |
| 43.575.1058 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 294.876,95                               |
| 43.575.1059 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1060 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 405.050,69                               |
| 43.575.1061 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 252.751,78                               |
| 43.575.1062 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 302.981,60                               |
| 43.575.1063 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1064 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 371.030,36                               |
| 43.575.1065 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 421.252,51                               |
| 43.575.1066 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 286.779,56                               |
| 43.575.1067 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 345.107,23                               |
| 43.575.1068 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 371.030,36                               |
| 43.575.1069 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 421.252,51                               |
| 43.575.1070 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 479.579,95                               |
| 43.575.1071 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 328.904,73                               |

| Poz No                                                                              | Tanım                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.575.1072                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 353.204,19                               |
| 43.575.1073                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 395.329,38                               |
| 43.575.1074                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 447.176,10                               |
| 43.575.1075                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 479.579,95                               |
| 43.575.1076                                                                         | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 353.204,19                               |
| 43.575.1077                                                                         | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 371.030,36                               |
| 43.575.1078                                                                         | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 413.155,55                               |
| 43.575.1079                                                                         | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 471.482,78                               |
| 43.575.1080                                                                         | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 505.503,09                               |
| <b>Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b> |                                                                                                                             |       |                                          |
| 43.575.1101                                                                         | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 471.482,78                               |
| 43.575.1102                                                                         | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 539.531,10                               |
| 43.575.1103                                                                         | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 605.955,51                               |
| 43.575.1104                                                                         | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 776.081,04                               |
| 43.575.1105                                                                         | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 910.553,78                               |
| 43.575.1106                                                                         | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 505.503,09                               |
| 43.575.1107                                                                         | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 573.551,65                               |
| 43.575.1108                                                                         | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 742.052,83                               |
| 43.575.1109                                                                         | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 842.505,44                               |
| 43.575.1110                                                                         | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 976.985,88                               |
| 43.575.1111                                                                         | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 539.531,10                               |
| 43.575.1112                                                                         | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 674.004,26                               |
| 43.575.1113                                                                         | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 808.484,70                               |
| 43.575.1114                                                                         | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 942.957,86                               |
| 43.575.1115                                                                         | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)   | ad    | 1.079.054,95                             |
| 43.575.1116                                                                         | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 573.551,65                               |
| 43.575.1117                                                                         | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 742.052,83                               |
| 43.575.1118                                                                         | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 910.553,78                               |
| 43.575.1119                                                                         | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 1.079.054,95                             |
| 43.575.1120                                                                         | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 1.211.911,66                             |
| 43.575.1121                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 674.004,26                               |
| 43.575.1122                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 826.302,96                               |
| 43.575.1123                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.045.034,40                             |
| 43.575.1124                                                                         | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.213.535,36                             |

| Poz No                                                                          | Tanım                                                                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.575.1125                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.364.210,36                             |
| 43.575.1126                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 776.081,04                               |
| 43.575.1127                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 976.985,88                               |
| 43.575.1128                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.129.285,21                             |
| 43.575.1129                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.229.737,43                             |
| 43.575.1130                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | ad    | 1.382.036,55                             |
| <b>Çift Kırıli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b> |                                                                                                                            |       |                                          |
| 43.575.1151                                                                     | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 184.703,01                               |
| 43.575.1152                                                                     | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 252.751,78                               |
| 43.575.1153                                                                     | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 320.800,10                               |
| 43.575.1154                                                                     | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 387.232,18                               |
| 43.575.1155                                                                     | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 429.357,36                               |
| 43.575.1156                                                                     | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 202.529,19                               |
| 43.575.1157                                                                     | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 268.953,83                               |
| 43.575.1158                                                                     | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1159                                                                     | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 413.155,55                               |
| 43.575.1160                                                                     | 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 489.301,28                               |
| 43.575.1161                                                                     | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 268.953,83                               |
| 43.575.1162                                                                     | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1163                                                                     | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 455.280,74                               |
| 43.575.1164                                                                     | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 505.503,09                               |
| 43.575.1165                                                                     | 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)      | ad    | 573.551,65                               |
| 43.575.1166                                                                     | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 337.002,35                               |
| 43.575.1167                                                                     | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 405.050,69                               |
| 43.575.1168                                                                     | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 455.280,74                               |
| 43.575.1169                                                                     | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 505.503,09                               |
| 43.575.1170                                                                     | 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)     | ad    | 573.551,65                               |
| 43.575.1171                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 405.050,69                               |
| 43.575.1172                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 421.252,51                               |
| 43.575.1173                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 479.579,95                               |
| 43.575.1174                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 539.531,10                               |
| 43.575.1175                                                                     | 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 657.802,45                               |
| 43.575.1176                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 471.482,78                               |
| 43.575.1177                                                                     | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)    | ad    | 539.531,10                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.575.1178 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 657.802,45                               |
| 43.575.1179 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 750.157,68                               |
| 43.575.1180 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil)  | ad    | 842.505,44                               |
|             | <b>Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>                                             |       |                                          |
| 43.575.1201 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil) | ad    | 202.529,19                               |
| 43.575.1202 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil) | ad    | 268.953,83                               |
| 43.575.1203 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil) | ad    | 371.030,36                               |
| 43.575.1204 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil) | ad    | 471.482,78                               |
| 43.575.1205 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil) | ad    | 539.531,10                               |
|             | <b>El Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>                                                |       |                                          |
| 43.575.1251 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)    | ad    | 92.355,23                                |
| 43.575.1252 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)    | ad    | 126.375,78                               |
| 43.575.1253 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)    | ad    | 184.703,01                               |
| 43.575.1254 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)    | ad    | 236.549,51                               |
| 43.575.1255 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi (Vinç bedeli dahil)    | ad    | 286.779,56                               |
|             | <b>Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)</b>                                              |       |                                          |
| 43.575.1301 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil) | ad    | 134.480,40                               |
| 43.575.1302 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil) | ad    | 168.501,18                               |
| 43.575.1303 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil) | ad    | 202.529,19                               |
| 43.575.1304 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil) | ad    | 236.549,51                               |
| 43.575.1305 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil) | ad    | 421.252,51                               |
|             | <b>El Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)</b>                                                 |       |                                          |
| 43.575.1351 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)    | ad    | 22.682,99                                |
| 43.575.1352 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)    | ad    | 34.028,00                                |
| 43.575.1353 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)    | ad    | 45.365,76                                |
| 43.575.1354 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)    | ad    | 69.672,46                                |
| 43.575.1355 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi (Ceraskal bedeli dahil)    | ad    | 72.912,81                                |
|             | <b>Motor Kumandalı Pergel Vinçlerin Yerleştirilmesi (Vinç Bedeli Dahil)</b>                                               |       |                                          |
| 43.575.1401 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                  | ad    | 161.854,71                               |
| 43.575.1402 | 0,5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                   | ad    | 171.126,59                               |
| 43.575.1403 | 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                     | ad    | 253.880,80                               |
|             | <b>El Kumandalı Pergel Vinçlerin Yerleştirilmesi (Vinç Bedeli Dahil)</b>                                                  |       |                                          |
| 43.575.1451 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                     | ad    | 132.917,88                               |
| 43.575.1452 | 0,5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                      | ad    | 138.731,78                               |
| 43.575.1453 | 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi                                                        | ad    | 207.708,03                               |
|             | <b>İksa Yapılması İşleri</b>                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Fore Kazık Yapılması İşleri</b>                                                                                        |       |                                          |
|             | <b>Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması</b>                                                             |       |                                          |
| 43.600.1121 | Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)                             | m2    | 6.275,25                                 |
| 43.600.1122 | Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)                             | m2    | 6.757,96                                 |
| 43.600.1123 | Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)                            | m2    | 6.872,64                                 |
| 43.600.1124 | Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)                            | m2    | 7.401,30                                 |
| 43.600.1131 | Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)                            | m2    | 7.293,21                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.600.1132 | Ø100 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 18,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 7.753,15                                 |
| 43.600.1133 | Ø100 cm çapında, 10 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 8.112,51                                 |
| 43.600.1134 | Ø100 cm çapında, 15 cm keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (18,01 - 36,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 8.624,11                                 |
|             | <b>Düşey Ahşap İksa Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.605.1001 | 20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 2.047,60                                 |
| 43.605.1002 | 16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1.871,15                                 |
|             | <b>Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                          |
| 43.605.1101 | Çelik panolu iksanın yatırım bedeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 86,05                                    |
| 43.605.1141 | Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (Profil demiri bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                | ton   | 36.005,16                                |
| 43.605.1161 | Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1.024,73                                 |
|             | <b>İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusunun Hendek veya Temel Çukuruna Yerleştirilmesi ve Çıkarılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.605.1181 | İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,00 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)                                                                                                      | m     | 433,40                                   |
| 43.605.1182 | İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,66 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)                                                                                                      | m     | 590,34                                   |
| 43.605.1183 | İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, ağırlığı: 3,94 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)                                                                                                      | m     | 1.038,55                                 |
| 43.605.1184 | İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştirilmesi ve çıkarılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, ağırlığı: 5,03 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)                                                                                                      | m     | 1.291,64                                 |
|             | <b>Çelik Palplanş İksa İşleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.605.1301 | L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması                                                                                                                                        | m2    | 817,74                                   |
| 43.605.1302 | L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması                                                                                                                                  | m2    | 723,85                                   |
| 43.605.1303 | L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması                                       | m2    | 774,09                                   |
| 43.605.1304 | L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması                                                                                                                                       | m2    | 800,30                                   |
| 43.605.1305 | L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 860,83                                   |
| 43.605.1321 | Kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi                                                                                                               | m2    | 473,11                                   |
| 43.605.1322 | Kohezyonsuz gevşek zeminler ile kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı zeminler ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi                                                                                      | m2    | 494,30                                   |
| 43.605.1323 | Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi | m2    | 519,41                                   |
| 43.605.1324 | Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi                                                                                                              | m2    | 532,53                                   |
| 43.605.1325 | Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 562,79                                   |
| 43.605.1410 | Et kalınlığı: 11,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)                                                                                                                                                                                         | m     | 76,21                                    |
| 43.605.1414 | Et kalınlığı: 12,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)                                                                                                                                                                                         | m     | 90,98                                    |
| 43.605.1420 | Et kalınlığı: 14,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)                                                                                                                                                                                         | m     | 106,21                                   |
| 43.605.1424 | Et kalınlığı: 15,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)                                                                                                                                                                                         | m     | 120,98                                   |
|             | <b>Dolgu ve Zemin Islah İşleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 43.610.1001 | Curuf dolgu yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 154,40                                   |
| 43.610.1002 | Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 369,45                                   |
| 43.610.1003 | El ile hendek ve temel dolgusu yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 492,60                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.610.1004 | Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması                                                                                                                                                        | m3    | 275,99                                   |
| 43.610.1005 | Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması                                                                                                                                                            | m3    | 862,05                                   |
| 43.610.1006 | Kil dolgu yapılması                                                                                                                                                                                                    | m3    | 2.118,18                                 |
| 43.610.1007 | Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)                                                                                                                                                                              | m2    | 479,00                                   |
| 43.610.1008 | Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta)                                                                                                                                                                              | m2    | 902,64                                   |
| 43.610.1021 | Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması                                                                                                                                                                | m3    | 454,16                                   |
| 43.610.1022 | Stabilize malzemenin titreşimli silindirele sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınav imalatları ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması                                                           | m3    | 519,03                                   |
| 43.610.1023 | Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirele sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması                                                                  | m3    | 493,71                                   |
| 43.610.1024 | Her kategoride granülo-metrik kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömlekleme yapılması                                                                | m3    | 731,63                                   |
| 43.610.1025 | Her kategoride granülo-metrik kum-çakılın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması                                                                      | m3    | 861,26                                   |
| 43.610.1041 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması                                                   | m3    | 1.109,53                                 |
| 43.610.1042 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması                                                              | m3    | 988,61                                   |
| 43.610.1043 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması (Kırma taş satın alınarak)                        | m3    | 1.230,21                                 |
| 43.610.1044 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması (Kırma taş satın alınarak)                                   | m3    | 1.082,44                                 |
| 43.610.1051 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması                                                   | m3    | 1.029,45                                 |
| 43.610.1052 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması                                                              | m3    | 904,73                                   |
| 43.610.1053 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması (Kırma taş satın alınarak)                        | m3    | 1.178,50                                 |
| 43.610.1054 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması (Kırma taş satın alınarak)                                   | m3    | 1.060,88                                 |
| 43.610.1061 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömlekleme veya hendek geri dolgusunun yapılması                            | m3    | 898,83                                   |
| 43.610.1062 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgusunun yapılması                                  | m3    | 767,89                                   |
| 43.610.1063 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömlekleme veya hendek geri dolgusunun yapılması (Kırma taş satın alınarak) | m3    | 1.170,70                                 |
| 43.610.1064 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirele sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgusu yapılması (Kırma taş satın alınarak)          | m3    | 1.052,70                                 |
| 43.610.1071 | Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi                                                                                     | m3    | 919,56                                   |
| 43.610.1072 | Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi                                                                                        | m3    | 541,38                                   |
| 43.610.1073 | Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi (Kırma taş satın alınarak)                                                          | m3    | 922,61                                   |
| 43.610.1081 | Tüvenan kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömlekleme hendek ve temel dolgusu yapılması                                                             | m3    | 489,46                                   |
| 43.610.1091 | Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması                                                                                                                                       | m3    | 14.310,04                                |
| 43.610.1092 | Plastik malzemeden çekme metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması                                                                                                                                            | m3    | 13.296,03                                |
| 43.610.1093 | Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi                                                                                                                                                                                 | m3    | 295,55                                   |
|             | <b>Yükleme, Boşaltma ve Figüre İşleri</b>                                                                                                                                                                              |       |                                          |
| 43.615.1001 | Kırma taş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, makina ile yüklenmesi                                                                                                                                                    | m3    | 16,26                                    |
| 43.615.1002 | Kum, çakıl, kırma taş, kil, tüvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yüklenmesi ve boşaltılması                                                                                                                     | m3    | 369,45                                   |
| 43.615.1003 | Kırma taş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makina ile yüklenmesi ve boşaltılması                                                                                                                 | m3    | 16,26                                    |
| 43.615.1004 | Moloz taşın el ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması                                                                                                                                                                | m3    | 246,30                                   |
| 43.615.1005 | Moloz taşın makina ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması                                                                                                                                                            | m3    | 21,56                                    |
| 43.615.1006 | Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi                                                                                                                                              | m3    | 61,58                                    |
| 43.615.1007 | Moloz taşın figüre edilmesi                                                                                                                                                                                            | m3    | 123,15                                   |
|             | <b>Su Boşaltma ve Drenaj Yapılması İşleri</b>                                                                                                                                                                          |       |                                          |
| 43.620.1005 | Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesi                                                                                                                                          | m3    | 899,83                                   |
|             | <b>Boru, Baca, Menfez ve Galeri Temizleme İşleri</b>                                                                                                                                                                   |       |                                          |
| 43.625.1011 | Ø800 - Ø1000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                        | m3    | 7.908,48                                 |

| Poz No                                                                 | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.625.1012                                                            | Ø1200 - Ø1400 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                           | m3    | 7.381,24                                 |
| 43.625.1013                                                            | Ø1600 - Ø1800 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                           | m3    | 6.854,01                                 |
| 43.625.1014                                                            | Ø2000 - Ø2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                           | m3    | 6.326,78                                 |
| 43.625.1015                                                            | Ø2400 - Ø2600 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                           | m3    | 5.799,55                                 |
| 43.625.1016                                                            | Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                           | m3    | 5.272,31                                 |
| 43.625.1051                                                            | Kanalizasyon hatlarında her çaptaki muayene bacaları içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, baca içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması                                                                                                                                                                        | m3    | 5.097,70                                 |
| 43.625.1071                                                            | Kesiti 6 m <sup>2</sup> 'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması                                                                                                                                              | m3    | 4.093,14                                 |
| <b>Tünel ve Galeri İşleri</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.630.1001                                                            | Her cins zeminde tünel kazısı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5.748,78                                 |
| 43.630.1002                                                            | Her cins zeminde kesiti 6 m <sup>2</sup> 'den az drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 8.623,16                                 |
| 43.630.1003                                                            | Tünelde ventilasyon zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 346,24                                   |
| 43.630.1004                                                            | Tünel kazısında verilecek su zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 114,98                                   |
| 43.630.1005                                                            | Galeri kazısında verilecek su zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 862,31                                   |
| 43.630.1006                                                            | Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınması halinde her ton için ödenecek yükleme boşaltma bedeli                                                                                                                                                                                                                        | ton   | 447,83                                   |
| <b>Kargir İnşaat, Kaldırım, Bordür ve Beton Parke Yapılması İşleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.635.1001                                                            | Ocak taşıyla kargir inşaat yapılması (100 kg'a kadar taşlarla, 300 dozlu)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 4.326,40                                 |
| 43.635.1002                                                            | Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1.239,25                                 |
| 43.635.1003                                                            | Kazı taşıyla ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1.322,01                                 |
| 43.635.1004                                                            | Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1.539,41                                 |
| 43.635.1005                                                            | Kazı taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1.655,28                                 |
| 43.635.1006                                                            | Ocak taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 2.168,78                                 |
| 43.635.1007                                                            | Kazı taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 2.334,29                                 |
| 43.635.1021                                                            | Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1.545,80                                 |
| 43.635.1022                                                            | Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1.959,00                                 |
| 43.635.1041                                                            | Beton bordür yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 443,59                                   |
| 43.635.1042                                                            | Mevcut taşlarla bordür yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 499,91                                   |
| 43.635.1043                                                            | Mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 673,70                                   |
| 43.635.1044                                                            | Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 673,70                                   |
| 43.635.1045                                                            | Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 659,16                                   |
| <b>Boru Hatları Görüntüleme ve Video Kayıt Alımı İşleri</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.640.1001                                                            | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 33,00                                    |
| 43.640.1011                                                            | Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntüleme ve video çekimi yapılması                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 1.022,55                                 |
| <b>Kafes Tel Gabion Sepet ve Şiltelerin Yerleştirilmesi</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.645.1001                                                            | Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h≥50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm, sepet dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)                                                              | m3    | 3.906,48                                 |
| 43.645.1002                                                            | Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h≥50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm), sepet dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil) | m3    | 4.723,86                                 |
| 43.645.1011                                                            | Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)                                                               | m3    | 5.375,60                                 |
| 43.645.1012                                                            | Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), şilte dolgusu makina ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)  | m3    | 6.514,00                                 |
| <b>Beton, Ahşap ve Diğer İmalatların Sökülmesi İşleri</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.650.1001                                                            | Beton yol sökülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1.477,80                                 |
| 43.650.1002                                                            | Beton yol kırılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 3.448,20                                 |
| 43.650.1003                                                            | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 246,30                                   |
| 43.650.1004                                                            | Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 559,66                                   |
| 43.650.1005                                                            | Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1.354,65                                 |
| 43.650.1021                                                            | Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 154,88                                   |
| 43.650.1031                                                            | Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 194,33                                   |
| <b>Taşıyıcı İskele ve Yükseklik Zamları</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |

| Poz No                                                        | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.655.1001                                                   | Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 618,04                                   |
| 43.655.1021                                                   | Binalarda 1. katlar için yükseklik zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 369,45                                   |
| 43.655.1022                                                   | Binalarda 2. katlar için yükseklik zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 738,90                                   |
| 43.655.1023                                                   | Binalarda 3. katlar için yükseklik zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1.108,35                                 |
| 43.655.1024                                                   | Binalarda 4. katlar için yükseklik zammı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1.477,80                                 |
| 43.655.1041                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (3,00 - 6,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 369,45                                   |
| 43.655.1042                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (6,01 - 9,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 738,90                                   |
| 43.655.1043                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (9,01 - 12,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1.108,35                                 |
| 43.655.1044                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (12,01 - 15,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1.477,80                                 |
| 43.655.1045                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (15,01 - 18,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1.847,25                                 |
| 43.655.1046                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (18,01 - 21,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2.216,70                                 |
| 43.655.1047                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (21,01 - 24,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2.586,15                                 |
| 43.655.1048                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (24,01 - 27,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2.955,60                                 |
| 43.655.1049                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (27,01 - 30,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 3.325,05                                 |
| 43.655.1050                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (30,01 - 33,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 3.694,50                                 |
| 43.655.1051                                                   | Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (33,01 - 36,00 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 4.063,95                                 |
| <b>Kalıp Yapılması İşleri</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                          |
| 43.660.1001                                                   | Kaset döşeme kalıbı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1.480,93                                 |
| 43.660.1002                                                   | Ahşaptan düz seri kalıp yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 246,55                                   |
| 43.660.1003                                                   | Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 295,86                                   |
| 43.660.1004                                                   | Ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 309,89                                   |
| 43.660.1005                                                   | Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 309,89                                   |
| 43.660.1006                                                   | Yerinde dökme kolektörlerde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 465,30                                   |
| <b>Metal Malzeme ile Çeşitli İmalatların Yapılması İşleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                          |
| 43.665.1001                                                   | Ø6 - 12 mm'lik (Ø12 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi, yerleştirilmesi (Betonarme demiri bedeli hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ton   | 35.940,19                                |
| 43.665.1002                                                   | Ø14 - 50 mm'lik (Ø14 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi, yerleştirilmesi (Betonarme demiri bedeli hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton   | 24.557,88                                |
| 43.665.1011                                                   | Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayıt dahil)                                                                                                                                                                                                       | ton   | 89.572,13                                |
| 43.665.1021                                                   | 4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 406,80                                   |
| 43.665.1022                                                   | 5 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 406,80                                   |
| 43.665.1023                                                   | Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 532,25                                   |
| 43.665.1031                                                   | Paslanmaz çelikten çubuk ızgaranın yapılması ve yerleştirilmesi (Çubuk bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 424,64                                   |
| 43.665.1032                                                   | Font baca kapağının yerleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 191,44                                   |
| 43.665.1033                                                   | Font baca kapağının yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 111,21                                   |
| 43.665.1034                                                   | Font basamak ve ızgaranın yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 191,44                                   |
| 43.665.1035                                                   | Font basamak ve ızgaranın yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli hariç)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 111,21                                   |
| 43.665.1036                                                   | Font çamur kovasının yerleştirilmesi (Font çamur kovası bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 166,81                                   |
| 43.665.1037                                                   | Sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (Sfero Döküm Izgara Bedeli Dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 89,90                                    |
| 43.665.1051                                                   | Sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                       | ad    | 5.671,18                                 |
| 43.665.1052                                                   | Sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-23/C-R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                   | ad    | 5.526,50                                 |
| 43.665.1053                                                   | Sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerleştirilmesi (77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                      | ad    | 7.799,48                                 |
| 43.665.1054                                                   | Sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerleştirilmesi (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 8.897,19                                 |
| 43.665.1055                                                   | Sfero döküm, çerçevesiz ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 7.983,25                                 |
| 43.665.1056                                                   | Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 748,15                                   |
| 43.665.1101                                                   | Kompozit muayene bacası kapağının (D400, 47 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 7.352,99                                 |
| 43.665.1111                                                   | Kompozit parsel bacası kapağının (C250, 37 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 5.951,65                                 |
| 43.665.1121                                                   | Kompozit yağmursuyu ızgarasının (D400, 28 kg) yerleştirilmesi (Izgara bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 5.127,54                                 |
| 43.665.1057                                                   | Her türlü demir kapak yapılması ve yerleştirilmesi (Sac, profil, çubuk, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık bedeli dahil) (kaldırma mili 304 kalite paslanmaz çelikten, kapağın içinde düşey olarak hareket ettiği ve kızak vazifesi gören L profilleri (4 adet) ile kapağa kaynak edilmiş düşey hareket eden I profilleri (2 adet) 304 kalite paslanmaz sacdan yapılacaktır) | kg    | 760,80                                   |
| 43.665.1058                                                   | Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 881,66                                   |
| 43.665.1071                                                   | Köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerleştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 93,34                                    |
| 43.665.1081                                                   | Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 794,80                                   |
| 43.665.1082                                                   | 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 2.932,74                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Derz ve Yalıtım Yapılması İşleri</b>                                                                                       |       |                                          |
| 43.670.1001 | Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 645,15                                   |
| 43.670.1002 | Beton döşemelerde O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)            | m     | 573,51                                   |
| 43.670.1003 | Beton döşemelerde I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                            | m     | 578,09                                   |
| 43.670.1004 | Beton döşemelerde V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                            | m     | 555,21                                   |
| 43.670.1005 | Beton döşemelerde M 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                            | m     | 579,23                                   |
| 43.670.1006 | Beton duvarlarda, A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)            | m     | 919,14                                   |
| 43.670.1007 | Beton duvarlarda, O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)              | m     | 847,50                                   |
| 43.670.1008 | Beton duvarlarda, I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil) | m     | 852,08                                   |
| 43.670.1009 | Beton duvarlarda, V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil) | m     | 829,20                                   |
| 43.670.1010 | Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil)     | m     | 587,06                                   |
| 43.670.1011 | Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil)     | m     | 787,63                                   |
| 43.670.1012 | Beton döşemelerde, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)         | m     | 520,71                                   |
| 43.670.1013 | Beton döşemelerde, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)         | m     | 856,56                                   |
| 43.670.1014 | Beton döşemelerde, M 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)         | m     | 691,50                                   |
| 43.670.1015 | Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)        | m     | 548,08                                   |
| 43.670.1016 | (Conta bedeli dahil) Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması        | m     | 625,03                                   |
| 43.670.1017 | Beton döşemelerde, DO 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)        | m     | 660,55                                   |
| 43.670.1018 | Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)        | m     | 555,10                                   |
| 43.670.1019 | Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)        | m     | 630,75                                   |
| 43.670.1020 | Beton duvarlarda, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 794,70                                   |
| 43.670.1021 | Beton duvarlarda, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 1.130,55                                 |
| 43.670.1022 | Beton duvarlarda, O 22/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 841,71                                   |
| 43.670.1023 | Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)           | m     | 544,79                                   |
| 43.670.1024 | Beton döşemelerde, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)           | m     | 619,30                                   |
| 43.670.1025 | Beton döşemelerde, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)           | m     | 521,88                                   |
| 43.670.1026 | Beton döşemelerde, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)           | m     | 652,53                                   |
| 43.670.1027 | Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 555,10                                   |
| 43.670.1028 | Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 630,80                                   |
| 43.670.1029 | Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 548,23                                   |
| 43.670.1030 | Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)          | m     | 625,03                                   |
| 43.670.1031 | Beton duvarlarda, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)            | m     | 818,78                                   |
| 43.670.1032 | Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)            | m     | 927,94                                   |
| 43.670.1033 | Beton duvarlarda, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)            | m     | 795,86                                   |

| Poz No                                                             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.670.1034                                                        | Beton duvarlarda, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                                                                                                                                                                                     | m     | 926,51                                   |
| 43.670.1036                                                        | DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                        | m     | 548,23                                   |
| 43.670.1037                                                        | DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)                                                                                                                                                                                                                        | m     | 625,03                                   |
| 43.670.1081                                                        | Düz yüzeyli mevcut beton, mozaik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m <sup>2</sup> keçe ve 4 kg/m <sup>2</sup> bitüm ile kaplanmış, malzeme bedeli dahil)  | m2    | 1.827,53                                 |
| 43.670.1091                                                        | Eğri yüzeyli mevcut beton, mozaik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m <sup>2</sup> keçe ve 4 kg/m <sup>2</sup> bitüm ile kaplanmış, malzeme bedeli dahil) | m2    | 2.007,11                                 |
| 43.670.1101                                                        | Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                                                                                                          | m2    | 112,40                                   |
| 43.670.1102                                                        | Derzler için polistren levhanın yerine konulması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 403,14                                   |
| 43.670.1103                                                        | Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                                                                                     | m2    | 121,91                                   |
| 43.670.1104                                                        | Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                                                                                                       | m     | 777,50                                   |
| 43.670.1105                                                        | İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                                           | m2    | 497,20                                   |
| 43.670.1106                                                        | 2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)                                                                                                                      | m2    | 574,08                                   |
| <b>Çeşitli Beton İmalatların Yapılması ve Kaplaması İşleri</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.675.1001                                                        | Şap yapılması (2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 397,29                                   |
| 43.675.1002                                                        | Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 409,08                                   |
| 43.675.1003                                                        | Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 421,08                                   |
| 43.675.1004                                                        | Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)                                                                                                                                                                                                               | m2    | 460,53                                   |
| 43.675.1021                                                        | Yerinde dökme mozaik limonluk yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 314,44                                   |
| 43.675.1022                                                        | Tesviye betonu üzerine polietilen levha serilmesi (Levha bedeli hariç)                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 363,46                                   |
| 43.675.1023                                                        | Beyaz çimentolu mermer pirinç plakalarla döşeme kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1.811,30                                 |
| 43.675.1024                                                        | Taraklı mozaik döşeme kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 1.650,26                                 |
| 43.675.1025                                                        | Renkli doğal taş pirinçli, taraklı, döşeme kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1.656,33                                 |
| 43.675.1026                                                        | Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1.699,39                                 |
| 43.675.1027                                                        | Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozaik denizlik yapılması                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 5.835,70                                 |
| 43.675.1028                                                        | Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozaik parapet yapılması                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 5.730,16                                 |
| 43.675.1029                                                        | Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozaik harpuşa yapılması                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 4.398,46                                 |
| 43.675.1041                                                        | Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 4.330,25                                 |
| 43.675.1042                                                        | Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması (Eğri yüzeyler için)                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 5.412,81                                 |
| 43.675.1043                                                        | Taş yünü asma tavan yapılması (Fine fissured tipi)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1.363,55                                 |
| 43.675.1044                                                        | Fasarit kaplama yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 218,50                                   |
| 43.675.1061                                                        | Mermer pirinçli merdiven basamağının (gönye şeklinde, hazır teçhizatlı, beyaz çimentolu) yerine konulması                                                                                                                                                                                              | m     | 1.524,43                                 |
| <b>Yüzeylerin Kaplanması, Temizlenmesi ve Boyanması İşleri</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.680.1001                                                        | Çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 3.673,50                                 |
| 43.680.1002                                                        | Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 132,61                                   |
| 43.680.1003                                                        | Demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması                                                                                                                                                                  | m2    | 910,76                                   |
| 43.680.1004                                                        | Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması                                                                                                              | m2    | 1.121,34                                 |
| 43.680.1005                                                        | Motorlu pulverizör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınav imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilşyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması            | m2    | 880,98                                   |
| 43.680.1006                                                        | Katran badana yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 150,54                                   |
| 43.680.1051                                                        | Ayaklı depo yüzeyinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi)                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1.092,99                                 |
| 43.680.1052                                                        | Ayaklı depo yüzeyinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi)                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1.328,25                                 |
| <b>Ahşap Çatı, Akustik Tavan ve Ahşap Kaplama Yapılması İşleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.685.1001                                                        | Bir yüzü rendeli, 24 mm kalınlıkta, lamba zıvanalı geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1.649,36                                 |
| 43.685.1002                                                        | Eğimli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu çatı yapılması                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1.087,86                                 |
| 43.685.1003                                                        | Eğimli betonarme tabliye üzerine kadronlu ahşap çatı yapılması (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile)                                                                                                                                                                                           | m2    | 1.371,16                                 |
| 43.685.1004                                                        | Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingül) malzeme ile çatı örtüsü yapılması                                                                                                                                 | m2    | 568,61                                   |
| 43.685.1005                                                        | Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingül) malzeme ile mahya örtüsü yapılması                                                                                                                                | m     | 390,65                                   |
| 43.685.1051                                                        | Akustik tavan kaplaması yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 6.472,46                                 |
| <b>Ahşap Doğrama ve Mobilya İşleri</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 43.690.1001                                                        | Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1.953,23                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                               | Birim    | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 43.690.1002 | Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması                                                                                                                         | m        | 1.894,40                                 |
| 43.690.1003 | Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması                                                                                                                         | m        | 1.866,84                                 |
| 43.690.1004 | Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması                                                                                                                        | m        | 1.802,49                                 |
| 43.690.1005 | Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması                                                                                                                     | m        | 1.849,55                                 |
| 43.690.1011 | Ahşap ızgara üzerine ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması                                                                                                               | m2       | 5.901,43                                 |
| 43.690.1012 | Ahşap ızgara üzerine meşe kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması                                                                                                                | m2       | 5.842,60                                 |
| 43.690.1013 | Ahşap ızgara üzerine maun kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması                                                                                                                | m2       | 5.815,04                                 |
| 43.690.1014 | Ahşap ızgara üzerine karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması                                                                                                            | m2       | 5.797,75                                 |
| 43.690.1021 | Ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması                                                                                                                       | m        | 1.592,60                                 |
| 43.690.1022 | Meşe kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması                                                                                                                        | m        | 1.574,96                                 |
| 43.690.1023 | Maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması                                                                                                                        | m        | 1.566,69                                 |
| 43.690.1024 | Karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması                                                                                                                    | m        | 1.561,50                                 |
| 43.690.1031 | İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması                                                                                                          | m2       | 5.105,21                                 |
| 43.690.1032 | İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması                                                                                                           | m2       | 5.046,39                                 |
| 43.690.1033 | İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması                                                                                                           | m2       | 5.018,83                                 |
| 43.690.1034 | İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması                                                                                                       | m2       | 5.001,54                                 |
| 43.690.1041 | İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması                                                                                                                   | m2       | 5.394,13                                 |
| 43.690.1042 | İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması                                                                                                                    | m2       | 5.276,50                                 |
| 43.690.1043 | İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması                                                                                                                    | m2       | 5.221,36                                 |
| 43.690.1044 | İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması                                                                                                                | m2       | 5.186,80                                 |
| 43.690.1051 | İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması                                                                                                             | m2       | 3.007,79                                 |
| 43.690.1052 | İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması                                                                                                              | m2       | 2.960,74                                 |
| 43.690.1053 | İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması                                                                                                              | m2       | 2.938,68                                 |
| 43.690.1054 | İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması                                                                                                          | m2       | 2.924,85                                 |
| 43.690.1061 | Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)                                                                                                                                    | m2       | 5.829,65                                 |
| 43.690.1062 | Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması                                                                                                                                 | m2       | 11.491,31                                |
| 43.690.1063 | Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması                                                                                                                                  | m2       | 11.432,49                                |
| 43.690.1064 | Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması                                                                                                                                  | m2       | 11.404,93                                |
| 43.690.1065 | Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması                                                                                                                              | m2       | 11.387,64                                |
| 43.690.1071 | Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız)                                                                                                                                    | m2       | 4.646,58                                 |
| 43.690.1072 | Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması                                                                                                                                 | m2       | 9.429,53                                 |
| 43.690.1073 | Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması                                                                                                                                  | m2       | 9.329,54                                 |
| 43.690.1074 | Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması                                                                                                                                  | m2       | 9.282,68                                 |
| 43.690.1075 | Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması                                                                                                                              | m2       | 9.253,30                                 |
| 43.690.1081 | Ahşap gömme dolap yapılması (Kaplamasız)                                                                                                                                            | m2       | 4.867,33                                 |
| 43.690.1082 | Ceviz kaplamalı gömme dolap yapılması                                                                                                                                               | m2       | 9.768,65                                 |
| 43.690.1083 | Meşe kaplamalı gömme dolap yapılması                                                                                                                                                | m2       | 9.709,83                                 |
| 43.690.1084 | Maun kaplamalı gömme dolap yapılması                                                                                                                                                | m2       | 9.682,26                                 |
| 43.690.1085 | Karaağaç kaplamalı gömme dolap yapılması                                                                                                                                            | m2       | 9.664,98                                 |
| 43.690.1091 | Ceviz kaplamalı portmanto yapılması                                                                                                                                                 | m2       | 5.979,25                                 |
| 43.690.1092 | Meşe kaplamalı portmanto yapılması                                                                                                                                                  | m2       | 5.909,65                                 |
| 43.690.1093 | Maun kaplamalı portmanto yapılması                                                                                                                                                  | m2       | 5.877,03                                 |
| 43.690.1094 | Karaağaç kaplamalı portmanto yapılması                                                                                                                                              | m2       | 5.856,58                                 |
| 43.690.1101 | Ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılması                                                                                                                                           | m2       | 15.686,75                                |
| 43.690.1102 | Meşe kaplamalı danışma bankosu yapılması                                                                                                                                            | m2       | 15.358,36                                |
| 43.690.1103 | Maun kaplamalı danışma bankosu yapılması                                                                                                                                            | m2       | 15.204,43                                |
| 43.690.1104 | Karaağaç kaplamalı danışma bankosu yapılması                                                                                                                                        | m2       | 15.107,95                                |
| 43.690.1111 | Ceviz kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması                                                                                                                                         | m2       | 9.252,61                                 |
| 43.690.1112 | Meşe kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması                                                                                                                                          | m2       | 9.000,69                                 |
| 43.690.1113 | Maun kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması                                                                                                                                          | m2       | 8.882,60                                 |
| 43.690.1114 | Karaağaç kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması                                                                                                                                      | m2       | 8.808,58                                 |
|             | <b>Çim ve Ağaç Dikim İşleri</b>                                                                                                                                                     |          |                                          |
| 43.695.1001 | Çim ve çiçek ekimi (Çim tohumu bedeli dahil, çiçek bedeli hariç)                                                                                                                    | DA       | 55.659,95                                |
| 43.695.1011 | Fidan dikilmesi (Fidan bedeli hariç)                                                                                                                                                | B.AD     | 122.985,80                               |
|             | <b>Proje İşleri</b>                                                                                                                                                                 |          |                                          |
|             | <b>İçmesuyu Projeleri (Sözleşme Eki Projeler İçin Değişiklik Yapılmasına Ait Birim Fiyatlar)</b>                                                                                    |          |                                          |
| 43.700.1001 | İsale hatları için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için)                                                                                                                    | km       | 31.369,00                                |
| 43.700.1011 | İsale hatları için (Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için)                                                                                                                      | km       | 62.734,00                                |
| 43.700.1021 | Şebeke hatları için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için)                                                                                                                   | km       | 17.335,00                                |
| 43.700.1031 | Şebeke hatları için (Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için)                                                                                                                     | km       | 28.925,00                                |
| 43.700.1041 | Servis yolu platform kazı projesi yapılması (Proje hazırlanmasına ait her türlü topoğrafik çalışma ve her türlü çizim bedeli dahil)                                                 | km       | 31.369,00                                |
|             | <b>Sayısal İşletme Planları (İçmesuyu ve Kanalizasyon) Harita İşleri</b>                                                                                                            |          |                                          |
| 43.710.1001 | Sayısal İçmesuyu (İsale Hatları) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)                                                                                                    | NOKTA/AD | 1.034,93                                 |
| 43.710.1002 | Sayısal İçmesuyu (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)                                                                                                           | NOKTA/AD | 847,55                                   |
| 43.710.1011 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli (İsale, kolektör-terfi hatları ve şebekeler ile her türlü sanat yapıları) (Yapım işleri için) | NOKTA/AD | 110,04                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                   | Birim    | TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 43.710.1021 | Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri (Yapım işleri için)                                                                                                           | NOKTA/AD | 997,76                             |
|             | <b>Gaz Algılama Sistemi</b>                                                                                                                                                             |          |                                    |
| 43.696.1101 | Sabit hidrojen sülfür gazı (H <sub>2</sub> S) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)                         | ad       | 98.947,66                          |
| 43.696.1102 | Sabit metan gazı (CH <sub>4</sub> ) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)                                   | ad       | 80.030,73                          |
| 43.696.1103 | Sabit oksijen (O <sub>2</sub> ) dedektörünün yerleştirilmesi (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20 mA analog çıkışlı) (Dedektör bedeli dahil)                                       | ad       | 94.123,96                          |
| 43.696.1104 | Kontrol panosunun yerleştirilmesi (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano) (Kontrol Panosu bedeli dahil) | ad       | 119.926,93                         |
|             | <b>Enstrümantasyon (Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir)</b>                                                                                                               |          |                                    |
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri</b>                                                                                                                                           |          |                                    |
| 43.696.1159 | Ultrasonik tip debi ölçüm setinin yerleştirilmesi (Ultrasonik tip debi ölçüm seti dahil)                                                                                                | ad       | 201.740,26                         |
| 43.696.1160 | Ultrasonik seviye ölçüm setinin yerleştirilmesi (Ultrasonik seviye ölçüm seti bedeli dahil)                                                                                             | ad       | 177.215,89                         |
| 43.696.1161 | ORP analizör setinin yerleştirilmesi (ORP analizör seti dahil)                                                                                                                          | ad       | 175.163,86                         |
| 43.696.1162 | Oksijen ölçüm setinin yerleştirilmesi (Oksijen ölçüm seti bedeli dahil)                                                                                                                 | ad       | 270.855,28                         |
| 43.696.1171 | Çamur yoğunluk ölçer setinin (Boruya saplama tip) yerleştirilmesi (Çamur yoğunluk ölçer seti bedeli dahil)                                                                              | ad       | 314.418,29                         |
| 43.696.1172 | Çamur yoğunluk ölçer setinin (Havuya saplama tip) yerleştirilmesi (Çamur yoğunluk ölçer seti bedeli dahil)                                                                              | ad       | 162.277,24                         |
| 43.696.1173 | PH ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (PH ölçüm sensörü bedeli dahil)                                                                                                     | ad       | 166.945,46                         |
| 43.696.1174 | Çözülmüş oksijen (ORP) ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (Çözülmüş oksijen ölçüm sensörü bedeli dahil)                                                                   | ad       | 101.231,91                         |
| 43.696.1175 | İletkenlik ölçüm sensörünün (Elektrod/prob) yerleştirilmesi (İletkenlik ölçüm sensörü bedeli dahil)                                                                                     | ad       | 232.450,90                         |
| 43.696.1176 | Bulanıklık ölçüm ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi (Bulanıklık ölçüm ve kontrol sistemi bedeli dahil)                                                                               | ad       | 349.958,46                         |
| 43.696.1177 | Klor ölçüm ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi (Klor ölçüm ve kontrol sistemi bedeli dahil)                                                                                           | ad       | 397.475,58                         |
| 43.696.1178 | Kapasitif tip seviye ölçüm sisteminin yerleştirilmesi (Kapasitif tip seviye ölçüm sistemi bedeli dahil)                                                                                 | ad       | 74.951,04                          |
|             | <b>Endüstriyel Otomasyon</b>                                                                                                                                                            |          |                                    |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                  |          |                                    |
| 43.696.1201 | 0,18 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                | ad       | 6.947,20                           |
| 43.696.1202 | 0,37 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                | ad       | 7.280,11                           |
| 43.696.1203 | 0,55 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                | ad       | 8.058,36                           |
| 43.696.1204 | 0,75 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                | ad       | 8.272,24                           |
| 43.696.1205 | 1,5 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 10.939,88                          |
| 43.696.1206 | 2,2 kW Frekans konvertörünün (Tek faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 13.173,88                          |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                  |          |                                    |
| 43.696.1221 | 0,37 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 22.347,50                          |
| 43.696.1222 | 0,55 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 22.496,14                          |
| 43.696.1223 | 0,75 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 22.816,85                          |
| 43.696.1224 | 1,1 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 25.312,23                          |
| 43.696.1225 | 1,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 26.827,29                          |
| 43.696.1226 | 2,2 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 30.433,84                          |
| 43.696.1227 | 3 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                    | ad       | 33.661,55                          |
| 43.696.1228 | 4 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                    | ad       | 37.779,03                          |
| 43.696.1229 | 5,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 41.082,58                          |
| 43.696.1230 | 7,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 47.701,14                          |
| 43.696.1231 | 11 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 59.554,25                          |
| 43.696.1232 | 15 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 69.636,83                          |
| 43.696.1233 | 18,5 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                 | ad       | 83.622,81                          |
| 43.696.1234 | 22 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 96.878,24                          |
| 43.696.1235 | 30 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 124.346,99                         |
| 43.696.1236 | 37 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 140.282,10                         |
| 43.696.1237 | 45 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 175.122,56                         |
| 43.696.1238 | 55 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 194.729,26                         |
| 43.696.1239 | 75 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 232.683,05                         |
| 43.696.1240 | 90 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                   | ad       | 296.624,59                         |
| 43.696.1241 | 110 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 321.524,99                         |
| 43.696.1242 | 132 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 370.737,59                         |
| 43.696.1243 | 160 kW Frekans konvertörünün (Üç faz) yerleştirilmesi (Frekans konvertör bedeli dahil)                                                                                                  | ad       | 456.091,86                         |
|             | <b>Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)</b>                                                                                                                                             |          |                                    |
| 43.696.1301 | 1,1 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                                                                                                          | ad       | 9.430,91                           |
| 43.696.1302 | 2,2 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                                                                                                          | ad       | 10.060,71                          |
| 43.696.1303 | 4,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                                                                                                          | ad       | 10.767,60                          |
| 43.696.1304 | 5,5 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                                                                                                          | ad       | 12.050,88                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 43.696.1305 | 7,5 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                    | ad    | 23.773,68                                |
| 43.696.1306 | 9,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                    | ad    | 25.965,69                                |
| 43.696.1307 | 11,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                   | ad    | 25.965,69                                |
| 43.696.1308 | 15,0 kW Yumuşak yol vericinin yerleştirilmesi (Yumuşak yol verici bedeli dahil)                   | ad    | 27.932,55                                |
|             | <b>Otomasyon Sistem Ekipmanları</b>                                                               |       |                                          |
| 43.696.1351 | Merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesi (Merkezi işlem birimi bedeli dahil)                 | ad    | 111.970,44                               |
| 43.696.1352 | 24 V Güç kaynağının yerleştirilmesi (Güç kaynağı bedeli dahil)                                    | ad    | 37.118,66                                |
| 43.696.1353 | Haberleşme modülünün (Ethernet) yerleştirilmesi (Haberleşme modülü dahil)                         | ad    | 69.926,65                                |
| 43.696.1354 | Dijital giriş modülünün (32'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)     | ad    | 28.777,35                                |
| 43.696.1355 | Dijital giriş modülünün (16'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)     | ad    | 17.191,95                                |
| 43.696.1356 | Dijital çıkış modülünün (16'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital çıkış modülü bedeli dahil)     | ad    | 35.417,69                                |
| 43.696.1357 | Dijital çıkış modülünün (8'lik - hepsi role) yerleştirilmesi (Dijital çıkış modülü bedeli dahil)  | ad    | 21.228,48                                |
| 43.696.1358 | Analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)                  | ad    | 30.039,71                                |
| 43.696.1359 | Analog giriş modülünün (8'li) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)                  | ad    | 54.515,16                                |
| 43.696.1360 | Analog çıkış modülünün (2'li) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)                  | ad    | 26.167,66                                |
| 43.696.1361 | Analog çıkış modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)                  | ad    | 47.228,48                                |
| 43.696.1362 | Analog çıkış modülünün (8'li) yerleştirilmesi (Analog çıkış modülü bedeli dahil)                  | ad    | 67.313,96                                |
| 43.696.1363 | Operatör panelinin (4") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)                            | ad    | 37.637,15                                |
| 43.696.1364 | Operatör panelinin (5,7") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)                          | ad    | 58.490,79                                |
| 43.696.1365 | Operatör panelinin (7") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)                            | ad    | 69.149,05                                |
| 43.696.1366 | Operatör panelinin (7,5") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)                          | ad    | 80.332,09                                |
| 43.696.1367 | Operatör panelinin (10,4") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)                         | ad    | 124.838,03                               |
| 43.696.1368 | RF modemin yerleştirilmesi (RF modem bedeli dahil)                                                | ad    | 144.154,99                               |
| 43.696.1369 | GSM modemin yerleştirilmesi (GSM modem bedeli dahil)                                              | ad    | 77.063,70                                |
|             | <b>Kesintisiz Güç Kaynağı</b>                                                                     |       |                                          |
| 43.696.1401 | 1 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 38.626,80                                |
| 43.696.1402 | 2 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 62.974,88                                |
| 43.696.1403 | 2 kVA Kesintisiz güç kaynağının (30 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 93.490,09                                |
| 43.696.1404 | 3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (10 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 72.558,34                                |
| 43.696.1405 | 3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 98.106,48                                |
| 43.696.1406 | 3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (20 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 123.238,70                               |
| 43.696.1407 | 3 kVA Kesintisiz güç kaynağının (60 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 217.760,51                               |
| 43.696.1408 | 5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (15 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 219.566,71                               |
| 43.696.1409 | 5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (30 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 279.563,25                               |
| 43.696.1410 | 5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (60 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil) | ad    | 393.353,10                               |