

**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**2025 YILI KASIM AYI**  
**BİRİM FİYAT RAYİÇLERİ VE ALT ANALİZLER LİSTESİ**

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri, Jeofizik Etüt İşleri ile Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyat Rayiçleri</b> |       |                                          |
|             | <b>Personel Ücretleri</b>                                                                                                                    |       |                                          |
| 40.100.1001 | Mühendis                                                                                                                                     | SA    | 386,99                                   |
| 40.100.1003 | Teknisyen                                                                                                                                    | SA    | 291,47                                   |
|             | <b>İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>            |       |                                          |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.105.1507 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                                                                                   | ad    | 171.928,79                               |
| 40.105.1508 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                                                                                  | ad    | 221.910,17                               |
| 40.105.1509 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                                                                                  | ad    | 330.576,50                               |
| 40.105.1510 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                                                                                 | ad    | 443.725,36                               |
| 40.105.1511 | Jeotermal Derinkuyu Pompası                                                                                                                  | ad    | 3.959.863,60                             |
| 40.105.1518 | Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (400 HP)                                                                                                      | ad    | 8.162.939,54                             |
| 40.105.1519 | Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (T=700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)                                                                      | ad    | 10.335.197,57                            |
| 40.105.1523 | Jeneratör (160 KwA)                                                                                                                          | ad    | 1.555.903,40                             |
| 40.105.1524 | Preventer                                                                                                                                    | ad    | 4.452.498,84                             |
| 40.105.1525 | Çamur Pompası (15 HP)                                                                                                                        | ad    | 527.207,34                               |
| 40.105.1526 | Karotiyer (160 KwA)                                                                                                                          | ad    | 3.562.001,57                             |
| 40.105.1530 | Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli                                                                                                      | ad    | 534.310,86                               |
| 40.105.1531 | Wire- Line Vinç                                                                                                                              | ad    | 178.110,70                               |
| 40.105.1532 | Jeneratör (160 KwA) Ekipmanı                                                                                                                 | ad    | 1.192.863,48                             |
| 40.105.1533 | Jeotermal Derinkuyu Pompası ve Ekipmanı                                                                                                      | ad    | 2.362.129,62                             |
| 40.105.1534 | Jeotermal Test Ölçüm Malzemesi ve Ekipmanı                                                                                                   | ad    | 1.119.237,23                             |
|             | <b>Araç ve Aletler</b>                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.105.1701 | Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)                                                                                                  | ad    | 1.355.050,18                             |
| 40.105.1702 | CPT aleti                                                                                                                                    | ad    | 4.114.049,95                             |
| 40.105.1703 | Özdirenç aleti                                                                                                                               | ad    | 944.511,35                               |
| 40.105.1517 | Rotary Tip Su Sondaj Makinası (T=625+400+550=1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)                                                           | ad    | 14.247.998,78                            |
| 40.105.1704 | Özdirenç aleti (24 elektrotlu)                                                                                                               | ad    | 1.305.893,67                             |
| 40.105.1705 | Özdirenç aleti (48 elektrotlu)                                                                                                               | ad    | 1.632.359,87                             |
| 40.105.1706 | Sismik alet                                                                                                                                  | ad    | 1.355.912,00                             |
| 40.105.1707 | Mikrotremor aleti                                                                                                                            | ad    | 1.083.778,38                             |
| 40.105.1708 | Etüv (1600 watt, 130 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 36.336,70                                |
| 40.105.1709 | Etüv (1000 watt, 250 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 59.119,23                                |
| 40.105.1710 | Etüv (1000 watt, 500 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 80.748,22                                |
| 40.105.1711 | UD tüpünden numune çıkarma aleti (1010 W)                                                                                                    | ad    | 100.454,59                               |
| 40.105.1712 | Odeometre                                                                                                                                    | ad    | 65.463,74                                |
| 40.105.1713 | Tek eksenli (Serbest) basınç deney aleti (UU) (300 W)                                                                                        | ad    | 173.993,15                               |
| 40.105.1714 | 3 eksenli basınç deney aleti (UU) (300 W)                                                                                                    | ad    | 397.492,69                               |
| 40.105.1715 | Kesme kutusu deney aleti (UU) (550 W)                                                                                                        | ad    | 262.912,40                               |
| 40.105.1716 | Elek seti                                                                                                                                    | ad    | 31.414,86                                |
| 40.105.1717 | Elek sallama cihazı (230 W)                                                                                                                  | ad    | 54.505,05                                |
| 40.105.1718 | Casagrande deney aleti                                                                                                                       | ad    | 38.355,40                                |
| 40.105.1719 | Vakum pompası (0,25 - 0,3 Kw)                                                                                                                | ad    | 10.228,15                                |
| 40.105.1720 | Mikser (100 W)                                                                                                                               | ad    | 25.378,01                                |
| 40.105.1721 | Hidrometre seti                                                                                                                              | ad    | 36.048,31                                |
| 40.105.1722 | Dijital terazi (21 kg kap, 0,1 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                         | ad    | 32.876,06                                |
| 40.105.1723 | Dijital terazi (3,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                       | ad    | 25.954,79                                |
| 40.105.1724 | Dijital terazi (2,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                       | ad    | 25.954,79                                |
| 40.105.1725 | Dijital terazi (3,2 kg kap, 0,001 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                      | ad    | 203.823,68                               |
| 40.105.1726 | Saf su cihazı (3000 W)                                                                                                                       | ad    | 55.370,21                                |
| 40.105.1727 | Karot kesme ve düzeltme makinası (1010 W)                                                                                                    | ad    | 201.005,39                               |
| 40.105.1728 | Parça kayadan karot alma makinası (1010 W)                                                                                                   | ad    | 109.010,10                               |
| 40.105.1729 | Kayada tek eksenli basınç deney aleti (450 W)                                                                                                | ad    | 365.866,38                               |
| 40.105.1730 | Nokta yükleme deney aleti                                                                                                                    | ad    | 62.724,06                                |
| 40.105.1731 | Kuyubaşı test düzeneği                                                                                                                       | ad    | 44.983,15                                |
| 40.105.1732 | Girişim test düzeneği                                                                                                                        | ad    | 224.795,65                               |
| 40.105.1733 | Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi                                                                                                     | ad    | 299.717,16                               |
| 40.105.1734 | Su enjeksiyon pompası                                                                                                                        | ad    | 299.717,16                               |
| 40.105.1735 | Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı                                                                                             | ad    | 524.487,60                               |
| 40.105.1736 | Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası                                                                                   | ad    | 44.983,15                                |
| 40.105.1742 | Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)                                                                                                       | ad    | 1.006.669,60                             |
| 40.105.1741 | Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)                                                                                                           | ad    | 1.354.808,63                             |
|             | <b>Kırmataşlar</b>                                                                                                                           |       |                                          |
| 40.115.2020 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi                                                                 | m3    | 513,21                                   |
| 40.115.2025 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş                                                                                                   | m3    | 476,44                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.115.2026 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş                                         | m3    | 460,59                                   |
| 40.115.2027 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş                                         | m3    | 454,59                                   |
| 40.120.1101 | Sondaj Matkabı (Kobra, 7" - 12" arası çaplarda)                                    | ad    | 216.833,14                               |
| 40.120.1102 | Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)                                      | ad    | 347.956,25                               |
| 40.120.1103 | Sondaj Matkabı (Kobra, 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)                               | ad    | 469.723,46                               |
| 40.120.1104 | Sondaj Matkabı (15" - 17 ½" arası çaplarda)                                        | ad    | 448.280,80                               |
| 40.120.1105 | Sondaj Matkabı (Kobra, 15" - 17 ½" arası çaplarda)                                 | ad    | 780.103,63                               |
| 40.120.1106 | Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)                                          | ad    | 829.610,22                               |
| 40.120.1107 | Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)                                          | ad    | 963.371,70                               |
| 40.120.1141 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 6" - 8" arası çaplarda)                                 | ad    | 149.940,52                               |
| 40.120.1142 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 10" - 12 ¼" arası çaplarda)                             | ad    | 334.566,85                               |
| 40.120.1143 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 13" - 15" arası çaplarda)                               | ad    | 521.867,18                               |
| 40.120.1144 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)                                          | ad    | 722.607,54                               |
| 40.120.1171 | Sondaj Çekici 6" Çekiç                                                             | ad    | 294.461,78                               |
| 40.120.1172 | Sondaj Çekici 8" Çekiç                                                             | ad    | 535.227,20                               |
| 40.120.1173 | Sondaj Çekici 10" Çekiç                                                            | ad    | 963.371,70                               |
| 40.120.1174 | Sondaj Çekici 12" Çekiç                                                            | ad    | 1.391.543,71                             |
| 40.120.1406 | Kimyasal madde (Köpük)                                                             | kg    | 133,68                                   |
| 40.120.1407 | Çimentolama aparatı (Takım)                                                        | TK    | 6.784,10                                 |
|             | <b>Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>                 |       |                                          |
|             | <b>Personel Ücretleri</b>                                                          |       |                                          |
| 40.100.1021 | Harita Mühendisi                                                                   | SA    | 386,99                                   |
| 40.100.1022 | Harita Teknikeri                                                                   | SA    | 315,96                                   |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni                                                                  | SA    | 291,47                                   |
| 40.100.1024 | Harita Ressamı                                                                     | SA    | 291,47                                   |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                            |       |                                          |
| 40.105.2001 | Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti                                                  | ad    | 425.358,18                               |
| 40.105.2002 | Sayısal Nivo                                                                       | ad    | 252.369,93                               |
| 40.105.2003 | Total Station (Kayıt ünitesi)                                                      | ad    | 340.283,38                               |
| 40.105.2004 | GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)                                                       | ad    | 2.126.585,14                             |
| 40.105.2005 | Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar) | ad    | 935.733,13                               |
| 40.105.2006 | Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)                                                   | ad    | 935.733,13                               |
| 40.105.2007 | Bilgisayar (Taşınabilir)                                                           | ad    | 75.907,81                                |
| 40.105.2008 | Bilgisayar (Sabit)                                                                 | ad    | 75.907,81                                |
| 40.105.2009 | Tarayıcı (A3)                                                                      | ad    | 9.141,38                                 |
| 40.105.2010 | Nivelman Dengeleme Programı                                                        | ad    | 28.412,78                                |
| 40.105.2011 | Nirengi Dengeleme Programı                                                         | ad    | 141.821,24                               |
| 40.105.2012 | GPS Dengeleme Programı                                                             | ad    | 141.821,24                               |
| 40.105.2013 | GDN Yüzey Geçirme Programı                                                         | ad    | 53.359,06                                |
| 40.105.2014 | Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi                                   | ad    | 4.554.815,45                             |
| 40.119.1005 | Uçuş Bedeli (%80 x %60 bindirme oranı)                                             | SA    | 216.993,29                               |
|             | <b>Taşıt Bedelleri</b>                                                             |       |                                          |
| 40.115.1701 | Çift atlı araba                                                                    | SA    | 121,20                                   |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap)                                                               | SA    | 155,59                                   |
| 40.115.1703 | 5 tonluk kamyon (Traktör)                                                          | SA    | 232,04                                   |
|             | <b>Malzeme Rayiçleri</b>                                                           |       |                                          |
| 40.120.1010 | Galvanizli boru (0.025 m)                                                          | m     | 142,90                                   |
| 40.120.1011 | Kaynamış bezir                                                                     | kg    | 102,06                                   |
| 40.120.1012 | Mamul boya (sentetik)                                                              | kg    | 163,88                                   |
| 40.150.2001 | Alet bağlama demiri                                                                | ad    | 615,39                                   |
| 40.150.2002 | Astrolon veya emsali (70 x 90 cm)                                                  | ad    | 315,32                                   |
| 40.150.2003 | Astrolon veya emsali (70 x 100 cm)                                                 | ad    | 390,18                                   |
| 40.150.2004 | Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)                                                 | ad    | 315,32                                   |
| 40.150.2005 | Ozalit kopya                                                                       | m2    | 75,11                                    |
| 40.150.2006 | Ozalit kopya (70 x 90 cm)                                                          | ad    | 75,11                                    |
| 40.150.2007 | Nirengi bronz                                                                      | ad    | 390,18                                   |
| 40.150.2008 | Nivelman bronz                                                                     | ad    | 390,18                                   |
| 40.150.2009 | Nivelman duvar röperi (Şartnamesine göre)                                          | ad    | 255,33                                   |
| 40.150.2010 | Milimetrik aydınlar                                                                | m2    | 105,11                                   |
| 40.150.2011 | Ölçü hesap ve röper klışesi (A4 formunda)                                          | ad    | 59,99                                    |
| 40.150.2012 | Ölçü hesap ve röper klışesi fotokopisi (A4 formunda)                               | ad    | 59,99                                    |
| 40.150.2013 | Detay ve takeometri krokisi (A3 formunda)                                          | ad    | 59,99                                    |
| 40.150.2014 | Detay ve takeometri krokisi fotokopisi (A3 formunda)                               | ad    | 59,99                                    |
| 40.150.2015 | Ölçü hesap ve röper kroki cildi (Hesap aslı - hesap özeti)                         | ad    | 390,18                                   |
| 40.150.2016 | CD - DVD                                                                           | ad    | 59,99                                    |
| 40.150.2017 | Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli                                        | ad    | 45,11                                    |
| 40.150.2018 | Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli                                        | ad    | 75,11                                    |
|             | <b>Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>                                     |       |                                          |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                            |       |                                          |
| 40.105.1001 | Dizel hidrolik güç kaynağı (221 HP)                                                | ad    | 5.886.670,36                             |
| 40.105.1002 | Dizel hidrolik güç kaynağı (328 HP)                                                | ad    | 6.377.225,80                             |
| 40.105.1003 | Dizel hidrolik güç kaynağı (382 HP)                                                | ad    | 7.124.739,46                             |
| 40.105.1004 | Dizel hidrolik güç kaynağı (482 HP)                                                | ad    | 7.942.333,54                             |
| 40.105.1005 | Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP)                                | ad    | 29.807.107,37                            |

| Poz No      | Tanım                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.105.1006 | Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP)                                                                        | ad    | 18.274.839,60                            |
| 40.105.1007 | Hidrolik yatay itme makinası (50 HP) (Karayolu ve demiryolu altından yapılan yatay geçiş için)                      | ad    | 4.277.673,57                             |
| 40.105.1008 | Enjeksiyon makinası (250-300 gr, 180 ton/cm² kapasiteli)                                                            | ad    | 1.822.064,69                             |
| 40.105.1009 | Çekme makinası (Extrüder ve çekici, çapı 60 mm)                                                                     | ad    | 2.686.378,22                             |
| 40.105.1010 | Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                     | ad    | 2.008.943,73                             |
| 40.105.1011 | Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                       | ad    | 3.574.050,22                             |
| 40.105.1012 | Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                       | ad    | 4.765.399,87                             |
| 40.105.1013 | Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                       | ad    | 4.928.919,19                             |
| 40.105.1014 | Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                      | ad    | 6.680.903,46                             |
| 40.105.1016 | PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası                                                          | SA    | 571.089,36                               |
| 40.105.1017 | PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası                                                         | SA    | 1.142.177,47                             |
| 40.105.1018 | PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası                                                        | SA    | 2.284.354,95                             |
| 40.105.1019 | PE100 Elektrofizyon kaynak makinası                                                                                 | ad    | 285.544,68                               |
| 40.105.1020 | Fore kazık delgi makinası (40 HP)                                                                                   | ad    | 476.597,87                               |
| 40.105.1021 | Fore kazık delgi makinası (86 HP)                                                                                   | ad    | 8.459.606,53                             |
| 40.105.1022 | Kablo germe makinası                                                                                                | ad    | 103.262,33                               |
| 40.105.1023 | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                              | ad    | 824.115,95                               |
| 40.105.1024 | Konkasör (120-150 m³/sa, 215 HP)                                                                                    | ad    | 3.197.175,59                             |
| 40.105.1101 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø600 mm)                                       | ad    | 40.740.619,26                            |
| 40.105.1102 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø800 mm)                                       | ad    | 51.972.176,41                            |
| 40.105.1103 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø1000 mm)                                      | ad    | 81.587.461,51                            |
|             | <b>Malzeme Rayıçları</b>                                                                                            |       |                                          |
| 40.120.1001 | Ocak taşı (19.100.2015)                                                                                             | m3    | 383,00                                   |
| 40.120.1005 | Granüloimetrik çakıl                                                                                                | m3    | 789,51                                   |
| 40.120.1002 | Kazı taşı (19.100.2018)                                                                                             | m3    | 253,03                                   |
| 40.120.1003 | Çakıl (İri agrega)                                                                                                  | m3    | 311,63                                   |
| 40.120.1004 | Çakıl                                                                                                               | m3    | 581,72                                   |
| 40.120.1006 | Kum (İnce agrega)                                                                                                   | m3    | 311,63                                   |
| 40.120.1007 | Kum                                                                                                                 | m3    | 581,72                                   |
| 40.120.1009 | İnce siva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış)                                                               | m3    | 623,25                                   |
| 40.120.1201 | C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                       | m3    | 2.306,80                                 |
| 40.120.1202 | C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 2.425,09                                 |
| 40.120.1203 | C 16/20 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 2.543,39                                 |
| 40.120.1204 | C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 2.661,69                                 |
| 40.120.1205 | C 25/30 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 2.779,98                                 |
| 40.120.1206 | C 30/37 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 2.898,28                                 |
| 40.120.1207 | C 35/45 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                      | m3    | 3.016,58                                 |
| 40.120.1251 | Çelik palplanş profili                                                                                              | ton   | 836,57                                   |
| 40.120.1401 | Fasarit                                                                                                             | kg    | 20,61                                    |
| 40.120.1402 | Polipropilen boru                                                                                                   | kg    | 36,87                                    |
| 40.120.1403 | Çapı 20 mm şeffaf hortum                                                                                            | m     | 53,22                                    |
| 40.120.1404 | Sicim                                                                                                               | kg    | 96,81                                    |
| 40.120.1405 | Conta (Kauçuk, klingerit)                                                                                           | kg    | 254,04                                   |
|             | <b>Polietilen İkaz Bantları</b>                                                                                     |       |                                          |
| 40.120.1451 | Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)                                                       | m     | 6,58                                     |
| 40.120.1452 | Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)                               | m     | 8,41                                     |
| 40.120.1461 | Sızdırmazlık Test Bedeli                                                                                            | m     | 204,85                                   |
| 40.120.1503 | Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)                                                                                  | m2    | 79,23                                    |
| 40.120.1504 | Özel yapıştırıcı (Bitümlü)                                                                                          | kg    | 28,65                                    |
| 40.120.1505 | Ahşap koruyucu astar (Sentetik, renksiz, ahşap kurtları, mantarları ve zararlı haşerelere karşı)                    | kg    | 107,98                                   |
| 40.120.1506 | Terebentin (Neft)                                                                                                   | kg    | 66,13                                    |
| 40.120.1508 | Özel macun (Yapay mermer için)                                                                                      | kg    | 28,06                                    |
| 40.120.1509 | Bant ve macun (ST-27/167)                                                                                           | kg    | 39,53                                    |
| 40.120.1510 | Neopren esaslı 700 serisi macun                                                                                     | kg    | 171,18                                   |
| 40.120.1511 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)                                                                | kg    | 293,80                                   |
| 40.120.1512 | Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)                                                                      | kg    | 278,60                                   |
| 40.120.1513 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun                                                                               | kg    | 163,51                                   |
| 40.120.1514 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)                                                                   | kg    | 100,27                                   |
| 40.120.1515 | Bitümlü kanaviçe                                                                                                    | m2    | 11,17                                    |
| 40.120.1516 | Bitümlü karton (Kumlu)                                                                                              | m2    | 4,29                                     |
| 40.120.1517 | Bitümlü boya (Sıvı)                                                                                                 | kg    | 77,50                                    |
| 40.120.1518 | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu                                                                           | kg    | 77,50                                    |
| 40.120.1519 | Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi (Sıvı)                                                                      | kg    | 51,96                                    |
| 40.120.1520 | Asfalt çatı örtüsü astarı                                                                                           | kg    | 62,56                                    |
| 40.120.1521 | Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci                                                        | m2    | 120,44                                   |
| 40.120.1522 | Ambalaj kağıdı                                                                                                      | m2    | 2,68                                     |
| 40.120.1523 | Silikon esaslı bant (Yapıştırıcı)                                                                                   | m     | 2,56                                     |
| 40.120.1524 | DKP sac (4.00 mm)                                                                                                   | kg    | 22,69                                    |
| 40.120.1525 | DKP sac (5.00 mm)                                                                                                   | kg    | 22,69                                    |
| 40.120.1526 | Mermer pirinçli merdiven basamağı (Gönye şeklinde muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, hazır teçhizatlı, cilalı) | m3    | 674,00                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.120.1527 | Taş yünü plaka (15 mm kalınlıkta, yüzeyi antimikrobiyal boyalı, %95 bağıl neme dayanımlı, 240-280 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenemeyen, silikonlu)                  | m2    | 366,58                                   |
| 40.120.1531 | Madeni toz boya (Her renkte)                                                                                                                                    | kg    | 31,23                                    |
| 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik                                                                                                                                          | kg    | 128,72                                   |
| 40.120.1558 | Cam tülü (TS 1908)                                                                                                                                              | m2    | 17,26                                    |
| 40.120.1561 | Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ≤0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu) | m2    | 48,21                                    |
| 40.120.1562 | Cam yünü levha (30 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)                                                                               | m2    | 75,45                                    |
| 40.120.1571 | Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m³, ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)                                        | m3    | 2.231,25                                 |
| 40.120.1572 | Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 30 kg/m³, ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)                                        | m3    | 3.553,49                                 |
| 40.120.1581 | Makina sıvası (Hazır kuru karışım alçı esaslı)                                                                                                                  | kg    | 2,82                                     |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                        |       |                                          |
|             | <b>Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanslar (10 Atü)</b>                                                                                                  |       |                                          |
| 40.121.1401 | Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                               | ad    | 284,67                                   |
| 40.121.1402 | Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                               | ad    | 410,25                                   |
| 40.121.1403 | Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                               | ad    | 591,23                                   |
| 40.121.1404 | Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 649,23                                   |
| 40.121.1405 | Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 837,09                                   |
| 40.121.1406 | Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 1.184,34                                 |
| 40.121.1407 | Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 1.558,28                                 |
| 40.121.1408 | Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 2.953,02                                 |
| 40.121.1409 | Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 4.646,29                                 |
| 40.121.1410 | Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 5.603,43                                 |
| 40.121.1411 | Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 6.773,78                                 |
| 40.121.1412 | Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 9.326,36                                 |
| 40.121.1413 | Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 12.186,12                                |
| 40.121.1414 | Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 18.488,32                                |
| 40.121.1415 | Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 24.250,71                                |
| 40.121.1416 | Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 29.585,86                                |
| 40.121.1417 | Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                              | ad    | 33.157,55                                |
| 40.121.1418 | Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                             | ad    | 36.976,64                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanslar (4 - 6 Atü)</b>                                                                      |       |                                          |
| 40.121.1603 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 240,96                                   |
| 40.121.1604 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 315,64                                   |
| 40.121.1605 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 399,51                                   |
| 40.121.1606 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 454,79                                   |
| 40.121.1607 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 499,54                                   |
| 40.121.1608 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 643,70                                   |
| 40.121.1609 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 870,88                                   |
| 40.121.1610 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 910,83                                   |
| 40.121.1611 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 1.149,40                                 |
| 40.121.1612 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 1.197,90                                 |
| 40.121.1613 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 2.255,49                                 |
| 40.121.1614 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 2.273,33                                 |
| 40.121.1615 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 3.087,99                                 |
| 40.121.1616 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 3.571,99                                 |
| 40.121.1617 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 4.304,76                                 |
| 40.121.1618 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 5.215,61                                 |
| 40.121.1619 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 6.446,57                                 |
| 40.121.1620 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 7.414,26                                 |
| 40.121.1621 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 9.627,08                                 |
| 40.121.1622 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 11.252,96                                |
| 40.121.1623 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 13.654,39                                |
| 40.121.1624 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                 | ad    | 17.998,17                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanslar (10 Atü)</b>                                                                                   |       |                                          |
| 40.121.1651 | Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                   | ad    | 240,96                                   |
| 40.121.1652 | Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                   | ad    | 315,28                                   |
| 40.121.1653 | Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                   | ad    | 398,75                                   |
| 40.121.1654 | Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                   | ad    | 454,47                                   |
| 40.121.1655 | Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 499,05                                   |
| 40.121.1656 | Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 643,47                                   |
| 40.121.1657 | Çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 870,44                                   |
| 40.121.1658 | Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 910,33                                   |
| 40.121.1659 | Çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 1.010,71                                 |
| 40.121.1660 | Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 1.199,78                                 |
| 40.121.1661 | Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 2.158,46                                 |
| 40.121.1662 | Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 2.269,29                                 |
| 40.121.1663 | Çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 2.960,57                                 |
| 40.121.1664 | Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 3.287,30                                 |
| 40.121.1665 | Çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 3.958,14                                 |
| 40.121.1666 | Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                  | ad    | 4.789,45                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.121.1667 | Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 5.926,98                                 |
| 40.121.1668 | Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 6.819,56                                 |
| 40.121.1669 | Çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 8.852,58                                 |
| 40.121.1670 | Çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 9.893,88                                 |
| 40.121.1671 | Çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 12.011,53                                |
| 40.121.1672 | Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 15.820,94                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (12,5 - 16 Atü)</b>                                                         |       |                                          |
| 40.121.1701 | Çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 392,62                                   |
| 40.121.1702 | Çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 513,94                                   |
| 40.121.1703 | Çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 649,23                                   |
| 40.121.1704 | Çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 739,88                                   |
| 40.121.1705 | Çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 812,78                                   |
| 40.121.1706 | Çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.047,79                                 |
| 40.121.1707 | Çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.417,16                                 |
| 40.121.1708 | Çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.482,87                                 |
| 40.121.1709 | Çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.870,49                                 |
| 40.121.1710 | Çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.950,39                                 |
| 40.121.1711 | Çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 3.673,59                                 |
| 40.121.1712 | Çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 3.693,31                                 |
| 40.121.1713 | Çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 5.027,43                                 |
| 40.121.1714 | Çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 5.815,17                                 |
| 40.121.1715 | Çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 7.014,54                                 |
| 40.121.1716 | Çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 8.479,25                                 |
| 40.121.1717 | Çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 10.486,28                                |
| 40.121.1718 | Çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 12.061,78                                |
| 40.121.1719 | Çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 15.675,92                                |
| 40.121.1720 | Çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 18.300,45                                |
| 40.121.1721 | Çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 22.227,32                                |
| 40.121.1722 | Çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 29.293,38                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.1901 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 440,42                                   |
| 40.121.1902 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 577,31                                   |
| 40.121.1903 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 729,14                                   |
| 40.121.1904 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 830,89                                   |
| 40.121.1905 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 913,15                                   |
| 40.121.1906 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.175,77                                 |
| 40.121.1907 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.590,79                                 |
| 40.121.1908 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.664,30                                 |
| 40.121.1909 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.099,08                                 |
| 40.121.1910 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.194,20                                 |
| 40.121.1911 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 4.110,25                                 |
| 40.121.1912 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 4.148,78                                 |
| 40.121.1913 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 5.645,87                                 |
| 40.121.1914 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 6.531,37                                 |
| 40.121.1915 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 7.869,28                                 |
| 40.121.1916 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 9.524,97                                 |
| 40.121.1917 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 11.782,11                                |
| 40.121.1918 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 13.548,45                                |
| 40.121.1919 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 17.586,73                                |
| 40.121.1920 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 20.546,76                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.121.1921 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 24.950,39                                |
| 40.121.1922 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 32.867,80                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b>    |       |                                          |
| 40.121.1951 | Çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 573,35                                   |
| 40.121.1952 | Çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 751,15                                   |
| 40.121.1953 | Çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 948,72                                   |
| 40.121.1954 | Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 1.080,09                                 |
| 40.121.1955 | Çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 1.186,92                                 |
| 40.121.1956 | Çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 1.526,73                                 |
| 40.121.1957 | Çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.068,18                                 |
| 40.121.1958 | Çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.163,86                                 |
| 40.121.1959 | Çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.729,58                                 |
| 40.121.1960 | Çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.857,15                                 |
| 40.121.1961 | Çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 5.351,93                                 |
| 40.121.1962 | Çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 5.400,04                                 |
| 40.121.1963 | Çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 7.339,67                                 |
| 40.121.1964 | Çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 8.480,45                                 |
| 40.121.1965 | Çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 10.222,79                                |
| 40.121.1966 | Çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 12.383,83                                |
| 40.121.1967 | Çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 15.314,78                                |
| 40.121.1968 | Çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 17.610,72                                |
| 40.121.1969 | Çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 22.851,87                                |
| 40.121.1970 | Çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 26.716,73                                |
| 40.121.1971 | Çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 32.424,97                                |
| 40.121.1972 | Çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 42.734,27                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 4 - 6 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.2201 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 484,73                                   |
| 40.121.2202 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 634,31                                   |
| 40.121.2203 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 802,80                                   |
| 40.121.2204 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 913,15                                   |
| 40.121.2205 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.003,89                                 |
| 40.121.2206 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.293,88                                 |
| 40.121.2207 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.750,11                                 |
| 40.121.2208 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.831,39                                 |
| 40.121.2209 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.309,91                                 |
| 40.121.2210 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.415,18                                 |
| 40.121.2211 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 4.514,55                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.121.2212 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 4.567,61                                 |
| 40.121.2213 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 6.199,04                                 |
| 40.121.2214 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 7.166,38                                 |
| 40.121.2215 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 8.639,48                                 |
| 40.121.2216 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 10.482,58                                |
| 40.121.2217 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 12.961,26                                |
| 40.121.2218 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 14.900,89                                |
| 40.121.2219 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 19.343,33                                |
| 40.121.2220 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 22.606,61                                |
| 40.121.2221 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 27.443,61                                |
| 40.121.2222 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 36.155,06                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.2251 | Çapı 50 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 630,92                                   |
| 40.121.2252 | Çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 826,09                                   |
| 40.121.2253 | Çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 1.043,68                                 |
| 40.121.2254 | Çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 1.186,92                                 |
| 40.121.2255 | Çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 1.305,74                                 |
| 40.121.2256 | Çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 1.680,12                                 |
| 40.121.2257 | Çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 2.274,07                                 |
| 40.121.2258 | Çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 2.379,48                                 |
| 40.121.2259 | Çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 3.001,94                                 |
| 40.121.2260 | Çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 3.137,13                                 |
| 40.121.2261 | Çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 5.876,74                                 |
| 40.121.2262 | Çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 5.953,64                                 |
| 40.121.2263 | Çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 8.076,15                                 |
| 40.121.2264 | Çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 9.341,95                                 |
| 40.121.2265 | Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 11.243,05                                |
| 40.121.2266 | Çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 13.625,36                                |
| 40.121.2267 | Çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 16.850,26                                |
| 40.121.2268 | Çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 19.376,92                                |
| 40.121.2269 | Çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 25.133,27                                |
| 40.121.2270 | Çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 29.383,09                                |
| 40.121.2271 | Çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 35.663,98                                |
| 40.121.2272 | Çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 47.008,36                                |
|             | <b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                    |       |                                          |
|             | <b>PVC Kayar Manşonlar (10 Atü)</b>                                                                                                       |       |                                          |
| 40.122.1401 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                  | ad    | 125,14                                   |
| 40.122.1402 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                  | ad    | 178,05                                   |
| 40.122.1403 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 214,71                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.122.1404 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 317,92                                   |
| 40.122.1405 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 420,98                                   |
| 40.122.1406 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 554,71                                   |
| 40.122.1407 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 847,17                                   |
| 40.122.1408 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.139,63                                 |
| 40.122.1409 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.432,09                                 |
| 40.122.1410 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.859,82                                 |
| 40.122.1411 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 2.287,54                                 |
| 40.122.1412 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 2.900,69                                 |
| 40.122.1413 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 3.764,42                                 |
|             | <b>PVC Dirsekleri (10 Atü)</b>                                        |       |                                          |
| 40.122.1801 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                          | ad    | 412,54                                   |
| 40.122.1802 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                          | ad    | 454,56                                   |
| 40.122.1803 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                                | ad    | 540,60                                   |
| 40.122.1804 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                          | ad    | 657,31                                   |
| 40.122.1805 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                          | ad    | 722,18                                   |
| 40.122.1806 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                                | ad    | 867,42                                   |
| 40.122.1807 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.052,67                                 |
| 40.122.1808 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.155,89                                 |
| 40.122.1809 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 1.388,85                                 |
| 40.122.1810 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.366,91                                 |
| 40.122.1811 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.502,64                                 |
| 40.122.1812 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 1.804,30                                 |
| 40.122.1813 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.681,16                                 |
| 40.122.1814 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.849,23                                 |
| 40.122.1815 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 2.219,76                                 |
| 40.122.1816 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 2.674,32                                 |
| 40.122.1817 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 2.961,10                                 |
| 40.122.1818 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 3.553,08                                 |
| 40.122.1819 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 3.249,43                                 |
| 40.122.1820 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 3.576,25                                 |
| 40.122.1821 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 4.288,60                                 |
| 40.122.1822 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 3.742,34                                 |
| 40.122.1823 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 4.103,50                                 |
| 40.122.1824 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 4.919,08                                 |
| 40.122.1825 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 4.317,45                                 |
| 40.122.1826 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 4.718,63                                 |
| 40.122.1827 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 5.654,60                                 |
| 40.122.1828 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 5.597,24                                 |
| 40.122.1829 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 6.141,83                                 |
| 40.122.1830 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 7.364,43                                 |
| 40.122.1831 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 6.877,20                                 |
| 40.122.1832 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 7.565,02                                 |
| 40.122.1833 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 9.074,26                                 |
| 40.122.1834 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 11.003,71                                |
| 40.122.1835 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 12.111,59                                |
| 40.122.1836 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 14.537,63                                |
| 40.122.1837 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 14.862,28                                |
| 40.122.1838 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 16.352,35                                |
| 40.122.1839 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 18.797,56                                |
|             | <b>PVC Drenaj Boruları</b>                                            |       |                                          |
| 40.122.2501 | Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu                                     | m     | 156,89                                   |
| 40.122.2502 | Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu                                     | m     | 196,92                                   |
| 40.122.2503 | Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 250,28                                   |
| 40.122.2505 | Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 305,65                                   |
| 40.122.2506 | Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 380,18                                   |
| 40.122.2509 | Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 473,74                                   |
| 40.122.2511 | Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 594,27                                   |
| 40.122.2512 | Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 743,35                                   |
| 40.122.2513 | Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 976,30                                   |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                              |       |                                          |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Manşonlar (İç çap; Manşon Çapıdır, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.123.1301 | Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 98,52                                    |
| 40.123.1302 | Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 111,02                                   |
| 40.123.1303 | Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 116,94                                   |
| 40.123.1304 | Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 171,00                                   |
| 40.123.1305 | Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 225,05                                   |
| 40.123.1306 | Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 250,47                                   |
| 40.123.1307 | Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 391,64                                   |
| 40.123.1308 | Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 477,32                                   |
| 40.123.1309 | Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 558,58                                   |
| 40.123.1310 | Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 734,11                                   |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.1311 | Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 988,76                                   |
| 40.123.1312 | Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 1.609,63                                 |
| 40.123.1313 | Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 2.037,19                                 |
| 40.123.1314 | Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 2.854,59                                 |
| 40.123.1315 | Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 3.839,41                                 |
| 40.123.1316 | Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 4.774,95                                 |
| 40.123.1317 | Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 7.339,22                                 |
| 40.123.1318 | Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 10.826,49                                |
| 40.123.1319 | Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 13.981,07                                |
| 40.123.1320 | Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 15.959,31                                |
| 40.123.1321 | Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 26.253,48                                |
| 40.123.1322 | Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 33.581,36                                |
| 40.123.1323 | Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 52.871,62                                |
| 40.123.1324 | Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 70.160,26                                |
|             | <b>PE100 Dirsekler (10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.123.1601 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 114,69                                   |
| 40.123.1602 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 121,04                                   |
| 40.123.1603 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 139,16                                   |
| 40.123.1604 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 171,07                                   |
| 40.123.1605 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 222,27                                   |
| 40.123.1606 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 240,99                                   |
| 40.123.1607 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 262,29                                   |
| 40.123.1608 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 275,40                                   |
| 40.123.1609 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 341,64                                   |
| 40.123.1610 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 392,59                                   |
| 40.123.1611 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 492,95                                   |
| 40.123.1612 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 573,02                                   |
| 40.123.1613 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 824,33                                   |
| 40.123.1614 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 863,70                                   |
| 40.123.1615 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 903,08                                   |
| 40.123.1616 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 1.074,80                                 |
| 40.123.1617 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 1.396,63                                 |
| 40.123.1618 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 1.748,53                                 |
| 40.123.1619 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 1.831,34                                 |
| 40.123.1620 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 2.198,88                                 |
| 40.123.1621 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 2.447,98                                 |
| 40.123.1622 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 2.697,08                                 |
| 40.123.1623 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 3.210,67                                 |
| 40.123.1624 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 3.650,87                                 |
| 40.123.1625 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 4.592,98                                 |
| 40.123.1626 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 5.074,59                                 |
| 40.123.1627 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 6.439,24                                 |
| 40.123.1628 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 7.113,21                                 |
| 40.123.1629 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 8.462,34                                 |
| 40.123.1630 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 9.569,00                                 |
| 40.123.1631 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 12.372,64                                |
| 40.123.1632 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 13.910,79                                |
| 40.123.1633 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 14.722,94                                |
| 40.123.1634 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 15.535,10                                |
| 40.123.1635 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 16.891,63                                |
| 40.123.1636 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 20.192,51                                |
| 40.123.1637 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 20.161,13                                |
| 40.123.1638 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 24.466,28                                |
| 40.123.1639 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 26.889,62                                |
| 40.123.1640 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 32.626,84                                |
| 40.123.1641 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 47.075,33                                |
| 40.123.1642 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 54.676,59                                |
| 40.123.1643 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 59.246,90                                |
| 40.123.1644 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 74.521,02                                |
|             | <b>PE100 Flanş Adaptörleri (10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 40.123.2102 | Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 124,10                                   |
| 40.123.2103 | Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 152,74                                   |
| 40.123.2104 | Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 156,62                                   |
| 40.123.2105 | Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 160,50                                   |
| 40.123.2106 | Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 192,12                                   |
| 40.123.2107 | Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 260,26                                   |
| 40.123.2108 | Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 352,86                                   |
| 40.123.2109 | Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 494,98                                   |
| 40.123.2110 | Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 679,94                                   |
| 40.123.2111 | Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 798,55                                   |
| 40.123.2112 | Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 1.165,85                                 |
| 40.123.2113 | Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 1.282,43                                 |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.2114 | Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 2.093,15                                 |
| 40.123.2115 | Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 2.440,76                                 |
| 40.123.2116 | Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 3.069,62                                 |
| 40.123.2117 | Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 4.623,53                                 |
| 40.123.2118 | Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 6.180,41                                 |
| 40.123.2119 | Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 7.806,87                                 |
| 40.123.2120 | Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 9.097,77                                 |
| 40.123.2121 | Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 11.922,89                                |
| 40.123.2122 | Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 17.370,02                                |
| 40.123.2123 | Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 27.982,79                                |
| 40.123.2124 | Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 37.409,20                                |
|             | <b>PE100 Redüksiyonlar (10 Atü)</b>            |       |                                          |
| 40.123.2405 | Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 167,06                                   |
| 40.123.2406 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 195,70                                   |
| 40.123.2409 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 190,93                                   |
| 40.123.2410 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 205,63                                   |
| 40.123.2414 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 204,83                                   |
| 40.123.2415 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 208,84                                   |
| 40.123.2420 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 218,73                                   |
| 40.123.2421 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 235,91                                   |
| 40.123.2426 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 271,83                                   |
| 40.123.2427 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 277,44                                   |
| 40.123.2428 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 310,37                                   |
| 40.123.2434 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 488,41                                   |
| 40.123.2435 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 502,67                                   |
| 40.123.2436 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 516,93                                   |
| 40.123.2443 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 546,29                                   |
| 40.123.2444 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 644,97                                   |
| 40.123.2445 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 665,26                                   |
| 40.123.2453 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 774,09                                   |
| 40.123.2454 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 831,37                                   |
| 40.123.2455 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 894,61                                   |
| 40.123.2464 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.138,04                                 |
| 40.123.2465 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.152,60                                 |
| 40.123.2466 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.186,73                                 |
| 40.123.2475 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.512,50                                 |
| 40.123.2476 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.517,29                                 |
| 40.123.2477 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.576,87                                 |
| 40.123.2478 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.583,74                                 |
| 40.123.2488 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.202,58                                 |
| 40.123.2489 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.343,98                                 |
| 40.123.2490 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.430,14                                 |
| 40.123.2491 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.729,30                                 |
| 40.123.2502 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.646,70                                 |
| 40.123.2503 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.684,31                                 |
| 40.123.2504 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.745,29                                 |
| 40.123.2505 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.913,54                                 |
| 40.123.2517 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.278,86                                 |
| 40.123.2518 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.646,14                                 |
| 40.123.2519 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.686,98                                 |
| 40.123.2520 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.862,83                                 |
| 40.123.2533 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.260,65                                 |
| 40.123.2534 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.627,00                                 |
| 40.123.2535 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.694,36                                 |
| 40.123.2536 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.883,93                                 |
| 40.123.2550 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 10.586,76                                |
| 40.123.2551 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 11.015,91                                |
| 40.123.2552 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 11.636,50                                |
| 40.123.2553 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 11.963,34                                |
| 40.123.2568 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.985,49                                |
| 40.123.2569 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.707,10                                |
| 40.123.2570 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.428,70                                |
| 40.123.2571 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.365,69                                |
| 40.123.2587 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 15.167,86                                |
| 40.123.2588 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.716,02                                |
| 40.123.2589 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.569,07                                |
| 40.123.2590 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.422,12                                |
| 40.123.2606 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 24.091,35                                |
| 40.123.2607 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 21.900,71                                |
| 40.123.2608 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 18.757,22                                |
| 40.123.2609 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 17.933,73                                |
| 40.123.2610 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 17.518,47                                |
| 40.123.2628 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 28.719,65                                |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.2629 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 28.541,01                                |
| 40.123.2630 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 23.654,13                                |
| 40.123.2631 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 23.187,91                                |
| 40.123.2650 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 42.219,83                                |
| 40.123.2651 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 41.849,79                                |
| 40.123.2652 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 34.352,94                                |
| 40.123.2653 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 31.234,39                                |
| 40.123.2673 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 54.294,38                                |
| 40.123.2674 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 48.343,92                                |
| 40.123.2675 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 37.684,37                                |
| 40.123.2676 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 33.396,04                                |
|             | <b>PE100 Eşit Te' ler (10 Atü)</b>             |       |                                          |
| 40.123.3902 | Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 229,11                                   |
| 40.123.3903 | Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 238,66                                   |
| 40.123.3904 | Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 292,65                                   |
| 40.123.3905 | Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 346,65                                   |
| 40.123.3906 | Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 362,64                                   |
| 40.123.3907 | Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 556,43                                   |
| 40.123.3908 | Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 825,88                                   |
| 40.123.3909 | Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 1.274,79                                 |
| 40.123.3910 | Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 1.705,45                                 |
| 40.123.3911 | Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 2.550,90                                 |
| 40.123.3912 | Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 2.834,66                                 |
| 40.123.3913 | Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 3.717,34                                 |
| 40.123.3914 | Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 5.204,54                                 |
| 40.123.3915 | Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 7.412,13                                 |
| 40.123.3916 | Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 9.721,74                                 |
| 40.123.3917 | Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 14.436,43                                |
| 40.123.3918 | Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 20.876,27                                |
| 40.123.3919 | Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 20.254,68                                |
| 40.123.3920 | Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 27.307,51                                |
| 40.123.3921 | Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 35.828,08                                |
| 40.123.3922 | Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 53.152,16                                |
| 40.123.3923 | Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 80.399,75                                |
| 40.123.3924 | Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 101.068,30                               |
|             | <b>PE100 İnegal Te' ler (10 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.123.4203 | Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 335,29                                   |
| 40.123.4206 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 355,53                                   |
| 40.123.4208 | Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 375,76                                   |
| 40.123.4209 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 395,99                                   |
| 40.123.4210 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 416,22                                   |
| 40.123.4214 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 418,37                                   |
| 40.123.4215 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 438,18                                   |
| 40.123.4218 | Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 481,25                                   |
| 40.123.4219 | Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 524,33                                   |
| 40.123.4220 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 530,30                                   |
| 40.123.4221 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 557,39                                   |
| 40.123.4224 | Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 688,71                                   |
| 40.123.4225 | Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 820,03                                   |
| 40.123.4226 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 903,32                                   |
| 40.123.4227 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 932,80                                   |
| 40.123.4228 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 962,27                                   |
| 40.123.4232 | Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.514,32                                 |
| 40.123.4233 | Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.574,06                                 |
| 40.123.4234 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.611,97                                 |
| 40.123.4235 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.720,74                                 |
| 40.123.4236 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.905,18                                 |
| 40.123.4240 | Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.635,20                                 |
| 40.123.4241 | Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.671,25                                 |
| 40.123.4242 | Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.717,30                                 |
| 40.123.4243 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.727,55                                 |
| 40.123.4244 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.799,28                                 |
| 40.123.4245 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.101,87                                 |
| 40.123.4249 | Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.535,86                                 |
| 40.123.4250 | Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.617,36                                 |
| 40.123.4251 | Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.631,96                                 |
| 40.123.4252 | Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.646,54                                 |
| 40.123.4253 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.661,13                                 |
| 40.123.4254 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.675,72                                 |
| 40.123.4255 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.825,00                                 |
| 40.123.4259 | Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.614,35                                 |
| 40.123.4260 | Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.632,24                                 |
| 40.123.4261 | Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.650,14                                 |

| Poz No      | Tanım                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4262 | Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 2.667,36                                 |
| 40.123.4263 | Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 2.941,88                                 |
| 40.123.4264 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.216,40                                 |
| 40.123.4265 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.682,68                                 |
| 40.123.4266 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.148,95                                 |
| 40.123.4270 | Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.466,99                                 |
| 40.123.4271 | Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.533,22                                 |
| 40.123.4272 | Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.561,97                                 |
| 40.123.4273 | Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.585,84                                 |
| 40.123.4274 | Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.609,71                                 |
| 40.123.4275 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.660,54                                 |
| 40.123.4276 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.927,24                                 |
| 40.123.4277 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.193,94                                 |
| 40.123.4278 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.398,23                                 |
| 40.123.4282 | Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.168,64                                 |
| 40.123.4283 | Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.269,95                                 |
| 40.123.4284 | Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.371,26                                 |
| 40.123.4285 | Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.373,29                                 |
| 40.123.4286 | Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.448,59                                 |
| 40.123.4287 | Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.740,47                                 |
| 40.123.4288 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.007,29                                 |
| 40.123.4289 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.274,11                                 |
| 40.123.4290 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.279,12                                 |
| 40.123.4291 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.744,50                                 |
| 40.123.4295 | Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.126,50                                 |
| 40.123.4296 | Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.167,31                                 |
| 40.123.4297 | Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.219,45                                 |
| 40.123.4298 | Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.336,40                                 |
| 40.123.4299 | Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.684,00                                 |
| 40.123.4300 | Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.745,70                                 |
| 40.123.4301 | Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.779,59                                 |
| 40.123.4302 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.931,37                                 |
| 40.123.4303 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.083,16                                 |
| 40.123.4304 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 7.634,91                                 |
| 40.123.4305 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 8.254,11                                 |
| 40.123.4310 | Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 6.240,91                                 |
| 40.123.4311 | Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 6.244,49                                 |
| 40.123.4312 | Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.246,88                                 |
| 40.123.4313 | Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.607,61                                 |
| 40.123.4314 | Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.667,10                                 |
| 40.123.4315 | Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.726,58                                 |
| 40.123.4316 | Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.864,70                                 |
| 40.123.4317 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 7.002,83                                 |
| 40.123.4318 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 7.882,52                                 |
| 40.123.4319 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 8.536,57                                 |
| 40.123.4320 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 9.118,77                                 |
| 40.123.4325 | Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.079,97                                |
| 40.123.4326 | Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.173,50                                |
| 40.123.4327 | Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.267,02                                |
| 40.123.4328 | Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.308,40                                |
| 40.123.4329 | Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.349,05                                |
| 40.123.4330 | Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.003,28                                |
| 40.123.4331 | Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.657,50                                |
| 40.123.4332 | Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.911,97                                |
| 40.123.4333 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.166,44                                |
| 40.123.4334 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.519,03                                |
| 40.123.4335 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.871,63                                |
| 40.123.4336 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 17.418,23                                |
| 40.123.4342 | Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.507,81                                |
| 40.123.4343 | Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.627,60                                |
| 40.123.4344 | Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.721,33                                |
| 40.123.4345 | Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.814,68                                |
| 40.123.4346 | Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.400,86                                |
| 40.123.4347 | Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.870,02                                |
| 40.123.4348 | Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.182,05                                |
| 40.123.4349 | Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.339,58                                |
| 40.123.4350 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.264,72                                |
| 40.123.4351 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 17.975,44                                |
| 40.123.4352 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.056,69                                |
| 40.123.4353 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.450,87                                |
| 40.123.4359 | Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.842,12                                |
| 40.123.4360 | Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.988,18                                |
| 40.123.4361 | Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.134,24                                |
| 40.123.4362 | Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.280,30                                |

| Poz No      | Tanım                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4363 | Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.798,43                                |
| 40.123.4364 | Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.082,55                                |
| 40.123.4365 | Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.452,11                                |
| 40.123.4366 | Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.512,73                                |
| 40.123.4367 | Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 15.010,41                                |
| 40.123.4368 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 21.079,25                                |
| 40.123.4369 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.695,14                                |
| 40.123.4370 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 24.311,04                                |
| 40.123.4371 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 24.888,97                                |
| 40.123.4378 | Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.625,24                                |
| 40.123.4379 | Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.884,78                                |
| 40.123.4380 | Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.206,61                                |
| 40.123.4381 | Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.913,87                                |
| 40.123.4382 | Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 15.222,34                                |
| 40.123.4383 | Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 15.820,89                                |
| 40.123.4384 | Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 16.059,19                                |
| 40.123.4385 | Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 16.891,51                                |
| 40.123.4386 | Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.299,55                                |
| 40.123.4387 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.519,55                                |
| 40.123.4388 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 29.583,71                                |
| 40.123.4389 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 31.339,64                                |
| 40.123.4390 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 32.621,71                                |
| 40.123.4397 | Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.076,19                                |
| 40.123.4398 | Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.325,11                                |
| 40.123.4399 | Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.726,05                                |
| 40.123.4400 | Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.532,48                                |
| 40.123.4401 | Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 21.151,44                                |
| 40.123.4402 | Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.300,34                                |
| 40.123.4403 | Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.666,68                                |
| 40.123.4404 | Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 23.632,89                                |
| 40.123.4405 | Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 24.706,02                                |
| 40.123.4406 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 28.013,22                                |
| 40.123.4407 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 29.642,90                                |
| 40.123.4408 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 31.308,73                                |
| 40.123.4409 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.203,86                                |
| 40.123.4410 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.890,96                                |
| 40.123.4417 | Dış çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 25.728,19                                |
| 40.123.4418 | Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 25.940,95                                |
| 40.123.4419 | Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 26.722,32                                |
| 40.123.4420 | Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 28.327,54                                |
| 40.123.4421 | Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 29.438,73                                |
| 40.123.4422 | Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 30.669,37                                |
| 40.123.4423 | Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 31.505,15                                |
| 40.123.4424 | Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 32.884,95                                |
| 40.123.4425 | Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 34.547,45                                |
| 40.123.4426 | Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 39.330,27                                |
| 40.123.4427 | Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 43.773,73                                |
| 40.123.4428 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 44.658,81                                |
| 40.123.4429 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 48.458,75                                |
| 40.123.4430 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 50.891,52                                |
| 40.123.4431 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 53.415,83                                |
| 40.123.4439 | Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 35.495,40                                |
| 40.123.4440 | Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 36.755,99                                |
| 40.123.4441 | Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 38.327,79                                |
| 40.123.4442 | Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.413,31                                |
| 40.123.4443 | Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.104,46                                |
| 40.123.4444 | Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 42.425,67                                |
| 40.123.4445 | Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 43.760,13                                |
| 40.123.4446 | Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 49.297,36                                |
| 40.123.4447 | Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 51.422,37                                |
| 40.123.4448 | Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.548,60                                |
| 40.123.4449 | Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 53.863,84                                |
| 40.123.4450 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.452,30                                |
| 40.123.4451 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 54.041,76                                |
| 40.123.4452 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 55.631,23                                |
| 40.123.4453 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 63.320,02                                |
| 40.123.4463 | Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.127,99                                |
| 40.123.4464 | Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.326,05                                |
| 40.123.4465 | Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 42.915,52                                |
| 40.123.4466 | Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 44.504,98                                |
| 40.123.4467 | Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 46.094,44                                |
| 40.123.4468 | Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 50.318,91                                |
| 40.123.4469 | Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.000,04                                |
| 40.123.4470 | Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 53.681,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4471 | Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 54.041,76                                |
| 40.123.4472 | Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 55.631,23                                |
| 40.123.4473 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 57.220,69                                |
| 40.123.4474 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 60.399,62                                |
| 40.123.4475 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 63.578,54                                |
| 40.123.4476 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 90.957,41                                |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.123.5701 | Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 923,99                                   |
| 40.123.5702 | Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 931,82                                   |
| 40.123.5703 | Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 978,62                                   |
| 40.123.5704 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 932,68                                   |
| 40.123.5705 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 979,10                                   |
| 40.123.5706 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.028,27                                 |
| 40.123.5707 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 937,00                                   |
| 40.123.5708 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 983,90                                   |
| 40.123.5709 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.033,09                                 |
| 40.123.5710 | Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.084,89                                 |
| 40.123.5711 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 942,97                                   |
| 40.123.5712 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.001,24                                 |
| 40.123.5713 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.016,79                                 |
| 40.123.5714 | Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.106,54                                 |
| 40.123.5715 | Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.186,86                                 |
| 40.123.5716 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 967,41                                   |
| 40.123.5717 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.015,69                                 |
| 40.123.5718 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.030,74                                 |
| 40.123.5719 | Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.119,96                                 |
| 40.123.5720 | Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.176,05                                 |
| 40.123.5721 | Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.234,72                                 |
| 40.123.5722 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 984,73                                   |
| 40.123.5723 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.020,84                                 |
| 40.123.5724 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.059,17                                 |
| 40.123.5725 | Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.124,07                                 |
| 40.123.5726 | Çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.191,67                                 |
| 40.123.5727 | Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.250,06                                 |
| 40.123.5728 | Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.287,47                                 |
| 40.123.5729 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.056,84                                 |
| 40.123.5730 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.109,81                                 |
| 40.123.5731 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.165,30                                 |
| 40.123.5732 | Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.223,48                                 |
| 40.123.5733 | Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.284,66                                 |
| 40.123.5734 | Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.349,04                                 |
| 40.123.5735 | Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.416,40                                 |
| 40.123.5736 | Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.487,26                                 |
| 40.123.5737 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.844,02                                 |
| 40.123.5738 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.936,50                                 |
| 40.123.5739 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.033,27                                 |
| 40.123.5740 | Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.134,80                                 |
| 40.123.5741 | Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.241,54                                 |
| 40.123.5742 | Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.353,95                                 |
| 40.123.5743 | Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.471,74                                 |
| 40.123.5744 | Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.595,34                                 |
| 40.123.5745 | Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.725,24                                 |
| 40.123.5746 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.028,51                                 |
| 40.123.5747 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.130,19                                 |
| 40.123.5748 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.236,32                                 |
| 40.123.5749 | Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.348,28                                 |
| 40.123.5750 | Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.465,74                                 |
| 40.123.5751 | Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.589,05                                 |
| 40.123.5752 | Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.718,50                                 |
| 40.123.5753 | Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.854,52                                 |
| 40.123.5754 | Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.997,30                                 |
| 40.123.5755 | Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.146,98                                 |
| 40.123.5756 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.230,49                                 |
| 40.123.5757 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.342,14                                 |
| 40.123.5758 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.459,16                                 |
| 40.123.5759 | Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.582,15                                 |
| 40.123.5760 | Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.711,13                                 |
| 40.123.5761 | Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.846,70                                 |
| 40.123.5762 | Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.989,17                                 |
| 40.123.5763 | Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.138,70                                 |
| 40.123.5764 | Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.295,44                                 |
| 40.123.5765 | Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.460,31                                 |
| 40.123.5766 | Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.633,30                                 |
| 40.123.5767 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.453,48                                 |

| Poz No      | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5768 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.576,17                                 |
| 40.123.5769 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.705,00                                 |
| 40.123.5770 | Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.839,95                                 |
| 40.123.5771 | Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.982,12                                 |
| 40.123.5772 | Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.131,34                                 |
| 40.123.5773 | Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.287,61                                 |
| 40.123.5774 | Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.452,18                                 |
| 40.123.5775 | Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.624,70                                 |
| 40.123.5776 | Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.805,82                                 |
| 40.123.5777 | Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.996,30                                 |
| 40.123.5778 | Çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.195,98                                 |
| 40.123.5779 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.699,16                                 |
| 40.123.5780 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.834,13                                 |
| 40.123.5781 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.975,98                                 |
| 40.123.5782 | Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.124,60                                 |
| 40.123.5783 | Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.280,71                                 |
| 40.123.5784 | Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.444,82                                 |
| 40.123.5785 | Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.617,19                                 |
| 40.123.5786 | Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.797,70                                 |
| 40.123.5787 | Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.987,72                                 |
| 40.123.5788 | Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.187,08                                 |
| 40.123.5789 | Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.396,73                                 |
| 40.123.5790 | Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.616,34                                 |
| 40.123.5791 | Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.847,15                                 |
| 40.123.5792 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.968,78                                 |
| 40.123.5793 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.117,23                                 |
| 40.123.5794 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.272,90                                 |
| 40.123.5795 | Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.436,83                                 |
| 40.123.5796 | Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.608,61                                 |
| 40.123.5797 | Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.788,96                                 |
| 40.123.5798 | Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.978,52                                 |
| 40.123.5799 | Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.177,27                                 |
| 40.123.5800 | Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.385,83                                 |
| 40.123.5801 | Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.605,30                                 |
| 40.123.5802 | Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.835,64                                 |
| 40.123.5803 | Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 5.077,66                                 |
| 40.123.5804 | Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 5.331,62                                 |
| 40.123.5805 | Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 5.598,01                                 |
| 40.123.5806 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.711,35                                 |
| 40.123.5807 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.082,33                                 |
| 40.123.5808 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.490,44                                 |
| 40.123.5809 | Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.939,47                                 |
| 40.123.5810 | Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.433,46                                 |
| 40.123.5811 | Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.976,66                                 |
| 40.123.5812 | Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 6.574,46                                 |
| 40.123.5813 | Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 7.231,77                                 |
| 40.123.5814 | Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 7.955,18                                 |
| 40.123.5815 | Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 8.750,51                                 |
| 40.123.5816 | Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.625,44                                 |
| 40.123.5817 | Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.587,78                                |
| 40.123.5818 | Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.646,90                                |
| 40.123.5819 | Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.811,53                                |
| 40.123.5820 | Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.092,56                                |
| 40.123.5821 | Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.639,19                                 |
| 40.123.5822 | Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.102,95                                 |
| 40.123.5823 | Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.613,04                                 |
| 40.123.5824 | Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.174,49                                 |
| 40.123.5825 | Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.792,08                                 |
| 40.123.5826 | Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.471,02                                 |
| 40.123.5827 | Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 8.218,20                                 |
| 40.123.5828 | Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.040,22                                 |
| 40.123.5829 | Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.944,28                                 |
| 40.123.5830 | Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.938,68                                |
| 40.123.5831 | Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.032,61                                |
| 40.123.5832 | Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 13.235,73                                |
| 40.123.5833 | Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.559,25                                |
| 40.123.5834 | Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 16.015,42                                |
| 40.123.5835 | Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.616,97                                |
| 40.123.5836 | Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 19.378,48                                |
| 40.123.5837 | Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.799,07                                 |
| 40.123.5838 | Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.379,08                                 |
| 40.123.5839 | Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.016,91                                 |
| 40.123.5840 | Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.718,39                                 |
| 40.123.5841 | Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 8.490,41                                 |

| Poz No      | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5842 | Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 9.339,42                                 |
| 40.123.5843 | Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.273,25                                |
| 40.123.5844 | Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.300,47                                |
| 40.123.5845 | Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.430,43                                |
| 40.123.5846 | Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 13.673,43                                |
| 40.123.5847 | Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.040,80                                |
| 40.123.5848 | Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 16.544,67                                |
| 40.123.5849 | Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.199,29                                |
| 40.123.5850 | Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.019,23                                |
| 40.123.5851 | Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.021,22                                |
| 40.123.5852 | Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 24.223,34                                |
| 40.123.5853 | Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 26.645,69                                |
| 40.123.5854 | Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.379,08                                 |
| 40.123.5855 | Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.016,91                                 |
| 40.123.5856 | Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.718,39                                 |
| 40.123.5857 | Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 8.490,41                                 |
| 40.123.5858 | Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 9.339,42                                 |
| 40.123.5859 | Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 10.273,25                                |
| 40.123.5860 | Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.300,47                                |
| 40.123.5861 | Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.430,43                                |
| 40.123.5862 | Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 13.673,43                                |
| 40.123.5863 | Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.040,80                                |
| 40.123.5864 | Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 16.544,67                                |
| 40.123.5865 | Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.199,29                                |
| 40.123.5866 | Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.019,23                                |
| 40.123.5867 | Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.021,22                                |
| 40.123.5868 | Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 24.223,34                                |
| 40.123.5869 | Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 26.645,69                                |
| 40.123.5870 | Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 29.310,04                                |
| 40.123.5871 | Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 32.241,09                                |
| 40.123.5876 | Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 11.674,36                                |
| 40.123.5877 | Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 12.841,90                                |
| 40.123.5878 | Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.126,15                                |
| 40.123.5879 | Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.538,92                                |
| 40.123.5880 | Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.092,78                                |
| 40.123.5881 | Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.802,15                                |
| 40.123.5882 | Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.682,22                                |
| 40.123.5883 | Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.750,30                                |
| 40.123.5884 | Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 25.025,42                                |
| 40.123.5885 | Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 27.527,83                                |
| 40.123.5886 | Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 30.280,67                                |
| 40.123.5887 | Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 33.308,64                                |
| 40.123.5888 | Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 36.639,65                                |
| 40.123.5889 | Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 40.303,93                                |
| 40.123.5890 | Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 44.334,28                                |
| 40.123.5895 | Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 14.593,14                                |
| 40.123.5896 | Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 16.052,69                                |
| 40.123.5897 | Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.657,77                                |
| 40.123.5898 | Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 19.423,42                                |
| 40.123.5899 | Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 21.365,59                                |
| 40.123.5900 | Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 23.502,38                                |
| 40.123.5901 | Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 25.852,34                                |
| 40.123.5902 | Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 28.437,72                                |
| 40.123.5903 | Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 31.281,35                                |
| 40.123.5904 | Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 34.409,78                                |
| 40.123.5905 | Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 37.850,61                                |
| 40.123.5906 | Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 41.635,88                                |
| 40.123.5907 | Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 45.799,50                                |
| 40.123.5908 | Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 50.379,49                                |
| 40.123.5909 | Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 55.417,58                                |
| 40.123.5910 | Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 60.959,15                                |
| 40.123.5915 | Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 18.241,46                                |
| 40.123.5916 | Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 20.065,55                                |
| 40.123.5917 | Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.072,28                                |
| 40.123.5918 | Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 24.279,77                                |
| 40.123.5919 | Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 26.707,80                                |
| 40.123.5920 | Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 29.378,44                                |
| 40.123.5921 | Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 32.316,38                                |
| 40.123.5922 | Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 35.548,03                                |
| 40.123.5923 | Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 39.102,80                                |
| 40.123.5924 | Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 43.013,22                                |
| 40.123.5925 | Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 47.314,41                                |
| 40.123.5926 | Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 52.046,08                                |
| 40.123.5927 | Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 57.250,56                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5928 | Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 62.975,55                                |
| 40.123.5929 | Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 69.273,20                                |
| 40.123.5930 | Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 76.200,40                                |
| 40.123.5931 | Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 83.820,64                                |
| 40.123.5936 | Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 22.801,82                                |
| 40.123.5937 | Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 25.082,17                                |
| 40.123.5938 | Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 27.590,39                                |
| 40.123.5939 | Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 30.349,38                                |
| 40.123.5940 | Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 33.384,56                                |
| 40.123.5941 | Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 36.722,93                                |
| 40.123.5942 | Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 40.395,18                                |
| 40.123.5943 | Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 44.434,73                                |
| 40.123.5944 | Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 48.877,93                                |
| 40.123.5945 | Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 53.765,87                                |
| 40.123.5946 | Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 59.142,74                                |
| 40.123.5947 | Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 65.056,83                                |
| 40.123.5948 | Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 71.562,58                                |
| 40.123.5958 | Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 28.502,44                                |
| 40.123.5959 | Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 31.352,81                                |
| 40.123.5960 | Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 34.488,00                                |
| 40.123.5961 | Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 37.936,80                                |
| 40.123.5962 | Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 41.730,65                                |
| 40.123.5963 | Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 45.903,78                                |
| 40.123.5964 | Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 50.494,36                                |
| 40.123.5965 | Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 55.543,64                                |
| 40.123.5966 | Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 61.098,41                                |
| 40.123.5967 | Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 67.208,33                                |
| 40.123.5968 | Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 73.929,26                                |
| 40.123.5969 | Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 81.322,22                                |
| 40.123.5970 | Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 89.454,38                                |
|             | <b>PE100 Körtapalar (10 Atü)</b>                                                        |       |                                          |
| 40.123.7202 | Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 90,69                                    |
| 40.123.7203 | Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 95,46                                    |
| 40.123.7204 | Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 115,03                                   |
| 40.123.7205 | Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 134,60                                   |
| 40.123.7206 | Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 185,94                                   |
| 40.123.7207 | Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 324,01                                   |
| 40.123.7208 | Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 380,42                                   |
| 40.123.7209 | Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 576,78                                   |
| 40.123.7210 | Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 692,22                                   |
| 40.123.7211 | Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 939,36                                   |
| 40.123.7212 | Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 1.147,46                                 |
| 40.123.7213 | Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 1.609,21                                 |
| 40.123.7214 | Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 2.720,94                                 |
| 40.123.7215 | Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 3.819,72                                 |
| 40.123.7216 | Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 5.107,17                                 |
| 40.123.7217 | Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 6.717,27                                 |
| 40.123.7218 | Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 8.325,83                                 |
| 40.123.7219 | Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 23.627,88                                |
| 40.123.7220 | Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 38.929,93                                |
| 40.123.7221 | Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 44.970,36                                |
| 40.123.7222 | Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 51.386,45                                |
| 40.123.7223 | Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 71.250,75                                |
| 40.123.7224 | Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 81.640,79                                |
|             | <b>Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.123.7501 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 822,00                                   |
| 40.123.7502 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 844,55                                   |
| 40.123.7503 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 884,80                                   |
| 40.123.7504 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 946,24                                   |
| 40.123.7505 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 970,61                                   |
| 40.123.7506 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.015,73                                 |
| 40.123.7507 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.088,28                                 |
| 40.123.7508 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.114,81                                 |
| 40.123.7509 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.170,48                                 |
| 40.123.7510 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.251,30                                 |
| 40.123.7511 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.280,32                                 |
| 40.123.7512 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.342,21                                 |
| 40.123.7513 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.436,88                                 |
| 40.123.7514 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.473,03                                 |
| 40.123.7515 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.545,36                                 |
| 40.123.7516 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.656,91                                 |
| 40.123.7517 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.694,43                                 |
| 40.123.7518 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.780,82                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.7519 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.802,24                                 |
| 40.123.7520 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.861,31                                 |
| 40.123.7521 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.947,34                                 |
| 40.123.7522 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.974,10                                 |
| 40.123.7523 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.022,62                                 |
| 40.123.7524 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.119,43                                 |
| 40.123.7525 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.178,72                                 |
| 40.123.7526 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.237,90                                 |
| 40.123.7527 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.291,02                                 |
| 40.123.7528 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.350,69                                 |
| 40.123.7529 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.409,98                                 |
| 40.123.7530 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.544,43                                 |
| 40.123.7531 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.555,31                                 |
| 40.123.7532 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.614,37                                 |
| 40.123.7533 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.662,89                                 |
| 40.123.7534 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.686,75                                 |
| 40.123.7535 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.698,69                                 |
| 40.123.7536 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.722,18                                 |
| 40.123.7537 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.748,82                                 |
| 40.123.7538 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.781,13                                 |
| 40.123.7539 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 2.894,15                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonlu, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.123.7601 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 952,82                                   |
| 40.123.7602 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 978,89                                   |
| 40.123.7603 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.027,29                                 |
| 40.123.7604 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.097,92                                 |
| 40.123.7605 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.124,22                                 |
| 40.123.7606 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.179,20                                 |
| 40.123.7607 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.261,17                                 |
| 40.123.7608 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.294,83                                 |
| 40.123.7609 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)   | ad    | 1.358,19                                 |
| 40.123.7610 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.451,27                                 |
| 40.123.7611 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.487,54                                 |
| 40.123.7612 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.561,68                                 |
| 40.123.7613 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.673,01                                 |
| 40.123.7614 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.716,08                                 |
| 40.123.7615 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.802,24                                 |
| 40.123.7616 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.915,15                                 |
| 40.123.7617 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 1.963,67                                 |
| 40.123.7618 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.060,48                                 |
| 40.123.7619 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.081,91                                 |
| 40.123.7620 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.092,57                                 |
| 40.123.7621 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.167,83                                 |
| 40.123.7622 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.178,72                                 |
| 40.123.7623 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.200,37                                 |
| 40.123.7624 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.286,30                                 |
| 40.123.7625 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.345,59                                 |
| 40.123.7626 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.399,09                                 |
| 40.123.7627 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.517,56                                 |
| 40.123.7628 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.587,39                                 |
| 40.123.7629 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.641,24                                 |
| 40.123.7630 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.781,13                                 |
| 40.123.7631 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.845,63                                 |
| 40.123.7632 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 2.926,34                                 |
| 40.123.7633 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.071,67                                 |
| 40.123.7634 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.157,60                                 |
| 40.123.7635 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.222,22                                 |
| 40.123.7636 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.388,86                                 |
| 40.123.7637 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.485,79                                 |
| 40.123.7638 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.572,06                                 |
| 40.123.7639 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)  | ad    | 3.749,48                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonsuz, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.123.7701 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.501,98                                 |
| 40.123.7702 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.539,80                                 |
| 40.123.7703 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.621,14                                 |
| 40.123.7704 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.729,57                                 |
| 40.123.7705 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.778,36                                 |
| 40.123.7706 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.865,20                                 |
| 40.123.7707 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 1.989,61                                 |
| 40.123.7708 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 2.049,48                                 |
| 40.123.7709 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)    | ad    | 2.136,09                                 |
| 40.123.7710 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)   | ad    | 2.304,27                                 |
| 40.123.7711 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)   | ad    | 2.342,09                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.7712 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.477,70                                 |
| 40.123.7713 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.634,92                                 |
| 40.123.7714 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.710,78                                 |
| 40.123.7715 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.841,14                                 |
| 40.123.7716 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.036,06                                 |
| 40.123.7717 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.101,30                                 |
| 40.123.7718 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.269,48                                 |
| 40.123.7719 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.486,11                                 |
| 40.123.7720 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.572,94                                 |
| 40.123.7721 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.746,26                                 |
| 40.123.7722 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.012,02                                 |
| 40.123.7723 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.120,67                                 |
| 40.123.7724 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.320,95                                 |
| 40.123.7725 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.613,79                                 |
| 40.123.7726 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.733,19                                 |
| 40.123.7727 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.966,26                                 |
| 40.123.7728 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.297,03                                 |
| 40.123.7729 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.437,90                                 |
| 40.123.7730 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.709,03                                 |
| 40.123.7731 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 6.088,58                                 |
| 40.123.7732 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 6.256,76                                 |
| 40.123.7733 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 6.560,22                                 |
| 40.123.7734 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 7.015,75                                 |
| 40.123.7735 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 7.194,55                                 |
| 40.123.7736 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 7.541,65                                 |
| 40.123.7737 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 8.072,71                                 |
| 40.123.7738 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 8.257,34                                 |
| 40.123.7739 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 8.685,67                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.123.7801 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 4.898,49                                 |
| 40.123.7802 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.022,23                                 |
| 40.123.7803 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.281,91                                 |
| 40.123.7804 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.352,81                                 |
| 40.123.7805 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.500,30                                 |
| 40.123.7806 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.659,62                                 |
| 40.123.7807 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.695,06                                 |
| 40.123.7808 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 5.831,00                                 |
| 40.123.7809 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 6.137,81                                 |
| 40.123.7810 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.149,38                                 |
| 40.123.7811 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.308,70                                 |
| 40.123.7812 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.361,93                                 |
| 40.123.7813 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.397,49                                 |
| 40.123.7814 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.491,77                                 |
| 40.123.7815 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.757,42                                 |
| 40.123.7816 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.851,82                                 |
| 40.123.7817 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.011,13                                 |
| 40.123.7818 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.105,52                                 |
| 40.123.7819 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.194,07                                 |
| 40.123.7820 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.359,35                                 |
| 40.123.7821 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.459,73                                 |
| 40.123.7822 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.206,15                                 |
| 40.123.7823 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.382,17                                 |
| 40.123.7824 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.541,09                                 |
| 40.123.7825 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.592,19                                 |
| 40.123.7826 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.603,68                                 |
| 40.123.7827 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 7.910,02                                 |
| 40.123.7828 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.097,66                                 |
| 40.123.7829 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.216,73                                 |
| 40.123.7830 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.341,78                                 |
| 40.123.7831 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.432,48                                 |
| 40.123.7832 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.495,07                                 |
| 40.123.7833 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.699,57                                 |
| 40.123.7834 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 8.790,40                                 |
| 40.123.7835 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 9.005,92                                 |
| 40.123.7836 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 9.159,33                                 |
| 40.123.7837 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 9.227,41                                 |
| 40.123.7838 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 9.466,04                                 |
| 40.123.7839 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 9.687,53                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)</b>                                |       |                                          |
| 40.123.7901 | Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                     | ad    | 668,16                                   |
| 40.123.7902 | Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 699,22                                   |
| 40.123.7903 | Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 705,80                                   |
| 40.123.7904 | Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 841,27                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.7905 | Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 955,87                                   |
| 40.123.7906 | Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 1.045,88                                 |
| 40.123.7907 | Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                       | ad    | 1.054,39                                 |
| 40.123.7908 | Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 1.251,30                                 |
| 40.123.7909 | Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 1.372,82                                 |
| 40.123.7910 | Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                       | ad    | 1.425,65                                 |
| 40.123.7911 | Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 1.471,90                                 |
| 40.123.7912 | Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                     | ad    | 1.496,16                                 |
| 40.123.7913 | Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                       | ad    | 1.676,30                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)</b>                                                   |       |                                          |
| 40.123.7951 | Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                        | ad    | 801,47                                   |
| 40.123.7952 | Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 867,68                                   |
| 40.123.7953 | Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 874,25                                   |
| 40.123.7954 | Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                        | ad    | 927,08                                   |
| 40.123.7955 | Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.077,40                                 |
| 40.123.7956 | Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.243,13                                 |
| 40.123.7957 | Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                        | ad    | 1.277,14                                 |
| 40.123.7958 | Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.289,96                                 |
| 40.123.7959 | Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.510,56                                 |
| 40.123.7960 | Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                        | ad    | 1.583,22                                 |
| 40.123.7961 | Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.624,03                                 |
| 40.123.7962 | Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                      | ad    | 1.687,41                                 |
| 40.123.7963 | Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                        | ad    | 1.815,62                                 |
|             | <b>Muflu Beton Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                    |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                                   |       |                                          |
| 40.126.1101 | Çapı 150 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 235,94                                   |
| 40.126.1102 | Çapı 200 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 324,42                                   |
| 40.126.1103 | Çapı 300 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 484,91                                   |
| 40.126.1104 | Çapı 400 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 668,93                                   |
| 40.126.1105 | Çapı 500 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 905,53                                   |
| 40.126.1106 | Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)      | m     | 1.272,70                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                        |       |                                          |
| 40.126.1121 | Çapı 150 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 259,58                                   |
| 40.126.1122 | Çapı 200 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 356,89                                   |
| 40.126.1123 | Çapı 300 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 533,40                                   |
| 40.126.1124 | Çapı 400 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 735,87                                   |
| 40.126.1125 | Çapı 500 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 996,11                                   |
| 40.126.1126 | Çapı 600 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)              | m     | 1.399,94                                 |
|             | <b>Muflu Betonarme Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                               |       |                                          |
| 40.126.1141 | Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)  | m     | 1.704,70                                 |
| 40.126.1142 | Çapı 800 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)  | m     | 3.125,96                                 |
| 40.126.1143 | Çapı 1000 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 4.456,54                                 |
| 40.126.1144 | Çapı 1200 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 6.155,38                                 |
| 40.126.1145 | Çapı 1400 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 9.167,90                                 |
| 40.126.1146 | Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 9.877,38                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                    |       |                                          |
| 40.126.1161 | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)   | m     | 1.875,14                                 |
| 40.126.1162 | Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)   | m     | 3.438,56                                 |
| 40.126.1163 | Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)  | m     | 4.902,24                                 |
| 40.126.1164 | Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)  | m     | 6.770,96                                 |
| 40.126.1165 | Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)  | m     | 10.084,70                                |
| 40.126.1166 | Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)  | m     | 10.865,09                                |
|             | <b>Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)</b>          |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                      |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.126.1181 | Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 12.316,92                                |
| 40.126.1182 | Çapı 1800 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 16.342,55                                |
| 40.126.1183 | Çapı 2000 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 20.008,78                                |
| 40.126.1184 | Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 25.711,92                                |
| 40.126.1185 | Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 30.672,56                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                                |       |                                          |
| 40.126.1201 | Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 13.548,56                                |
| 40.126.1202 | Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 17.976,82                                |
| 40.126.1203 | Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 22.009,64                                |
| 40.126.1204 | Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 28.283,10                                |
| 40.126.1205 | Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 33.739,84                                |
|             | <b>Beton Boru C Parçaları (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                               |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>                                                                                |       |                                          |
| 40.126.1301 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 621,33                                   |
| 40.126.1302 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 773,65                                   |
| 40.126.1303 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 965,84                                   |
| 40.126.1304 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.224,10                                 |
| 40.126.1305 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.436,17                                 |
| 40.126.1306 | Çapı 600/150 mm, beton boru c parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.569,94                                 |
| 40.126.1311 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 714,11                                   |
| 40.126.1312 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 927,85                                   |
| 40.126.1313 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 956,01                                   |
| 40.126.1314 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.347,86                                 |
| 40.126.1315 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.739,71                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>                                                                     |       |                                          |
| 40.126.1321 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 683,51                                   |
| 40.126.1322 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 850,97                                   |
| 40.126.1323 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.062,39                                 |
| 40.126.1324 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.346,48                                 |
| 40.126.1325 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.579,77                                 |
| 40.126.1326 | Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.726,90                                 |
| 40.126.1331 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 785,58                                   |
| 40.126.1332 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.020,63                                 |
| 40.126.1333 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.051,67                                 |
| 40.126.1334 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.482,68                                 |
| 40.126.1335 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.913,68                                 |
|             | <b>Beton Boru C Parçası Tapaları</b>                                                                                         |       |                                          |
| 40.126.1341 | Çapı 150 mm, beton C parçası tapası                                                                                          | ad    | 139,40                                   |
| 40.126.1342 | Çapı 200 mm, beton C parçası tapası                                                                                          | ad    | 161,82                                   |
|             | <b>Beton Boru Dirsekleri (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                                |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                                      |       |                                          |
| 40.126.1351 | Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 548,20                                   |
| 40.126.1352 | Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 717,98                                   |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                           |       |                                          |
| 40.126.1381 | Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | ad    | 602,99                                   |
| 40.126.1391 | Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | ad    | 789,77                                   |
|             | <b>HDPE Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                      |       |                                          |
|             | <b>HDPE Korige Boru Manşonları (SN 8)</b>                                                                                    |       |                                          |
| 40.127.1101 | Çapı 150 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                      | ad    | 146,86                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.127.1102 | Çapı 200 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 203,81                                   |
| 40.127.1103 | Çapı 300 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 467,34                                   |
| 40.127.1104 | Çapı 400 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 1.024,89                                 |
| 40.127.1105 | Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 2.206,35                                 |
| 40.127.1106 | Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 2.372,75                                 |
| 40.127.1108 | Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                   | ad    | 4.493,04                                 |
| 40.127.1110 | Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                  | ad    | 5.302,27                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçaları</b>                                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.127.1121 | Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 433,94                                   |
| 40.127.1122 | Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 510,44                                   |
| 40.127.1123 | Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 893,13                                   |
| 40.127.1124 | Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 2.329,81                                 |
| 40.127.1125 | Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 3.132,72                                 |
| 40.127.1126 | Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 4.441,93                                 |
| 40.127.1131 | Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 701,94                                   |
| 40.127.1132 | Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 1.097,09                                 |
| 40.127.1133 | Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 2.409,99                                 |
| 40.127.1134 | Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 3.288,66                                 |
| 40.127.1135 | Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                          | ad    | 4.298,01                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları</b>                                                                                                                                |       |                                          |
| 40.127.1151 | Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası                                                                                                                                      | ad    | 133,46                                   |
| 40.127.1152 | Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası                                                                                                                                      | ad    | 245,67                                   |
|             | <b>HDPE Koruge Boru Dirsekleri (SN 8)</b>                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.127.1171 | Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 461,96                                   |
| 40.127.1172 | Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 476,73                                   |
| 40.127.1173 | Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 568,33                                   |
| 40.127.1174 | Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 620,98                                   |
| 40.127.1175 | Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 989,18                                   |
| 40.127.1176 | Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 1.168,05                                 |
| 40.127.1177 | Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 1.374,64                                 |
| 40.127.1178 | Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 1.557,20                                 |
| 40.127.1179 | Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 2.330,41                                 |
| 40.127.1180 | Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 2.450,17                                 |
| 40.127.1181 | Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 2.967,55                                 |
| 40.127.1182 | Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 3.120,25                                 |
| 40.127.1185 | Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 4.272,76                                 |
| 40.127.1186 | Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 4.494,27                                 |
| 40.127.1189 | Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                              | ad    | 6.072,25                                 |
| 40.127.1190 | Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                              | ad    | 6.391,52                                 |
|             | <b>Her Çesit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                        |       |                                          |
| 40.130.1001 | Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş                                                                                                                        | kg    | 276,04                                   |
| 40.130.1011 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta St 44 kalite çelik flanş                                                                                                         | kg    | 276,04                                   |
| 40.130.1021 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş                                                                                                 | kg    | 330,83                                   |
| 40.130.1031 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş                                                                                                 | kg    | 419,22                                   |
| 40.130.1041 | Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı                                                                                                      | kg    | 361,24                                   |
| 40.130.1051 | Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı                                                                                                      | kg    | 502,99                                   |
| 40.130.1061 | PVC boru her çap bağlantı elemanı                                                                                                                                         | kg    | 84,96                                    |
| 40.130.1062 | PVC boru için her çapta sfero döküm bağlantı elemanı                                                                                                                      | kg    | 212,46                                   |
| 40.130.1071 | PE100 boru her çap bağlantı elemanı                                                                                                                                       | kg    | 192,60                                   |
| 40.130.1081 | Duktil boru her çapta bağlantı elemanı                                                                                                                                    | kg    | 289,32                                   |
| 40.130.1091 | CTP boru her çapta bağlantı elemanı                                                                                                                                       | kg    | 425,29                                   |
|             | <b>Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                                      |       |                                          |
|             | <b>Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)</b> |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>                                                                                                                |       |                                          |
| 40.135.1101 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)            | ad    | 2.370,98                                 |
| 40.135.1102 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.277,45                                 |
| 40.135.1103 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.032,12                                 |
| 40.135.1104 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                | m     | 3.438,56                                 |
| 40.135.1105 | Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)                                                                                                 | ad    | 861,24                                   |
| 40.135.1106 | Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)                                                                             | ad    | 2.343,15                                 |
| 40.135.1121 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)            | ad    | 1.886,95                                 |
| 40.135.1122 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.256,68                                 |
| 40.135.1123 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                                            | ad    | 988,82                                   |
| 40.135.1124 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                | m     | 2.881,52                                 |
| 40.135.1125 | Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)                                                                                                 | ad    | 744,16                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.135.1126 | Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)                                                                                                         | ad    | 1.223,87                                 |
| 40.135.1141 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                                              | ad    | 2.650,99                                 |
| 40.135.1142 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                                             | ad    | 1.721,27                                 |
| 40.135.1143 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                                             | ad    | 1.390,11                                 |
| 40.135.1144 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                 | m     | 3.860,51                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.135.1201 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                     | ad    | 2.608,13                                 |
| 40.135.1202 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                                                     | ad    | 1.405,25                                 |
| 40.135.1203 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                                                     | ad    | 1.135,29                                 |
| 40.135.1204 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                         | m     | 3.782,41                                 |
| 40.135.1221 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                     | ad    | 2.075,62                                 |
| 40.135.1222 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                                                     | ad    | 1.382,38                                 |
| 40.135.1223 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                                                     | ad    | 1.087,68                                 |
| 40.135.1224 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)                         | m     | 3.169,70                                 |
| 40.135.1241 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 2.916,09                                 |
| 40.135.1242 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 1.893,36                                 |
| 40.135.1243 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 1.529,18                                 |
| 40.135.1244 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)              | m     | 4.246,56                                 |
|             | <b>Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)</b>                                                |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                                                           |       |                                          |
| 40.135.1401 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.457,42                                 |
| 40.135.1402 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.508,01                                 |
| 40.135.1403 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.694,47                                 |
| 40.135.1404 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.695,79                                 |
| 40.135.1405 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.776,87                                 |
| 40.135.1406 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.931,29                                 |
| 40.135.1407 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 4.936,92                                 |
| 40.135.1408 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 5.119,29                                 |
| 40.135.1409 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 5.243,88                                 |
| 40.135.1410 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 6.120,26                                 |
| 40.135.1411 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 6.352,66                                 |
| 40.135.1412 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 6.535,69                                 |
| 40.135.1413 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 6.492,61                                 |
| 40.135.1414 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 6.910,92                                 |
| 40.135.1415 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                           | ad    | 7.157,24                                 |
| 40.135.1416 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                                                          | ad    | 17.562,82                                |
| 40.135.1417 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                                                          | ad    | 17.928,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.135.1418 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç) | ad    | 4.617,14                                 |
| 40.135.1451 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                   | ad    | 2.552,13                                 |
| 40.135.1452 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                   | ad    | 1.908,60                                 |
| 40.135.1453 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                   | ad    | 3.088,85                                 |
| 40.135.1454 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                   | ad    | 2.229,04                                 |
| 40.135.1455 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                   | m     | 4.611,62                                 |
| 40.135.1456 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                   | m     | 4.519,17                                 |
| 40.135.1457 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                    | ad    | 2.583,06                                 |
| 40.135.1458 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                    | ad    | 3.014,62                                 |
| 40.135.1459 | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                           | ad    | 1.012,46                                 |
| 40.135.1460 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                           | ad    | 1.316,33                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                          |       |                                          |
| 40.135.1501 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 4.903,12                                 |
| 40.135.1502 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 4.958,79                                 |
| 40.135.1503 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.163,91                                 |
| 40.135.1504 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.165,35                                 |
| 40.135.1505 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.254,60                                 |
| 40.135.1506 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.424,37                                 |
| 40.135.1507 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.430,67                                 |
| 40.135.1508 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.631,26                                 |
| 40.135.1509 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 5.768,23                                 |
| 40.135.1510 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 6.732,30                                 |
| 40.135.1511 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 6.987,90                                 |
| 40.135.1512 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 7.189,27                                 |
| 40.135.1513 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 7.141,88                                 |
| 40.135.1514 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 7.602,05                                 |
| 40.135.1515 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)  | ad    | 7.873,00                                 |
| 40.135.1516 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                 | ad    | 19.319,10                                |
| 40.135.1517 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                 | ad    | 20.604,50                                |
| 40.135.1551 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                               | ad    | 2.807,40                                 |
| 40.135.1552 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                               | ad    | 2.099,48                                 |
| 40.135.1553 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                               | ad    | 3.397,69                                 |
| 40.135.1554 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                               | ad    | 2.451,95                                 |
| 40.135.1555 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                        | m     | 5.072,78                                 |
| 40.135.1556 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                        | m     | 4.971,05                                 |
| 40.135.1557 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                | ad    | 2.841,42                                 |
| 40.135.1558 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                | ad    | 3.316,06                                 |
| 40.135.1559 | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                       | ad    | 1.113,75                                 |
| 40.135.1560 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                       | ad    | 1.447,99                                 |
|             | <b>Sfero Döküm Baca Kapakları</b>                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.137.1031 | Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)                                                                                                                                    | ad    | 5.668,13                                 |
| 40.137.1041 | Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)                                                                                                                                     | ad    | 4.534,51                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.137.1051 | Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)                                                                                                 | ad    | 3.937,86                                 |
| 40.137.1001 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)                                                 | ad    | 4.557,91                                 |
| 40.137.1002 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)                                        | ad    | 4.441,47                                 |
| 40.137.1011 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)                                        | ad    | 6.270,88                                 |
| 40.137.1015 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)                                                 | ad    | 7.154,37                                 |
| 40.137.1021 | Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)                                                                     | ad    | 6.418,79                                 |
|             | <b>Prefabrik Yağmursuyu Elemanları</b>                                                                                                     |       |                                          |
|             | <b>Yağmursuyu Izgara Menholleri (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)</b>                    |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>                                                                             |       |                                          |
| 40.140.1001 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                      | ad    | 2.013,10                                 |
| 40.140.1002 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                      | ad    | 2.033,31                                 |
| 40.140.1003 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)          | ad    | 2.798,23                                 |
| 40.140.1004 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)          | ad    | 2.833,25                                 |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>                                                                             |       |                                          |
| 40.140.1021 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)   | ad    | 2.214,46                                 |
| 40.140.1022 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)   | ad    | 2.236,66                                 |
| 40.140.1023 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)   | ad    | 3.078,02                                 |
| 40.140.1024 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)   | ad    | 3.116,57                                 |
|             | <b>Yağmursuyu Kutu Menfezleri (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)</b> |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                               |       |                                          |
| 40.140.1051 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 10.824,88                                |
| 40.140.1052 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 19.164,46                                |
| 40.140.1053 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 24.300,76                                |
| 40.140.1054 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 26.509,92                                |
| 40.140.1055 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 28.082,07                                |
| 40.140.1056 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 38.066,37                                |
| 40.140.1057 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 42.636,79                                |
| 40.140.1058 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)                           | ad    | 44.006,83                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                    |       |                                          |
| 40.140.1071 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 11.907,37                                |
| 40.140.1072 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 21.080,91                                |
| 40.140.1073 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 26.730,84                                |
| 40.140.1074 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 29.160,91                                |
| 40.140.1075 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 30.890,24                                |
| 40.140.1076 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 41.872,97                                |
| 40.140.1077 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 46.900,47                                |
| 40.140.1078 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)        | ad    | 48.407,56                                |
|             | <b>Mekanik Ekipmanlar</b>                                                                                                                  |       |                                          |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                                                                                   |       |                                          |
| 40.145.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                    | ad    | 8.472,59                                 |
| 40.145.1002 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                    | ad    | 8.727,02                                 |
| 40.145.1003 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                    | ad    | 10.309,48                                |
| 40.145.1004 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                    | ad    | 12.142,64                                |
| 40.145.1005 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                   | ad    | 15.831,54                                |

| Poz No      | Tanım                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.1006 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 16.443,63                                |
| 40.145.1007 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 24.013,24                                |
| 40.145.1008 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 28.163,99                                |
| 40.145.1009 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 35.207,45                                |
| 40.145.1010 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 41.965,75                                |
| 40.145.1011 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 47.210,99                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                   |       |                                          |
| 40.145.1021 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 8.040,27                                 |
| 40.145.1022 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 8.268,10                                 |
| 40.145.1023 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 9.459,82                                 |
| 40.145.1024 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 11.131,00                                |
| 40.145.1025 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 14.756,83                                |
| 40.145.1026 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 15.261,81                                |
| 40.145.1027 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 21.732,61                                |
| 40.145.1028 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 26.140,86                                |
| 40.145.1029 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 32.677,66                                |
| 40.145.1030 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 38.895,27                                |
| 40.145.1031 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 43.757,19                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                         |       |                                          |
| 40.145.1041 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 9.872,04                                 |
| 40.145.1042 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 11.015,84                                |
| 40.145.1043 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 12.743,60                                |
| 40.145.1044 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 14.967,97                                |
| 40.145.1045 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 17.637,04                                |
| 40.145.1046 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 20.014,89                                |
| 40.145.1047 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 27.049,72                                |
| 40.145.1048 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 32.632,84                                |
| 40.145.1049 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 40.790,59                                |
| 40.145.1050 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 48.276,88                                |
| 40.145.1051 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 54.311,49                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.145.1061 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 9.377,12                                 |
| 40.145.1062 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 10.456,31                                |
| 40.145.1063 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 11.339,51                                |
| 40.145.1064 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 13.366,04                                |
| 40.145.1065 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 15.811,60                                |
| 40.145.1066 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 18.087,13                                |
| 40.145.1067 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 26.203,46                                |
| 40.145.1068 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 30.482,65                                |
| 40.145.1069 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 38.103,74                                |
| 40.145.1070 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 45.104,08                                |
| 40.145.1071 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı)         | ad    | 50.741,61                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.145.1081 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 8.895,03                                 |
| 40.145.1082 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 9.679,30                                 |
| 40.145.1083 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 10.616,59                                |
| 40.145.1084 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 12.395,35                                |
| 40.145.1085 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 14.839,53                                |
| 40.145.1086 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 17.075,50                                |
| 40.145.1087 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 25.351,79                                |
| 40.145.1088 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 29.597,91                                |
| 40.145.1089 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 36.996,41                                |
| 40.145.1090 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 44.515,03                                |
| 40.145.1091 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı)         | ad    | 50.079,44                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>   |       |                                          |
| 40.145.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 4.735,01                                 |
| 40.145.1102 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 5.288,36                                 |
| 40.145.1103 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 6.112,20                                 |
| 40.145.1104 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 6.461,06                                 |
| 40.145.1105 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 7.751,54                                 |
| 40.145.1106 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 9.020,23                                 |
| 40.145.1107 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 13.137,59                                |
| 40.145.1108 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 15.331,97                                |
| 40.145.1109 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 19.166,33                                |
| 40.145.1110 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 44.693,71                                |
| 40.145.1111 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 50.280,70                                |
|             | <b>PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü)</b>    |       |                                          |
| 40.145.1121 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 3.271,11                                 |
| 40.145.1122 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 5.155,74                                 |
| 40.145.1123 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 7.062,94                                 |
| 40.145.1124 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 8.400,11                                 |
| 40.145.1125 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 10.076,85                                |
| 40.145.1126 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 11.726,24                                |
| 40.145.1127 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 17.078,90                                |

| Poz No      | Tanım                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.1128 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)     | ad    | 19.931,74                                |
| 40.145.1129 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)     | ad    | 24.911,28                                |
| 40.145.1130 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)     | ad    | 29.049,66                                |
| 40.145.1131 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)     | ad    | 32.680,91                                |
|             | <b>PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                                    |       |                                          |
| 40.145.1141 | Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 2.791,95                                 |
| 40.145.1142 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 2.862,90                                 |
| 40.145.1143 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 4.816,78                                 |
| 40.145.1144 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 5.619,75                                 |
| 40.145.1145 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 6.250,85                                 |
| 40.145.1146 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 6.402,63                                 |
| 40.145.1147 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 6.422,73                                 |
| 40.145.1148 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 6.482,86                                 |
| 40.145.1149 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 11.880,65                                |
| 40.145.1150 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 19.313,32                                |
| 40.145.1151 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 24.212,79                                |
| 40.145.1152 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 27.424,54                                |
| 40.145.1153 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 32.675,34                                |
|             | <b>PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                       |       |                                          |
| 40.145.1161 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 8.056,66                                 |
| 40.145.1162 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 9.040,78                                 |
| 40.145.1163 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 10.002,35                                |
| 40.145.1164 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 13.423,84                                |
| 40.145.1165 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 17.154,48                                |
| 40.145.1166 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 20.885,42                                |
| 40.145.1167 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 24.661,81                                |
| 40.145.1168 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 33.588,22                                |
| 40.145.1169 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 43.556,09                                |
| 40.145.1170 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 53.569,42                                |
|             | <b>PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı)</b>     |       |                                          |
| 40.145.1181 | Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)   | ad    | 2.565,90                                 |
| 40.145.1182 | Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)  | ad    | 3.440,46                                 |
| 40.145.1183 | Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | ad    | 3.653,16                                 |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>                             |       |                                          |
| 40.145.1301 | Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 5.176,83                                 |
| 40.145.1302 | Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 5.246,29                                 |
| 40.145.1303 | Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 6.009,92                                 |
| 40.145.1304 | Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 6.945,18                                 |
| 40.145.1305 | Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 8.603,42                                 |
| 40.145.1306 | Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 11.846,18                                |
| 40.145.1307 | Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 14.644,55                                |
| 40.145.1308 | Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 22.524,93                                |
| 40.145.1309 | Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 37.422,34                                |
| 40.145.1310 | Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 49.150,00                                |
| 40.145.1311 | Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 95.158,74                                |
| 40.145.1312 | Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 108.701,88                               |
| 40.145.1313 | Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 202.564,14                               |
| 40.145.1314 | Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 257.126,28                               |
| 40.145.1315 | Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 359.507,29                               |
| 40.145.1316 | Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 472.895,86                               |
| 40.145.1317 | Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 664.901,71                               |
| 40.145.1318 | Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 923.403,29                               |
| 40.145.1319 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                            | ad    | 1.188.729,01                             |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)</b>                                  |       |                                          |
| 40.145.1351 | Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 6.298,74                                 |
| 40.145.1352 | Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 7.157,83                                 |
| 40.145.1353 | Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 8.063,06                                 |
| 40.145.1354 | Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 11.160,38                                |
| 40.145.1355 | Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 16.084,03                                |
| 40.145.1356 | Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 21.417,27                                |
| 40.145.1357 | Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 26.706,32                                |
| 40.145.1358 | Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 53.437,76                                |
| 40.145.1359 | Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 80.335,71                                |
| 40.145.1360 | Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 100.727,34                               |
| 40.145.1361 | Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 159.902,58                               |
| 40.145.1362 | Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 210.660,56                               |
| 40.145.1363 | Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 321.881,87                               |
| 40.145.1364 | Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 390.195,36                               |
| 40.145.1365 | Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 600.981,23                               |
| 40.145.1366 | Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 723.385,01                               |
| 40.145.1367 | Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 765.112,16                               |
| 40.145.1368 | Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 1.032.878,66                             |
| 40.145.1369 | Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                               | ad    | 1.291.095,61                             |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>                                  |       |                                          |

| Poz No                                                                            | Tanım                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.1401                                                                       | Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                       | ad    | 8.293,99                                 |
| 40.145.1402                                                                       | Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                       | ad    | 11.321,95                                |
| 40.145.1403                                                                       | Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                       | ad    | 15.914,67                                |
| 40.145.1404                                                                       | Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                       | ad    | 19.231,10                                |
| 40.145.1405                                                                       | Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 24.552,97                                |
| 40.145.1406                                                                       | Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 34.198,75                                |
| 40.145.1407                                                                       | Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 43.839,62                                |
| 40.145.1408                                                                       | Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 75.400,45                                |
| 40.145.1409                                                                       | Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 130.242,86                               |
| 40.145.1410                                                                       | Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 157.585,66                               |
| 40.145.1411                                                                       | Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 216.671,57                               |
| 40.145.1412                                                                       | Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 283.114,57                               |
| 40.145.1413                                                                       | Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 353.886,71                               |
| 40.145.1414                                                                       | Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 442.335,59                               |
| 40.145.1415                                                                       | Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 614.642,98                               |
| 40.145.1416                                                                       | Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 768.278,39                               |
| 40.145.1417                                                                       | Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 863.951,42                               |
| 40.145.1418                                                                       | Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                      | ad    | 1.079.929,16                             |
| 40.145.1419                                                                       | Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 1.349.913,97                             |
| <b>Sürgülü Vanalar (Teleskoik buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b> |                                                                                      |       |                                          |
| 40.145.1501                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil)    | ad    | 9.183,95                                 |
| 40.145.1502                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)   | ad    | 9.277,28                                 |
| 40.145.1503                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)   | ad    | 9.370,60                                 |
| 40.145.1504                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)   | ad    | 10.291,43                                |
| 40.145.1505                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 12.149,61                                |
| 40.145.1506                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 14.976,61                                |
| 40.145.1507                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 16.955,84                                |
| 40.145.1508                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 25.911,22                                |
| 40.145.1509                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 40.675,68                                |
| 40.145.1510                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 55.539,49                                |
| 40.145.1511                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 106.577,79                               |
| 40.145.1512                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 120.659,09                               |
| 40.145.1513                                                                       | Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 222.820,56                               |
| 40.145.1514                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 280.267,64                               |
| 40.145.1515                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 388.267,87                               |
| 40.145.1516                                                                       | Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 505.998,57                               |
| 40.145.1517                                                                       | Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 704.795,82                               |
| 40.145.1518                                                                       | Çapı 900 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 969.573,46                               |
| 40.145.1519                                                                       | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 1.236.278,17                             |
| <b>Bıçaklı Sürgülü Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>           |                                                                                      |       |                                          |
| 40.145.1901                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)              | ad    | 7.432,14                                 |
| 40.145.1902                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)              | ad    | 9.148,11                                 |
| 40.145.1903                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)              | ad    | 11.555,97                                |
| 40.145.1904                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)              | ad    | 13.008,62                                |
| 40.145.1905                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 14.461,26                                |
| 40.145.1906                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 16.460,58                                |
| 40.145.1907                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 18.459,90                                |
| 40.145.1908                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 25.740,99                                |
| 40.145.1909                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 33.343,15                                |
| 40.145.1910                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 47.963,89                                |
| 40.145.1911                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 65.539,26                                |
| 40.145.1912                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 88.477,74                                |
| 40.145.1913                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 176.856,22                               |
| 40.145.1914                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 221.079,09                               |
| <b>Bıçaklı Sürgülü Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>        |                                                                                      |       |                                          |
| 40.145.2201                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)           | ad    | 42.911,30                                |
| 40.145.2202                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)           | ad    | 43.344,74                                |
| 40.145.2203                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)           | ad    | 43.840,89                                |
| 40.145.2204                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)           | ad    | 44.439,26                                |
| 40.145.2205                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 45.001,53                                |
| 40.145.2206                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 46.294,48                                |
| 40.145.2207                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 51.703,96                                |
| 40.145.2208                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 58.010,55                                |
| 40.145.2209                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 68.494,13                                |
| 40.145.2210                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 79.306,15                                |
| 40.145.2211                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 118.148,52                               |
| 40.145.2212                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 135.118,37                               |
| 40.145.2213                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 238.048,80                               |
| 40.145.2214                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 304.565,99                               |
| <b>Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                        |                                                                                      |       |                                          |
| 40.145.2501                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                     | ad    | 21.291,04                                |
| 40.145.2502                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                     | ad    | 22.916,29                                |
| 40.145.2503                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                     | ad    | 25.298,03                                |
| 40.145.2504                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                     | ad    | 30.138,26                                |

| Poz No                                                             | Tanım                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.2505                                                        | Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 40.881,50                                |
| 40.145.2506                                                        | Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 51.227,85                                |
| 40.145.2507                                                        | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 64.216,25                                |
| 40.145.2508                                                        | Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 79.240,10                                |
| 40.145.2509                                                        | Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 120.031,87                               |
| 40.145.2510                                                        | Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 163.588,00                               |
| 40.145.2511                                                        | Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 235.110,43                               |
| 40.145.2512                                                        | Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 297.044,20                               |
| 40.145.2513                                                        | Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 406.858,27                               |
| 40.145.2514                                                        | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 500.697,98                               |
| 40.145.2515                                                        | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 696.673,03                               |
| 40.145.2516                                                        | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 824.821,33                               |
| 40.145.2517                                                        | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 996.475,68                               |
| 40.145.2518                                                        | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.167.771,81                             |
| 40.145.2519                                                        | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.372.690,76                             |
| 40.145.2520                                                        | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.611.062,41                             |
| 40.145.2521                                                        | Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.875.473,47                             |
| 40.145.2522                                                        | Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 2.855.065,94                             |
| 40.145.2523                                                        | Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 3.600.300,46                             |
| 40.145.2524                                                        | Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 4.578.000,26                             |
| <b>Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b> |                                                                      |       |                                          |
| 40.145.2801                                                        | Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 61.744,02                                |
| 40.145.2802                                                        | Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 65.099,55                                |
| 40.145.2803                                                        | Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 70.834,50                                |
| 40.145.2804                                                        | Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 82.675,62                                |
| 40.145.2805                                                        | Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 93.085,29                                |
| 40.145.2806                                                        | Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 102.908,55                               |
| 40.145.2807                                                        | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 110.083,63                               |
| 40.145.2808                                                        | Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 143.872,30                               |
| 40.145.2809                                                        | Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 185.315,32                               |
| 40.145.2810                                                        | Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 239.741,90                               |
| 40.145.2811                                                        | Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 301.970,50                               |
| 40.145.2812                                                        | Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 362.677,00                               |
| 40.145.2813                                                        | Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 451.445,59                               |
| 40.145.2814                                                        | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 550.767,78                               |
| 40.145.2815                                                        | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 759.373,61                               |
| 40.145.2816                                                        | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 890.807,04                               |
| 40.145.2817                                                        | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.066.228,98                             |
| 40.145.2818                                                        | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.237.838,12                             |
| 40.145.2819                                                        | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.441.325,30                             |
| 40.145.2820                                                        | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.675.504,91                             |
| 40.145.2821                                                        | Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.931.737,68                             |
| 40.145.2822                                                        | Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 2.912.167,26                             |
| 40.145.2823                                                        | Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 3.636.303,46                             |
| 40.145.2824                                                        | Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 4.623.780,26                             |
| <b>İğne Vanalar (El kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>            |                                                                      |       |                                          |
| 40.145.3501                                                        | Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 52.066,62                                |
| 40.145.3502                                                        | Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 69.978,71                                |
| 40.145.3503                                                        | Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 83.970,78                                |
| 40.145.3504                                                        | Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 100.757,58                               |
| 40.145.3505                                                        | Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 121.735,22                               |
| 40.145.3506                                                        | Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 144.528,10                               |
| 40.145.3507                                                        | Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 150.793,59                               |
| 40.145.3508                                                        | Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 188.916,79                               |
| 40.145.3509                                                        | Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 248.541,80                               |
| 40.145.3510                                                        | Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 349.286,82                               |
| 40.145.3511                                                        | Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 445.910,29                               |
| 40.145.3512                                                        | Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 511.082,85                               |
| 40.145.3513                                                        | Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 832.001,63                               |
| 40.145.3514                                                        | Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 1.294.200,46                             |
| 40.145.3515                                                        | Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 1.687.907,72                             |
| 40.145.3516                                                        | Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 1.875.401,50                             |
| <b>İğne Vanalar (Oransal Aktüatörlü, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>      |                                                                      |       |                                          |
| 40.145.3801                                                        | Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 113.585,10                               |
| 40.145.3802                                                        | Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 152.656,00                               |
| 40.145.3803                                                        | Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 183.194,87                               |
| 40.145.3804                                                        | Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 219.821,76                               |
| 40.145.3805                                                        | Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 297.732,99                               |
| 40.145.3806                                                        | Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 322.213,33                               |
| 40.145.3807                                                        | Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 334.792,82                               |
| 40.145.3808                                                        | Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 347.372,29                               |
| 40.145.3809                                                        | Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 417.522,59                               |
| 40.145.3810                                                        | Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 531.361,13                               |
| 40.145.3811                                                        | Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 605.805,69                               |

| Poz No      | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.3812 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 658.525,63                               |
| 40.145.3813 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 963.648,30                               |
| 40.145.3814 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 1.634.287,16                             |
| 40.145.3815 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 1.896.068,01                             |
| 40.145.3816 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 2.130.088,28                             |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.145.4101 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)          | ad    | 33.086,29                                |
| 40.145.4102 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)          | ad    | 40.190,10                                |
| 40.145.4103 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)          | ad    | 45.384,62                                |
| 40.145.4104 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)          | ad    | 46.809,72                                |
| 40.145.4105 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 58.198,46                                |
| 40.145.4106 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 68.515,69                                |
| 40.145.4107 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 94.497,33                                |
| 40.145.4108 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 130.376,88                               |
| 40.145.4109 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 227.620,69                               |
| 40.145.4110 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 275.720,82                               |
| 40.145.4111 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 451.299,27                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.145.4151 | Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 34.308,36                                |
| 40.145.4152 | Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 41.674,56                                |
| 40.145.4153 | Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 45.586,97                                |
| 40.145.4154 | Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 51.035,30                                |
| 40.145.4155 | Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 65.267,46                                |
| 40.145.4156 | Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 78.467,60                                |
| 40.145.4157 | Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 105.393,94                               |
| 40.145.4158 | Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 149.239,80                               |
| 40.145.4159 | Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 260.552,84                               |
| 40.145.4160 | Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 332.287,02                               |
| 40.145.4161 | Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 504.909,13                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.145.4201 | Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 181.974,61                               |
| 40.145.4202 | Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 221.045,57                               |
| 40.145.4203 | Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 249.615,39                               |
| 40.145.4204 | Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 257.453,46                               |
| 40.145.4205 | Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 320.091,56                               |
| 40.145.4206 | Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 376.836,30                               |
| 40.145.4207 | Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 519.735,31                               |
| 40.145.4208 | Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 677.959,80                               |
| 40.145.4209 | Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 1.183.627,60                             |
| 40.145.4210 | Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 1.433.748,25                             |
| 40.145.4211 | Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 2.346.756,21                             |
|             | <b>Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                     |       |                                          |
| 40.145.4401 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 25.517,05                                |
| 40.145.4402 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 26.900,06                                |
| 40.145.4403 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 31.140,67                                |
| 40.145.4404 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 39.008,00                                |
| 40.145.4405 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 49.780,92                                |
| 40.145.4406 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 54.357,68                                |
| 40.145.4407 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 82.943,64                                |
| 40.145.4408 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 124.163,83                               |
| 40.145.4409 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 213.035,07                               |
| 40.145.4410 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 293.347,21                               |
| 40.145.4411 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 621.931,93                               |
| 40.145.4412 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 856.876,52                               |
| 40.145.4413 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 1.061.237,09                             |
|             | <b>Hızlı Tahliye (Relief) Vanalar (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)</b>  |       |                                          |
| 40.145.4501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 44.589,36                                |
| 40.145.4502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 44.589,36                                |
| 40.145.4503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 50.241,54                                |
| 40.145.4504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 63.429,95                                |
| 40.145.4505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 75.152,97                                |
| 40.145.4506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 104.041,78                               |
| 40.145.4507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 132.930,74                               |
|             | <b>Darbe Önleme Vanaları (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.145.4601 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 79.130,43                                |
| 40.145.4602 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 79.130,43                                |
| 40.145.4603 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 83.107,88                                |
| 40.145.4604 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 99.227,05                                |
| 40.145.4605 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 132.512,06                               |
| 40.145.4606 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 151.352,41                               |
| 40.145.4607 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 170.193,21                               |
| 40.145.4608 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 253.929,11                               |
| 40.145.4609 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 309.194,80                               |
| 40.145.4610 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 449.033,75                               |

| Poz No      | Tanım                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri (10 - 16 Atü)</b>                        |       |                                          |
| 40.145.5001 | Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                     | TK    | 95.100,29                                |
| 40.145.5002 | Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                     | TK    | 104.610,36                               |
| 40.145.5003 | Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 115.071,40                               |
| 40.145.5004 | Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 120.883,20                               |
| 40.145.5005 | Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 126.694,88                               |
| 40.145.5006 | Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 153.371,55                               |
| 40.145.5007 | Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 184.196,49                               |
| 40.145.5008 | Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 215.021,44                               |
| 40.145.5009 | Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 248.895,31                               |
| 40.145.5010 | Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 282.769,19                               |
| 40.145.5011 | Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 338.945,15                               |
| 40.145.5012 | Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 357.667,67                               |
| 40.145.5013 | Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 515.666,21                               |
| 40.145.5014 | Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 567.232,83                               |
|             | <b>Blower (Hava Körüğü)</b>                                                        |       |                                          |
| 40.145.5101 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar)                     | ad    | 258.633,01                               |
| 40.145.5102 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 258.633,01                               |
| 40.145.5103 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 332.689,92                               |
| 40.145.5104 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 337.219,40                               |
| 40.145.5105 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 447.738,58                               |
| 40.145.5106 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 449.867,44                               |
| 40.145.5107 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 260.218,33                               |
| 40.145.5108 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 334.048,76                               |
| 40.145.5109 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 449.867,44                               |
| 40.145.5110 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 449.867,44                               |
| 40.145.5111 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 459.741,69                               |
| 40.145.5112 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 470.159,48                               |
| 40.145.5113 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 585.208,14                               |
| 40.145.5114 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 600.381,88                               |
| 40.145.5115 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 600.381,88                               |
| 40.145.5116 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 606.723,14                               |
| 40.145.5117 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 878.718,10                               |
|             | <b>Santrifüj Dekantörler</b>                                                       |       |                                          |
| 40.145.5301 | Santrifüj dekantör (5 m³/h kapasiteli)                                             | ad    | 1.902.379,40                             |
| 40.145.5302 | Santrifüj dekantör (10 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 1.992.968,90                             |
| 40.145.5303 | Santrifüj dekantör (15 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 2.518.387,97                             |
| 40.145.5304 | Santrifüj dekantör (20 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.030.218,62                             |
| 40.145.5305 | Santrifüj dekantör (25 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.840.994,60                             |
| 40.145.5306 | Santrifüj dekantör (30 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.840.994,60                             |
| 40.145.5307 | Santrifüj dekantör (40 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 4.891.832,75                             |
| 40.145.5308 | Santrifüj dekantör (50 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 6.006.083,54                             |
|             | <b>Fazla Çamur Pompaları</b>                                                       |       |                                          |
| 40.145.5351 | Fazla çamur pompası (5 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                     | ad    | 115.045,58                               |
| 40.145.5352 | Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 146.749,30                               |
| 40.145.5353 | Fazla çamur pompası (15 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 152.154,62                               |
| 40.145.5354 | Fazla çamur pompası (25 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 241.250,24                               |
| 40.145.5355 | Fazla çamur pompası (50 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 266.125,86                               |
|             | <b>Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                                 |       |                                          |
| 40.146.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 9.823,05                                 |
| 40.146.1002 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 9.952,46                                 |
| 40.146.1003 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 11.333,54                                |
| 40.146.1004 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 12.714,63                                |
| 40.146.1005 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 15.907,70                                |
| 40.146.1006 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 27.734,77                                |
| 40.146.1007 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 32.145,02                                |
| 40.146.1008 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 57.022,31                                |
| 40.146.1009 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 88.215,93                                |
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzlar (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 40.146.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 7.347,41                                 |
| 40.146.1102 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 8.502,10                                 |
| 40.146.1103 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 10.919,52                                |
| 40.146.1104 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 11.183,09                                |
| 40.146.1105 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 16.027,32                                |
| 40.146.1106 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 20.514,36                                |
| 40.146.1107 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 27.194,53                                |
| 40.146.1108 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 62.607,39                                |
| 40.146.1109 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 94.496,44                                |
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzlar (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>       |       |                                          |
| 40.146.1201 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 6.454,79                                 |
| 40.146.1202 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 8.502,10                                 |
| 40.146.1203 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 10.923,55                                |
| 40.146.1204 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 12.112,21                                |
| 40.146.1205 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 15.387,98                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.146.1206 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)      | ad    | 19.383,85                                |
| 40.146.1207 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)      | ad    | 36.362,67                                |
| 40.146.1208 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)      | ad    | 60.843,86                                |
| 40.146.1209 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)      | ad    | 84.154,91                                |
|             | <b>Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)</b>                                             |       |                                          |
| 40.146.1301 | Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)                            | ad    | 34.028,47                                |
| 40.146.1311 | Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)                           | ad    | 35.215,02                                |
|             | <b>Çekvalfler (Tevkif Klapeleri) (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                              |       |                                          |
| 40.146.1401 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                            | ad    | 6.149,93                                 |
| 40.146.1402 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                            | ad    | 6.265,43                                 |
| 40.146.1403 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                            | ad    | 7.980,80                                 |
| 40.146.1404 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                            | ad    | 9.947,16                                 |
| 40.146.1405 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 11.758,62                                |
| 40.146.1406 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 18.533,75                                |
| 40.146.1407 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 24.933,03                                |
| 40.146.1408 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 36.764,42                                |
| 40.146.1409 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 51.445,05                                |
| 40.146.1410 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 59.101,97                                |
| 40.146.1411 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 73.957,69                                |
| 40.146.1412 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 118.524,80                               |
| 40.146.1413 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 134.072,86                               |
| 40.146.1414 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 177.712,99                               |
| 40.146.1415 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 220.606,30                               |
| 40.146.1416 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 280.413,94                               |
| 40.146.1417 | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 343.325,60                               |
| 40.146.1418 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 456.611,47                               |
| 40.146.1419 | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 576.128,48                               |
| 40.146.1420 | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 701.156,73                               |
| 40.146.1421 | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 794.449,77                               |
| 40.146.1422 | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 910.988,73                               |
| 40.146.1423 | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 1.008.122,25                             |
| 40.146.1424 | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 1.127.218,81                             |
|             | <b>Çalpara Çekvalfler (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)</b>        |       |                                          |
| 40.146.1601 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 7.049,93                                 |
| 40.146.1602 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 7.639,90                                 |
| 40.146.1603 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 8.229,87                                 |
| 40.146.1604 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 10.489,45                                |
| 40.146.1605 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 13.572,13                                |
| 40.146.1606 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 15.809,82                                |
| 40.146.1607 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 22.274,17                                |
| 40.146.1608 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 42.950,59                                |
| 40.146.1609 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 56.648,04                                |
| 40.146.1610 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 106.570,75                               |
| 40.146.1611 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 111.638,74                               |
| 40.146.1612 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 116.706,74                               |
| 40.146.1613 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 173.056,40                               |
| 40.146.1614 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 255.128,28                               |
| 40.146.1615 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 349.291,45                               |
| 40.146.1616 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 474.433,83                               |
| 40.146.1617 | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 608.049,03                               |
| 40.146.1618 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | ad    | 774.695,19                               |
|             | <b>Pislik Tutucular (Sfero Döküm, 10 Atü, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>       |       |                                          |
| 40.146.2501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 3.987,72                                 |
| 40.146.2502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 4.566,91                                 |
| 40.146.2503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 5.593,13                                 |
| 40.146.2504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 6.662,45                                 |
| 40.146.2505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 9.256,87                                 |
| 40.146.2506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 12.708,49                                |
| 40.146.2507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 19.342,25                                |
| 40.146.2508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 33.768,88                                |
| 40.146.2509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 56.952,64                                |
| 40.146.2510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 88.172,23                                |
| 40.146.2511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 140.174,80                               |
| 40.146.2512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 195.915,76                               |
| 40.146.2513 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 253.556,47                               |
| 40.146.2514 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 430.099,36                               |
| 40.146.2515 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 688.958,59                               |
| 40.146.2516 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 1.125.385,13                             |
|             | <b>Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçaları (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.146.2801 | Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 8.643,71                                 |
| 40.146.2802 | Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 11.971,33                                |
| 40.146.2803 | Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 14.738,85                                |
| 40.146.2804 | Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 21.384,37                                |
| 40.146.2805 | Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 27.493,56                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.146.2806 | Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 38.073,50                                |
| 40.146.2807 | Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 48.733,04                                |
| 40.146.2808 | Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 52.026,81                                |
| 40.146.2809 | Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 77.969,09                                |
| 40.146.2810 | Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 86.577,39                                |
| 40.146.2811 | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 117.012,88                               |
| 40.146.2812 | Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 148.566,54                               |
| 40.146.2813 | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 178.260,90                               |
| 40.146.2814 | Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 257.548,03                               |
| 40.146.2815 | Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 318.788,50                               |
| 40.146.2816 | Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 346.960,88                               |
| 40.146.2817 | Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 483.511,43                               |
| 40.146.2818 | Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 565.076,92                               |
| 40.146.2819 | Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 648.679,23                               |
| 40.146.2820 | Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 792.833,35                               |
| 40.146.2821 | Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 1.218.274,33                             |
| 40.146.2822 | Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 1.241.086,57                             |
| 40.146.2823 | Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 1.895.145,39                             |
| 40.146.2824 | Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                           | ad    | 2.343.461,39                             |
|             | <b>Emici (Dip) Klapeler (Sfero Döküm, 10 Atü, Süzgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)</b>                                                                         |       |                                          |
| 40.147.1001 | Çapı 40 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 2.488,92                                 |
| 40.147.1002 | Çapı 50 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 2.847,76                                 |
| 40.147.1003 | Çapı 65 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 4.033,67                                 |
| 40.147.1004 | Çapı 80 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 5.636,90                                 |
| 40.147.1005 | Çapı 100 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 8.331,33                                 |
| 40.147.1006 | Çapı 125 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 12.928,56                                |
| 40.147.1007 | Çapı 150 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 15.717,56                                |
| 40.147.1008 | Çapı 200 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 23.075,08                                |
| 40.147.1009 | Çapı 250 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 29.678,53                                |
| 40.147.1010 | Çapı 300 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 37.855,88                                |
| 40.147.1011 | Çapı 350 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 49.217,78                                |
| 40.147.1012 | Çapı 400 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                       | ad    | 57.702,60                                |
|             | <b>Tahliye Klapeleri</b>                                                                                                                                                     |       |                                          |
| 40.147.1101 | Çapı 40 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 691,62                                   |
| 40.147.1102 | Çapı 50 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 869,81                                   |
| 40.147.1103 | Çapı 65 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 1.067,59                                 |
| 40.147.1104 | Çapı 80 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 1.482,59                                 |
| 40.147.1105 | Çapı 100 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 2.174,20                                 |
| 40.147.1106 | Çapı 125 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 2.550,17                                 |
| 40.147.1107 | Çapı 150 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 3.309,20                                 |
| 40.147.1108 | Çapı 200 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 4.905,02                                 |
| 40.147.1109 | Çapı 250 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 7.459,97                                 |
| 40.147.1110 | Çapı 300 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 9.802,80                                 |
| 40.147.1111 | Çapı 350 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 14.890,32                                |
| 40.147.1112 | Çapı 400 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                  | ad    | 18.543,41                                |
|             | <b>Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>            |       |                                          |
| 40.147.1201 | Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 5.291,53                                 |
| 40.147.1202 | Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 5.779,78                                 |
| 40.147.1203 | Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 6.296,69                                 |
| 40.147.1204 | Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 6.785,09                                 |
| 40.147.1205 | Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 7.799,71                                 |
| 40.147.1206 | Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 9.293,26                                 |
| 40.147.1207 | Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 15.822,23                                |
| 40.147.1208 | Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 18.197,76                                |
| 40.147.1209 | Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 19.179,22                                |
| 40.147.1210 | Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 22.085,76                                |
| 40.147.1211 | Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 32.583,30                                |
| 40.147.1212 | Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 33.095,41                                |



| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.147.1423 | Çapı 1700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 161.043,78                               |
| 40.147.1424 | Çapı 1800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 167.498,94                               |
| 40.147.1425 | Çapı 2000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 184.913,65                               |
|             | <b>Mekanik Çelik Kelepçeli Kilitli Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>            |       |                                          |
| 40.147.1601 | Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 8.343,56                                 |
| 40.147.1602 | Çapı 65 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 10.653,89                                |
| 40.147.1603 | Çapı 80 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 11.162,76                                |
| 40.147.1604 | Çapı 100 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 12.568,97                                |
| 40.147.1605 | Çapı 125 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 18.066,81                                |
| 40.147.1606 | Çapı 150 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 19.854,60                                |
| 40.147.1607 | Çapı 200 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 53.108,47                                |
| 40.147.1608 | Çapı 250 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 64.438,46                                |
| 40.147.1609 | Çapı 300 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 78.574,22                                |
| 40.147.1610 | Çapı 350 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 93.761,58                                |
| 40.147.1611 | Çapı 400 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 101.234,74                               |
| 40.147.1612 | Çapı 450 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 106.156,41                               |
| 40.147.1613 | Çapı 500 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 119.977,35                               |
| 40.147.1614 | Çapı 600 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 141.532,66                               |
| 40.147.1615 | Çapı 700 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 146.685,62                               |
| 40.147.1616 | Çapı 800 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 151.838,57                               |
| 40.147.1617 | Çapı 900 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 223.073,68                               |
| 40.147.1618 | Çapı 1000 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 300.275,28                               |
|             | <b>Krepinler (Giriş Süzgeci) (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>                                                                                            |       |                                          |
| 40.147.2001 | Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.237,59                                 |
| 40.147.2002 | Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.515,71                                 |
| 40.147.2003 | Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.912,22                                 |
| 40.147.2004 | Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 2.162,49                                 |
| 40.147.2005 | Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 2.363,97                                 |
| 40.147.2006 | Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 2.941,45                                 |
| 40.147.2007 | Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 3.288,87                                 |
| 40.147.2008 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 5.256,76                                 |
| 40.147.2009 | Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 7.961,57                                 |
| 40.147.2010 | Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 11.250,44                                |
| 40.147.2011 | Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 17.536,29                                |
| 40.147.2012 | Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 22.980,32                                |
| 40.147.2013 | Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 26.318,28                                |
| 40.147.2014 | Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 44.153,20                                |
| 40.147.2015 | Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 49.987,14                                |
| 40.147.2016 | Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 59.714,70                                |
| 40.147.2017 | Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 62.502,73                                |
| 40.147.2018 | Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                          | ad    | 70.415,80                                |
|             | <b>Havalandırma Bacaları (150 x 30 cm Boyutunda)</b>                                                                                                                     |       |                                          |
| 40.147.2101 | Çapı 80 mm havalandırma bacası                                                                                                                                           | ad    | 1.937,94                                 |
| 40.147.2102 | Çapı 100 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 2.570,98                                 |
| 40.147.2103 | Çapı 125 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 3.045,40                                 |
| 40.147.2104 | Çapı 150 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 5.110,90                                 |
| 40.147.2105 | Çapı 200 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 8.090,12                                 |
|             | <b>Priz Kolyeleri (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)</b>                                                                                                          |       |                                          |
| 40.147.2201 | Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                            | ad    | 567,72                                   |
| 40.147.2202 | Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                            | ad    | 1.064,22                                 |
| 40.147.2203 | Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.198,06                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.147.2204 | Çapı 125 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.275,29                                 |
| 40.147.2205 | Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.352,62                                 |
| 40.147.2206 | Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.637,96                                 |
| 40.147.2207 | Çapı 180 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.687,50                                 |
| 40.147.2208 | Çapı 200 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.737,15                                 |
| 40.147.2209 | Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.786,69                                 |
| 40.147.2210 | Çapı 250 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 1.930,94                                 |
| 40.147.2211 | Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 2.075,09                                 |
| 40.147.2212 | Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 2.360,43                                 |
| 40.147.2213 | Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                          | ad    | 3.519,83                                 |
|             | <b>Kreyn, Monoray Vinç ve Ceraskallar</b>                                               |       |                                          |
|             | <b>Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler</b>                                             |       |                                          |
| 40.148.1001 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 308.725,28                               |
| 40.148.1002 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 345.537,77                               |
| 40.148.1003 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 420.341,47                               |
| 40.148.1004 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 518.898,75                               |
| 40.148.1005 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 592.517,95                               |
| 40.148.1006 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 320.599,68                               |
| 40.148.1007 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 382.344,64                               |
| 40.148.1008 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 469.028,02                               |
| 40.148.1009 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 542.647,05                               |
| 40.148.1010 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 617.450,89                               |
| 40.148.1011 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 333.663,71                               |
| 40.148.1012 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1013 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 518.898,75                               |
| 40.148.1014 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 580.644,04                               |
| 40.148.1015 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn   | ad    | 654.263,07                               |
| 40.148.1016 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn  | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1017 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn  | ad    | 493.960,65                               |
| 40.148.1018 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn  | ad    | 543.831,71                               |
| 40.148.1019 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn  | ad    | 617.450,89                               |
| 40.148.1020 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn  | ad    | 691.069,93                               |
| 40.148.1021 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 444.089,44                               |
| 40.148.1022 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 524.833,13                               |
| 40.148.1023 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 598.452,49                               |
| 40.148.1024 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 654.263,07                               |
| 40.148.1025 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 752.815,05                               |
| 40.148.1026 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 567.579,68                               |
| 40.148.1027 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 691.069,93                               |
| 40.148.1028 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 783.687,53                               |
| 40.148.1029 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 883.429,47                               |
| 40.148.1030 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn | ad    | 926.176,19                               |
|             | <b>Tek Kirişli El Kumandalı Kreynler</b>                                                |       |                                          |
| 40.148.1051 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 135.364,16                               |
| 40.148.1052 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 148.428,51                               |
| 40.148.1053 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 197.109,44                               |
| 40.148.1054 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 222.047,53                               |
| 40.148.1055 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1056 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 148.428,51                               |
| 40.148.1057 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 185.235,37                               |
| 40.148.1058 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 216.107,85                               |
| 40.148.1059 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1060 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 296.851,39                               |
| 40.148.1061 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 185.235,37                               |
| 40.148.1062 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 222.047,53                               |
| 40.148.1063 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1064 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 271.918,75                               |
| 40.148.1065 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn      | ad    | 308.725,28                               |
| 40.148.1066 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn     | ad    | 210.173,47                               |
| 40.148.1067 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn     | ad    | 252.920,33                               |
| 40.148.1068 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn     | ad    | 271.918,75                               |
| 40.148.1069 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn     | ad    | 308.725,28                               |
| 40.148.1070 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn     | ad    | 351.472,00                               |
| 40.148.1071 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 241.045,95                               |
| 40.148.1072 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 258.854,40                               |
| 40.148.1073 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 289.726,88                               |
| 40.148.1074 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 327.724,03                               |
| 40.148.1075 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 351.472,00                               |
| 40.148.1076 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 258.854,40                               |
| 40.148.1077 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 271.918,75                               |
| 40.148.1078 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 302.791,23                               |
| 40.148.1079 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 345.537,77                               |
| 40.148.1080 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn    | ad    | 370.470,41                               |
|             | <b>Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynler</b>                                            |       |                                          |

| Poz No                                    | Tanım                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.148.1101                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 345.537,77                               |
| 40.148.1102                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1103                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 444.089,44                               |
| 40.148.1104                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 568.770,12                               |
| 40.148.1105                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 667.321,79                               |
| 40.148.1106                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 370.470,41                               |
| 40.148.1107                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 420.341,47                               |
| 40.148.1108                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 543.831,71                               |
| 40.148.1109                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 617.450,89                               |
| 40.148.1110                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 716.008,19                               |
| 40.148.1111                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1112                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 493.960,65                               |
| 40.148.1113                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 592.517,95                               |
| 40.148.1114                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 691.069,93                               |
| 40.148.1115                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 790.812,04                               |
| 40.148.1116                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 420.341,47                               |
| 40.148.1117                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 543.831,71                               |
| 40.148.1118                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 667.321,79                               |
| 40.148.1119                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 790.812,04                               |
| 40.148.1120                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 888.179,35                               |
| 40.148.1121                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 493.960,65                               |
| 40.148.1122                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 605.576,51                               |
| 40.148.1123                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 765.879,24                               |
| 40.148.1124                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 889.369,32                               |
| 40.148.1125                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 999.795,21                               |
| 40.148.1126                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 568.770,12                               |
| 40.148.1127                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 716.008,19                               |
| 40.148.1128                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 827.624,52                               |
| 40.148.1129                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 901.243,39                               |
| 40.148.1130                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 1.012.859,56                             |
| <b>Çift Kırıklı El Kumandalı Kreynler</b> |                                                                                          |       |                                          |
| 40.148.1151                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 135.364,16                               |
| 40.148.1152                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 185.235,37                               |
| 40.148.1153                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 235.106,26                               |
| 40.148.1154                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 283.792,65                               |
| 40.148.1155                               | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 314.665,13                               |
| 40.148.1156                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 148.428,51                               |
| 40.148.1157                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 197.109,44                               |
| 40.148.1158                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1159                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 302.791,23                               |
| 40.148.1160                               | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 358.596,51                               |
| 40.148.1161                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 197.109,44                               |
| 40.148.1162                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1163                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 333.663,71                               |
| 40.148.1164                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 370.470,41                               |
| 40.148.1165                               | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 420.341,47                               |
| 40.148.1166                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 246.980,49                               |
| 40.148.1167                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 296.851,39                               |
| 40.148.1168                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 333.663,71                               |
| 40.148.1169                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 370.470,41                               |
| 40.148.1170                               | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 420.341,47                               |
| 40.148.1171                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 296.851,39                               |
| 40.148.1172                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 308.725,28                               |
| 40.148.1173                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 351.472,00                               |
| 40.148.1174                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1175                               | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 482.086,75                               |
| 40.148.1176                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 345.537,77                               |
| 40.148.1177                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 395.408,67                               |
| 40.148.1178                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 482.086,75                               |
| 40.148.1179                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 549.771,56                               |
| 40.148.1180                               | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 617.450,89                               |
| <b>Motor Kumandalı Monoray Vinçler</b>    |                                                                                          |       |                                          |
| 40.148.1201                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 148.428,51                               |
| 40.148.1202                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 197.109,44                               |
| 40.148.1203                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 271.918,75                               |
| 40.148.1204                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 345.537,77                               |
| 40.148.1205                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 395.408,67                               |
| <b>El Kumandalı Monoray Vinçler</b>       |                                                                                          |       |                                          |
| 40.148.1251                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 67.684,81                                |
| 40.148.1252                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 92.617,60                                |
| 40.148.1253                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 135.364,16                               |
| 40.148.1254                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 173.361,14                               |
| 40.148.1255                               | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 210.173,47                               |
| <b>Motor Kumandalı Ceraskallar</b>        |                                                                                          |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.148.1301 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 98.557,28                                |
| 40.148.1302 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 123.490,24                               |
| 40.148.1303 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 148.428,51                               |
| 40.148.1304 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 173.361,14                               |
| 40.148.1305 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 308.725,28                               |
|             | <b>El Kumandalı Ceraskallar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                          |
| 40.148.1351 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 16.623,79                                |
| 40.148.1352 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 24.938,26                                |
| 40.148.1353 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 33.247,42                                |
| 40.148.1354 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 51.061,18                                |
| 40.148.1355 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad    | 53.435,95                                |
|             | <b>Motor Kumandalı Pergel Vinçler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.148.1401 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 129.584,61                               |
| 40.148.1402 | 0,50 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 136.989,44                               |
| 40.148.1403 | 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 203.632,96                               |
|             | <b>El Kumandalı Pergel Vinçler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.148.1451 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 106.455,39                               |
| 40.148.1452 | 0,50 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 111.072,53                               |
| 40.148.1453 | 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 166.608,78                               |
| 40.149.1001 | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi ve video çekimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 26,83                                    |
| 40.149.1011 | Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntülenmesi ve video çekimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 831,33                                   |
|             | <b>Kafes Tel Gabion ve Şilteler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.149.1101 | Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1.578,91                                 |
| 40.149.1102 | Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm)                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 2.251,84                                 |
| 40.149.1111 | Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 2.790,89                                 |
| 40.149.1112 | Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm)                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 3.725,57                                 |
| 40.149.1151 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 270.305,17                               |
| 40.149.1152 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 358.364,63                               |
| 40.149.1153 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 529.716,91                               |
| 40.149.1154 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 670.686,14                               |
| 40.149.1161 | 50 m boyunda çelik panolu iksa takımı (Yatırım bedeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 28.377.255,08                            |
|             | <b>Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
|             | <b>Etüd ve Proje İşleri: P = 1,25 x ( A + K x L ) P: Proje yapımının toplam bedeli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |
| 40.150.1001 | A: Sabit masraflar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 75.855,00                                |
| 40.150.1002 | K: Projelendirme bedeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | km    | 7.368,00                                 |
| 40.150.1011 | Kuru tip (60 V, 50 amper kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad    | 218.639,16                               |
| 40.150.1012 | Yağlı tip (60 V, 50 Ampere kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 263.548,17                               |
| 40.150.1013 | A- Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi: Trafo/redresör besleme ünitesinin elektriki büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline getirilmesi. (Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye alma bedeli dahil fiyatı)                   | ad    | 120.750,39                               |
| 40.150.1014 | B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi: SCADA veya PC ile, otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin, GSM/GPRS veya telsiz modem üzerinden uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması. (Otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için otomatik trafo/redresör besleme ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı) | ad    | 150.859,26                               |
| 40.150.1015 | Katodik koruma trafosu (220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 23.124,95                                |
| 40.150.1021 | Silikon anod (100 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 10.114,86                                |
|             | <b>Magnezyum Anod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.150.1031 | Magnezyum anod (2,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 5.305,02                                 |
| 40.150.1032 | Magnezyum anod (5,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 7.589,34                                 |
| 40.150.1033 | Magnezyum anod (9,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 11.880,67                                |
| 40.150.1034 | Magnezyum anod (17,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 16.513,55                                |
| 40.150.1035 | Magnezyum anod (32,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 23.258,40                                |
|             | <b>Titanyum Anod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.150.1041 | Titanyum anod (20 x 3 x 750 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad    | 18.052,09                                |
| 40.150.1042 | Titanyum anod (20 x 3 x 1500 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 30.573,56                                |
| 40.150.1043 | Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 50 cm, e= 0,9 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 18.128,86                                |
| 40.150.1044 | Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 100 cm, e= 0,9 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 31.131,32                                |
| 40.150.1045 | Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 50 cm, e= 1,1 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 24.088,78                                |
| 40.150.1046 | Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 100 cm, e= 1,1 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 43.439,71                                |
| 40.150.1051 | Anod yatağı dolgu maddesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ton   | 59.090,73                                |
| 40.150.1055 | Derin kuyu anod yatağı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 7.725,62                                 |
|             | <b>İzole Flanş</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                          |
| 40.150.1061 | İzole flanş (Ø500 mm'ye kadar, Ø= 500 dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 12.748,99                                |
| 40.150.1062 | İzole flanş (Ø500'den yukarı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 26.120,49                                |
| 40.150.1065 | Referans elektrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 3.689,04                                 |
| 40.150.1071 | Ölçü kutusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 9.726,70                                 |
| 40.150.1075 | Dijital avometre (İç direnci 10 MegaOhm/V DC'den büyük)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad    | 7.386,16                                 |
| 40.150.1081 | Kamçılı diyot (1000 V - 70 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 2.147,55                                 |
|             | <b>Gaz Algılama Sistemi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.150.1101 | Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H2S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad    | 77.321,38                                |
| 40.150.1102 | Sabit Metan Gazı (CH4) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 62.242,11                                |
| 40.150.1103 | Sabit Oksijen (O2) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 73.476,27                                |
| 40.150.1104 | Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad    | 96.021,24                                |
| 40.150.1105 | Portatif 4'lü Gaz Dedektörü (Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum/Nimh şarj edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) dahili veya harici pompalı) | ad    | 56.105,94                                |
| 40.150.1106 | Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti (Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 68.764,22                                |
| 40.150.1107 | Yarım Yüz Kaçış Maskesi (Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine sahip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 6.069,05                                 |
|             | <b>Enstrümantasyon (Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                          |
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.150.1159 | Ultrasonik tip debi ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TK    | 158.742,93                               |
| 40.150.1160 | Ultrasonik seviye ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TK    | 139.193,78                               |
| 40.150.1161 | Orp analizör seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TK    | 137.558,05                               |
| 40.150.1162 | Oksijen ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TK    | 213.836,63                               |
| 40.150.1171 | Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 248.562,05                               |
| 40.150.1172 | Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzda Daldırma Tip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 127.285,73                               |
| 40.150.1173 | PH Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 132.042,14                               |
| 40.150.1174 | Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad    | 79.659,85                                |
| 40.150.1175 | İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 184.258,56                               |
| 40.150.1176 | Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 276.892,22                               |
| 40.150.1177 | Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 315.287,19                               |
| 40.150.1178 | Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sitemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 58.192,94                                |
|             | <b>Endüstriyel Otomasyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.150.1201 | Frekans konvertör (0,18 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 5.147,89                                 |
| 40.150.1202 | Frekans konvertör (0,37 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 5.420,03                                 |
| 40.150.1203 | Frekans konvertör (0,55 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 6.056,17                                 |
| 40.150.1204 | Frekans konvertör (0,75 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 6.230,99                                 |
| 40.150.1205 | Frekans konvertör (1,5 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 8.411,54                                 |
| 40.150.1206 | Frekans konvertör (2,2 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 10.237,61                                |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.150.1221 | Frekans konvertör (0,37 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 17.736,19                                |
| 40.150.1222 | Frekans konvertör (0,55 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 17.857,68                                |
| 40.150.1223 | Frekans konvertör (0,75 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 18.119,84                                |
| 40.150.1224 | Frekans konvertör (1,1 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 20.159,57                                |
| 40.150.1225 | Frekans konvertör (1,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 21.397,99                                |
| 40.150.1226 | Frekans konvertör (2,2 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 24.346,00                                |
| 40.150.1227 | Frekans konvertör (3,0 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 26.453,57                                |
| 40.150.1228 | Frekans konvertör (4,0 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 29.819,21                                |
| 40.150.1229 | Frekans konvertör (5,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 32.519,56                                |
| 40.150.1230 | Frekans konvertör (7,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 37.929,61                                |
| 40.150.1231 | Frekans konvertör (11 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 47.618,41                                |
| 40.150.1232 | Frekans konvertör (15 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 55.859,96                                |
| 40.150.1233 | Frekans konvertör (18,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 67.292,18                                |
| 40.150.1234 | Frekans konvertör (22 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 78.127,25                                |
| 40.150.1235 | Frekans konvertör (30 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 100.049,57                               |
| 40.150.1236 | Frekans konvertör (37 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 113.075,01                               |
| 40.150.1237 | Frekans konvertör (45 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 141.553,80                               |
| 40.150.1238 | Frekans konvertör (55 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 157.580,43                               |
| 40.150.1239 | Frekans konvertör (75 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 188.604,07                               |
| 40.150.1240 | Frekans konvertör (90 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 240.870,23                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.150.1241 | Frekans konvertör (110 kW, üç faz)                                                                                                                                                  | ad    | 261.223,95                               |
| 40.150.1242 | Frekans konvertör (132 kW, üç faz)                                                                                                                                                  | ad    | 301.450,61                               |
| 40.150.1243 | Frekans konvertör (160 kW, üç faz)                                                                                                                                                  | ad    | 371.219,66                               |
|             | <b>Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)</b>                                                                                                                                         |       |                                          |
| 40.150.1301 | Yumuşak yol verici (1.1 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 7.178,10                                 |
| 40.150.1302 | Yumuşak yol verici (2,2 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 7.692,90                                 |
| 40.150.1303 | Yumuşak yol verici (4,0 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 8.270,71                                 |
| 40.150.1304 | Yumuşak yol verici (5,5 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 9.319,67                                 |
| 40.150.1305 | Yumuşak yol verici (7,5 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 18.901,95                                |
| 40.150.1306 | Yumuşak yol verici (9,0 kW)                                                                                                                                                         | ad    | 20.693,71                                |
| 40.150.1307 | Yumuşak yol verici (11 kW)                                                                                                                                                          | ad    | 20.693,71                                |
| 40.150.1308 | Yumuşak yol verici (15 kW)                                                                                                                                                          | ad    | 22.301,44                                |
|             | <b>Otomasyon Sistem Ekipmanları</b>                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.150.1351 | Merkezi işlem birimi (CPU)                                                                                                                                                          | ad    | 90.968,00                                |
| 40.150.1352 | Güç kaynağı (24 V)                                                                                                                                                                  | ad    | 29.372,09                                |
| 40.150.1353 | Haberleşme modülü (Ethernet)                                                                                                                                                        | ad    | 55.272,41                                |
| 40.150.1354 | Dijital giriş modülü (32'lik - source)                                                                                                                                              | ad    | 22.654,07                                |
| 40.150.1355 | Dijital giriş modülü (16'lık - source)                                                                                                                                              | ad    | 13.323,28                                |
| 40.150.1356 | Dijital çıkış modülü (16'lık)                                                                                                                                                       | ad    | 28.002,15                                |
| 40.150.1357 | Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)                                                                                                                                             | ad    | 16.574,26                                |
| 40.150.1358 | Analog giriş modülü (4'lü)                                                                                                                                                          | ad    | 23.670,76                                |
| 40.150.1359 | Analog giriş modülü (8'li)                                                                                                                                                          | ad    | 43.383,09                                |
| 40.150.1360 | Analog çıkış modülü (2'li)                                                                                                                                                          | ad    | 20.552,25                                |
| 40.150.1361 | Analog çıkış modülü (4'lü)                                                                                                                                                          | ad    | 37.514,45                                |
| 40.150.1362 | Analog çıkış modülü (8'li)                                                                                                                                                          | ad    | 53.691,15                                |
| 40.150.1363 | Operatör paneli (4")                                                                                                                                                                | ad    | 29.789,68                                |
| 40.150.1364 | Operatör paneli (5,7")                                                                                                                                                              | ad    | 46.585,03                                |
| 40.150.1365 | Operatör paneli (7")                                                                                                                                                                | ad    | 55.169,12                                |
| 40.150.1366 | Operatör paneli (7,5")                                                                                                                                                              | ad    | 64.175,84                                |
| 40.150.1367 | Operatör paneli (10,4")                                                                                                                                                             | ad    | 100.020,57                               |
| 40.150.1368 | RF modem                                                                                                                                                                            | ad    | 115.578,30                               |
| 40.150.1369 | GSM modem                                                                                                                                                                           | ad    | 61.543,51                                |
|             | <b>Kesintisiz Güç Kaynağı</b>                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.150.1401 | Kesintisiz güç kaynağı (1 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 31.042,98                                |
| 40.150.1402 | Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 50.945,22                                |
| 40.150.1403 | Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 30 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 75.888,53                                |
| 40.150.1404 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 10 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 58.778,80                                |
| 40.150.1405 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 79.662,00                                |
| 40.150.1406 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 20 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 100.205,22                               |
| 40.150.1407 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 60 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 177.467,86                               |
| 40.150.1408 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 178.944,27                               |
| 40.150.1409 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 30 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 227.985,76                               |
| 40.150.1410 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 60 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 320.998,22                               |
|             | <b>Makine, Cihaz ve Yazılımların Saatlik Çalışma Bedelleri</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.105.1051 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)  | SA    | 4.114,80                                 |
| 40.105.1052 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)  | SA    | 5.197,22                                 |
| 40.105.1053 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı) | SA    | 8.158,75                                 |
| 40.110.1001 | Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)                                                                                                                                         | SA    | 1.135,53                                 |
| 40.110.1002 | CPT aleti (150 - 200 kN kapasiteli)                                                                                                                                                 | SA    | 1.621,04                                 |
| 40.110.1003 | Özdirenç aleti                                                                                                                                                                      | SA    | 2.172,38                                 |
| 40.110.1004 | Özdirenç aleti (2 boyutlu, 24 elektrotlu)                                                                                                                                           | SA    | 3.003,56                                 |
| 40.110.1005 | Özdirenç aleti (2 boyutlu, 48 elektrotlu)                                                                                                                                           | SA    | 3.754,43                                 |
| 40.110.1006 | Sismik aleti                                                                                                                                                                        | SA    | 3.118,60                                 |
| 40.110.1007 | Mikrotremor aleti                                                                                                                                                                   | SA    | 4.985,38                                 |
| 40.110.1008 | Etüv cihazı (Binder 1600 W, 130 lt'lik)                                                                                                                                             | SA    | 17,63                                    |
| 40.110.1009 | Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 250 lt'lik)                                                                                                                                               | SA    | 19,68                                    |
| 40.110.1010 | Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 500 lt'lik)                                                                                                                                               | SA    | 24,83                                    |
| 40.110.1011 | UD tüpünden numune çıkarma aparatı                                                                                                                                                  | SA    | 29,58                                    |
| 40.110.1012 | Odeometre deney aleti                                                                                                                                                               | SA    | 15,58                                    |
| 40.110.1013 | Tek eksenli (Serbest) basınç deney (UU) aleti                                                                                                                                       | SA    | 43,09                                    |
| 40.110.1014 | 3 eksenli basınç (UU) deney aleti                                                                                                                                                   | SA    | 96,28                                    |
| 40.110.1015 | Kesme kutusu (UU) deney aleti                                                                                                                                                       | SA    | 65,66                                    |
| 40.110.1016 | Elek seti                                                                                                                                                                           | SA    | 4,37                                     |
| 40.110.1017 | Elek sallama cihazı                                                                                                                                                                 | SA    | 7,83                                     |
| 40.110.1018 | Cassagrande deney aleti                                                                                                                                                             | SA    | 4,60                                     |
| 40.110.1019 | Vakum pompası                                                                                                                                                                       | SA    | 3,97                                     |
| 40.110.1020 | Mikser                                                                                                                                                                              | SA    | 6,60                                     |
| 40.110.1021 | Hidrometre seti                                                                                                                                                                     | SA    | 8,58                                     |
| 40.110.1022 | Dijital terazi (21 kg kapsaiteli, 0,1 g hassasiyetli)                                                                                                                               | SA    | 8,10                                     |
| 40.110.1023 | Dijital terazi (3,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)                                                                                                                             | SA    | 3,39                                     |
| 40.110.1024 | Dijital terazi (2,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)                                                                                                                             | SA    | 3,39                                     |

| Poz No      | Tanım                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.110.1025 | Dijital terazi (3,2 kg kapasiteli, 0,001 g hassasiyetli)                                  | SA    | 24,74                                    |
| 40.110.1026 | Saf su cihazı                                                                             | SA    | 23,47                                    |
| 40.110.1027 | Karot kesme ve düzeltme makinası                                                          | SA    | 53,51                                    |
| 40.110.1028 | Parça kayadan karot alma makinası                                                         | SA    | 31,61                                    |
| 40.110.1029 | Kayada tek eksenli basınç deney aleti                                                     | SA    | 89,60                                    |
| 40.110.1030 | Nokta yükleme deney aleti                                                                 | SA    | 14,93                                    |
| 40.110.1031 | Kuyubası test düzeneği                                                                    | SA    | 2,02                                     |
| 40.110.1032 | Girişim test düzeneği                                                                     | SA    | 10,12                                    |
| 40.110.1033 | Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi                                                  | SA    | 13,49                                    |
| 40.110.1034 | Su enjeksiyon pompası                                                                     | SA    | 374,98                                   |
| 40.110.1035 | Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı                                        | SA    | 70,47                                    |
| 40.110.1036 | Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası                              | SA    | 46,87                                    |
| 40.110.1041 | Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)                                                        | SA    | 623,21                                   |
| 40.110.1042 | Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)                                                    | SA    | 463,07                                   |
| 40.110.1501 | Kompresör (Kapasite: 210 cfm)                                                             | SA    | 404,73                                   |
| 40.110.1502 | Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)                                               | SA    | 2.025,78                                 |
| 40.110.1503 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                     | SA    | 712,42                                   |
| 40.110.1504 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                    | SA    | 726,77                                   |
| 40.110.1505 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                    | SA    | 739,33                                   |
| 40.110.1506 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                    | SA    | 800,32                                   |
| 40.110.1507 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                                | SA    | 79,16                                    |
| 40.110.1508 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                               | SA    | 108,68                                   |
| 40.110.1509 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                               | SA    | 184,18                                   |
| 40.110.1510 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                              | SA    | 314,13                                   |
| 40.110.1511 | Jeotermal derinkuyu pompası                                                               | SA    | 293,03                                   |
| 40.110.1512 | Arazöz (5 tonluk su tankeri)                                                              | SA    | 883,67                                   |
| 40.110.1513 | Hizmet aracı (Pikap)                                                                      | SA    | 741,58                                   |
| 40.110.1514 | Kamyon                                                                                    | SA    | 979,87                                   |
| 40.110.1515 | Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)                                                    | SA    | 1.571,70                                 |
| 40.110.1516 | Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)                   | SA    | 2.460,88                                 |
| 40.110.1517 | Rotary tip su sondaj makinası (T= 625 + 400 + 550 = 1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli) | SA    | 4.727,06                                 |
| 40.110.1518 | Darbeli tip su sondaj makinası (400 HP)                                                   | SA    | 3.349,01                                 |
| 40.110.1519 | Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)                    | SA    | 4.035,72                                 |
| 40.110.1520 | Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)                                           | SA    | 197,84                                   |
| 40.110.1521 | Jeneratör (5 KwA)                                                                         | SA    | 88,31                                    |
| 40.110.1522 | Aydınlatma jeneratörü (5 KwA)                                                             | SA    | 125,40                                   |
| 40.110.1523 | Jeneratör (160 KwA)                                                                       | SA    | 836,75                                   |
| 40.110.1524 | Preventer                                                                                 | SA    | 810,86                                   |
| 40.110.1525 | Çamur pompası (15 HP)                                                                     | SA    | 306,57                                   |
| 40.110.1526 | Karotiyer (160 KwA)                                                                       | SA    | 1.001,31                                 |
| 40.110.1527 | Ekskavatör (100 HP)                                                                       | SA    | 848,35                                   |
| 40.110.1528 | Kaynak makinası (15 HP)                                                                   | SA    | 142,06                                   |
| 40.110.1529 | Kamyona montajlı seyyar vinç                                                              | SA    | 254,03                                   |
| 40.110.1530 | Araç üstü kule vinç                                                                       | SA    | 363,27                                   |
| 40.110.1531 | Wire - line vinç                                                                          | SA    | 62,66                                    |
| 40.110.2001 | Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti                                                         | SA    | 945,15                                   |
| 40.110.2002 | Sayısal Nivo                                                                              | SA    | 126,44                                   |
| 40.110.2003 | Total Station Aleti (Kayıt Ünitesi)                                                       | SA    | 170,48                                   |
| 40.110.2004 | GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)                                                              | SA    | 1.182,38                                 |
| 40.110.2005 | Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)        | SA    | 415,47                                   |
| 40.110.2006 | Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)                                                          | SA    | 668,11                                   |
| 40.110.2007 | Bilgisayar (Taşınabilir)                                                                  | SA    | 151,82                                   |
| 40.110.2008 | Bilgisayar (Sabit)                                                                        | SA    | 50,55                                    |
| 40.110.2009 | Tarayıcı ( A3 )                                                                           | SA    | 45,71                                    |
| 40.110.2010 | Nivelman Dengeleme Programı                                                               | SA    | 71,06                                    |
| 40.110.2011 | Nirengi Dengeleme Programı                                                                | SA    | 1.134,57                                 |
| 40.110.2012 | GPS Dengelenme Programı                                                                   | SA    | 78,85                                    |
| 40.110.2013 | GDN Yüzey Geçirme Programı                                                                | SA    | 29,67                                    |
| 40.110.2014 | Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi                                          | SA    | 186,75                                   |
| 40.110.3101 | Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi                                                  | SA    | 7.496,90                                 |
| 40.110.3102 | Beton Yapma Tesisi                                                                        | SA    | 1.403,84                                 |
| 40.110.3103 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)                                                       | SA    | 3.671,03                                 |
| 40.110.3104 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)                                                       | SA    | 4.348,36                                 |
| 40.110.3105 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)                                                       | SA    | 4.827,13                                 |
| 40.110.3106 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)                                                       | SA    | 5.558,50                                 |
| 40.110.3107 | Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)                             | SA    | 5.410,31                                 |
| 40.110.3108 | Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)                            | SA    | 8.486,31                                 |
| 40.110.3109 | Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi makinası (304 HP)                                       | SA    | 6.253,09                                 |
| 40.110.3110 | Rotary Tip Jet Grout Delgi makinası (165 HP)                                              | SA    | 4.106,38                                 |
| 40.110.3111 | Yatay Hidrolik İtme makinası                                                              | SA    | 2.397,52                                 |
| 40.110.3112 | Plastik malzemeler için Enjeksiyon makinası (180 ton/cm³, 250 - 300 gr)                   | SA    | 855,62                                   |
| 40.110.3113 | Plastik malzemeler için Çekme makinası (Ø60 mm, Extruder ve çekici)                       | SA    | 1.043,06                                 |
| 40.110.3114 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)             | SA    | 805,62                                   |
| 40.110.3115 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde, MS-15 HFB veya eşdeğeri)              | SA    | 1.232,90                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.110.3116 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)                                                                                                                          | SA    | 1.558,13                                 |
| 40.110.3117 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri)                                                                                                                           | SA    | 1.602,77                                 |
| 40.110.3118 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)                                                                                                                          | SA    | 2.081,07                                 |
| 40.110.3119 | Asfalt Kesme makinası (Derz Kesme makinası)                                                                                                                                                           | SA    | 559,28                                   |
| 40.110.3124 | PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası                                                                                                                                            | SA    | 276,98                                   |
| 40.110.3125 | PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası                                                                                                                                           | SA    | 553,96                                   |
| 40.110.3126 | PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası                                                                                                                                          | SA    | 1.107,91                                 |
| 40.110.3127 | Elektrofüzyon kaynak makinası                                                                                                                                                                         | SA    | 138,49                                   |
| 40.110.3201 | Traktör (45 HP) + Römorkör                                                                                                                                                                            | SA    | 1.304,60                                 |
| 40.110.3202 | Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)                                                                                                                                                            | SA    | 1.001,21                                 |
| 40.110.3203 | Oto Treyler (300 HP)                                                                                                                                                                                  | SA    | 2.972,19                                 |
| 40.110.3204 | Kompresörlü Şahmerdan (50 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.436,48                                 |
| 40.110.3205 | Şahmerdan (Her kapasitede)                                                                                                                                                                            | SA    | 3.915,02                                 |
| 40.110.3206 | Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)                                                                                                                                | SA    | 3.913,57                                 |
| 40.110.3207 | Titreşimli Silindir (70 HP)                                                                                                                                                                           | SA    | 1.682,87                                 |
| 40.110.3208 | Vibrasyonlu Keçiyağı (120 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.118,25                                 |
| 40.110.3209 | Vibrasyonlu Keçiyağı (160 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.374,64                                 |
| 40.110.3210 | Fore Kazık Delgi makinası (40 HP)                                                                                                                                                                     | SA    | 1.247,37                                 |
| 40.110.3211 | Fore Kazık Delgi makinası (86 HP)                                                                                                                                                                     | SA    | 2.427,88                                 |
| 40.110.3212 | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                                                                                                                | SA    | 1.196,51                                 |
| 40.110.3213 | Bardör Vinç (30 Kw, 60 tonluk)                                                                                                                                                                        | SA    | 1.661,76                                 |
| 40.110.3214 | Panton Vinç                                                                                                                                                                                           | SA    | 4.032,02                                 |
| 40.110.3215 | Panton (Kreyn Dubası) (100 tonluk)                                                                                                                                                                    | SA    | 912,57                                   |
| 40.110.3216 | Emici-Basıcı Refülör (215 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 4.258,40                                 |
| 40.110.3217 | Prizman (180 HP, 15 tonluk)                                                                                                                                                                           | SA    | 4.133,60                                 |
| 40.110.3218 | Dalgıç Botu                                                                                                                                                                                           | SA    | 1.261,52                                 |
| 40.110.3219 | Komple Dalgıç Takımı                                                                                                                                                                                  | SA    | 2.253,48                                 |
| 40.110.3220 | Kablo Germe makinası                                                                                                                                                                                  | SA    | 729,31                                   |
| 40.110.3221 | Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)                                                                                                                                         | SA    | 464,51                                   |
| 40.110.3251 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                    | SA    | 4.920,41                                 |
| 40.110.3252 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                    | SA    | 6.002,83                                 |
| 40.110.3253 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                   | SA    | 8.964,36                                 |
|             | <b>TAŞIMA İŞLERİ</b>                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.115.1501 | Ekskavatörün (100 HP) taşınması                                                                                                                                                                       | km    | 616,94                                   |
| 40.115.1502 | Hizmet aracının taşınması                                                                                                                                                                             | km    | 60,86                                    |
| 40.115.1503 | Kamyonun taşınması                                                                                                                                                                                    | km    | 193,87                                   |
| 40.115.1504 | Araç üstü kule vincin taşınması                                                                                                                                                                       | km    | 68,96                                    |
| 40.115.1505 | Arazözün taşınması                                                                                                                                                                                    | km    | 93,99                                    |
| 40.115.1506 | Sondaj makinasının taşınması (Temel Sondaj Makinası, 40 - 100 m)                                                                                                                                      | km    | 190,03                                   |
| 40.115.1507 | Sondaj makinası / CPT ve ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                           | km    | 8.945,60                                 |
| 40.115.1508 | Bir sondaj noktasından diğer sondaj noktasına, sondaj makinası ve ekibinin taşınması                                                                                                                  | km    | 1.208,26                                 |
| 40.115.1509 | Jeofizik, pressiyometre ve CPT ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                     | km    | 5.914,56                                 |
| 40.115.1511 | Etüt ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                                               | km    | 9.833,44                                 |
| 40.115.1513 | Numunenin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                                                   | km    | 3.304,32                                 |
| 40.115.1516 | Jeotermal test ve ölçüm makina taşıt ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası ve diğer ekipmanı)                                                          | km    | 382,13                                   |
| 40.115.1517 | Jeotermal test - ölçüm makina taşıt ve ekipmanı, jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı ile jeneratör ve ekipmanı taşınması                                                                          | km    | 1.049,57                                 |
| 40.115.1518 | Jeneratör (160 KwA) ve ekipmanın taşınması                                                                                                                                                            | km    | 210,69                                   |
| 40.115.1519 | Jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı taşınması                                                                                                                                                     | km    | 387,79                                   |
| 40.115.1520 | Jeotermal test - ölçüm malzeme ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası)                                                                                  | km    | 199,55                                   |
| 40.115.1521 | Well logging cihazının her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                      | km    | 49,00                                    |
| 40.115.1522 | Bentonit veya çimentonun taşıtlara yüklenip boşaltılması                                                                                                                                              | ton   | 151,55                                   |
| 40.115.1523 | Her çapta madeni boruların taşıtlara yüklenip boşaltılması                                                                                                                                            | ton   | 707,25                                   |
| 40.115.1524 | Su sondaj makinası ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması                                                                                                                      | km    | 122,23                                   |
| 40.115.1525 | Madeni borunun her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                              | km    | 171,11                                   |
| 40.115.1526 | Jeotermal sondaj makinasının, her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması                                                                                                              | km    | 122,23                                   |
| 40.115.1527 | 1 ton suyun her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                                 | km    | 122,23                                   |
| 40.116.1011 | Her cins zeminde klas tespiti ve iksasız, makine ile hendek kazısı yapılması                                                                                                                          | m3    | 84,44                                    |
|             | <b>Genel Giderler</b>                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 41.500.1101 | Personel giderleri                                                                                                                                                                                    | SA    | 2.929,37                                 |
| 41.500.1102 | Şantiye giderleri                                                                                                                                                                                     | SA    | 774,42                                   |
| 41.500.1111 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)                                                                                          | m     | 66,73                                    |
| 41.500.1112 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)                                                                                  | m     | 66,84                                    |
| 41.500.1113 | Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (400 - 500 m kapasiteli makina ile rotary sistem, teçhiz borularının kuyuya montajı için) | m     | 457,30                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 41.500.1121 | Sirkülasyon çamurunun hazırlanması                                                                                                                                                                                 | m3    | 606,63                                   |
| 41.500.1122 | Elle dövülerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)                                                                                                                                                                | m3    | 1.946,44                                 |
| 41.600.1101 | Personel giderleri                                                                                                                                                                                                 | SA    | 5.572,15                                 |
| 41.600.1102 | Şantiye giderleri                                                                                                                                                                                                  | SA    | 849,66                                   |
| 41.600.1111 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler                                                                                                               | m     | 854,70                                   |
| 41.600.1112 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler                                                                                                              | m     | 245,23                                   |
| 41.600.1121 | Sirkülasyon çamurunun hazırlanması                                                                                                                                                                                 | m3    | 606,63                                   |
|             | <b>KUYU YERİ HAZIRLAMASI VE KUYU AĞZI DÜZENLEME İŞLERİ</b>                                                                                                                                                         |       |                                          |
| 41.600.1141 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağızı düzenlenmesi (C16/20 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)               | m3    | 2.543,39                                 |
| 41.600.1142 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağızı düzenlenmesi (C20/25 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)               | m3    | 2.661,69                                 |
| 41.600.1143 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağızı düzenlenmesi (C25/30 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)               | m3    | 2.779,99                                 |
| 41.600.1144 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağızı düzenlenmesi (C30/37 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)               | m3    | 2.898,28                                 |
|             | <b>KORUMA BORUSU TECRİTİ</b>                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 41.600.1161 | Çimentolama (Tecrit işlemi)                                                                                                                                                                                        | m3    | 2.828,92                                 |
|             | <b>Kazı Birim Fiyatlarından Dolgu Karşılığı Düşülecek Fiyatlar</b>                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 43.100.1301 | El ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                                 | m3    | 222,28                                   |
| 43.100.1302 | El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                               | m3    | 101,04                                   |
| 43.100.1311 | Makina ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                             | m3    | 50,52                                    |
| 43.100.1312 | Makina ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                           | m3    | 5,85                                     |
|             | <b>Font, Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Yapılması</b>                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.115.1001 | Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması                                                                                                                                                                      | kg    | 66,03                                    |
| 43.115.1002 | Font basamak ve ızgara hazırlanması                                                                                                                                                                                | kg    | 66,03                                    |
| 43.115.1003 | Sfero döküm ızgara hazırlanması                                                                                                                                                                                    | kg    | 65,98                                    |
|             | <b>İhzarat İşleri</b>                                                                                                                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması</b>                                                                                                                                                                         |       |                                          |
| 43.120.1002 | El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi                                                                                                                                                             | m3    | 1.111,39                                 |
| 43.120.1004 | Makina ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması                                                                                                                                                         | m3    | 38,77                                    |
| 43.120.1006 | Makina ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemenin her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması                                                                                                         | m3    | 206,85                                   |
| 43.120.1008 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması                                                                                                                          | m3    | 517,04                                   |
| 43.120.1007 | Makina ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması                                                                                           | m3    | 206,85                                   |
| 43.120.1009 | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması                                                                                                                                                                   | m3    | 449,07                                   |
| 43.120.1010 | Kazı taşından taş hazırlanması                                                                                                                                                                                     | m3    | 691,93                                   |
| 43.120.1051 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 410,83                                   |
| 43.120.1052 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 348,64                                   |
| 43.120.1053 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 247,32                                   |
|             | <b>Çelik Konstrüksiyon Pano ve Profillerle İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu Yapılması</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 43.120.1201 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 180,21                                   |
| 43.120.1202 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 238,92                                   |
| 43.120.1203 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 423,77                                   |
| 43.120.1204 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. Çelik iksa kutusu yapılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)  | m     | 536,55                                   |
|             | <b>Diğer Raviçler</b>                                                                                                                                                                                              |       |                                          |
| 41.600.1113 | Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (Teçhiz borularının kuyuya montajı için)                                                               | m     | 642,84                                   |