

**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**2026 YILI ŞUBAT AYI**  
**BİRİM FİYAT RAYİÇLERİ VE ALT ANALİZLER LİSTESİ**

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri, Jeofizik Etüt İşleri ile Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar DeneYleri Birim Fiyat Rayiçleri</b> |       |                                          |
|             | <b>Personel Ücretleri</b>                                                                                                                    |       |                                          |
| 40.100.1001 | Mühendis                                                                                                                                     | SA    | 428,00                                   |
| 40.100.1003 | Teknisyen                                                                                                                                    | SA    | 323,00                                   |
|             | <b>İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>            |       |                                          |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.105.1507 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                                                                                   | ad    | 188.168,00                               |
| 40.105.1508 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                                                                                  | ad    | 242.870,00                               |
| 40.105.1509 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                                                                                  | ad    | 361.799,00                               |
| 40.105.1510 | Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                                                                                 | ad    | 485.635,00                               |
| 40.105.1511 | Jeotermal Derinkuyu Pompası                                                                                                                  | ad    | 2.585.828,00                             |
| 40.105.1517 | Rotary Tip Su Sondaj Makinası (T=625+400+550=1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)                                                           | ad    | 15.386.374,00                            |
| 40.105.1518 | Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (400 HP)                                                                                                      | ad    | 8.815.136,00                             |
| 40.105.1519 | Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (T=700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)                                                                      | ad    | 11.160.951,00                            |
| 40.105.1523 | Jeneratör (160 KwA)                                                                                                                          | ad    | 1.327.084,00                             |
| 40.105.1524 | Preventer                                                                                                                                    | ad    | 4.808.241,00                             |
| 40.105.1525 | Çamur Pompası (15 HP)                                                                                                                        | ad    | 577.001,00                               |
| 40.105.1526 | Karotiyer (160 KwA)                                                                                                                          | ad    | 3.846.596,00                             |
| 40.105.1530 | Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli                                                                                                      | ad    | 577.001,00                               |
| 40.105.1531 | Wire- Line Vinç                                                                                                                              | ad    | 192.342,00                               |
| 40.105.1532 | Jeneratör (160 KwA) Ekipmanı                                                                                                                 | ad    | 1.730.973,00                             |
| 40.105.1533 | Jeotermal Derinkuyu Pompası ve Ekipmanı                                                                                                      | ad    | 4.333.864,00                             |
| 40.105.1534 | Jeotermal Test Ölçüm Malzemesi ve Ekipmanı                                                                                                   | ad    | 1.309.849,00                             |
|             | <b>Araç ve Aletler</b>                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.105.1701 | Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)                                                                                                  | ad    | 852.800,00                               |
| 40.105.1702 | CPT aleti                                                                                                                                    | ad    | 4.553.271,03                             |
| 40.105.1703 | Özdirenç aleti                                                                                                                               | ad    | 1.045.348,55                             |
| 40.105.1704 | Özdirenç aleti (24 elektrotlu)                                                                                                               | ad    | 1.445.312,49                             |
| 40.105.1705 | Özdirenç aleti (48 elektrotlu)                                                                                                               | ad    | 1.806.632,64                             |
| 40.105.1706 | Sismik alet                                                                                                                                  | ad    | 1.500.670,84                             |
| 40.105.1707 | Mikrotremor aleti                                                                                                                            | ad    | 1.199.483,91                             |
| 40.105.1708 | Etüv (1600 watt, 130 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 40.216,05                                |
| 40.105.1709 | Etüv (1000 watt, 250 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 65.430,88                                |
| 40.105.1710 | Etüv (1000 watt, 500 lt'lik)                                                                                                                 | ad    | 89.369,00                                |
| 40.105.1711 | UD tüpünden numune çıkarma aleti (1010 W)                                                                                                    | ad    | 111.179,25                               |
| 40.105.1712 | Odeometre                                                                                                                                    | ad    | 72.452,73                                |
| 40.105.1713 | Tek eksenli (Serbest) basınç deney aleti (UU) (300 W)                                                                                        | ad    | 192.568,87                               |
| 40.105.1714 | 3 eksenli basınç deney aleti (UU) (300 W)                                                                                                    | ad    | 439.929,50                               |
| 40.105.1715 | Kesme kutusu deney aleti (UU) (550 W)                                                                                                        | ad    | 290.981,25                               |
| 40.105.1716 | Elek seti                                                                                                                                    | ad    | 34.768,75                                |
| 40.105.1717 | Elek sallama cihazı (230 W)                                                                                                                  | ad    | 60.324,07                                |
| 40.105.1718 | Casagrande deney aleti                                                                                                                       | ad    | 42.450,28                                |
| 40.105.1719 | Vakum pompası (0,25 - 0,3 Kw)                                                                                                                | ad    | 11.320,12                                |
| 40.105.1720 | Mikser (100 W)                                                                                                                               | ad    | 28.087,40                                |
| 40.105.1721 | Hidrometre seti                                                                                                                              | ad    | 39.896,88                                |
| 40.105.1722 | Digital terazi (21 kg kap, 0,1 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                         | ad    | 36.385,95                                |
| 40.105.1723 | Digital terazi (3,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                       | ad    | 28.725,75                                |
| 40.105.1724 | Digital terazi (2,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                       | ad    | 28.725,75                                |
| 40.105.1725 | Digital terazi (3,2 kg kap, 0,001 g hassasiyetli, 50 W)                                                                                      | ad    | 225.584,15                               |
| 40.105.1726 | Saf su cihazı (3000 W)                                                                                                                       | ad    | 61.281,60                                |
| 40.105.1727 | Karot kesme ve düzeltme makinası (1010 W)                                                                                                    | ad    | 222.464,98                               |
| 40.105.1728 | Parça kayadan karot alma makinası (1010 W)                                                                                                   | ad    | 120.648,15                               |
| 40.105.1729 | Kayada tek eksenli basınç deney aleti (450 W)                                                                                                | ad    | 404.926,73                               |
| 40.105.1730 | Nokta yükleme deney aleti                                                                                                                    | ad    | 69.420,56                                |
| 40.105.1731 | Kuyubaşı test düzeneği                                                                                                                       | ad    | 49.785,60                                |
| 40.105.1732 | Girişim test düzeneği                                                                                                                        | ad    | 248.795,11                               |
| 40.105.1733 | Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi                                                                                                     | ad    | 331.715,33                               |
| 40.105.1734 | Su enjeksiyon pompası                                                                                                                        | ad    | 331.715,33                               |
| 40.105.1735 | Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı                                                                                             | ad    | 580.482,55                               |
| 40.105.1736 | Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası                                                                                   | ad    | 49.785,60                                |
| 40.105.1741 | Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)                                                                                                           | ad    | 1.499.449,68                             |
| 40.105.1742 | Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)                                                                                                       | ad    | 1.114.142,90                             |
|             | <b>Kırmataşlar</b>                                                                                                                           |       |                                          |
| 40.115.2020 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi                                                                 | m3    | 398,00                                   |
| 40.115.2025 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş                                                                                                   | m3    | 401,00                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.115.2026 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş                                         | m3    | 389,00                                   |
| 40.115.2027 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş                                         | m3    | 386,00                                   |
| 40.120.1101 | Sondaj Matkabı (Kobra, 7" - 12" arası çaplarda)                                    | ad    | 236.084,75                               |
| 40.120.1102 | Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)                                      | ad    | 378.849,00                               |
| 40.120.1103 | Sondaj Matkabı (Kobra, 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)                               | ad    | 511.428,00                               |
| 40.120.1104 | Sondaj Matkabı (15" - 17 ½" arası çaplarda)                                        | ad    | 488.081,50                               |
| 40.120.1105 | Sondaj Matkabı (Kobra, 15" - 17 ½" arası çaplarda)                                 | ad    | 849.365,50                               |
| 40.120.1106 | Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)                                          | ad    | 903.268,50                               |
| 40.120.1107 | Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)                                          | ad    | 1.048.905,00                             |
| 40.120.1141 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 6" - 8" arası çaplarda)                                 | ad    | 163.253,00                               |
| 40.120.1142 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 10" - 12 ¼" arası çaplarda)                             | ad    | 364.271,50                               |
| 40.120.1143 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 13" - 15" arası çaplarda)                               | ad    | 568.202,00                               |
| 40.120.1144 | Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)                                          | ad    | 786.764,00                               |
| 40.120.1171 | Sondaj Çekici 6" Çekiç                                                             | ad    | 320.606,00                               |
| 40.120.1172 | Sondaj Çekici 8" Çekiç                                                             | ad    | 582.748,00                               |
| 40.120.1173 | Sondaj Çekici 10" Çekiç                                                            | ad    | 1.048.905,00                             |
| 40.120.1174 | Sondaj Çekici 12" Çekiç                                                            | ad    | 1.515.093,00                             |
| 40.120.1406 | Kimyasal madde (Köpük)                                                             | kg    | 145,35                                   |
| 40.120.1407 | Çimentolama aparatı (Takım)                                                        | TK    | 6.974,47                                 |
|             | <b>Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>                 |       |                                          |
|             | <b>Personel Ücretleri</b>                                                          |       |                                          |
| 40.100.1021 | Harita Mühendisi                                                                   | SA    | 428,00                                   |
| 40.100.1022 | Harita Teknikeri                                                                   | SA    | 347,00                                   |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni                                                                  | SA    | 323,00                                   |
| 40.100.1024 | Harita Ressamı                                                                     | SA    | 323,00                                   |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                            |       |                                          |
| 40.105.2001 | Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti                                                  | ad    | 451.822,03                               |
| 40.105.2002 | Sayısal Nivo                                                                       | ad    | 268.071,24                               |
| 40.105.2003 | Total Station (Kayıt ünitesi)                                                      | ad    | 361.454,26                               |
| 40.105.2004 | GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)                                                       | ad    | 2.258.891,55                             |
| 40.105.2005 | Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar) | ad    | 993.950,17                               |
| 40.105.2006 | Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)                                                   | ad    | 993.950,17                               |
| 40.105.2007 | Bilgisayar (Taşınabilir)                                                           | ad    | 82.885,69                                |
| 40.105.2008 | Bilgisayar (Sabit)                                                                 | ad    | 82.885,69                                |
| 40.105.2009 | Tarayıcı (A3)                                                                      | ad    | 9.981,70                                 |
| 40.105.2010 | Nivelman Dengeleme Programı                                                        | ad    | 30.180,50                                |
| 40.105.2011 | Nirengi Dengeleme Programı                                                         | ad    | 150.644,71                               |
| 40.105.2012 | GPS Dengeleme Programı                                                             | ad    | 150.644,71                               |
| 40.105.2013 | GDN Yüzey Geçirme Programı                                                         | ad    | 56.678,82                                |
| 40.105.2014 | Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi                                   | ad    | 4.838.195,24                             |
| 40.119.1005 | Uçuş Bedeli (%80 x %60 bindirme oranı)                                             | SA    | 216.933,29                               |
|             | <b>Taşıt Bedelleri</b>                                                             |       |                                          |
| 40.115.1701 | Çift atlı araba                                                                    | SA    | 107,60                                   |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap)                                                               | SA    | 138,00                                   |
| 40.115.1703 | 5 tonluk kamyon (Traktör)                                                          | SA    | 205,70                                   |
|             | <b>Malzeme Rayiçleri</b>                                                           |       |                                          |
| 40.120.1010 | Galvanizli boru (0.025 m)                                                          | m     | 147,10                                   |
| 40.120.1011 | Kaynamış bezir                                                                     | kg    | 105,00                                   |
| 40.120.1012 | Mamul boya (sentetik)                                                              | kg    | 168,70                                   |
| 40.150.2001 | Alet bağlama demiri                                                                | ad    | 633,30                                   |
| 40.150.2002 | Astrolon veya emsali (70 x 90 cm)                                                  | ad    | 324,50                                   |
| 40.150.2003 | Astrolon veya emsali (70 x 100 cm)                                                 | ad    | 401,60                                   |
| 40.150.2004 | Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)                                                 | ad    | 324,50                                   |
| 40.150.2005 | Ozalit kopya                                                                       | m2    | 77,30                                    |
| 40.150.2006 | Ozalit kopya (70 x 90 cm)                                                          | ad    | 77,30                                    |
| 40.150.2007 | Nirengi bronz                                                                      | ad    | 401,60                                   |
| 40.150.2008 | Nivelman bronz                                                                     | ad    | 401,60                                   |
| 40.150.2009 | Nivelman duvar röperi (Şartnamesine göre)                                          | ad    | 262,80                                   |
| 40.150.2010 | Milimetrik aydınlar                                                                | m2    | 108,20                                   |
| 40.150.2011 | Ölçü hesap ve röper klışesi (A4 formunda)                                          | ad    | 61,70                                    |
| 40.150.2012 | Ölçü hesap ve röper klışesi fotokopisi (A4 formunda)                               | ad    | 61,70                                    |
| 40.150.2013 | Detay ve takeometri krokisi (A3 formunda)                                          | ad    | 61,70                                    |
| 40.150.2014 | Detay ve takeometri krokisi fotokopisi (A3 formunda)                               | ad    | 61,70                                    |
| 40.150.2015 | Ölçü hesap ve röper kroki cildi (Hesap aslı - hesap özeti)                         | ad    | 401,60                                   |
| 40.150.2016 | CD - DVD                                                                           | ad    | 61,70                                    |
| 40.150.2017 | Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli                                        | ad    | 46,40                                    |
| 40.150.2018 | Çizim kalemi, mürekkebi ve kırtasiye bedeli                                        | ad    | 77,30                                    |
|             | <b>Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Rayiçleri</b>                                     |       |                                          |
|             | <b>Makine Rayiçleri</b>                                                            |       |                                          |
| 40.105.1001 | Dizel hidrolik güç kaynağı (221 HP)                                                | ad    | 6.491.842,00                             |
| 40.105.1002 | Dizel hidrolik güç kaynağı (328 HP)                                                | ad    | 7.032.828,00                             |
| 40.105.1003 | Dizel hidrolik güç kaynağı (382 HP)                                                | ad    | 7.857.189,00                             |
| 40.105.1004 | Dizel hidrolik güç kaynağı (482 HP)                                                | ad    | 8.758.834,00                             |
| 40.105.1005 | Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP)                                | ad    | 32.871.386,00                            |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.105.1006 | Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP)                                                                                                   | ad    | 20.153.560,00                            |
| 40.105.1007 | Hidrolik yatay itme makinası (50 HP) (Karayolu ve demiryolu altından yapılan yatay geçiş için)                                                 | ad    | 4.294.033,26                             |
| 40.105.1008 | Enjeksiyon makinası (250-300 gr, 180 ton/cm² kapasiteli)                                                                                       | ad    | 2.009.380,00                             |
| 40.105.1009 | Çekme makinası (Extrüder ve çekici, çapı 60 mm)                                                                                                | ad    | 2.962.547,00                             |
| 40.105.1010 | Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                                                | ad    | 2.215.470,00                             |
| 40.105.1011 | Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                                                  | ad    | 3.941.475,00                             |
| 40.105.1012 | Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                                                  | ad    | 5.255.300,00                             |
| 40.105.1013 | Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                                                  | ad    | 5.435.629,00                             |
| 40.105.1014 | Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)                                                                                                 | ad    | 7.367.725,00                             |
| 40.105.1016 | PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası                                                                                     | ad    | 629.799,00                               |
| 40.105.1017 | PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası                                                                                    | ad    | 1.259.598,00                             |
| 40.105.1018 | PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası                                                                                   | ad    | 2.519.195,00                             |
| 40.105.1019 | PE100 Elektrofüzyon kaynak makinası                                                                                                            | ad    | 314.900,00                               |
| 40.105.1020 | Fore kazık delgi makinası (40 HP)                                                                                                              | ad    | 478.421,00                               |
| 40.105.1021 | Fore kazık delgi makinası (86 HP)                                                                                                              | ad    | 8.491.960,00                             |
| 40.105.1022 | Kablo germe makinası                                                                                                                           | ad    | 103.657,00                               |
| 40.105.1023 | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                                                         | ad    | 827.268,00                               |
| 40.105.1101 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø600 mm)                                                                  | ad    | 39.641.569,21                            |
| 40.105.1102 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø800 mm)                                                                  | ad    | 50.570.135,29                            |
| 40.105.1103 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø1000 mm)                                                                 | ad    | 79.386.495,85                            |
|             | <b>Malzeme Rayiçleri</b>                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.120.1001 | Ocak taşı (19.100.2015)                                                                                                                        | m3    | 403,00                                   |
| 40.120.1005 | Granüloimetrik çakıl                                                                                                                           | m3    | 830,00                                   |
| 40.120.1002 | Kazı taşı (19.100.2018)                                                                                                                        | m3    | 266,00                                   |
| 40.120.1003 | Çakıl (İri agregat)                                                                                                                            | m3    | 328,00                                   |
| 40.120.1004 | Çakıl                                                                                                                                          | m3    | 612,00                                   |
| 40.120.1006 | Kum (İnce agregat)                                                                                                                             | m3    | 328,00                                   |
| 40.120.1007 | Kum                                                                                                                                            | m3    | 612,00                                   |
| 40.120.1009 | İnce sıva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış)                                                                                          | m3    | 655,00                                   |
| 40.120.1201 | C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                  | m3    | 2.392,50                                 |
| 40.120.1202 | C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 2.502,50                                 |
| 40.120.1203 | C 16/20 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 2.640,00                                 |
| 40.120.1204 | C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 2.750,00                                 |
| 40.120.1205 | C 25/30 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 2.860,00                                 |
| 40.120.1206 | C 30/37 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 2.970,00                                 |
| 40.120.1207 | C 35/45 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)                                                                 | m3    | 3.135,00                                 |
| 40.120.1251 | Çelik palplanş profili (Profilin 40 tekrar kullanım bedeli)                                                                                    | ton   | 843,75                                   |
| 40.120.1402 | Polipropilen boru                                                                                                                              | kg    | 39,00                                    |
| 40.120.1403 | Çapı 20 mm şeffaf hortum                                                                                                                       | m     | 43,00                                    |
| 40.120.1404 | Sicim                                                                                                                                          | kg    | 101,40                                   |
| 40.120.1405 | Conta (Kauçuk, klingerit)                                                                                                                      | kg    | 269,63                                   |
|             | <b>Polietilen İkaz Bantları</b>                                                                                                                |       |                                          |
| 40.120.1451 | Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)                                                                                  | m     | 7,00                                     |
| 40.120.1452 | Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)                                                          | m     | 9,00                                     |
| 40.120.1461 | Sızdırmazlık Testi Bedeli (Su ile yapılan)                                                                                                     | m     | 211,00                                   |
| 40.120.1503 | Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)                                                                                                             | m2    | 81,00                                    |
| 40.120.1504 | Özel yapıştırıcı (Bitümlü)                                                                                                                     | kg    | 32,00                                    |
| 40.120.1505 | Ahşap koruyucu astar (Sentetik, renksiz, ahşap kurtları, mantarları ve zararlı haşerelere karşı)                                               | kg    | 111,00                                   |
| 40.120.1506 | Terebentin (Neft)                                                                                                                              | kg    | 68,00                                    |
| 40.120.1508 | Özel macun (Yapay mermer için)                                                                                                                 | kg    | 29,00                                    |
| 40.120.1509 | Bant ve macun (ST-27/167)                                                                                                                      | kg    | 41,00                                    |
| 40.120.1510 | Neopren esaslı 700 serisi macun                                                                                                                | kg    | 176,00                                   |
| 40.120.1511 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)                                                                                           | kg    | 302,00                                   |
| 40.120.1512 | Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)                                                                                                 | kg    | 307,00                                   |
| 40.120.1513 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun                                                                                                          | kg    | 180,00                                   |
| 40.120.1514 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)                                                                                              | kg    | 110,00                                   |
| 40.120.1515 | Bitümlü kanaviçe                                                                                                                               | m2    | 12,00                                    |
| 40.120.1516 | Bitümlü karton (Kumlu)                                                                                                                         | m2    | 5,00                                     |
| 40.120.1517 | Bitümlü boya (Sıvı)                                                                                                                            | kg    | 86,00                                    |
| 40.120.1518 | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu                                                                                                      | kg    | 86,00                                    |
| 40.120.1519 | Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi (Sıvı)                                                                                                 | kg    | 57,00                                    |
| 40.120.1520 | Asfalt çatı örtüsü astarı                                                                                                                      | kg    | 69,00                                    |
| 40.120.1521 | Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci                                                                                   | m2    | 133,00                                   |
| 40.120.1522 | Ambalaj kağıdı                                                                                                                                 | m2    | 3,00                                     |
| 40.120.1523 | Silikon esaslı bant (Yapıştırıcı)                                                                                                              | m     | 3,00                                     |
| 40.120.1524 | DKP sac (4.00 mm)                                                                                                                              | kg    | 25,00                                    |
| 40.120.1525 | DKP sac (5.00 mm)                                                                                                                              | kg    | 25,00                                    |
| 40.120.1526 | Mermer pirinçli merdiven basamağı (Gönye şeklinde muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, hazır teçhizatlı, cıvalı)                            | m3    | 742,00                                   |
| 40.120.1527 | Taş yünü plaka (15 mm kalınlıkta, yüzeyi antimikrobiyal boyalı, %95 bağıl neme dayanımlı, 240-280 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenemeyen, silikonlu) | m2    | 400,00                                   |
| 40.120.1531 | Madeni toz boya (Her renkte)                                                                                                                   | kg    | 32,00                                    |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.120.1532 | Sentetik esaslı vernik                                                                                                                                                            | kg    | 132,00                                   |
| 40.120.1558 | Cam tülü (TS 1908)                                                                                                                                                                | m2    | 17,00                                    |
| 40.120.1561 | Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri $\leq 0,40$ W/mk, 30 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu) | m2    | 47,00                                    |
| 40.120.1562 | Cam yünü levha (30 kg/m <sup>3</sup> yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)                                                                                     | m2    | 74,00                                    |
| 40.120.1571 | Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m <sup>3</sup> , ısı iletkenliği: $\leq 0,04$ W/mK)                                       | m3    | 2.482,00                                 |
| 40.120.1572 | Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 30 kg/m <sup>3</sup> , ısı iletkenliği: $\leq 0,04$ W/mK)                                       | m3    | 3.953,00                                 |
|             | <b>Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                                                |       |                                          |
|             | <b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                                          |       |                                          |
|             | <b>Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)</b>                                                                                                                    |       |                                          |
| 40.121.1401 | Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                 | ad    | 247,00                                   |
| 40.121.1402 | Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                 | ad    | 355,00                                   |
| 40.121.1403 | Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                 | ad    | 512,00                                   |
| 40.121.1404 | Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 562,00                                   |
| 40.121.1405 | Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 725,00                                   |
| 40.121.1406 | Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 1.025,00                                 |
| 40.121.1407 | Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 1.349,00                                 |
| 40.121.1408 | Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 2.555,00                                 |
| 40.121.1409 | Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 4.021,00                                 |
| 40.121.1410 | Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 4.849,00                                 |
| 40.121.1411 | Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 5.861,00                                 |
| 40.121.1412 | Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 7.220,00                                 |
| 40.121.1413 | Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 8.879,00                                 |
| 40.121.1414 | Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 13.218,00                                |
| 40.121.1415 | Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 16.565,00                                |
| 40.121.1416 | Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 18.862,00                                |
| 40.121.1417 | Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                                | ad    | 21.139,00                                |
| 40.121.1418 | Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)                                                                                                               | ad    | 23.574,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (4 - 6 Atü)</b>                                                                                                  |       |                                          |
| 40.121.1603 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 178,00                                   |
| 40.121.1604 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 233,00                                   |
| 40.121.1605 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 295,00                                   |
| 40.121.1606 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 335,00                                   |
| 40.121.1607 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 368,00                                   |
| 40.121.1608 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 474,00                                   |
| 40.121.1609 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 641,00                                   |
| 40.121.1610 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 670,00                                   |
| 40.121.1611 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 744,00                                   |
| 40.121.1612 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 884,00                                   |
| 40.121.1613 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 1.252,00                                 |
| 40.121.1614 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 1.670,00                                 |
| 40.121.1615 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 2.178,00                                 |
| 40.121.1616 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 2.419,00                                 |
| 40.121.1617 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 2.912,00                                 |
| 40.121.1618 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 3.523,00                                 |
| 40.121.1619 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 4.360,00                                 |
| 40.121.1620 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 5.016,00                                 |
| 40.121.1621 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 6.511,00                                 |
| 40.121.1622 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 7.277,00                                 |
| 40.121.1623 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 8.835,00                                 |
| 40.121.1624 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                   | ad    | 11.636,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)</b>                                                                                                     |       |                                          |
| 40.121.1651 | Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                     | ad    | 209,00                                   |
| 40.121.1652 | Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                     | ad    | 273,00                                   |
| 40.121.1653 | Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                     | ad    | 346,00                                   |
| 40.121.1654 | Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                     | ad    | 394,00                                   |
| 40.121.1655 | Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 432,00                                   |
| 40.121.1656 | Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 557,00                                   |
| 40.121.1657 | Çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 754,00                                   |
| 40.121.1658 | Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 788,00                                   |
| 40.121.1659 | Çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 875,00                                   |
| 40.121.1660 | Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 1.039,00                                 |
| 40.121.1661 | Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 1.472,00                                 |
| 40.121.1662 | Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 1.964,00                                 |
| 40.121.1663 | Çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 2.562,00                                 |
| 40.121.1664 | Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 2.845,00                                 |
| 40.121.1665 | Çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 3.425,00                                 |
| 40.121.1666 | Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 4.144,00                                 |
| 40.121.1667 | Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 5.129,00                                 |
| 40.121.1668 | Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 5.901,00                                 |
| 40.121.1669 | Çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 7.660,00                                 |
| 40.121.1670 | Çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                                                                    | ad    | 8.561,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.121.1671 | Çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 10.393,00                                |
| 40.121.1672 | Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                               | ad    | 13.689,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (12,5 - 16 Atü)</b>                                                         |       |                                          |
| 40.121.1701 | Çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 241,00                                   |
| 40.121.1702 | Çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 314,00                                   |
| 40.121.1703 | Çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 398,00                                   |
| 40.121.1704 | Çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                           | ad    | 454,00                                   |
| 40.121.1705 | Çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 497,00                                   |
| 40.121.1706 | Çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 641,00                                   |
| 40.121.1707 | Çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 868,00                                   |
| 40.121.1708 | Çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 907,00                                   |
| 40.121.1709 | Çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.007,00                                 |
| 40.121.1710 | Çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.195,00                                 |
| 40.121.1711 | Çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 1.693,00                                 |
| 40.121.1712 | Çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 2.259,00                                 |
| 40.121.1713 | Çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 2.947,00                                 |
| 40.121.1714 | Çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 3.272,00                                 |
| 40.121.1715 | Çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 3.939,00                                 |
| 40.121.1716 | Çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 4.766,00                                 |
| 40.121.1717 | Çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 5.899,00                                 |
| 40.121.1718 | Çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 6.787,00                                 |
| 40.121.1719 | Çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 8.809,00                                 |
| 40.121.1720 | Çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 9.846,00                                 |
| 40.121.1721 | Çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 11.952,00                                |
| 40.121.1722 | Çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)                                                          | ad    | 15.743,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.1901 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 498,00                                   |
| 40.121.1902 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 652,00                                   |
| 40.121.1903 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 823,00                                   |
| 40.121.1904 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 937,00                                   |
| 40.121.1905 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.030,00                                 |
| 40.121.1906 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.325,00                                 |
| 40.121.1907 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.794,00                                 |
| 40.121.1908 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.877,00                                 |
| 40.121.1909 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.368,00                                 |
| 40.121.1910 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.478,00                                 |
| 40.121.1911 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 4.641,00                                 |
| 40.121.1912 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 4.683,00                                 |
| 40.121.1913 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 6.364,00                                 |
| 40.121.1914 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 7.354,00                                 |
| 40.121.1915 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 8.864,00                                 |
| 40.121.1916 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 10.738,00                                |
| 40.121.1917 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 13.279,00                                |
| 40.121.1918 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 15.270,00                                |
| 40.121.1919 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 19.814,00                                |
| 40.121.1920 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 23.166,00                                |
| 40.121.1921 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 28.114,00                                |
| 40.121.1922 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 37.053,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b>    |       |                                          |
| 40.121.1951 | Çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 585,00                                   |
| 40.121.1952 | Çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 767,00                                   |
| 40.121.1953 | Çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 968,00                                   |
| 40.121.1954 | Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                   | ad    | 1.102,00                                 |
| 40.121.1955 | Çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 1.211,00                                 |
| 40.121.1956 | Çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 1.558,00                                 |
| 40.121.1957 | Çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.110,00                                 |
| 40.121.1958 | Çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.208,00                                 |
| 40.121.1959 | Çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.785,00                                 |
| 40.121.1960 | Çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 2.915,00                                 |
| 40.121.1961 | Çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 5.460,00                                 |
| 40.121.1962 | Çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 5.509,00                                 |
| 40.121.1963 | Çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 7.487,00                                 |
| 40.121.1964 | Çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 8.651,00                                 |
| 40.121.1965 | Çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 10.428,00                                |
| 40.121.1966 | Çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 12.632,00                                |
| 40.121.1967 | Çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 15.622,00                                |
| 40.121.1968 | Çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 17.964,00                                |
| 40.121.1969 | Çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 23.310,00                                |
| 40.121.1970 | Çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 27.253,00                                |
| 40.121.1971 | Çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 33.075,00                                |
| 40.121.1972 | Çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 43.591,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 4 - 6 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.2201 | Çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 548,00                                   |
| 40.121.2202 | Çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 717,00                                   |
| 40.121.2203 | Çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 906,00                                   |
| 40.121.2204 | Çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                  | ad    | 1.030,00                                 |
| 40.121.2205 | Çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.133,00                                 |
| 40.121.2206 | Çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.457,00                                 |
| 40.121.2207 | Çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 1.972,00                                 |
| 40.121.2208 | Çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.064,00                                 |
| 40.121.2209 | Çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.604,00                                 |
| 40.121.2210 | Çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 2.720,00                                 |
| 40.121.2211 | Çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 5.096,00                                 |
| 40.121.2212 | Çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 5.163,00                                 |
| 40.121.2213 | Çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                 | ad    | 7.003,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.121.2214 | Çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 8.101,00                                 |
| 40.121.2215 | Çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 9.749,00                                 |
| 40.121.2216 | Çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 11.815,00                                |
| 40.121.2217 | Çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 14.610,00                                |
| 40.121.2218 | Çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 16.802,00                                |
| 40.121.2219 | Çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 21.792,00                                |
| 40.121.2220 | Çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 25.477,00                                |
| 40.121.2221 | Çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 30.923,00                                |
| 40.121.2222 | Çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                              | ad    | 40.759,00                                |
|             | <b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.121.2251 | Çapı 50 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 644,00                                   |
| 40.121.2252 | Çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 843,00                                   |
| 40.121.2253 | Çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 1.065,00                                 |
| 40.121.2254 | Çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                                | ad    | 1.211,00                                 |
| 40.121.2255 | Çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 1.332,00                                 |
| 40.121.2256 | Çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 1.714,00                                 |
| 40.121.2257 | Çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 2.320,00                                 |
| 40.121.2258 | Çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 2.428,00                                 |
| 40.121.2259 | Çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 3.063,00                                 |
| 40.121.2260 | Çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 3.200,00                                 |
| 40.121.2261 | Çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 5.995,00                                 |
| 40.121.2262 | Çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 6.073,00                                 |
| 40.121.2263 | Çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 8.238,00                                 |
| 40.121.2264 | Çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 9.530,00                                 |
| 40.121.2265 | Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 11.469,00                                |
| 40.121.2266 | Çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 13.899,00                                |
| 40.121.2267 | Çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 17.188,00                                |
| 40.121.2268 | Çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 19.766,00                                |
| 40.121.2269 | Çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 25.637,00                                |
| 40.121.2270 | Çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 29.972,00                                |
| 40.121.2271 | Çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 36.379,00                                |
| 40.121.2272 | Çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)                               | ad    | 47.951,00                                |
|             | <b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                    |       |                                          |
|             | <b>PVC Kayar Manşonlar (10 Atü)</b>                                                                                                       |       |                                          |
| 40.122.1401 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                  | ad    | 126,90                                   |
| 40.122.1402 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                  | ad    | 180,60                                   |
| 40.122.1403 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 217,80                                   |
| 40.122.1404 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 322,40                                   |
| 40.122.1405 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 426,90                                   |
| 40.122.1406 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 562,50                                   |
| 40.122.1407 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                                                                                                 | ad    | 859,10                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.122.1408 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.155,60                                 |
| 40.122.1409 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.452,20                                 |
| 40.122.1410 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 1.885,90                                 |
| 40.122.1411 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 2.319,60                                 |
| 40.122.1412 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 2.941,40                                 |
| 40.122.1413 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon                             | ad    | 3.817,20                                 |
|             | <b>PVC Dirsekleri (10 Atü)</b>                                        |       |                                          |
| 40.122.1801 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                          | ad    | 418,40                                   |
| 40.122.1802 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                          | ad    | 461,00                                   |
| 40.122.1803 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                                | ad    | 548,20                                   |
| 40.122.1804 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                          | ad    | 666,60                                   |
| 40.122.1805 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                          | ad    | 732,30                                   |
| 40.122.1806 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                                | ad    | 879,60                                   |
| 40.122.1807 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.067,50                                 |
| 40.122.1808 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.172,10                                 |
| 40.122.1809 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 1.408,30                                 |
| 40.122.1810 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.386,10                                 |
| 40.122.1811 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.523,70                                 |
| 40.122.1812 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 1.829,60                                 |
| 40.122.1813 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 1.704,70                                 |
| 40.122.1814 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 1.875,20                                 |
| 40.122.1815 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 2.250,90                                 |
| 40.122.1816 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 2.711,80                                 |
| 40.122.1817 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 3.002,60                                 |
| 40.122.1818 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 3.602,90                                 |
| 40.122.1819 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 3.295,00                                 |
| 40.122.1820 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 3.626,40                                 |
| 40.122.1821 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 4.348,70                                 |
| 40.122.1822 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 3.794,80                                 |
| 40.122.1823 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 4.161,00                                 |
| 40.122.1824 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 4.988,00                                 |
| 40.122.1825 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 4.378,00                                 |
| 40.122.1826 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 4.784,80                                 |
| 40.122.1827 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 5.733,80                                 |
| 40.122.1828 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 5.675,70                                 |
| 40.122.1829 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 6.227,90                                 |
| 40.122.1830 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 7.467,60                                 |
| 40.122.1831 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 6.973,50                                 |
| 40.122.1832 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 7.671,00                                 |
| 40.122.1833 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 9.201,40                                 |
| 40.122.1834 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 11.157,80                                |
| 40.122.1835 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 12.281,20                                |
| 40.122.1836 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 14.741,20                                |
| 40.122.1837 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek                         | ad    | 15.070,40                                |
| 40.122.1838 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek                         | ad    | 16.581,40                                |
| 40.122.1839 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek                               | ad    | 19.060,80                                |
|             | <b>PVC Drenaj Boruları</b>                                            |       |                                          |
| 40.122.2501 | Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu                                     | m     | 159,10                                   |
| 40.122.2502 | Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu                                     | m     | 199,70                                   |
| 40.122.2503 | Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 253,80                                   |
| 40.122.2505 | Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 310,00                                   |
| 40.122.2506 | Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 385,60                                   |
| 40.122.2509 | Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 480,40                                   |
| 40.122.2511 | Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 602,60                                   |
| 40.122.2512 | Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 753,80                                   |
| 40.122.2513 | Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu                                    | m     | 990,00                                   |
|             | <b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                              |       |                                          |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Manşonlar (İç çap; Manşon Çapıdır, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.123.1301 | Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 98,40                                    |
| 40.123.1302 | Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 110,90                                   |
| 40.123.1303 | Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 116,80                                   |
| 40.123.1304 | Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 170,80                                   |
| 40.123.1305 | Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 224,70                                   |
| 40.123.1306 | Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                         | ad    | 250,10                                   |
| 40.123.1307 | Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 392,60                                   |
| 40.123.1308 | Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 474,80                                   |
| 40.123.1309 | Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 554,90                                   |
| 40.123.1310 | Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 736,00                                   |
| 40.123.1311 | Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 982,30                                   |
| 40.123.1312 | Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 1.624,30                                 |
| 40.123.1313 | Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 2.057,70                                 |
| 40.123.1314 | Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon                        | ad    | 2.830,20                                 |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.1315 | Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 3.808,00                                 |
| 40.123.1316 | Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 4.773,50                                 |
| 40.123.1317 | Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 7.249,50                                 |
| 40.123.1318 | Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 8.543,00                                 |
| 40.123.1319 | Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 9.927,20                                 |
| 40.123.1320 | Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 11.264,50                                |
| 40.123.1321 | Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 18.219,40                                |
| 40.123.1322 | Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 23.460,20                                |
| 40.123.1323 | Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 34.410,70                                |
| 40.123.1324 | Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon | ad    | 45.547,80                                |
|             | <b>PE100 Dirsekler (10 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.123.1601 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 114,50                                   |
| 40.123.1602 | Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 120,90                                   |
| 40.123.1603 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 139,00                                   |
| 40.123.1604 | Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 170,80                                   |
| 40.123.1605 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 216,60                                   |
| 40.123.1606 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 230,60                                   |
| 40.123.1607 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek       | ad    | 261,70                                   |
| 40.123.1608 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek       | ad    | 282,40                                   |
| 40.123.1609 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 338,90                                   |
| 40.123.1610 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 386,30                                   |
| 40.123.1611 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 496,20                                   |
| 40.123.1612 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 570,00                                   |
| 40.123.1613 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 855,10                                   |
| 40.123.1614 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 887,40                                   |
| 40.123.1615 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 919,70                                   |
| 40.123.1616 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 1.052,00                                 |
| 40.123.1617 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 1.421,80                                 |
| 40.123.1618 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 1.808,80                                 |
| 40.123.1619 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 1.844,20                                 |
| 40.123.1620 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 2.145,30                                 |
| 40.123.1621 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 2.411,60                                 |
| 40.123.1622 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 2.843,90                                 |
| 40.123.1623 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 3.437,30                                 |
| 40.123.1624 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 3.884,20                                 |
| 40.123.1625 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 4.814,70                                 |
| 40.123.1626 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 5.577,30                                 |
| 40.123.1627 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 7.083,90                                 |
| 40.123.1628 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 7.557,70                                 |
| 40.123.1629 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 8.639,80                                 |
| 40.123.1630 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 10.283,30                                |
| 40.123.1631 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 12.367,50                                |
| 40.123.1632 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 15.152,00                                |
| 40.123.1633 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 15.563,30                                |
| 40.123.1634 | Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 15.974,60                                |
| 40.123.1635 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 17.381,40                                |
| 40.123.1636 | Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 20.708,10                                |
| 40.123.1637 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 20.699,50                                |
| 40.123.1638 | Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 25.040,20                                |
| 40.123.1639 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 27.617,70                                |
| 40.123.1640 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 33.380,00                                |
| 40.123.1641 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 50.950,00                                |
| 40.123.1642 | Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 53.950,00                                |
| 40.123.1643 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek      | ad    | 64.137,50                                |
| 40.123.1644 | Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek      | ad    | 68.017,50                                |
|             | <b>PE100 Flanş Adaptörleri (10 Atü)</b>        |       |                                          |
| 40.123.2102 | Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 123,90                                   |
| 40.123.2103 | Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 152,50                                   |
| 40.123.2104 | Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 156,40                                   |
| 40.123.2105 | Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 160,30                                   |
| 40.123.2106 | Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü    | ad    | 192,20                                   |
| 40.123.2107 | Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 259,20                                   |
| 40.123.2108 | Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 345,50                                   |
| 40.123.2109 | Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 489,70                                   |
| 40.123.2110 | Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 658,90                                   |
| 40.123.2111 | Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 773,10                                   |
| 40.123.2112 | Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 1.097,80                                 |
| 40.123.2113 | Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 1.235,90                                 |
| 40.123.2114 | Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 2.050,90                                 |
| 40.123.2115 | Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 2.396,40                                 |
| 40.123.2116 | Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 3.013,10                                 |
| 40.123.2117 | Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 4.555,10                                 |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.2118 | Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 6.123,90                                 |
| 40.123.2119 | Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 7.653,50                                 |
| 40.123.2120 | Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 9.314,30                                 |
| 40.123.2121 | Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 12.720,80                                |
| 40.123.2122 | Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 17.524,10                                |
| 40.123.2123 | Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 25.271,10                                |
| 40.123.2124 | Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü   | ad    | 33.521,60                                |
|             | <b>PE100 Redüksiyonlar (10 Atü)</b>            |       |                                          |
| 40.123.2405 | Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 173,60                                   |
| 40.123.2406 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 203,30                                   |
| 40.123.2409 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 198,30                                   |
| 40.123.2410 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 213,60                                   |
| 40.123.2414 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 212,80                                   |
| 40.123.2415 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon   | ad    | 216,90                                   |
| 40.123.2420 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 227,20                                   |
| 40.123.2421 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 245,10                                   |
| 40.123.2426 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 282,40                                   |
| 40.123.2427 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 288,20                                   |
| 40.123.2428 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 322,40                                   |
| 40.123.2434 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon  | ad    | 507,30                                   |
| 40.123.2435 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 522,10                                   |
| 40.123.2436 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 536,90                                   |
| 40.123.2443 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 567,40                                   |
| 40.123.2444 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 669,90                                   |
| 40.123.2445 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 691,00                                   |
| 40.123.2453 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 804,00                                   |
| 40.123.2454 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 863,50                                   |
| 40.123.2455 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 929,20                                   |
| 40.123.2464 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.182,00                                 |
| 40.123.2465 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.197,10                                 |
| 40.123.2466 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.232,60                                 |
| 40.123.2475 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.570,90                                 |
| 40.123.2476 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.575,90                                 |
| 40.123.2477 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.637,80                                 |
| 40.123.2478 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 1.644,90                                 |
| 40.123.2488 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.287,70                                 |
| 40.123.2489 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.434,50                                 |
| 40.123.2490 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.524,00                                 |
| 40.123.2491 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.834,70                                 |
| 40.123.2502 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.748,90                                 |
| 40.123.2503 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.788,00                                 |
| 40.123.2504 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 2.851,30                                 |
| 40.123.2505 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 3.026,10                                 |
| 40.123.2517 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.521,30                                 |
| 40.123.2518 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.902,80                                 |
| 40.123.2519 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 6.945,20                                 |
| 40.123.2520 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.127,90                                 |
| 40.123.2533 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.541,00                                 |
| 40.123.2534 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.921,50                                 |
| 40.123.2535 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 7.991,50                                 |
| 40.123.2536 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 8.188,40                                 |
| 40.123.2550 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 10.995,60                                |
| 40.123.2551 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 11.441,30                                |
| 40.123.2552 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 12.085,80                                |
| 40.123.2553 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 12.425,30                                |
| 40.123.2568 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.525,50                                |
| 40.123.2569 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.236,40                                |
| 40.123.2570 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.947,20                                |
| 40.123.2571 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 13.881,80                                |
| 40.123.2587 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 15.753,50                                |
| 40.123.2588 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 15.284,30                                |
| 40.123.2589 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 15.131,60                                |
| 40.123.2590 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 14.979,00                                |
| 40.123.2606 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 25.021,60                                |
| 40.123.2607 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 22.746,30                                |
| 40.123.2608 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 19.481,50                                |
| 40.123.2609 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 18.626,20                                |
| 40.123.2610 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 18.194,90                                |
| 40.123.2628 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 29.828,60                                |
| 40.123.2629 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 29.643,00                                |
| 40.123.2630 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 24.567,50                                |
| 40.123.2631 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 24.083,20                                |
| 40.123.2650 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 43.850,00                                |

| Poz No      | Tanım                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.2651 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 43.465,70                                |
| 40.123.2652 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 35.679,40                                |
| 40.123.2653 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 32.440,40                                |
| 40.123.2673 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 56.390,70                                |
| 40.123.2674 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 50.210,50                                |
| 40.123.2675 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 39.139,40                                |
| 40.123.2676 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon | ad    | 34.685,50                                |
|             | <b>PE100 Eşit Te' ler (10 Atü)</b>             |       |                                          |
| 40.123.3902 | Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 208,00                                   |
| 40.123.3903 | Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 216,60                                   |
| 40.123.3904 | Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 265,60                                   |
| 40.123.3905 | Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 314,60                                   |
| 40.123.3906 | Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te      | ad    | 329,20                                   |
| 40.123.3907 | Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 505,00                                   |
| 40.123.3908 | Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 749,60                                   |
| 40.123.3909 | Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 1.157,00                                 |
| 40.123.3910 | Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 1.547,80                                 |
| 40.123.3911 | Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 2.315,00                                 |
| 40.123.3912 | Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 2.572,60                                 |
| 40.123.3913 | Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 3.373,60                                 |
| 40.123.3914 | Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 4.723,30                                 |
| 40.123.3915 | Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 6.726,70                                 |
| 40.123.3916 | Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 8.822,80                                 |
| 40.123.3917 | Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 13.101,40                                |
| 40.123.3918 | Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 18.945,80                                |
| 40.123.3919 | Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 21.556,00                                |
| 40.123.3920 | Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 24.782,30                                |
| 40.123.3921 | Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 32.514,90                                |
| 40.123.3922 | Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 48.236,90                                |
| 40.123.3923 | Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 72.964,70                                |
| 40.123.3924 | Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te    | ad    | 91.721,90                                |
|             | <b>PE100 İnegal Te' ler (10 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.123.4203 | Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 328,00                                   |
| 40.123.4206 | Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 347,80                                   |
| 40.123.4208 | Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 367,60                                   |
| 40.123.4209 | Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 387,40                                   |
| 40.123.4210 | Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 407,20                                   |
| 40.123.4214 | Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 409,30                                   |
| 40.123.4215 | Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te    | ad    | 428,60                                   |
| 40.123.4218 | Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 470,80                                   |
| 40.123.4219 | Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 512,90                                   |
| 40.123.4220 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 518,70                                   |
| 40.123.4221 | Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 545,20                                   |
| 40.123.4224 | Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 673,70                                   |
| 40.123.4225 | Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 802,10                                   |
| 40.123.4226 | Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 883,60                                   |
| 40.123.4227 | Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 912,40                                   |
| 40.123.4228 | Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 941,30                                   |
| 40.123.4232 | Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.481,20                                 |
| 40.123.4233 | Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.539,70                                 |
| 40.123.4234 | Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.576,70                                 |
| 40.123.4235 | Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.683,10                                 |
| 40.123.4236 | Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.863,50                                 |
| 40.123.4240 | Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.599,50                                 |
| 40.123.4241 | Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.634,70                                 |
| 40.123.4242 | Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 1.679,80                                 |
| 40.123.4243 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.689,80                                 |
| 40.123.4244 | Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 1.759,90                                 |
| 40.123.4245 | Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.055,90                                 |
| 40.123.4249 | Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.480,40                                 |
| 40.123.4250 | Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.560,10                                 |
| 40.123.4251 | Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.574,40                                 |
| 40.123.4252 | Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.588,70                                 |
| 40.123.4253 | Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.602,90                                 |
| 40.123.4254 | Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.617,20                                 |
| 40.123.4255 | Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.763,20                                 |
| 40.123.4259 | Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.557,20                                 |
| 40.123.4260 | Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.574,70                                 |
| 40.123.4261 | Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te   | ad    | 2.592,20                                 |
| 40.123.4262 | Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.609,00                                 |
| 40.123.4263 | Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 2.877,50                                 |
| 40.123.4264 | Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.146,00                                 |
| 40.123.4265 | Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.602,10                                 |

| Poz No      | Tanım                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4266 | Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.058,20                                 |
| 40.123.4270 | Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.391,10                                 |
| 40.123.4271 | Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.455,90                                 |
| 40.123.4272 | Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 3.484,00                                 |
| 40.123.4273 | Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.507,40                                 |
| 40.123.4274 | Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.530,70                                 |
| 40.123.4275 | Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.580,50                                 |
| 40.123.4276 | Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 3.841,30                                 |
| 40.123.4277 | Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.102,20                                 |
| 40.123.4278 | Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.302,00                                 |
| 40.123.4282 | Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.077,40                                 |
| 40.123.4283 | Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.176,50                                 |
| 40.123.4284 | Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 4.275,60                                 |
| 40.123.4285 | Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.277,60                                 |
| 40.123.4286 | Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.351,30                                 |
| 40.123.4287 | Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.636,70                                 |
| 40.123.4288 | Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 4.897,70                                 |
| 40.123.4289 | Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.158,70                                 |
| 40.123.4290 | Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.163,60                                 |
| 40.123.4291 | Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.618,80                                 |
| 40.123.4295 | Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.014,30                                 |
| 40.123.4296 | Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.054,20                                 |
| 40.123.4297 | Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 5.105,20                                 |
| 40.123.4298 | Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.219,60                                 |
| 40.123.4299 | Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.559,60                                 |
| 40.123.4300 | Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.620,00                                 |
| 40.123.4301 | Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.653,10                                 |
| 40.123.4302 | Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.801,60                                 |
| 40.123.4303 | Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 5.950,00                                 |
| 40.123.4304 | Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 7.467,80                                 |
| 40.123.4305 | Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 8.073,50                                 |
| 40.123.4310 | Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 6.104,30                                 |
| 40.123.4311 | Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 6.107,80                                 |
| 40.123.4312 | Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.110,20                                 |
| 40.123.4313 | Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.463,00                                 |
| 40.123.4314 | Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.521,20                                 |
| 40.123.4315 | Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.579,40                                 |
| 40.123.4316 | Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.714,50                                 |
| 40.123.4317 | Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 6.849,60                                 |
| 40.123.4318 | Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 7.710,00                                 |
| 40.123.4319 | Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 8.349,70                                 |
| 40.123.4320 | Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 8.919,20                                 |
| 40.123.4325 | Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 9.859,40                                 |
| 40.123.4326 | Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 9.950,80                                 |
| 40.123.4327 | Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.042,30                                |
| 40.123.4328 | Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.082,80                                |
| 40.123.4329 | Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.122,60                                |
| 40.123.4330 | Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.762,50                                |
| 40.123.4331 | Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.402,40                                |
| 40.123.4332 | Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.651,20                                |
| 40.123.4333 | Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.900,10                                |
| 40.123.4334 | Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.223,10                                |
| 40.123.4335 | Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.546,10                                |
| 40.123.4336 | Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 17.037,00                                |
| 40.123.4342 | Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.277,80                                |
| 40.123.4343 | Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.395,00                                |
| 40.123.4344 | Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.486,70                                |
| 40.123.4345 | Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.578,00                                |
| 40.123.4346 | Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.151,30                                |
| 40.123.4347 | Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.610,20                                |
| 40.123.4348 | Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.915,40                                |
| 40.123.4349 | Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.069,50                                |
| 40.123.4350 | Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.952,50                                |
| 40.123.4351 | Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 17.582,00                                |
| 40.123.4352 | Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.617,70                                |
| 40.123.4353 | Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.003,20                                |
| 40.123.4359 | Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te  | ad    | 10.604,80                                |
| 40.123.4360 | Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.747,70                                |
| 40.123.4361 | Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 10.890,50                                |
| 40.123.4362 | Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.033,40                                |
| 40.123.4363 | Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.540,20                                |
| 40.123.4364 | Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 11.818,10                                |
| 40.123.4365 | Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.179,60                                |
| 40.123.4366 | Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 12.238,90                                |

| Poz No      | Tanım                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4367 | Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.681,90                                |
| 40.123.4368 | Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.617,80                                |
| 40.123.4369 | Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.198,40                                |
| 40.123.4370 | Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 23.778,90                                |
| 40.123.4371 | Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 24.344,20                                |
| 40.123.4378 | Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.327,00                                |
| 40.123.4379 | Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.580,90                                |
| 40.123.4380 | Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 13.895,60                                |
| 40.123.4381 | Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.587,40                                |
| 40.123.4382 | Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 14.889,10                                |
| 40.123.4383 | Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 15.474,60                                |
| 40.123.4384 | Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 15.707,70                                |
| 40.123.4385 | Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 16.521,80                                |
| 40.123.4386 | Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.855,20                                |
| 40.123.4387 | Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.026,60                                |
| 40.123.4388 | Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 28.936,10                                |
| 40.123.4389 | Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 30.653,60                                |
| 40.123.4390 | Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 31.907,60                                |
| 40.123.4397 | Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 18.658,60                                |
| 40.123.4398 | Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 18.902,10                                |
| 40.123.4399 | Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 19.294,30                                |
| 40.123.4400 | Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.083,00                                |
| 40.123.4401 | Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 20.688,50                                |
| 40.123.4402 | Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 21.812,20                                |
| 40.123.4403 | Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 22.170,50                                |
| 40.123.4404 | Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 23.115,60                                |
| 40.123.4405 | Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 24.165,20                                |
| 40.123.4406 | Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 27.400,00                                |
| 40.123.4407 | Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 28.994,00                                |
| 40.123.4408 | Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 30.623,40                                |
| 40.123.4409 | Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.301,90                                |
| 40.123.4410 | Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.973,90                                |
| 40.123.4417 | Dış çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 25.165,00                                |
| 40.123.4418 | Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 25.373,10                                |
| 40.123.4419 | Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 26.137,40                                |
| 40.123.4420 | Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 27.707,50                                |
| 40.123.4421 | Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 28.794,30                                |
| 40.123.4422 | Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 29.998,00                                |
| 40.123.4423 | Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 30.815,50                                |
| 40.123.4424 | Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 32.165,10                                |
| 40.123.4425 | Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 33.791,20                                |
| 40.123.4426 | Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 38.469,30                                |
| 40.123.4427 | Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 42.815,50                                |
| 40.123.4428 | Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 43.681,20                                |
| 40.123.4429 | Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 47.398,00                                |
| 40.123.4430 | Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 49.777,50                                |
| 40.123.4431 | Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.246,50                                |
| 40.123.4439 | Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 34.718,40                                |
| 40.123.4440 | Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 35.951,40                                |
| 40.123.4441 | Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 37.488,80                                |
| 40.123.4442 | Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 39.528,60                                |
| 40.123.4443 | Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.204,70                                |
| 40.123.4444 | Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.497,00                                |
| 40.123.4445 | Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 42.802,20                                |
| 40.123.4446 | Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 48.218,20                                |
| 40.123.4447 | Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 50.296,70                                |
| 40.123.4448 | Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 51.398,30                                |
| 40.123.4449 | Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.684,70                                |
| 40.123.4450 | Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 51.304,10                                |
| 40.123.4451 | Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.858,80                                |
| 40.123.4452 | Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 54.413,40                                |
| 40.123.4453 | Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 61.933,90                                |
| 40.123.4463 | Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 39.249,60                                |
| 40.123.4464 | Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 40.421,40                                |
| 40.123.4465 | Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 41.976,10                                |
| 40.123.4466 | Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 43.530,70                                |
| 40.123.4467 | Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 45.085,40                                |
| 40.123.4468 | Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 49.217,40                                |
| 40.123.4469 | Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 50.861,70                                |
| 40.123.4470 | Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.505,90                                |
| 40.123.4471 | Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 52.858,80                                |
| 40.123.4472 | Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 54.413,40                                |
| 40.123.4473 | Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 55.968,10                                |
| 40.123.4474 | Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te | ad    | 59.077,40                                |

| Poz No      | Tanım                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.4475 | Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 62.186,80                                |
| 40.123.4476 | Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te                        | ad    | 88.966,30                                |
|             | <b>PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)</b> |       |                                          |
| 40.123.5701 | Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 838,60                                   |
| 40.123.5702 | Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 845,70                                   |
| 40.123.5703 | Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 888,20                                   |
| 40.123.5704 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 846,50                                   |
| 40.123.5705 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 888,60                                   |
| 40.123.5706 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 933,20                                   |
| 40.123.5707 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 850,40                                   |
| 40.123.5708 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 893,00                                   |
| 40.123.5709 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 937,60                                   |
| 40.123.5710 | Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 984,60                                   |
| 40.123.5711 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 855,80                                   |
| 40.123.5712 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 908,70                                   |
| 40.123.5713 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 922,80                                   |
| 40.123.5714 | Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.004,30                                 |
| 40.123.5715 | Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                    | ad    | 1.077,20                                 |
| 40.123.5716 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 878,00                                   |
| 40.123.5717 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 921,80                                   |
| 40.123.5718 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 935,50                                   |
| 40.123.5719 | Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.016,40                                 |
| 40.123.5720 | Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.067,30                                 |
| 40.123.5721 | Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.120,60                                 |
| 40.123.5722 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 893,70                                   |
| 40.123.5723 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 926,50                                   |
| 40.123.5724 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 961,30                                   |
| 40.123.5725 | Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.020,20                                 |
| 40.123.5726 | Çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.081,50                                 |
| 40.123.5727 | Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.134,50                                 |
| 40.123.5728 | Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.168,50                                 |
| 40.123.5729 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 959,20                                   |
| 40.123.5730 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.007,20                                 |
| 40.123.5731 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.057,60                                 |
| 40.123.5732 | Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.110,40                                 |
| 40.123.5733 | Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.165,90                                 |
| 40.123.5734 | Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.224,30                                 |
| 40.123.5735 | Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.285,50                                 |
| 40.123.5736 | Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 1.349,80                                 |
| 40.123.5737 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.673,50                                 |
| 40.123.5738 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.757,50                                 |
| 40.123.5739 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.845,30                                 |
| 40.123.5740 | Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.937,40                                 |
| 40.123.5741 | Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.034,30                                 |
| 40.123.5742 | Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.136,30                                 |
| 40.123.5743 | Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.243,20                                 |
| 40.123.5744 | Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.355,40                                 |
| 40.123.5745 | Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.473,30                                 |
| 40.123.5746 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.841,00                                 |
| 40.123.5747 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 1.933,20                                 |
| 40.123.5748 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.029,60                                 |
| 40.123.5749 | Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.131,20                                 |
| 40.123.5750 | Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.237,80                                 |
| 40.123.5751 | Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.349,70                                 |
| 40.123.5752 | Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.467,10                                 |
| 40.123.5753 | Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.590,60                                 |
| 40.123.5754 | Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.720,20                                 |
| 40.123.5755 | Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.856,00                                 |
| 40.123.5756 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.024,30                                 |
| 40.123.5757 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.125,60                                 |
| 40.123.5758 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.231,80                                 |
| 40.123.5759 | Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.343,40                                 |
| 40.123.5760 | Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.460,50                                 |
| 40.123.5761 | Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.583,50                                 |
| 40.123.5762 | Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.712,80                                 |
| 40.123.5763 | Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.848,50                                 |
| 40.123.5764 | Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 2.990,70                                 |
| 40.123.5765 | Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.140,40                                 |
| 40.123.5766 | Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                  | ad    | 3.297,40                                 |
| 40.123.5767 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.226,60                                 |
| 40.123.5768 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.338,00                                 |
| 40.123.5769 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.454,90                                 |
| 40.123.5770 | Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.577,40                                 |
| 40.123.5771 | Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                   | ad    | 2.706,40                                 |

| Poz No      | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5772 | Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.841,80                                 |
| 40.123.5773 | Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 2.983,60                                 |
| 40.123.5774 | Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.133,00                                 |
| 40.123.5775 | Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.289,50                                 |
| 40.123.5776 | Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.453,90                                 |
| 40.123.5777 | Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.626,80                                 |
| 40.123.5778 | Çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.808,00                                 |
| 40.123.5779 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.449,60                                 |
| 40.123.5780 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.572,10                                 |
| 40.123.5781 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.700,80                                 |
| 40.123.5782 | Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.835,70                                 |
| 40.123.5783 | Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.977,40                                 |
| 40.123.5784 | Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.126,30                                 |
| 40.123.5785 | Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.282,70                                 |
| 40.123.5786 | Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.446,50                                 |
| 40.123.5787 | Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.619,00                                 |
| 40.123.5788 | Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.799,90                                 |
| 40.123.5789 | Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.990,20                                 |
| 40.123.5790 | Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.189,50                                 |
| 40.123.5791 | Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.399,00                                 |
| 40.123.5792 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.694,30                                 |
| 40.123.5793 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.829,00                                 |
| 40.123.5794 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 2.970,30                                 |
| 40.123.5795 | Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.119,10                                 |
| 40.123.5796 | Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.274,90                                 |
| 40.123.5797 | Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.438,60                                 |
| 40.123.5798 | Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.610,60                                 |
| 40.123.5799 | Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.791,00                                 |
| 40.123.5800 | Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 3.980,30                                 |
| 40.123.5801 | Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.179,50                                 |
| 40.123.5802 | Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.388,50                                 |
| 40.123.5803 | Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.608,10                                 |
| 40.123.5804 | Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 4.838,60                                 |
| 40.123.5805 | Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 5.080,40                                 |
| 40.123.5806 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.368,20                                 |
| 40.123.5807 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 3.704,90                                 |
| 40.123.5808 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.075,20                                 |
| 40.123.5809 | Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.482,70                                 |
| 40.123.5810 | Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.931,00                                 |
| 40.123.5811 | Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.424,00                                 |
| 40.123.5812 | Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 5.966,50                                 |
| 40.123.5813 | Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 6.563,10                                 |
| 40.123.5814 | Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 7.219,60                                 |
| 40.123.5815 | Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 7.941,30                                 |
| 40.123.5816 | Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 8.735,40                                 |
| 40.123.5817 | Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.608,70                                 |
| 40.123.5818 | Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.569,90                                |
| 40.123.5819 | Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.626,80                                |
| 40.123.5820 | Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.789,40                                |
| 40.123.5821 | Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.210,20                                 |
| 40.123.5822 | Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.631,10                                 |
| 40.123.5823 | Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.094,00                                 |
| 40.123.5824 | Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.603,50                                 |
| 40.123.5825 | Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.164,00                                 |
| 40.123.5826 | Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.780,20                                 |
| 40.123.5827 | Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 7.458,30                                 |
| 40.123.5828 | Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 8.204,30                                 |
| 40.123.5829 | Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.024,70                                 |
| 40.123.5830 | Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.927,20                                 |
| 40.123.5831 | Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.919,90                                |
| 40.123.5832 | Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.011,80                                |
| 40.123.5833 | Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 13.212,90                                |
| 40.123.5834 | Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.534,40                                |
| 40.123.5835 | Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.987,90                                |
| 40.123.5836 | Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.586,50                                |
| 40.123.5837 | Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 4.970,50                                 |
| 40.123.5838 | Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.467,60                                 |
| 40.123.5839 | Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.014,30                                 |
| 40.123.5840 | Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.615,50                                 |
| 40.123.5841 | Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.277,20                                 |
| 40.123.5842 | Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 8.004,90                                 |
| 40.123.5843 | Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 8.805,30                                 |
| 40.123.5844 | Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.685,70                                 |
| 40.123.5845 | Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.654,20                                |

| Poz No      | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5846 | Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.719,60                                |
| 40.123.5847 | Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.891,60                                |
| 40.123.5848 | Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.180,60                                |
| 40.123.5849 | Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.598,80                                |
| 40.123.5850 | Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.158,60                                |
| 40.123.5851 | Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.874,60                                |
| 40.123.5852 | Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.762,00                                |
| 40.123.5853 | Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.838,20                                |
| 40.123.5854 | Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 5.467,60                                 |
| 40.123.5855 | Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.014,30                                 |
| 40.123.5856 | Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 6.615,50                                 |
| 40.123.5857 | Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 7.277,20                                 |
| 40.123.5858 | Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 8.004,90                                 |
| 40.123.5859 | Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 8.805,30                                 |
| 40.123.5860 | Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 9.685,70                                 |
| 40.123.5861 | Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 10.654,20                                |
| 40.123.5862 | Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 11.719,60                                |
| 40.123.5863 | Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.891,60                                |
| 40.123.5864 | Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.180,60                                |
| 40.123.5865 | Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.598,80                                |
| 40.123.5866 | Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.158,60                                |
| 40.123.5867 | Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.874,60                                |
| 40.123.5868 | Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.762,00                                |
| 40.123.5869 | Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.838,20                                |
| 40.123.5870 | Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 25.121,80                                |
| 40.123.5871 | Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 27.634,10                                |
| 40.123.5876 | Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 10.006,20                                |
| 40.123.5877 | Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 11.006,90                                |
| 40.123.5878 | Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 12.107,70                                |
| 40.123.5879 | Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 13.318,50                                |
| 40.123.5880 | Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 14.650,40                                |
| 40.123.5881 | Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 16.115,50                                |
| 40.123.5882 | Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 17.726,90                                |
| 40.123.5883 | Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 19.499,40                                |
| 40.123.5884 | Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 21.449,50                                |
| 40.123.5885 | Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 23.594,30                                |
| 40.123.5886 | Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 25.953,80                                |
| 40.123.5887 | Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 28.549,10                                |
| 40.123.5888 | Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 31.404,10                                |
| 40.123.5889 | Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 34.544,80                                |
| 40.123.5890 | Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 37.999,20                                |
| 40.123.5895 | Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 12.507,90                                |
| 40.123.5896 | Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 13.758,90                                |
| 40.123.5897 | Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 15.134,60                                |
| 40.123.5898 | Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 16.648,00                                |
| 40.123.5899 | Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.312,60                                |
| 40.123.5900 | Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.144,10                                |
| 40.123.5901 | Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.158,20                                |
| 40.123.5902 | Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 24.374,20                                |
| 40.123.5903 | Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 26.811,50                                |
| 40.123.5904 | Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 29.492,80                                |
| 40.123.5905 | Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 32.442,00                                |
| 40.123.5906 | Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 35.686,40                                |
| 40.123.5907 | Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 39.255,00                                |
| 40.123.5908 | Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 43.180,60                                |
| 40.123.5909 | Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 47.498,80                                |
| 40.123.5910 | Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 52.248,50                                |
| 40.123.5915 | Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 15.634,90                                |
| 40.123.5916 | Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer  | ad    | 17.198,30                                |
| 40.123.5917 | Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 18.918,30                                |
| 40.123.5918 | Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 20.810,40                                |
| 40.123.5919 | Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 22.891,40                                |
| 40.123.5920 | Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 25.180,50                                |
| 40.123.5921 | Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 27.698,60                                |
| 40.123.5922 | Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 30.468,50                                |
| 40.123.5923 | Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 33.515,30                                |
| 40.123.5924 | Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 36.866,90                                |
| 40.123.5925 | Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 40.553,50                                |
| 40.123.5926 | Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 44.609,00                                |
| 40.123.5927 | Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 49.069,80                                |
| 40.123.5928 | Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 53.976,70                                |
| 40.123.5929 | Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 59.374,50                                |
| 40.123.5930 | Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 65.311,80                                |
| 40.123.5931 | Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | ad    | 71.843,20                                |

| Poz No                                                                         | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.5936                                                                    | Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 19.543,60                                |
| 40.123.5937                                                                    | Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 21.498,10                                |
| 40.123.5938                                                                    | Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 23.647,90                                |
| 40.123.5939                                                                    | Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 26.012,70                                |
| 40.123.5940                                                                    | Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 28.614,10                                |
| 40.123.5941                                                                    | Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 31.475,50                                |
| 40.123.5942                                                                    | Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 34.623,00                                |
| 40.123.5943                                                                    | Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 38.085,30                                |
| 40.123.5944                                                                    | Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 41.893,60                                |
| 40.123.5945                                                                    | Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 46.083,10                                |
| 40.123.5946                                                                    | Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 50.691,60                                |
| 40.123.5947                                                                    | Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 55.760,60                                |
| 40.123.5948                                                                    | Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 61.336,70                                |
| 40.123.5958                                                                    | Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 24.429,60                                |
| 40.123.5959                                                                    | Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                      | ad    | 26.872,70                                |
| 40.123.5960                                                                    | Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 29.559,90                                |
| 40.123.5961                                                                    | Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 32.515,90                                |
| 40.123.5962                                                                    | Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 35.767,60                                |
| 40.123.5963                                                                    | Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 39.344,40                                |
| 40.123.5964                                                                    | Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 43.279,00                                |
| 40.123.5965                                                                    | Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 47.606,80                                |
| 40.123.5966                                                                    | Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 52.367,80                                |
| 40.123.5967                                                                    | Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 57.604,70                                |
| 40.123.5968                                                                    | Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 63.365,20                                |
| 40.123.5969                                                                    | Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 69.701,80                                |
| 40.123.5970                                                                    | Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer                                     | ad    | 76.671,90                                |
| <b>PE100 Körtapalar (10 Atü)</b>                                               |                                                                                         |       |                                          |
| 40.123.7202                                                                    | Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 88,80                                    |
| 40.123.7203                                                                    | Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 93,40                                    |
| 40.123.7204                                                                    | Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 112,60                                   |
| 40.123.7205                                                                    | Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 131,70                                   |
| 40.123.7206                                                                    | Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                    | ad    | 181,90                                   |
| 40.123.7207                                                                    | Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 317,00                                   |
| 40.123.7208                                                                    | Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 372,10                                   |
| 40.123.7209                                                                    | Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 564,20                                   |
| 40.123.7210                                                                    | Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 677,10                                   |
| 40.123.7211                                                                    | Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 918,80                                   |
| 40.123.7212                                                                    | Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 1.122,40                                 |
| 40.123.7213                                                                    | Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 1.574,00                                 |
| 40.123.7214                                                                    | Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 2.661,40                                 |
| 40.123.7215                                                                    | Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 3.736,20                                 |
| 40.123.7216                                                                    | Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 4.995,40                                 |
| 40.123.7217                                                                    | Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 6.570,30                                 |
| 40.123.7218                                                                    | Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 8.143,60                                 |
| 40.123.7219                                                                    | Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 23.110,70                                |
| 40.123.7220                                                                    | Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 38.077,70                                |
| 40.123.7221                                                                    | Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 43.985,90                                |
| 40.123.7222                                                                    | Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 50.261,60                                |
| 40.123.7223                                                                    | Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 69.691,00                                |
| 40.123.7224                                                                    | Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa                                                   | ad    | 79.853,60                                |
| <b>Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b> |                                                                                         |       |                                          |
| 40.123.7501                                                                    | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 538,80                                   |
| 40.123.7502                                                                    | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 553,60                                   |
| 40.123.7503                                                                    | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 580,00                                   |
| 40.123.7504                                                                    | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 620,20                                   |
| 40.123.7505                                                                    | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 636,20                                   |
| 40.123.7506                                                                    | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 665,80                                   |
| 40.123.7507                                                                    | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 713,30                                   |
| 40.123.7508                                                                    | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 730,70                                   |
| 40.123.7509                                                                    | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)  | ad    | 767,20                                   |
| 40.123.7510                                                                    | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 820,20                                   |
| 40.123.7511                                                                    | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 839,20                                   |
| 40.123.7512                                                                    | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 879,80                                   |
| 40.123.7513                                                                    | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 941,80                                   |
| 40.123.7514                                                                    | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 965,50                                   |
| 40.123.7515                                                                    | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.012,90                                 |
| 40.123.7516                                                                    | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.086,00                                 |
| 40.123.7517                                                                    | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.110,60                                 |
| 40.123.7518                                                                    | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.167,30                                 |
| 40.123.7519                                                                    | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.181,30                                 |
| 40.123.7520                                                                    | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.220,00                                 |
| 40.123.7521                                                                    | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.276,40                                 |
| 40.123.7522                                                                    | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) | ad    | 1.293,90                                 |



| Poz No      | Tanım                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.7716 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.070,90                                 |
| 40.123.7717 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.115,50                                 |
| 40.123.7718 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.230,20                                 |
| 40.123.7719 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.377,90                                 |
| 40.123.7720 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.437,20                                 |
| 40.123.7721 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.555,40                                 |
| 40.123.7722 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.736,70                                 |
| 40.123.7723 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.810,80                                 |
| 40.123.7724 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 2.947,40                                 |
| 40.123.7725 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.147,10                                 |
| 40.123.7726 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.228,60                                 |
| 40.123.7727 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.387,60                                 |
| 40.123.7728 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.613,20                                 |
| 40.123.7729 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.709,30                                 |
| 40.123.7730 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 3.894,20                                 |
| 40.123.7731 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.153,10                                 |
| 40.123.7732 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.267,80                                 |
| 40.123.7733 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.474,80                                 |
| 40.123.7734 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.785,50                                 |
| 40.123.7735 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 4.907,50                                 |
| 40.123.7736 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.144,20                                 |
| 40.123.7737 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.506,50                                 |
| 40.123.7738 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.632,40                                 |
| 40.123.7739 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) | ad    | 5.924,60                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.123.7801 | Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.341,30                                 |
| 40.123.7802 | Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.425,70                                 |
| 40.123.7803 | Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.602,90                                 |
| 40.123.7804 | Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.651,20                                 |
| 40.123.7805 | Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.751,80                                 |
| 40.123.7806 | Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.860,50                                 |
| 40.123.7807 | Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.884,70                                 |
| 40.123.7808 | Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 3.977,40                                 |
| 40.123.7809 | Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)   | ad    | 4.186,70                                 |
| 40.123.7810 | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.194,60                                 |
| 40.123.7811 | Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.303,20                                 |
| 40.123.7812 | Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.339,50                                 |
| 40.123.7813 | Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.363,80                                 |
| 40.123.7814 | Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.428,10                                 |
| 40.123.7815 | Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.609,30                                 |
| 40.123.7816 | Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.673,70                                 |
| 40.123.7817 | Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.782,40                                 |
| 40.123.7818 | Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.846,70                                 |
| 40.123.7819 | Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 4.907,10                                 |
| 40.123.7820 | Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.019,90                                 |
| 40.123.7821 | Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.088,40                                 |
| 40.123.7822 | Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.915,40                                 |
| 40.123.7823 | Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.035,50                                 |
| 40.123.7824 | Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.143,90                                 |
| 40.123.7825 | Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.178,70                                 |
| 40.123.7826 | Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.186,50                                 |
| 40.123.7827 | Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.395,50                                 |
| 40.123.7828 | Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.523,50                                 |
| 40.123.7829 | Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.604,70                                 |
| 40.123.7830 | Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.690,00                                 |
| 40.123.7831 | Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.751,90                                 |
| 40.123.7832 | Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.794,60                                 |
| 40.123.7833 | Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.934,10                                 |
| 40.123.7834 | Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 5.996,00                                 |
| 40.123.7835 | Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.143,00                                 |
| 40.123.7836 | Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.247,70                                 |
| 40.123.7837 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.294,10                                 |
| 40.123.7838 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.456,90                                 |
| 40.123.7839 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)  | ad    | 6.607,90                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)</b>                                |       |                                          |
| 40.123.7901 | Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                     | ad    | 458,20                                   |
| 40.123.7902 | Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 479,50                                   |
| 40.123.7903 | Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 484,00                                   |
| 40.123.7904 | Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                     | ad    | 576,90                                   |
| 40.123.7905 | Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 655,50                                   |
| 40.123.7906 | Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 717,20                                   |
| 40.123.7907 | Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                     | ad    | 723,00                                   |
| 40.123.7908 | Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                   | ad    | 858,00                                   |

| Poz No      | Tanım                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.123.7909 | Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                           | ad    | 941,40                                   |
| 40.123.7910 | Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                             | ad    | 977,60                                   |
| 40.123.7911 | Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                           | ad    | 1.009,30                                 |
| 40.123.7912 | Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                           | ad    | 1.025,90                                 |
| 40.123.7913 | Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası                                             | ad    | 1.149,50                                 |
|             | <b>Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)</b>                                                         |       |                                          |
| 40.123.7951 | Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                              | ad    | 549,60                                   |
| 40.123.7952 | Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 595,00                                   |
| 40.123.7953 | Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 599,50                                   |
| 40.123.7954 | Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                              | ad    | 635,70                                   |
| 40.123.7955 | Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 738,80                                   |
| 40.123.7956 | Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 852,50                                   |
| 40.123.7957 | Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                              | ad    | 875,80                                   |
| 40.123.7958 | Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 884,60                                   |
| 40.123.7959 | Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 1.035,80                                 |
| 40.123.7960 | Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                              | ad    | 1.085,60                                 |
| 40.123.7961 | Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 1.113,60                                 |
| 40.123.7962 | Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                            | ad    | 1.157,10                                 |
| 40.123.7963 | Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası                                              | ad    | 1.245,00                                 |
|             | <b>Muflu Beton Borular (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                             |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                                         |       |                                          |
| 40.126.1101 | Çapı 150 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 225,00                                   |
| 40.126.1102 | Çapı 200 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 271,00                                   |
| 40.126.1103 | Çapı 300 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 434,00                                   |
| 40.126.1104 | Çapı 400 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 630,00                                   |
| 40.126.1105 | Çapı 500 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 847,00                                   |
| 40.126.1106 | Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)               | m     | 1.131,00                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular</b>                                              |       |                                          |
| 40.126.1121 | Çapı 150 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 248,00                                   |
| 40.126.1122 | Çapı 200 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 298,00                                   |
| 40.126.1123 | Çapı 300 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 477,00                                   |
| 40.126.1124 | Çapı 400 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 693,00                                   |
| 40.126.1125 | Çapı 500 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 932,00                                   |
| 40.126.1126 | Çapı 600 mm, muflu beton boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | m     | 1.244,00                                 |
|             | <b>Muflu Betonarme Borular (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                         |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                                     |       |                                          |
| 40.126.1141 | Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)           | m     | 1.713,00                                 |
| 40.126.1142 | Çapı 800 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)           | m     | 3.129,00                                 |
| 40.126.1143 | Çapı 1000 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)          | m     | 4.150,00                                 |
| 40.126.1144 | Çapı 1200 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)          | m     | 6.001,00                                 |
| 40.126.1145 | Çapı 1400 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)          | m     | 8.926,00                                 |
| 40.126.1146 | Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)          | m     | 10.382,00                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>                                          |       |                                          |
| 40.126.1161 | Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)            | m     | 1.884,00                                 |
| 40.126.1162 | Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)            | m     | 3.442,00                                 |
| 40.126.1163 | Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)           | m     | 4.565,00                                 |
| 40.126.1164 | Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)           | m     | 6.601,00                                 |
| 40.126.1165 | Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)           | m     | 9.819,00                                 |
| 40.126.1166 | Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (C35/45, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)           | m     | 11.420,00                                |
|             | <b>Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borular (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                   |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                            |       |                                          |
| 40.126.1181 | Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 10.092,00                                |
| 40.126.1182 | Çapı 1800 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı) | m     | 12.609,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.126.1183 | Çapı 2000 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 16.529,00                                |
| 40.126.1184 | Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 19.189,00                                |
| 40.126.1185 | Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)             | m     | 21.570,00                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>                                             |       |                                          |
| 40.126.1201 | Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 11.101,00                                |
| 40.126.1202 | Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 13.870,00                                |
| 40.126.1203 | Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 18.182,00                                |
| 40.126.1204 | Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 21.108,00                                |
| 40.126.1205 | Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) | m     | 23.727,00                                |
|             | <b>Beton Boru C Parçaları (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                               |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>                                                                             |       |                                          |
| 40.126.1301 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 643,00                                   |
| 40.126.1302 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 804,00                                   |
| 40.126.1303 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.038,00                                 |
| 40.126.1304 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.300,00                                 |
| 40.126.1305 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.489,00                                 |
| 40.126.1306 | Çapı 600/150 mm, beton boru c parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.592,00                                 |
| 40.126.1311 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 758,00                                   |
| 40.126.1312 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.019,00                                 |
| 40.126.1313 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.174,00                                 |
| 40.126.1314 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.250,00                                 |
| 40.126.1315 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                       | ad    | 1.413,00                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>                                                                  |       |                                          |
| 40.126.1321 | Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 707,00                                   |
| 40.126.1322 | Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 884,00                                   |
| 40.126.1323 | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.142,00                                 |
| 40.126.1324 | Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.430,00                                 |
| 40.126.1325 | Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.638,00                                 |
| 40.126.1326 | Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.751,00                                 |
| 40.126.1331 | Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 834,00                                   |
| 40.126.1332 | Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.121,00                                 |
| 40.126.1333 | Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.291,00                                 |
| 40.126.1334 | Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.375,00                                 |
| 40.126.1335 | Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                    | ad    | 1.554,00                                 |
|             | <b>Beton Boru C Parçası Tapaları</b>                                                                                      |       |                                          |
| 40.126.1341 | Çapı 150 mm, beton C parçası tapası                                                                                       | ad    | 131,00                                   |
| 40.126.1342 | Çapı 200 mm, beton C parçası tapası                                                                                       | ad    | 120,00                                   |
|             | <b>Beton Boru Dirsekleri (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)</b>                                                |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                                   |       |                                          |
| 40.126.1351 | Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 418,00                                   |
| 40.126.1352 | Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                          | ad    | 737,00                                   |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>                                                        |       |                                          |
| 40.126.1381 | Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | ad    | 460,00                                   |
| 40.126.1391 | Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)                       | ad    | 811,00                                   |
|             | <b>HDPE Boru ve Bağlantı Elemanları</b>                                                                                   |       |                                          |
|             | <b>HDPE Korige Boru Manşonları (SN 8)</b>                                                                                 |       |                                          |
| 40.127.1101 | Çapı 150 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                   | ad    | 155,00                                   |
| 40.127.1102 | Çapı 200 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                   | ad    | 215,00                                   |
| 40.127.1103 | Çapı 300 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                   | ad    | 492,00                                   |
| 40.127.1104 | Çapı 400 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                   | ad    | 1.078,00                                 |
| 40.127.1105 | Çapı 500 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)                                                                                   | ad    | 2.321,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.127.1106 | Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                | ad    | 2.496,00                                 |
| 40.127.1108 | Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                                | ad    | 4.726,00                                 |
| 40.127.1110 | Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8)                                                                                                                               | ad    | 5.577,00                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçaları</b>                                                                                                                                    |       |                                          |
| 40.127.1121 | Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 457,00                                   |
| 40.127.1122 | Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 537,00                                   |
| 40.127.1123 | Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 940,00                                   |
| 40.127.1124 | Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 2.451,00                                 |
| 40.127.1125 | Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 3.295,00                                 |
| 40.127.1126 | Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 4.672,00                                 |
| 40.127.1131 | Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 739,00                                   |
| 40.127.1132 | Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 1.154,00                                 |
| 40.127.1133 | Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 2.535,00                                 |
| 40.127.1134 | Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 3.459,00                                 |
| 40.127.1135 | Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)                                                                                                                       | ad    | 4.520,00                                 |
|             | <b>HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları</b>                                                                                                                             |       |                                          |
| 40.127.1151 | Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası                                                                                                                                   | ad    | 141,00                                   |
| 40.127.1152 | Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası                                                                                                                                   | ad    | 259,00                                   |
|             | <b>HDPE Koruge Boru Dirsekleri (SN 8)</b>                                                                                                                              |       |                                          |
| 40.127.1171 | Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 486,00                                   |
| 40.127.1172 | Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 502,00                                   |
| 40.127.1173 | Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 598,00                                   |
| 40.127.1174 | Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 654,00                                   |
| 40.127.1175 | Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 1.041,00                                 |
| 40.127.1176 | Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 1.229,00                                 |
| 40.127.1177 | Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 1.446,00                                 |
| 40.127.1178 | Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 1.638,00                                 |
| 40.127.1179 | Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 2.451,00                                 |
| 40.127.1180 | Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 2.577,00                                 |
| 40.127.1181 | Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 3.121,00                                 |
| 40.127.1182 | Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 3.282,00                                 |
| 40.127.1185 | Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 4.494,00                                 |
| 40.127.1186 | Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                            | ad    | 4.727,00                                 |
| 40.127.1189 | Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                           | ad    | 6.386,00                                 |
| 40.127.1190 | Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)                                                                                                                           | ad    | 6.722,00                                 |
|             | <b>Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanları</b>                                                                                                                     |       |                                          |
| 40.130.1001 | Çelik boru her çap bağlantı elemanı                                                                                                                                    | kg    | 315,50                                   |
| 40.130.1011 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta St 44 kalite çelik flanş                                                                                                      | kg    | 315,50                                   |
| 40.130.1021 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş                                                                                              | kg    | 378,20                                   |
| 40.130.1031 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş                                                                                              | kg    | 479,20                                   |
| 40.130.1041 | Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı                                                                                                   | kg    | 412,90                                   |
| 40.130.1051 | Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı                                                                                                   | kg    | 574,90                                   |
| 40.130.1061 | PVC boru her çap bağlantı elemanı                                                                                                                                      | kg    | 89,40                                    |
| 40.130.1062 | PVC boru için her çapta sfero döküm bağlantı elemanı                                                                                                                   | kg    | 242,90                                   |
| 40.130.1071 | PE100 boru her çap bağlantı elemanı                                                                                                                                    | kg    | 202,60                                   |
| 40.130.1081 | Duktil boru her çapta bağlantı elemanı                                                                                                                                 | kg    | 330,70                                   |
| 40.130.1091 | CTP boru her çapta bağlantı elemanı                                                                                                                                    | kg    | 447,30                                   |
|             | <b>Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                                   |       |                                          |
|             | <b>Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (C35/45, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)</b> |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>                                                                                                             |       |                                          |
| 40.135.1101 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)            | ad    | 2.195,00                                 |
| 40.135.1102 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.382,00                                 |
| 40.135.1103 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.047,00                                 |
| 40.135.1104 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                | m     | 2.616,00                                 |
| 40.135.1105 | Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)                                                                                              | ad    | 847,00                                   |
| 40.135.1106 | Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)                                                                          | ad    | 1.620,00                                 |
| 40.135.1121 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)            | ad    | 1.932,00                                 |
| 40.135.1122 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.355,00                                 |
| 40.135.1123 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                                            | ad    | 1.078,00                                 |
| 40.135.1124 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, C35/45, buhar kürlü)                | m     | 2.117,00                                 |
| 40.135.1125 | Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)                                                                                              | ad    | 860,00                                   |
| 40.135.1126 | Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu ile)                                                                          | ad    | 1.420,00                                 |
| 40.135.1141 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                  | ad    | 2.175,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.135.1142 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                                  | ad    | 1.611,00                                 |
| 40.135.1143 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                                                  | ad    | 1.187,00                                 |
| 40.135.1144 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                      | m     | 2.930,00                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>                                                                                                                   |       |                                          |
| 40.135.1201 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)          | ad    | 2.415,00                                 |
| 40.135.1202 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)                                          | ad    | 1.520,00                                 |
| 40.135.1203 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)                                          | ad    | 1.152,00                                 |
| 40.135.1204 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)              | m     | 2.878,00                                 |
| 40.135.1221 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)          | ad    | 932,00                                   |
| 40.135.1222 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)                                          | ad    | 1.782,00                                 |
| 40.135.1223 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)                                          | ad    | 2.125,00                                 |
| 40.135.1224 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)              | m     | 1.491,00                                 |
| 40.135.1241 | Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 1.186,00                                 |
| 40.135.1242 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                               | ad    | 2.329,00                                 |
| 40.135.1243 | Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)                               | ad    | 946,00                                   |
| 40.135.1244 | Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı)   | m     | 1.562,00                                 |
|             | <b>Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (C35/45, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)</b>                                     |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                                             |       |                                          |
| 40.135.1401 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 3.871,00                                 |
| 40.135.1402 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 3.934,00                                 |
| 40.135.1403 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.017,00                                 |
| 40.135.1404 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.078,00                                 |
| 40.135.1405 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.147,00                                 |
| 40.135.1406 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.239,00                                 |
| 40.135.1407 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.269,00                                 |
| 40.135.1408 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.376,00                                 |
| 40.135.1409 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 4.497,00                                 |
| 40.135.1410 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 5.746,00                                 |
| 40.135.1411 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 5.910,00                                 |
| 40.135.1412 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 6.032,00                                 |
| 40.135.1413 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 6.053,00                                 |
| 40.135.1414 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 6.201,00                                 |
| 40.135.1415 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)                                | ad    | 6.395,00                                 |
| 40.135.1416 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                                               | ad    | 14.388,00                                |
| 40.135.1417 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                                               | ad    | 15.329,00                                |
| 40.135.1418 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç)         | ad    | 4.322,00                                 |
| 40.135.1451 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                           | ad    | 2.457,00                                 |
| 40.135.1452 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                           | ad    | 1.858,00                                 |
| 40.135.1453 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                           | ad    | 3.165,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.135.1454 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                               | ad    | 2.435,00                                 |
| 40.135.1455 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                               | m     | 3.781,00                                 |
| 40.135.1456 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                               | m     | 3.844,00                                 |
| 40.135.1457 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                | ad    | 2.549,00                                 |
| 40.135.1458 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                                | ad    | 3.287,00                                 |
| 40.135.1459 | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                       | ad    | 1.135,00                                 |
| 40.135.1460 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                                       | ad    | 1.375,00                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>                                                                                                      |       |                                          |
| 40.135.1501 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.258,00                                 |
| 40.135.1502 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.327,00                                 |
| 40.135.1503 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.419,00                                 |
| 40.135.1504 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.486,00                                 |
| 40.135.1505 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.562,00                                 |
| 40.135.1506 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.663,00                                 |
| 40.135.1507 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.696,00                                 |
| 40.135.1508 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.814,00                                 |
| 40.135.1509 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 4.947,00                                 |
| 40.135.1510 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 6.321,00                                 |
| 40.135.1511 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 6.501,00                                 |
| 40.135.1512 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 6.635,00                                 |
| 40.135.1513 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 6.658,00                                 |
| 40.135.1514 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 6.821,00                                 |
| 40.135.1515 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı) | ad    | 7.035,00                                 |
| 40.135.1516 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                | ad    | 15.827,00                                |
| 40.135.1517 | Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)                | ad    | 16.862,00                                |
| 40.135.1551 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                           | ad    | 2.703,00                                 |
| 40.135.1552 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                           | ad    | 2.044,00                                 |
| 40.135.1553 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                           | ad    | 3.482,00                                 |
| 40.135.1554 | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                           | ad    | 2.679,00                                 |
| 40.135.1555 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                    | m     | 4.159,00                                 |
| 40.135.1556 | Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                    | m     | 4.228,00                                 |
| 40.135.1557 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                            | ad    | 2.804,00                                 |
| 40.135.1558 | Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                            | ad    | 3.616,00                                 |
| 40.135.1559 | Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                   | ad    | 1.249,00                                 |
| 40.135.1560 | Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)                                                   | ad    | 1.513,00                                 |
|             | <b>Sfero Döküm Baca Kapakları</b>                                                                                                                                           |       |                                          |
| 40.137.1031 | Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)                                                                                                                                | ad    | 5.961,00                                 |
| 40.137.1041 | Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)                                                                                                                                 | ad    | 4.769,00                                 |
| 40.137.1051 | Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)                                                                                                                                  | ad    | 4.142,00                                 |
| 40.137.1001 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)                                                                                  | ad    | 4.222,00                                 |
| 40.137.1002 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)                                                                         | ad    | 4.260,00                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.137.1011 | Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM conta)                                      | ad    | 6.027,00                                 |
| 40.137.1015 | Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM conta)                                               | ad    | 6.875,00                                 |
| 40.137.1021 | Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)                                                                  | ad    | 6.251,00                                 |
|             | <b>Prefabrik Yağmursuyu Elemanları</b>                                                                                                  |       |                                          |
|             | <b>Yağmursuyu ızgara Menholleri (C35/45, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)</b>                    |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu ızgara Menholleri</b>                                                                          |       |                                          |
| 40.140.1001 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü)                      | ad    | 2.016,00                                 |
| 40.140.1002 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, C35/45, buhar kürlü)                      | ad    | 2.305,00                                 |
| 40.140.1003 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış, C35/45, buhar kürlü)          | ad    | 2.889,00                                 |
| 40.140.1004 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış, C35/45, buhar kürlü)          | ad    | 3.047,00                                 |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu ızgara Menholleri</b>                                                               |       |                                          |
| 40.140.1021 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)   | ad    | 2.218,00                                 |
| 40.140.1022 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)   | ad    | 2.536,00                                 |
| 40.140.1023 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)   | ad    | 3.178,00                                 |
| 40.140.1024 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)   | ad    | 3.352,00                                 |
|             | <b>Yağmursuyu Kutu Menfezleri (C35/45, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)</b> |       |                                          |
|             | <b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                            |       |                                          |
| 40.140.1051 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 11.314,00                                |
| 40.140.1052 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 15.471,00                                |
| 40.140.1053 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 16.750,00                                |
| 40.140.1054 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 17.500,00                                |
| 40.140.1055 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 21.456,00                                |
| 40.140.1056 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 24.887,00                                |
| 40.140.1057 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 27.650,00                                |
| 40.140.1058 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, C35/45, buhar kürlü)                           | ad    | 28.500,00                                |
|             | <b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>                                                                 |       |                                          |
| 40.140.1071 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 0,50 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 12.445,00                                |
| 40.140.1072 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 17.018,00                                |
| 40.140.1073 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 18.425,00                                |
| 40.140.1074 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 19.250,00                                |
| 40.140.1075 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 23.602,00                                |
| 40.140.1076 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 27.376,00                                |
| 40.140.1077 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 2,00 m, Y: 1,50 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 30.415,00                                |
| 40.140.1078 | Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 2,00 m, Y: 1,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, C35/45, buhar kürlü)        | ad    | 31.350,00                                |
|             | <b>Mekanik Ekipmanlar</b>                                                                                                               |       |                                          |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                                                                                |       |                                          |
| 40.145.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                 | ad    | 7.609,00                                 |
| 40.145.1002 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                 | ad    | 8.050,00                                 |
| 40.145.1003 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                 | ad    | 8.525,00                                 |
| 40.145.1004 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                 | ad    | 11.459,00                                |
| 40.145.1005 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                | ad    | 13.431,50                                |
| 40.145.1006 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                | ad    | 15.404,00                                |
| 40.145.1007 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                | ad    | 21.910,00                                |
| 40.145.1008 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                | ad    | 28.417,00                                |
| 40.145.1009 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                                                                                | ad    | 35.941,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.1010 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 42.303,00                                |
| 40.145.1011 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)                   | ad    | 45.000,00                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                   |       |                                          |
| 40.145.1021 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 7.229,00                                 |
| 40.145.1022 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 7.838,00                                 |
| 40.145.1023 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 8.099,00                                 |
| 40.145.1024 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                    | ad    | 10.886,00                                |
| 40.145.1025 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 11.321,00                                |
| 40.145.1026 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 14.633,00                                |
| 40.145.1027 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 20.815,00                                |
| 40.145.1028 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 26.996,00                                |
| 40.145.1029 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 34.144,00                                |
| 40.145.1030 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 40.188,00                                |
| 40.145.1031 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)                   | ad    | 44.200,00                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                         |       |                                          |
| 40.145.1041 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 8.764,00                                 |
| 40.145.1042 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 9.598,00                                 |
| 40.145.1043 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 10.235,00                                |
| 40.145.1044 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                        | ad    | 13.379,00                                |
| 40.145.1045 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 14.158,00                                |
| 40.145.1046 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 17.955,00                                |
| 40.145.1047 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 25.312,00                                |
| 40.145.1048 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 32.669,00                                |
| 40.145.1049 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 40.294,00                                |
| 40.145.1050 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 48.866,00                                |
| 40.145.1051 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)                       | ad    | 52.388,00                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.145.1061 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 8.764,00                                 |
| 40.145.1062 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 9.598,00                                 |
| 40.145.1063 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 10.235,00                                |
| 40.145.1064 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)            | ad    | 13.379,00                                |
| 40.145.1065 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 14.158,00                                |
| 40.145.1066 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 17.955,00                                |
| 40.145.1067 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 25.312,00                                |
| 40.145.1068 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 32.669,00                                |
| 40.145.1069 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 40.294,00                                |
| 40.145.1070 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)           | ad    | 48.866,00                                |
| 40.145.1071 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı)         | ad    | 54.265,00                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)</b>          |       |                                          |
| 40.145.1081 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 8.764,00                                 |
| 40.145.1082 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 9.598,00                                 |
| 40.145.1083 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 10.235,00                                |
| 40.145.1084 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)            | ad    | 13.379,00                                |
| 40.145.1085 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 14.158,00                                |
| 40.145.1086 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 17.955,00                                |
| 40.145.1087 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 25.312,00                                |
| 40.145.1088 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 32.669,00                                |
| 40.145.1089 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 40.294,00                                |
| 40.145.1090 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)           | ad    | 48.866,00                                |
| 40.145.1091 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı)         | ad    | 52.913,00                                |
|             | <b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>   |       |                                          |
| 40.145.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 4.940,65                                 |
| 40.145.1102 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 5.518,03                                 |
| 40.145.1103 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 6.377,65                                 |
| 40.145.1104 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)  | ad    | 6.741,65                                 |
| 40.145.1105 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 8.088,19                                 |
| 40.145.1106 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 9.411,97                                 |
| 40.145.1107 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 13.708,14                                |
| 40.145.1108 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 15.997,82                                |
| 40.145.1109 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 19.998,69                                |
| 40.145.1110 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 25.634,69                                |
| 40.145.1111 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) | ad    | 32.464,31                                |
|             | <b>PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü)</b>    |       |                                          |
| 40.145.1121 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 3.413,17                                 |
| 40.145.1122 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 5.379,65                                 |
| 40.145.1123 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 7.369,68                                 |
| 40.145.1124 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)   | ad    | 8.764,92                                 |
| 40.145.1125 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 10.514,47                                |
| 40.145.1126 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 12.235,49                                |
| 40.145.1127 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 17.820,61                                |
| 40.145.1128 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 20.797,35                                |
| 40.145.1129 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 25.993,14                                |
| 40.145.1130 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 30.311,25                                |
| 40.145.1131 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)  | ad    | 34.100,19                                |

| Poz No      | Tanım                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|             | <b>PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                                    |       |                                          |
| 40.145.1141 | Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 2.761,00                                 |
| 40.145.1142 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 3.931,00                                 |
| 40.145.1143 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 4.222,00                                 |
| 40.145.1144 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 4.225,00                                 |
| 40.145.1145 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 5.664,00                                 |
| 40.145.1146 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                     | ad    | 9.445,00                                 |
| 40.145.1147 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 11.255,00                                |
| 40.145.1148 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 12.230,00                                |
| 40.145.1149 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 16.344,00                                |
| 40.145.1150 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 20.113,00                                |
| 40.145.1151 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 20.528,00                                |
| 40.145.1152 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 21.068,00                                |
| 40.145.1153 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana                                    | ad    | 26.730,00                                |
|             | <b>PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü)</b>                       |       |                                          |
| 40.145.1161 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 8.407,00                                 |
| 40.145.1162 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 9.434,00                                 |
| 40.145.1163 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                      | ad    | 10.437,00                                |
| 40.145.1164 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 14.007,00                                |
| 40.145.1165 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 17.900,00                                |
| 40.145.1166 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 21.793,00                                |
| 40.145.1167 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 25.733,00                                |
| 40.145.1168 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 35.047,00                                |
| 40.145.1169 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 45.448,00                                |
| 40.145.1170 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)                     | ad    | 55.896,00                                |
|             | <b>PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı)</b>     |       |                                          |
| 40.145.1181 | Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)   | ad    | 2.242,00                                 |
| 40.145.1182 | Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)  | ad    | 3.275,00                                 |
| 40.145.1183 | Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | ad    | 3.477,00                                 |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>                             |       |                                          |
| 40.145.1301 | Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 3.801,00                                 |
| 40.145.1302 | Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 3.858,00                                 |
| 40.145.1303 | Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 4.685,00                                 |
| 40.145.1304 | Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                              | ad    | 5.453,00                                 |
| 40.145.1305 | Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 6.733,00                                 |
| 40.145.1306 | Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 8.981,00                                 |
| 40.145.1307 | Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 10.960,00                                |
| 40.145.1308 | Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 21.665,00                                |
| 40.145.1309 | Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 32.986,00                                |
| 40.145.1310 | Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 47.117,00                                |
| 40.145.1311 | Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 63.205,00                                |
| 40.145.1312 | Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 82.076,00                                |
| 40.145.1313 | Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 119.578,00                               |
| 40.145.1314 | Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 144.768,00                               |
| 40.145.1315 | Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 215.206,00                               |
| 40.145.1316 | Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 259.706,00                               |
| 40.145.1317 | Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 355.658,00                               |
| 40.145.1318 | Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                             | ad    | 414.934,00                               |
| 40.145.1319 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                            | ad    | 456.428,00                               |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)</b>                                  |       |                                          |
| 40.145.1351 | Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 4.752,00                                 |
| 40.145.1352 | Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 4.823,00                                 |
| 40.145.1353 | Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 5.857,00                                 |
| 40.145.1354 | Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                 | ad    | 6.817,00                                 |
| 40.145.1355 | Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 8.417,00                                 |
| 40.145.1356 | Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 11.227,00                                |
| 40.145.1357 | Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 13.700,00                                |
| 40.145.1358 | Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 27.082,00                                |
| 40.145.1359 | Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 41.233,00                                |
| 40.145.1360 | Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 58.897,00                                |
| 40.145.1361 | Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 79.007,00                                |
| 40.145.1362 | Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 102.595,00                               |
| 40.145.1363 | Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 149.473,00                               |
| 40.145.1364 | Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 180.960,00                               |
| 40.145.1365 | Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 269.008,00                               |
| 40.145.1366 | Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 324.633,00                               |
| 40.145.1367 | Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 444.573,00                               |
| 40.145.1368 | Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                                | ad    | 518.668,00                               |
| 40.145.1369 | Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)                               | ad    | 570.535,00                               |
|             | <b>Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>                                  |       |                                          |
| 40.145.1401 | Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                | ad    | 5.702,00                                 |
| 40.145.1402 | Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                | ad    | 5.787,00                                 |
| 40.145.1403 | Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                | ad    | 7.028,00                                 |
| 40.145.1404 | Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                | ad    | 8.180,00                                 |

| Poz No                                                                            | Tanım                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.1405                                                                       | Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 10.100,00                                |
| 40.145.1406                                                                       | Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 13.472,00                                |
| 40.145.1407                                                                       | Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 16.440,00                                |
| 40.145.1408                                                                       | Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 32.498,00                                |
| 40.145.1409                                                                       | Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 49.479,00                                |
| 40.145.1410                                                                       | Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 70.676,00                                |
| 40.145.1411                                                                       | Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 94.808,00                                |
| 40.145.1412                                                                       | Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 123.114,00                               |
| 40.145.1413                                                                       | Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 179.367,00                               |
| 40.145.1414                                                                       | Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 217.152,00                               |
| 40.145.1415                                                                       | Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 322.809,00                               |
| 40.145.1416                                                                       | Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 389.559,00                               |
| 40.145.1417                                                                       | Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 533.487,00                               |
| 40.145.1418                                                                       | Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                     | ad    | 622.401,00                               |
| 40.145.1419                                                                       | Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)                                    | ad    | 684.642,00                               |
| <b>Sürgülü Vanalar (Teleskoik buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b> |                                                                                     |       |                                          |
| 40.145.1501                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil)   | ad    | 6.554,00                                 |
| 40.145.1502                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 7.338,00                                 |
| 40.145.1503                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 8.239,00                                 |
| 40.145.1504                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)  | ad    | 9.053,00                                 |
| 40.145.1505                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 10.509,00                                |
| 40.145.1506                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 12.915,00                                |
| 40.145.1507                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 14.587,00                                |
| 40.145.1508                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 25.628,00                                |
| 40.145.1509                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 37.837,00                                |
| 40.145.1510                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 51.034,00                                |
| 40.145.1511                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 67.724,00                                |
| 40.145.1512                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) | ad    | 86.576,00                                |
| <b>Bıçaklı Sürgülü Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>           |                                                                                     |       |                                          |
| 40.145.1901                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 6.556,00                                 |
| 40.145.1902                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 7.232,00                                 |
| 40.145.1903                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 7.848,00                                 |
| 40.145.1904                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)             | ad    | 9.727,00                                 |
| 40.145.1905                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 10.140,00                                |
| 40.145.1906                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 11.286,00                                |
| 40.145.1907                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 13.424,00                                |
| 40.145.1908                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 19.545,00                                |
| 40.145.1909                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 25.850,00                                |
| 40.145.1910                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 34.633,00                                |
| 40.145.1911                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 51.478,00                                |
| 40.145.1912                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 72.779,00                                |
| 40.145.1913                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 137.700,00                               |
| 40.145.1914                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)            | ad    | 179.061,00                               |
| <b>Bıçaklı Sürgülü Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>        |                                                                                     |       |                                          |
| 40.145.2201                                                                       | Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 46.200,00                                |
| 40.145.2202                                                                       | Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 51.924,00                                |
| 40.145.2203                                                                       | Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 52.343,00                                |
| 40.145.2204                                                                       | Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)          | ad    | 54.537,00                                |
| 40.145.2205                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 67.885,00                                |
| 40.145.2206                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 68.733,00                                |
| 40.145.2207                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 70.013,00                                |
| 40.145.2208                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 74.963,00                                |
| 40.145.2209                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 80.796,00                                |
| 40.145.2210                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 103.044,00                               |
| 40.145.2211                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 114.911,00                               |
| 40.145.2212                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 127.017,00                               |
| 40.145.2213                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 212.598,00                               |
| 40.145.2214                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 253.047,00                               |
| <b>Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>                     |                                                                                     |       |                                          |
| 40.145.2501                                                                       | Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 19.085,00                                |
| 40.145.2502                                                                       | Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 20.599,00                                |
| 40.145.2503                                                                       | Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 22.851,00                                |
| 40.145.2504                                                                       | Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 26.838,00                                |
| 40.145.2505                                                                       | Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 36.528,00                                |
| 40.145.2506                                                                       | Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 47.360,00                                |
| 40.145.2507                                                                       | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 59.286,00                                |
| 40.145.2508                                                                       | Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 74.615,00                                |
| 40.145.2509                                                                       | Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 114.055,00                               |
| 40.145.2510                                                                       | Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 156.473,00                               |
| 40.145.2511                                                                       | Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 214.719,00                               |
| 40.145.2512                                                                       | Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 268.473,00                               |
| 40.145.2513                                                                       | Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                    | ad    | 354.260,00                               |
| 40.145.2514                                                                       | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                   | ad    | 474.235,00                               |
| 40.145.2515                                                                       | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)                   | ad    | 637.014,00                               |

| Poz No      | Tanım                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.2516 | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 729.568,00                               |
| 40.145.2517 | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 920.137,00                               |
| 40.145.2518 | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.079.032,00                             |
| 40.145.2519 | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.276.490,00                             |
| 40.145.2520 | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.456.208,00                             |
| 40.145.2521 | Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 1.835.119,00                             |
| 40.145.2522 | Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 2.550.324,00                             |
| 40.145.2523 | Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 3.653.125,00                             |
| 40.145.2524 | Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)    | ad    | 4.067.933,00                             |
|             | <b>Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>   |       |                                          |
| 40.145.2801 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 71.207,00                                |
| 40.145.2802 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 73.014,00                                |
| 40.145.2803 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 75.455,00                                |
| 40.145.2804 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 82.643,00                                |
| 40.145.2805 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 94.606,00                                |
| 40.145.2806 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 109.766,00                               |
| 40.145.2807 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 124.732,00                               |
| 40.145.2808 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 143.068,00                               |
| 40.145.2809 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 181.092,00                               |
| 40.145.2810 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 234.697,00                               |
| 40.145.2811 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 299.560,00                               |
| 40.145.2812 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 353.472,00                               |
| 40.145.2813 | Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)  | ad    | 467.333,00                               |
| 40.145.2814 | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 564.607,00                               |
| 40.145.2815 | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 725.357,00                               |
| 40.145.2816 | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 837.810,00                               |
| 40.145.2817 | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.026.488,00                             |
| 40.145.2818 | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.193.561,00                             |
| 40.145.2819 | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.439.650,00                             |
| 40.145.2820 | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.674.156,00                             |
| 40.145.2821 | Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 1.986.275,00                             |
| 40.145.2822 | Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 2.628.621,00                             |
| 40.145.2823 | Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 3.114.631,00                             |
| 40.145.2824 | Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | ad    | 3.556.781,00                             |
|             | <b>İğne Vanalar (El kumandalı, Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.145.3501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 54.327,78                                |
| 40.145.3502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 73.017,77                                |
| 40.145.3503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 87.617,49                                |
| 40.145.3504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)         | ad    | 105.133,31                               |
| 40.145.3505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 139.458,00                               |
| 40.145.3506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 146.610,00                               |
| 40.145.3507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 155.683,00                               |
| 40.145.3508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 187.032,00                               |
| 40.145.3509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 269.666,00                               |
| 40.145.3510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 358.415,00                               |
| 40.145.3511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 447.067,00                               |
| 40.145.3512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 526.987,00                               |
| 40.145.3513 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 830.267,00                               |
| 40.145.3514 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 1.333.264,00                             |
| 40.145.3515 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 1.949.547,00                             |
| 40.145.3516 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)        | ad    | 2.173.598,00                             |
|             | <b>İğne Vanalar (Oransal Aktüatörlü, Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>     |       |                                          |
| 40.145.3801 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 118.517,91                               |
| 40.145.3802 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 159.285,60                               |
| 40.145.3803 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 191.150,72                               |
| 40.145.3804 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)      | ad    | 229.368,26                               |
| 40.145.3805 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 274.369,00                               |
| 40.145.3806 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 316.694,00                               |
| 40.145.3807 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 359.018,00                               |
| 40.145.3808 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 401.343,00                               |
| 40.145.3809 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 480.340,00                               |
| 40.145.3810 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 611.954,00                               |
| 40.145.3811 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 690.347,00                               |
| 40.145.3812 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 748.002,00                               |
| 40.145.3813 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 1.085.343,00                             |
| 40.145.3814 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 1.850.145,00                             |
| 40.145.3815 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 2.101.073,00                             |
| 40.145.3816 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)     | ad    | 2.363.212,00                             |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.145.4101 | Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)             | ad    | 29.665,00                                |
| 40.145.4102 | Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)             | ad    | 32.858,00                                |
| 40.145.4103 | Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)             | ad    | 36.052,00                                |
| 40.145.4104 | Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)             | ad    | 40.221,00                                |
| 40.145.4105 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)            | ad    | 49.743,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.4106 | Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 58.432,00                                |
| 40.145.4107 | Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 75.015,00                                |
| 40.145.4108 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 106.476,00                               |
| 40.145.4109 | Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 175.352,00                               |
| 40.145.4110 | Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 231.431,00                               |
| 40.145.4111 | Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)         | ad    | 405.046,00                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>             |       |                                          |
| 40.145.4151 | Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 37.082,00                                |
| 40.145.4152 | Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 41.073,00                                |
| 40.145.4153 | Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 45.065,00                                |
| 40.145.4154 | Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)               | ad    | 50.277,00                                |
| 40.145.4155 | Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 62.179,00                                |
| 40.145.4156 | Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 73.040,00                                |
| 40.145.4157 | Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 93.769,00                                |
| 40.145.4158 | Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 133.095,00                               |
| 40.145.4159 | Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 219.190,00                               |
| 40.145.4160 | Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 289.289,00                               |
| 40.145.4161 | Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)              | ad    | 506.308,00                               |
|             | <b>Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>                |       |                                          |
| 40.145.4201 | Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 44.498,00                                |
| 40.145.4202 | Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 49.287,00                                |
| 40.145.4203 | Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 54.078,00                                |
| 40.145.4204 | Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)               | ad    | 60.332,00                                |
| 40.145.4205 | Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 74.615,00                                |
| 40.145.4206 | Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 87.648,00                                |
| 40.145.4207 | Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 112.523,00                               |
| 40.145.4208 | Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 159.714,00                               |
| 40.145.4209 | Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 263.028,00                               |
| 40.145.4210 | Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 347.147,00                               |
| 40.145.4211 | Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)              | ad    | 607.569,00                               |
|             | <b>Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>                  |       |                                          |
| 40.145.4401 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 28.733,00                                |
| 40.145.4402 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 31.208,00                                |
| 40.145.4403 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 34.047,00                                |
| 40.145.4404 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)                | ad    | 38.705,00                                |
| 40.145.4405 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 47.795,00                                |
| 40.145.4406 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 54.941,00                                |
| 40.145.4407 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 71.680,00                                |
| 40.145.4408 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 103.184,00                               |
| 40.145.4409 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 171.523,00                               |
| 40.145.4410 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 226.785,00                               |
| 40.145.4411 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 502.843,00                               |
| 40.145.4412 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 700.886,00                               |
| 40.145.4413 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)               | ad    | 883.042,00                               |
|             | <b>Hızlı Tahliye (Relief) Vanalar (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)</b>  |       |                                          |
| 40.145.4501 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 46.526,00                                |
| 40.145.4502 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 46.526,00                                |
| 40.145.4503 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 52.424,00                                |
| 40.145.4504 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)  | ad    | 66.185,00                                |
| 40.145.4505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 78.417,00                                |
| 40.145.4506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 108.561,00                               |
| 40.145.4507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm) | ad    | 138.704,00                               |
|             | <b>Darbe Önleme Vanaları (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)</b>           |       |                                          |
| 40.145.4601 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 82.567,00                                |
| 40.145.4602 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 82.567,00                                |
| 40.145.4603 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 86.718,00                                |
| 40.145.4604 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)          | ad    | 103.537,00                               |
| 40.145.4605 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 138.267,00                               |
| 40.145.4606 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 157.926,00                               |
| 40.145.4607 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 177.585,00                               |
| 40.145.4608 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 264.957,00                               |
| 40.145.4609 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 322.623,00                               |
| 40.145.4610 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)         | ad    | 468.535,00                               |
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri (10 - 16 Atü)</b>       |       |                                          |
| 40.145.5001 | Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                    | TK    | 103.457,00                               |
| 40.145.5002 | Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                    | TK    | 113.802,00                               |
| 40.145.5003 | Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 125.182,00                               |
| 40.145.5004 | Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 131.505,00                               |
| 40.145.5005 | Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 137.827,00                               |
| 40.145.5006 | Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 166.848,00                               |
| 40.145.5007 | Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 200.381,00                               |
| 40.145.5008 | Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 233.914,00                               |
| 40.145.5009 | Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 270.765,00                               |
| 40.145.5010 | Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                   | TK    | 307.615,00                               |

| Poz No      | Tanım                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.145.5011 | Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 368.726,00                               |
| 40.145.5012 | Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 389.094,00                               |
| 40.145.5013 | Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 560.975,00                               |
| 40.145.5014 | Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti                                    | TK    | 617.072,00                               |
|             | <b>Blower (Hava Körüğü)</b>                                                        |       |                                          |
| 40.145.5101 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar)                     | ad    | 263.555,00                               |
| 40.145.5102 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 263.555,00                               |
| 40.145.5103 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 339.021,00                               |
| 40.145.5104 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 343.636,00                               |
| 40.145.5105 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 456.259,00                               |
| 40.145.5106 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar)                    | ad    | 458.428,00                               |
| 40.145.5107 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 265.170,00                               |
| 40.145.5108 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 340.405,00                               |
| 40.145.5109 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 458.428,00                               |
| 40.145.5110 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 458.428,00                               |
| 40.145.5111 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 468.490,00                               |
| 40.145.5112 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 479.106,00                               |
| 40.145.5113 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar)                    | ad    | 596.344,00                               |
| 40.145.5114 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 611.806,00                               |
| 40.145.5115 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 611.806,00                               |
| 40.145.5116 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 618.268,00                               |
| 40.145.5117 | Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar)                   | ad    | 895.439,00                               |
|             | <b>Santrifüj Dekantörler</b>                                                       |       |                                          |
| 40.145.5301 | Santrifüj dekantör (5 m³/h kapasiteli)                                             | ad    | 1.938.578,00                             |
| 40.145.5302 | Santrifüj dekantör (10 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 2.030.891,00                             |
| 40.145.5303 | Santrifüj dekantör (15 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 2.566.308,00                             |
| 40.145.5304 | Santrifüj dekantör (20 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.087.877,00                             |
| 40.145.5305 | Santrifüj dekantör (25 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.914.080,00                             |
| 40.145.5306 | Santrifüj dekantör (30 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 3.914.080,00                             |
| 40.145.5307 | Santrifüj dekantör (40 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 4.984.914,00                             |
| 40.145.5308 | Santrifüj dekantör (50 m³/h kapasiteli)                                            | ad    | 6.120.366,00                             |
|             | <b>Fazla Çamur Pompaları</b>                                                       |       |                                          |
| 40.145.5351 | Fazla çamur pompası (5 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                     | ad    | 117.042,00                               |
| 40.145.5352 | Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 149.296,00                               |
| 40.145.5353 | Fazla çamur pompası (15 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 154.795,00                               |
| 40.145.5354 | Fazla çamur pompası (25 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 245.436,00                               |
| 40.145.5355 | Fazla çamur pompası (50 m³/h, 6 bar kapasiteli)                                    | ad    | 270.744,00                               |
|             | <b>Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>                              |       |                                          |
| 40.146.1001 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 8.265,00                                 |
| 40.146.1002 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 9.105,00                                 |
| 40.146.1003 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                            | ad    | 10.349,00                                |
| 40.146.1004 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 13.648,00                                |
| 40.146.1005 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 19.560,00                                |
| 40.146.1006 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 25.246,00                                |
| 40.146.1007 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 35.286,00                                |
| 40.146.1008 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 59.659,00                                |
| 40.146.1009 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)                           | ad    | 74.691,00                                |
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzlar (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>     |       |                                          |
| 40.146.1101 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 6.602,00                                 |
| 40.146.1102 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 7.012,00                                 |
| 40.146.1103 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)   | ad    | 9.266,00                                 |
| 40.146.1104 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 12.370,00                                |
| 40.146.1105 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 15.437,00                                |
| 40.146.1106 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 20.910,00                                |
| 40.146.1107 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 34.802,00                                |
| 40.146.1108 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 50.286,00                                |
| 40.146.1109 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)  | ad    | 55.780,00                                |
|             | <b>Darbesiz Dinamik Vantuzlar (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>    |       |                                          |
| 40.146.1201 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 6.602,00                                 |
| 40.146.1202 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 7.012,00                                 |
| 40.146.1203 | Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)  | ad    | 9.683,00                                 |
| 40.146.1204 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 12.370,00                                |
| 40.146.1205 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 15.904,00                                |
| 40.146.1206 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 21.563,00                                |
| 40.146.1207 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 35.363,00                                |
| 40.146.1208 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 50.505,00                                |
| 40.146.1209 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm) | ad    | 55.780,00                                |
|             | <b>Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)</b>                                        |       |                                          |
| 40.146.1301 | Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)                       | ad    | 27.506,00                                |
| 40.146.1311 | Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)                      | ad    | 28.534,00                                |
|             | <b>Çekvalfler (Tevkif Klapeleri) (Sfero Döküm, 10-16 Atü)</b>                      |       |                                          |
| 40.146.1401 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                       | ad    | 4.790,00                                 |
| 40.146.1402 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                       | ad    | 5.081,00                                 |
| 40.146.1403 | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                       | ad    | 6.460,00                                 |

| Poz No                                                                               | Tanım                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.146.1404                                                                          | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                            | ad    | 8.106,00                                 |
| 40.146.1405                                                                          | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 9.389,00                                 |
| 40.146.1406                                                                          | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 15.475,00                                |
| 40.146.1407                                                                          | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 20.069,00                                |
| 40.146.1408                                                                          | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 30.696,00                                |
| 40.146.1409                                                                          | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 45.298,00                                |
| 40.146.1410                                                                          | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 52.582,26                                |
| 40.146.1411                                                                          | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 65.799,20                                |
| 40.146.1412                                                                          | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 105.449,99                               |
| 40.146.1413                                                                          | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 119.282,89                               |
| 40.146.1414                                                                          | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 158.108,96                               |
| 40.146.1415                                                                          | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 196.270,58                               |
| 40.146.1416                                                                          | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 249.480,67                               |
| 40.146.1417                                                                          | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                           | ad    | 305.452,37                               |
| 40.146.1418                                                                          | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 406.241,34                               |
| 40.146.1419                                                                          | Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 512.574,08                               |
| 40.146.1420                                                                          | Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 623.810,11                               |
| 40.146.1421                                                                          | Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 706.811,72                               |
| 40.146.1422                                                                          | Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 810.494,93                               |
| 40.146.1423                                                                          | Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 896.913,38                               |
| 40.146.1424                                                                          | Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)                                          | ad    | 1.002.872,05                             |
| <b>Çalpara Çekvalfler (Sfero Döküm, 10-16 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)</b>  |                                                                                         |       |                                          |
| 40.146.1601                                                                          | Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 5.948,00                                 |
| 40.146.1602                                                                          | Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 6.090,00                                 |
| 40.146.1603                                                                          | Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 7.426,00                                 |
| 40.146.1604                                                                          | Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)   | ad    | 8.727,00                                 |
| 40.146.1605                                                                          | Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 10.706,00                                |
| 40.146.1606                                                                          | Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 14.700,00                                |
| 40.146.1607                                                                          | Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 19.783,00                                |
| 40.146.1608                                                                          | Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 29.806,00                                |
| 40.146.1609                                                                          | Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 45.795,00                                |
| 40.146.1610                                                                          | Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 61.522,86                                |
| 40.146.1611                                                                          | Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 75.399,69                                |
| 40.146.1612                                                                          | Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 99.276,52                                |
| 40.146.1613                                                                          | Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 132.382,02                               |
| 40.146.1614                                                                          | Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 195.164,11                               |
| 40.146.1615                                                                          | Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 267.195,60                               |
| 40.146.1616                                                                          | Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 362.925,10                               |
| 40.146.1617                                                                          | Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)  | ad    | 465.135,99                               |
| 40.146.1618                                                                          | Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) | ad    | 592.614,41                               |
| <b>Pislik Tutucular (Sfero Döküm, 10-16 Atü, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b> |                                                                                         |       |                                          |
| 40.146.2501                                                                          | Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 3.812,00                                 |
| 40.146.2502                                                                          | Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 4.325,00                                 |
| 40.146.2503                                                                          | Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 5.728,00                                 |
| 40.146.2504                                                                          | Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)  | ad    | 6.950,00                                 |
| 40.146.2505                                                                          | Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 8.908,00                                 |
| 40.146.2506                                                                          | Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 11.607,00                                |
| 40.146.2507                                                                          | Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 16.641,00                                |
| 40.146.2508                                                                          | Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 29.438,00                                |
| 40.146.2509                                                                          | Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 51.121,00                                |
| 40.146.2510                                                                          | Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 76.252,00                                |
| 40.146.2511                                                                          | Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 137.388,00                               |
| 40.146.2512                                                                          | Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 183.558,00                               |
| 40.146.2513                                                                          | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 246.007,00                               |
| 40.146.2514                                                                          | Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 377.784,00                               |
| 40.146.2515                                                                          | Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 657.253,00                               |
| 40.146.2516                                                                          | Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | ad    | 883.245,00                               |
| <b>Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçaları (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>             |                                                                                         |       |                                          |
| 40.146.2801                                                                          | Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 7.463,00                                 |
| 40.146.2802                                                                          | Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 10.937,00                                |
| 40.146.2803                                                                          | Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 13.884,00                                |
| 40.146.2804                                                                          | Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 17.138,00                                |
| 40.146.2805                                                                          | Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 25.996,00                                |
| 40.146.2806                                                                          | Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 30.590,00                                |
| 40.146.2807                                                                          | Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 37.974,00                                |
| 40.146.2808                                                                          | Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 46.567,00                                |
| 40.146.2809                                                                          | Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 64.084,00                                |
| 40.146.2810                                                                          | Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 84.795,00                                |
| 40.146.2811                                                                          | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 108.456,00                               |
| 40.146.2812                                                                          | Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 142.405,00                               |
| 40.146.2813                                                                          | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                       | ad    | 168.070,00                               |
| 40.146.2814                                                                          | Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                      | ad    | 233.926,00                               |
| 40.146.2815                                                                          | Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                      | ad    | 287.245,00                               |
| 40.146.2816                                                                          | Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                      | ad    | 350.076,00                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.146.2817 | Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 446.937,00                               |
| 40.146.2818 | Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 527.612,00                               |
| 40.146.2819 | Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 667.461,00                               |
| 40.146.2820 | Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 796.617,00                               |
| 40.146.2821 | Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 997.909,00                               |
| 40.146.2822 | Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 1.148.555,00                             |
| 40.146.2823 | Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 1.499.826,00                             |
| 40.146.2824 | Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası                                                                                                            | ad    | 1.854.625,00                             |
|             | <b>Emici (Dip) Klapeler (Sfero Döküm, 10 Atü, Süzgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)</b>                                                                          |       |                                          |
| 40.147.1001 | Çapı 40 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                         | ad    | 2.145,00                                 |
| 40.147.1002 | Çapı 50 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                         | ad    | 2.978,00                                 |
| 40.147.1003 | Çapı 65 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                         | ad    | 4.217,00                                 |
| 40.147.1004 | Çapı 80 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                         | ad    | 5.893,00                                 |
| 40.147.1005 | Çapı 100 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 8.710,00                                 |
| 40.147.1006 | Çapı 125 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 13.516,00                                |
| 40.147.1007 | Çapı 150 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 16.432,00                                |
| 40.147.1008 | Çapı 200 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 24.123,00                                |
| 40.147.1009 | Çapı 250 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 31.027,00                                |
| 40.147.1010 | Çapı 300 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 39.575,00                                |
| 40.147.1011 | Çapı 350 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 51.453,00                                |
| 40.147.1012 | Çapı 400 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                        | ad    | 60.323,00                                |
|             | <b>Tahliye Klapeleri</b>                                                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.147.1101 | Çapı 40 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                    | ad    | 645,00                                   |
| 40.147.1102 | Çapı 50 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                    | ad    | 812,00                                   |
| 40.147.1103 | Çapı 65 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                    | ad    | 996,00                                   |
| 40.147.1104 | Çapı 80 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                    | ad    | 1.383,00                                 |
| 40.147.1105 | Çapı 100 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 2.029,00                                 |
| 40.147.1106 | Çapı 125 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 2.379,00                                 |
| 40.147.1107 | Çapı 150 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 3.088,00                                 |
| 40.147.1108 | Çapı 200 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 4.576,00                                 |
| 40.147.1109 | Çapı 250 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 6.960,00                                 |
| 40.147.1110 | Çapı 300 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 9.146,00                                 |
| 40.147.1111 | Çapı 350 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 13.893,00                                |
| 40.147.1112 | Çapı 400 mm tahliye klapesi                                                                                                                                                   | ad    | 17.301,00                                |
|             | <b>Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>             |       |                                          |
| 40.147.1201 | Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)    | ad    | 5.398,00                                 |
| 40.147.1202 | Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 5.896,00                                 |
| 40.147.1203 | Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 6.423,00                                 |
| 40.147.1204 | Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 6.921,00                                 |
| 40.147.1205 | Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 7.956,00                                 |
| 40.147.1206 | Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 9.479,00                                 |
| 40.147.1207 | Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 16.139,00                                |
| 40.147.1208 | Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 18.562,00                                |
| 40.147.1209 | Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 19.563,00                                |
| 40.147.1210 | Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 22.528,00                                |
| 40.147.1211 | Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 33.236,00                                |
| 40.147.1212 | Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 33.759,00                                |
| 40.147.1213 | Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 35.799,00                                |
| 40.147.1214 | Çapı 600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 37.062,00                                |
| 40.147.1215 | Çapı 700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 43.475,00                                |
| 40.147.1216 | Çapı 800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 49.830,00                                |
| 40.147.1217 | Çapı 900 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 52.389,00                                |
| 40.147.1218 | Çapı 1000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 57.012,00                                |



| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.147.1603 | Çapı 80 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)   | ad    | 11.386,00                                |
| 40.147.1604 | Çapı 100 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 12.821,00                                |
| 40.147.1605 | Çapı 125 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 18.429,00                                |
| 40.147.1606 | Çapı 150 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 20.252,00                                |
| 40.147.1607 | Çapı 200 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 54.173,00                                |
| 40.147.1608 | Çapı 250 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 65.730,00                                |
| 40.147.1609 | Çapı 300 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 80.149,00                                |
| 40.147.1610 | Çapı 350 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 95.640,00                                |
| 40.147.1611 | Çapı 400 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 103.263,00                               |
| 40.147.1612 | Çapı 450 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 108.283,00                               |
| 40.147.1613 | Çapı 500 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 122.381,00                               |
| 40.147.1614 | Çapı 600 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 144.368,00                               |
| 40.147.1615 | Çapı 700 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 149.625,00                               |
| 40.147.1616 | Çapı 800 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 154.881,00                               |
| 40.147.1617 | Çapı 900 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)  | ad    | 227.543,00                               |
| 40.147.1618 | Çapı 1000 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli) | ad    | 306.292,00                               |
|             | <b>Krepinler (Giriş Süzgeci) (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>                                                                                            |       |                                          |
| 40.147.2001 | Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.248,00                                 |
| 40.147.2002 | Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.529,00                                 |
| 40.147.2003 | Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 1.929,00                                 |
| 40.147.2004 | Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                            | ad    | 2.181,00                                 |
| 40.147.2005 | Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 2.384,00                                 |
| 40.147.2006 | Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 2.967,00                                 |
| 40.147.2007 | Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 3.317,00                                 |
| 40.147.2008 | Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 5.302,00                                 |
| 40.147.2009 | Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 8.030,00                                 |
| 40.147.2010 | Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 11.348,00                                |
| 40.147.2011 | Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 17.688,00                                |
| 40.147.2012 | Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 23.179,00                                |
| 40.147.2013 | Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 26.546,00                                |
| 40.147.2014 | Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 44.535,00                                |
| 40.147.2015 | Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 50.420,00                                |
| 40.147.2016 | Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 60.231,00                                |
| 40.147.2017 | Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                           | ad    | 63.044,00                                |
| 40.147.2018 | Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)                                                                                                          | ad    | 71.025,00                                |
|             | <b>Havalandırma Bacaları (150 x 30 cm Boyutunda)</b>                                                                                                                     |       |                                          |
| 40.147.2101 | Çapı 80 mm havalandırma bacası                                                                                                                                           | ad    | 1.977,00                                 |
| 40.147.2102 | Çapı 100 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 2.622,00                                 |
| 40.147.2103 | Çapı 125 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 3.106,00                                 |
| 40.147.2104 | Çapı 150 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 5.213,00                                 |
| 40.147.2105 | Çapı 200 mm havalandırma bacası                                                                                                                                          | ad    | 8.252,00                                 |
|             | <b>Priz Kolyeleri (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)</b>                                                                                                          |       |                                          |
| 40.147.2201 | Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                            | ad    | 576,00                                   |
| 40.147.2202 | Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                            | ad    | 1.079,00                                 |
| 40.147.2203 | Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.215,00                                 |
| 40.147.2204 | Çapı 125 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.293,00                                 |
| 40.147.2205 | Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.372,00                                 |
| 40.147.2206 | Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.661,00                                 |
| 40.147.2207 | Çapı 180 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.711,00                                 |
| 40.147.2208 | Çapı 200 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.761,00                                 |
| 40.147.2209 | Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.812,00                                 |
| 40.147.2210 | Çapı 250 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 1.958,00                                 |
| 40.147.2211 | Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 2.104,00                                 |
| 40.147.2212 | Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 2.393,00                                 |
| 40.147.2213 | Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)                                                                                                                           | ad    | 3.569,00                                 |
|             | <b>Kreyn, Monoray Vinç ve Ceraskallar</b>                                                                                                                                |       |                                          |
|             | <b>Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler</b>                                                                                                                              |       |                                          |
| 40.148.1001 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn                                                                                    | ad    | 308.426,00                               |



| Poz No      | Tanım                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.148.1114 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 690.400,00                               |
| 40.148.1115 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn   | ad    | 790.046,00                               |
| 40.148.1116 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 419.934,00                               |
| 40.148.1117 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 543.305,00                               |
| 40.148.1118 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 666.675,00                               |
| 40.148.1119 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 790.046,00                               |
| 40.148.1120 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn  | ad    | 887.319,00                               |
| 40.148.1121 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 493.482,00                               |
| 40.148.1122 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 604.990,00                               |
| 40.148.1123 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 765.137,00                               |
| 40.148.1124 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 888.508,00                               |
| 40.148.1125 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 998.826,00                               |
| 40.148.1126 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 568.219,00                               |
| 40.148.1127 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 715.315,00                               |
| 40.148.1128 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 826.823,00                               |
| 40.148.1129 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 900.370,00                               |
| 40.148.1130 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn | ad    | 1.011.878,00                             |
|             | <b>Çift Kırıklı El Kumandalı Kreynler</b>                                                |       |                                          |
| 40.148.1151 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 135.233,00                               |
| 40.148.1152 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 185.056,00                               |
| 40.148.1153 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 234.879,00                               |
| 40.148.1154 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 283.518,00                               |
| 40.148.1155 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 314.361,00                               |
| 40.148.1156 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 148.285,00                               |
| 40.148.1157 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 196.919,00                               |
| 40.148.1158 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 246.742,00                               |
| 40.148.1159 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 302.498,00                               |
| 40.148.1160 | 4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 358.249,00                               |
| 40.148.1161 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 196.919,00                               |
| 40.148.1162 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 246.742,00                               |
| 40.148.1163 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 333.341,00                               |
| 40.148.1164 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 370.112,00                               |
| 40.148.1165 | 6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn      | ad    | 419.934,00                               |
| 40.148.1166 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 246.742,00                               |
| 40.148.1167 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 296.564,00                               |
| 40.148.1168 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 333.341,00                               |
| 40.148.1169 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 370.112,00                               |
| 40.148.1170 | 8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn     | ad    | 419.934,00                               |
| 40.148.1171 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 296.564,00                               |
| 40.148.1172 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 308.426,00                               |
| 40.148.1173 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 351.132,00                               |
| 40.148.1174 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 395.026,00                               |
| 40.148.1175 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 481.620,00                               |
| 40.148.1176 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 345.203,00                               |
| 40.148.1177 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 395.026,00                               |
| 40.148.1178 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 481.620,00                               |
| 40.148.1179 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 549.239,00                               |
| 40.148.1180 | 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn    | ad    | 616.853,00                               |
|             | <b>Motor Kumandalı Monoray Vinçler</b>                                                   |       |                                          |
| 40.148.1201 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 148.285,00                               |
| 40.148.1202 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 196.919,00                               |
| 40.148.1203 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 271.656,00                               |
| 40.148.1204 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 345.203,00                               |
| 40.148.1205 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç  | ad    | 395.026,00                               |
|             | <b>El Kumandalı Monoray Vinçler</b>                                                      |       |                                          |
| 40.148.1251 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 67.620,00                                |
| 40.148.1252 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 92.528,00                                |
| 40.148.1253 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 135.233,00                               |
| 40.148.1254 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 173.194,00                               |
| 40.148.1255 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç     | ad    | 209.970,00                               |
|             | <b>Motor Kumandalı Cersaklar</b>                                                         |       |                                          |
| 40.148.1301 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı cersakal      | ad    | 98.462,00                                |
| 40.148.1302 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı cersakal      | ad    | 123.371,00                               |
| 40.148.1303 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı cersakal      | ad    | 148.285,00                               |
| 40.148.1304 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı cersakal      | ad    | 173.194,00                               |
| 40.148.1305 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı cersakal      | ad    | 308.426,00                               |
|             | <b>El Kumandalı Cersaklar</b>                                                            |       |                                          |
| 40.148.1351 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı cersakal         | ad    | 16.608,00                                |
| 40.148.1352 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı cersakal         | ad    | 24.915,00                                |
| 40.148.1353 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı cersakal         | ad    | 33.216,00                                |
| 40.148.1354 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı cersakal         | ad    | 51.012,00                                |
| 40.148.1355 | 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı cersakal           | ad    | 53.385,00                                |
|             | <b>Motor Kumandalı Pergel Vinçler</b>                                                    |       |                                          |
| 40.148.1401 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                | ad    | 129.459,00                               |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.148.1402 | 0,50 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 136.857,00                               |
| 40.148.1403 | 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 203.436,00                               |
|             | <b>El Kumandalı Pergel Vinçler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.148.1451 | 0,25 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 106.353,00                               |
| 40.148.1452 | 0,50 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 110.965,00                               |
| 40.148.1453 | 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 166.448,00                               |
|             | <b>BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VIDEO KAYIT İŞLERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.149.1001 | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi ve video çekimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 28,00                                    |
| 40.149.1011 | Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntülenmesi ve video çekimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 853,00                                   |
|             | <b>Kafes Tel Gabion ve Şilteler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.149.1101 | Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1.605,00                                 |
| 40.149.1102 | Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm)                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 2.289,00                                 |
| 40.149.1111 | Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 2.837,00                                 |
| 40.149.1112 | Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm)                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 3.787,00                                 |
|             | <b>İKSA YAPILMASI İŞLERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |
| 40.149.1151 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 327.712,00                               |
| 40.149.1152 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 434.480,00                               |
| 40.149.1153 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 642.218,00                               |
| 40.149.1154 | İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 813.127,00                               |
| 40.149.1161 | 50 m boyunda çelik panolu iksa takımı (Yatırım bedeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 29.677.312,00                            |
|             | <b>Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
|             | <b>Etüd ve Proje İşleri: P = 1,25 x ( A + K x L ) P: Proje yapımının toplam bedeli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |
| 40.150.1001 | A: Sabit masraflar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 98.612,00                                |
| 40.150.1002 | K: Projelendirme bedeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | km    | 9.579,00                                 |
| 40.150.1011 | Kuru tip (60 V, 50 amper kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad    | 336.692,00                               |
| 40.150.1012 | Yağlı tip (60 V, 50 Amper kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 414.459,00                               |
| 40.150.1013 | A- Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi: Trafo/redresör besleme ünitesinin elektrikli büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline getirilmesi. (Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye alma bedeli dahil fiyatı)                  | ad    | 168.357,00                               |
| 40.150.1014 | B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi: SCADA veya PC ile, otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin, GSM/GPRS veya telsiz modem üzerinden uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması. (Otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için otomatik trafo/redresör besleme ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı) | ad    | 156.762,00                               |
| 40.150.1015 | Katodik koruma trafosu (220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ad    | 38.667,00                                |
| 40.150.1021 | Silikon anot (100 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 12.908,00                                |
|             | <b>Magnezyum Anod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |
| 40.150.1031 | Magnezyum anot (2,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 4.598,00                                 |
| 40.150.1032 | Magnezyum anot (5,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 6.265,00                                 |
| 40.150.1033 | Magnezyum anot (9,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 9.671,00                                 |
| 40.150.1034 | Magnezyum anot (17,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 14.484,00                                |
| 40.150.1035 | Magnezyum anot (32,0 libre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 20.574,00                                |
|             | <b>Titanyum Anod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |
| 40.150.1041 | Titanyum anot (20 x 3 x 750 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad    | 15.720,00                                |
| 40.150.1042 | Titanyum anot (20 x 3 x 1500 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad    | 26.369,00                                |
| 40.150.1043 | Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 50 cm, e= 0,9 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 14.380,00                                |
| 40.150.1044 | Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 100 cm, e= 0,9 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 24.608,00                                |
| 40.150.1045 | Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 50 cm, e= 1,1 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 18.467,00                                |
| 40.150.1046 | Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 100 cm, e= 1,1 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 32.602,00                                |
| 40.150.1051 | Anod yatağı dolgu maddesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ton   | 55.586,00                                |
| 40.150.1055 | Derin kuyu anot yatağı yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 8.561,00                                 |
|             | <b>İzole Flanş</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.150.1061 | İzole flanş (Ø500 mm'ye kadar, Ø= 500 dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad    | 14.106,00                                |
| 40.150.1062 | İzole flanş (Ø500'den yukarı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad    | 25.265,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.150.1065 | Referans elektrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 4.617,00                                 |
| 40.150.1071 | Ölçü kutusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 12.940,00                                |
| 40.150.1075 | Dijital avometre (İç direnci 10 MegaOhm/V DC'den büyük)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad    | 8.454,00                                 |
| 40.150.1081 | Kamçılı diyot (1000 V - 70 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 3.617,00                                 |
|             | <b>Gaz Algılama Sistemi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.150.1101 | Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H2S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad    | 50.272,00                                |
| 40.150.1102 | Sabit Metan Gazı (CH4) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad    | 40.468,00                                |
| 40.150.1103 | Sabit Oksijen (O2) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad    | 47.772,00                                |
| 40.150.1104 | Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad    | 61.167,00                                |
| 40.150.1105 | Portatif 4'lü Gaz Dedektörü (Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum/Nimh şarj edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) dahilli veya harici pompalı) | ad    | 36.479,00                                |
| 40.150.1106 | Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti (Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 42.297,00                                |
| 40.150.1107 | Yarım Yüz Kaçış Maskesi (Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine sahip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 3.734,00                                 |
|             | <b>Enstrümantasyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
|             | <b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |
| 40.150.1159 | Ultrasonik tip debi ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TK    | 103.210,00                               |
| 40.150.1160 | Ultrasonik seviye ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TK    | 90.500,00                                |
| 40.150.1161 | Orp analizör seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TK    | 89.436,00                                |
| 40.150.1162 | Oksijen ölçüm seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TK    | 139.030,00                               |
| 40.150.1171 | Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ad    | 161.608,00                               |
| 40.150.1172 | Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzda Daldırma Tip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad    | 82.758,00                                |
| 40.150.1173 | PH Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 85.850,00                                |
| 40.150.1174 | Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ad    | 51.793,00                                |
| 40.150.1175 | İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad    | 119.800,00                               |
| 40.150.1176 | Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 180.027,00                               |
| 40.150.1177 | Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ad    | 164.990,00                               |
| 40.150.1178 | Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sitemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 37.836,00                                |
|             | <b>Endüstriyel Otomasyon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.150.1201 | Frekans konvertör (0,18 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 3.182,00                                 |
| 40.150.1202 | Frekans konvertör (0,37 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 3.350,00                                 |
| 40.150.1203 | Frekans konvertör (0,55 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 3.744,00                                 |
| 40.150.1204 | Frekans konvertör (0,75 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad    | 3.852,00                                 |
| 40.150.1205 | Frekans konvertör (1,5 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 5.199,00                                 |
| 40.150.1206 | Frekans konvertör (2,2 kW, tek faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 6.328,00                                 |
|             | <b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.150.1221 | Frekans konvertör (0,37 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 10.963,00                                |
| 40.150.1222 | Frekans konvertör (0,55 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 11.038,00                                |
| 40.150.1223 | Frekans konvertör (0,75 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 11.200,00                                |
| 40.150.1224 | Frekans konvertör (1,1 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 12.460,00                                |
| 40.150.1225 | Frekans konvertör (1,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 13.226,00                                |
| 40.150.1226 | Frekans konvertör (2,2 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 15.048,00                                |
| 40.150.1227 | Frekans konvertör (3,0 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 16.351,00                                |
| 40.150.1228 | Frekans konvertör (4,0 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 18.431,00                                |
| 40.150.1229 | Frekans konvertör (5,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 20.100,00                                |
| 40.150.1230 | Frekans konvertör (7,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 23.444,00                                |
| 40.150.1231 | Frekans konvertör (11 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 29.432,00                                |
| 40.150.1232 | Frekans konvertör (15 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 34.526,00                                |
| 40.150.1233 | Frekans konvertör (18,5 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ad    | 41.592,00                                |
| 40.150.1234 | Frekans konvertör (22 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 48.288,00                                |
| 40.150.1235 | Frekans konvertör (30 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 61.838,00                                |
| 40.150.1236 | Frekans konvertör (37 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 69.888,00                                |
| 40.150.1237 | Frekans konvertör (45 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 87.490,00                                |
| 40.150.1238 | Frekans konvertör (55 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 97.396,00                                |
| 40.150.1239 | Frekans konvertör (75 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 116.570,00                               |
| 40.150.1240 | Frekans konvertör (90 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ad    | 148.874,00                               |
| 40.150.1241 | Frekans konvertör (110 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 161.454,00                               |
| 40.150.1242 | Frekans konvertör (132 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 186.317,00                               |
| 40.150.1243 | Frekans konvertör (160 kW, üç faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ad    | 229.439,00                               |
|             | <b>Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.150.1301 | Yumuşak yol verici (1.1 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 4.437,00                                 |
| 40.150.1302 | Yumuşak yol verici (2,2 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 4.755,00                                 |
| 40.150.1303 | Yumuşak yol verici (4,0 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 5.112,00                                 |
| 40.150.1304 | Yumuşak yol verici (5,5 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 5.761,00                                 |
| 40.150.1305 | Yumuşak yol verici (7,5 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 11.683,00                                |
| 40.150.1306 | Yumuşak yol verici (9,0 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad    | 12.791,00                                |
| 40.150.1307 | Yumuşak yol verici (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ad    | 12.791,00                                |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.150.1308 | Yumuşak yol verici (15 kW)                                                                                                                                                          | ad    | 13.784,00                                |
|             | <b>Otomasyon Sistem Ekipmanları</b>                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 40.150.1351 | Merkezi işlem birimi (CPU)                                                                                                                                                          | ad    | 57.948,00                                |
| 40.150.1352 | Güç kaynağı (24 V)                                                                                                                                                                  | ad    | 17.953,00                                |
| 40.150.1353 | Haberleşme modülü (Ethernet)                                                                                                                                                        | ad    | 33.784,00                                |
| 40.150.1354 | Dijital giriş modülü (32'lik - source)                                                                                                                                              | ad    | 13.847,00                                |
| 40.150.1355 | Dijital giriş modülü (16'lık - source)                                                                                                                                              | ad    | 8.144,00                                 |
| 40.150.1356 | Dijital çıkış modülü (16'lık)                                                                                                                                                       | ad    | 17.116,00                                |
| 40.150.1357 | Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)                                                                                                                                             | ad    | 10.131,00                                |
| 40.150.1358 | Analog giriş modülü (4'li)                                                                                                                                                          | ad    | 14.469,00                                |
| 40.150.1359 | Analog giriş modülü (8'li)                                                                                                                                                          | ad    | 26.517,00                                |
| 40.150.1360 | Analog çıkış modülü (2'li)                                                                                                                                                          | ad    | 12.563,00                                |
| 40.150.1361 | Analog çıkış modülü (4'li)                                                                                                                                                          | ad    | 22.930,00                                |
| 40.150.1362 | Analog çıkış modülü (8'li)                                                                                                                                                          | ad    | 32.818,00                                |
| 40.150.1363 | Operatör paneli (4")                                                                                                                                                                | ad    | 18.209,00                                |
| 40.150.1364 | Operatör paneli (5,7")                                                                                                                                                              | ad    | 28.474,00                                |
| 40.150.1365 | Operatör paneli (7")                                                                                                                                                                | ad    | 33.721,00                                |
| 40.150.1366 | Operatör paneli (7,5")                                                                                                                                                              | ad    | 39.226,00                                |
| 40.150.1367 | Operatör paneli (10,4")                                                                                                                                                             | ad    | 61.135,00                                |
| 40.150.1368 | RF modem                                                                                                                                                                            | ad    | 70.645,00                                |
| 40.150.1369 | GSM modem                                                                                                                                                                           | ad    | 37.617,00                                |
|             | <b>Kesintisiz Güç Kaynağı</b>                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 40.150.1401 | Kesintisiz güç kaynağı (1 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 19.187,00                                |
| 40.150.1402 | Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 31.488,00                                |
| 40.150.1403 | Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 30 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 46.905,00                                |
| 40.150.1404 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 10 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 36.330,00                                |
| 40.150.1405 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 49.237,00                                |
| 40.150.1406 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 20 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 61.934,00                                |
| 40.150.1407 | Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 60 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 109.687,00                               |
| 40.150.1408 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 15 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 110.600,00                               |
| 40.150.1409 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 30 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 140.911,00                               |
| 40.150.1410 | Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 60 dakika)                                                                                                                                           | ad    | 198.399,00                               |
| 41.600.1113 | Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (Teçhiz borularının kuyuya montajı için)                                | m     | 1.312,02                                 |
|             | <b>Makine, Cihaz ve Yazılımların Saatlik Çalışma Bedelleri</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 40.105.1051 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)  | SA    | 4.003,80                                 |
| 40.105.1052 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)  | SA    | 5.057,01                                 |
| 40.105.1053 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı) | SA    | 7.938,65                                 |
| 40.110.1001 | Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)                                                                                                                                         | SA    | 714,65                                   |
| 40.110.1002 | CPT aleti (150 - 200 kN kapasiteli)                                                                                                                                                 | SA    | 1.795,35                                 |
| 40.110.1003 | Özdirenç aleti                                                                                                                                                                      | SA    | 2.404,30                                 |
| 40.110.1004 | Özdirenç aleti (2 boyutlu, 24 elektrotlu)                                                                                                                                           | SA    | 3.324,22                                 |
| 40.110.1005 | Özdirenç aleti (2 boyutlu, 48 elektrotlu)                                                                                                                                           | SA    | 4.155,26                                 |
| 40.110.1006 | Sismik aleti                                                                                                                                                                        | SA    | 3.451,54                                 |
| 40.110.1007 | Mikrotremor aleti                                                                                                                                                                   | SA    | 5.517,63                                 |
| 40.110.1008 | Etüv cihazı (Binder 1600 W, 130 lt'lik)                                                                                                                                             | SA    | 16,16                                    |
| 40.110.1009 | Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 250 lt'lik)                                                                                                                                               | SA    | 19,69                                    |
| 40.110.1010 | Etüv cihazı (Alfa 1000 W, 500 lt'lik)                                                                                                                                               | SA    | 25,39                                    |
| 40.110.1011 | UD tüpünden numune çıkarma aparatı                                                                                                                                                  | SA    | 30,62                                    |
| 40.110.1012 | Odeometre deney aleti                                                                                                                                                               | SA    | 17,24                                    |
| 40.110.1013 | Tek eksenli (Serbest) basınç deney (UU) aleti                                                                                                                                       | SA    | 47,07                                    |
| 40.110.1014 | 3 eksenli basınç (UU) deney aleti                                                                                                                                                   | SA    | 105,94                                   |
| 40.110.1015 | Kesme kutusu (UU) deney aleti                                                                                                                                                       | SA    | 71,52                                    |
| 40.110.1016 | Elek seti                                                                                                                                                                           | SA    | 4,83                                     |
| 40.110.1017 | Elek sallama cihazı                                                                                                                                                                 | SA    | 8,19                                     |
| 40.110.1018 | Cassagrande deney aleti                                                                                                                                                             | SA    | 5,09                                     |
| 40.110.1019 | Vakum pompası                                                                                                                                                                       | SA    | 3,82                                     |
| 40.110.1020 | Mikser                                                                                                                                                                              | SA    | 7,09                                     |
| 40.110.1021 | Hidrometre seti                                                                                                                                                                     | SA    | 9,50                                     |
| 40.110.1022 | Dijital terazi (21 kg kapsaiteli, 0,1 g hassasiyetli)                                                                                                                               | SA    | 8,87                                     |
| 40.110.1023 | Dijital terazi (3,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)                                                                                                                             | SA    | 3,66                                     |
| 40.110.1024 | Dijital terazi (2,1 kg kapasiteli, 0,01 g hassasiyetli)                                                                                                                             | SA    | 3,66                                     |
| 40.110.1025 | Dijital terazi (3,2 kg kapasiteli, 0,001 g hassasiyetli)                                                                                                                            | SA    | 27,28                                    |
| 40.110.1026 | Saf su cihazı                                                                                                                                                                       | SA    | 19,71                                    |
| 40.110.1027 | Karot kesme ve düzeltme makinası                                                                                                                                                    | SA    | 57,11                                    |
| 40.110.1028 | Parça kayadan karot alma makinası                                                                                                                                                   | SA    | 32,87                                    |
| 40.110.1029 | Kayada tek eksenli basınç deney aleti                                                                                                                                               | SA    | 98,22                                    |
| 40.110.1030 | Nokta yükleme deney aleti                                                                                                                                                           | SA    | 16,52                                    |
| 40.110.1031 | Kuyubaşı test düzeneği                                                                                                                                                              | SA    | 2,24                                     |
| 40.110.1032 | Girişim test düzeneği                                                                                                                                                               | SA    | 11,20                                    |
| 40.110.1033 | Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi                                                                                                                                            | SA    | 14,93                                    |

| Poz No      | Tanım                                                                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.110.1034 | Su enjeksiyon pompası                                                                     | SA    | 423,00                                   |
| 40.110.1035 | Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı                                        | SA    | 78,00                                    |
| 40.110.1036 | Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası                              | SA    | 51,88                                    |
| 40.110.1041 | Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)                                                        | SA    | 689,75                                   |
| 40.110.1042 | Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)                                                    | SA    | 512,51                                   |
| 40.110.1501 | Kompresör (Kapasite: 210 cfm)                                                             | SA    | 452,94                                   |
| 40.110.1502 | Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)                                               | SA    | 2.206,04                                 |
| 40.110.1503 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                     | SA    | 813,71                                   |
| 40.110.1504 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                    | SA    | 829,50                                   |
| 40.110.1505 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                    | SA    | 842,41                                   |
| 40.110.1506 | Düşey milli dizel derinkuyu pompası (T= 75 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                    | SA    | 908,42                                   |
| 40.110.1507 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)                                | SA    | 87,73                                    |
| 40.110.1508 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)                               | SA    | 120,60                                   |
| 40.110.1509 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)                               | SA    | 204,90                                   |
| 40.110.1510 | Dalgıç derinkuyu pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)                              | SA    | 350,73                                   |
| 40.110.1511 | Jeotermal derinkuyu pompası                                                               | SA    | 191,35                                   |
| 40.110.1512 | Arazöz (5 tonluk su tankeri)                                                              | SA    | 959,94                                   |
| 40.110.1513 | Hizmet aracı (Pikap)                                                                      | SA    | 800,21                                   |
| 40.110.1514 | Kamyon                                                                                    | SA    | 1.060,83                                 |
| 40.110.1515 | Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)                                                    | SA    | 1.761,64                                 |
| 40.110.1516 | Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)                   | SA    | 2.776,42                                 |
| 40.110.1517 | Rotary tip su sondaj makinası (T= 625 + 400 + 550 = 1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli) | SA    | 5.352,43                                 |
| 40.110.1518 | Darbeli tip su sondaj makinası (400 HP)                                                   | SA    | 3.800,72                                 |
| 40.110.1519 | Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)                    | SA    | 4.577,82                                 |
| 40.110.1520 | Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)                                           | SA    | 214,94                                   |
| 40.110.1521 | Jeneratör (5 KwA)                                                                         | SA    | 100,81                                   |
| 40.110.1522 | Aydınlatma jeneratörü (5 KwA)                                                             | SA    | 143,30                                   |
| 40.110.1523 | Jeneratör (160 KwA)                                                                       | SA    | 889,94                                   |
| 40.110.1524 | Preventer                                                                                 | SA    | 878,21                                   |
| 40.110.1525 | Çamur pompası (15 HP)                                                                     | SA    | 341,87                                   |
| 40.110.1526 | Karotiyer (160 KwA)                                                                       | SA    | 1.082,61                                 |
| 40.110.1527 | Ekskavatör (100 HP)                                                                       | SA    | 928,98                                   |
| 40.110.1528 | Kaynak makinası (15 HP)                                                                   | SA    | 162,22                                   |
| 40.110.1529 | Kamyona montajlı seyyar vinç                                                              | SA    | 282,38                                   |
| 40.110.1530 | Araç üstü kule vinç                                                                       | SA    | 408,98                                   |
| 40.110.1531 | Wire - line vinç                                                                          | SA    | 70,23                                    |
| 40.110.2001 | Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti                                                         | SA    | 1.003,95                                 |
| 40.110.2002 | Sayısal Nivo                                                                              | SA    | 134,30                                   |
| 40.110.2003 | Total Station Aleti (Kayıt Ünitesi)                                                       | SA    | 181,09                                   |
| 40.110.2004 | GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)                                                              | SA    | 1.255,94                                 |
| 40.110.2005 | Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)        | SA    | 441,31                                   |
| 40.110.2006 | Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)                                                          | SA    | 709,68                                   |
| 40.110.2007 | Bilgisayar (Taşınabilir)                                                                  | SA    | 165,77                                   |
| 40.110.2008 | Bilgisayar (Sabit)                                                                        | SA    | 55,20                                    |
| 40.110.2009 | Tarayıcı ( A3 )                                                                           | SA    | 49,91                                    |
| 40.110.2010 | Nivelman Dengeleme Programı                                                               | SA    | 75,48                                    |
| 40.110.2011 | Nirengi Dengeleme Programı                                                                | SA    | 1.205,16                                 |
| 40.110.2012 | GPS Dengelenme Programı                                                                   | SA    | 83,76                                    |
| 40.110.2013 | GDN Yüzey Geçirme Programı                                                                | SA    | 31,51                                    |
| 40.110.2014 | Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi                                          | SA    | 198,37                                   |
| 40.110.3101 | Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi                                                  | SA    | 7.924,78                                 |
| 40.110.3102 | Beton Yapma Tesisi                                                                        | SA    | 1.421,33                                 |
| 40.110.3103 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)                                                       | SA    | 4.012,47                                 |
| 40.110.3104 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)                                                       | SA    | 4.782,77                                 |
| 40.110.3105 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)                                                       | SA    | 5.322,54                                 |
| 40.110.3106 | Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)                                                       | SA    | 6.150,93                                 |
| 40.110.3107 | Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)                             | SA    | 5.858,90                                 |
| 40.110.3108 | Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)                            | SA    | 9.279,46                                 |
| 40.110.3109 | Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi makinası (304 HP)                                       | SA    | 6.872,95                                 |
| 40.110.3110 | Rotary Tip Jet Grout Delgi makinası (165 HP)                                              | SA    | 4.475,22                                 |
| 40.110.3111 | Yatay Hidrolik İtme makinası                                                              | SA    | 2.443,93                                 |
| 40.110.3112 | Plastik malzemeler için Enjeksiyon makinası (180 ton/cm³, 250 - 300 gr)                   | SA    | 854,70                                   |
| 40.110.3113 | Plastik malzemeler için Çekme makinası (Ø60 mm, Extruder ve çekici)                       | SA    | 1.032,48                                 |
| 40.110.3114 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)             | SA    | 864,82                                   |
| 40.110.3115 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde, MS-15 HHF veya eşdeğeri)              | SA    | 1.336,02                                 |
| 40.110.3116 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)              | SA    | 1.694,70                                 |
| 40.110.3117 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri)               | SA    | 1.743,93                                 |
| 40.110.3118 | Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)              | SA    | 2.271,39                                 |
| 40.110.3119 | Asfalt Kesme makinası (Derz Kesme makinası)                                               | SA    | 577,70                                   |
| 40.110.3124 | PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası                                | SA    | 305,45                                   |
| 40.110.3125 | PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası                               | SA    | 610,91                                   |
| 40.110.3126 | PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası                              | SA    | 1.221,81                                 |
| 40.110.3127 | Elektrofüzyon kaynak makinası                                                             | SA    | 152,73                                   |
| 40.110.3201 | Traktör (45 HP) + Römorkör                                                                | SA    | 1.364,84                                 |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 40.110.3202 | Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)                                                                                                                                                            | SA    | 1.078,01                                 |
| 40.110.3203 | Oto Treyler (300 HP)                                                                                                                                                                                  | SA    | 3.253,75                                 |
| 40.110.3204 | Kompresörlü Şahmerdan (50 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.605,06                                 |
| 40.110.3205 | Şahmerdan (Her kapasitede)                                                                                                                                                                            | SA    | 4.053,17                                 |
| 40.110.3206 | Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)                                                                                                                                | SA    | 5.454,24                                 |
| 40.110.3207 | Titreşimli Silindir (70 HP)                                                                                                                                                                           | SA    | 1.794,51                                 |
| 40.110.3208 | Vibrasyonlu Keçiyağı (120 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.276,70                                 |
| 40.110.3209 | Vibrasyonlu Keçiyağı (160 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 2.569,08                                 |
| 40.110.3210 | Fore Kazık Delgi makinası (40 HP)                                                                                                                                                                     | SA    | 1.289,14                                 |
| 40.110.3211 | Fore Kazık Delgi makinası (86 HP)                                                                                                                                                                     | SA    | 2.500,08                                 |
| 40.110.3212 | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                                                                                                                | SA    | 1.236,34                                 |
| 40.110.3213 | Bardör Vinç (30 Kw, 60 tonluk)                                                                                                                                                                        | SA    | 1.649,32                                 |
| 40.110.3214 | Panton Vinç                                                                                                                                                                                           | SA    | 4.308,78                                 |
| 40.110.3215 | Panton (Kreyn Dubası) (100 tonluk)                                                                                                                                                                    | SA    | 934,43                                   |
| 40.110.3216 | Emici-Basıcı Refülör (215 HP)                                                                                                                                                                         | SA    | 4.513,20                                 |
| 40.110.3217 | Prizman (180 HP, 15 tonluk)                                                                                                                                                                           | SA    | 4.411,50                                 |
| 40.110.3218 | Dalgıç Botu                                                                                                                                                                                           | SA    | 1.305,74                                 |
| 40.110.3219 | Komple Dalgıç Takımı                                                                                                                                                                                  | SA    | 2.310,74                                 |
| 40.110.3220 | Kablo Germe makinası                                                                                                                                                                                  | SA    | 692,00                                   |
| 40.110.3221 | Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak makinası (25 HP)                                                                                                                                         | SA    | 488,82                                   |
| 40.110.3251 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                    | SA    | 4.886,07                                 |
| 40.110.3252 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø800 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                    | SA    | 5.939,28                                 |
| 40.110.3253 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø1000 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)                   | SA    | 8.820,92                                 |
|             | <b>TAŞIMA İŞLERİ</b>                                                                                                                                                                                  |       |                                          |
| 40.115.1501 | Ekskavatörün (100 HP) taşınması                                                                                                                                                                       | km    | 666,25                                   |
| 40.115.1502 | Hizmet aracının taşınması                                                                                                                                                                             | km    | 72,87                                    |
| 40.115.1503 | Kamyonun taşınması                                                                                                                                                                                    | km    | 218,50                                   |
| 40.115.1504 | Araç üstü kule vincin taşınması                                                                                                                                                                       | km    | 110,51                                   |
| 40.115.1505 | Arazözün taşınması                                                                                                                                                                                    | km    | 109,29                                   |
| 40.115.1506 | Sondaj makinasının taşınması (Temel Sondaj Makinası, 40 - 100 m)                                                                                                                                      | km    | 216,70                                   |
| 40.115.1507 | Sondaj makinası / CPT ve ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                           | km    | 9.626,80                                 |
| 40.115.1508 | Bir sondaj noktasından diğer sondaj noktasına, sondaj makinası ve ekibinin taşınması                                                                                                                  | km    | 2.557,72                                 |
| 40.115.1509 | Jeofizik, pressiyometre ve CPT ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                     | km    | 6.590,96                                 |
| 40.115.1511 | Etüt ekibinin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                                               | km    | 10.590,96                                |
| 40.115.1513 | Numunenin 100 km'ye kadar taşınması                                                                                                                                                                   | km    | 3.437,22                                 |
| 40.115.1516 | Jeotermal test ve ölçüm makina taşıt ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası ve diğer ekipmanı)                                                          | km    | 471,99                                   |
| 40.115.1517 | Jeotermal test - ölçüm makina taşıt ve ekipmanı, jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı ile jeneratör ve ekipmanı taşınması                                                                          | km    | 1.610,97                                 |
| 40.115.1518 | Jeneratör (160 KwA) ve ekipmanın taşınması                                                                                                                                                            | km    | 317,13                                   |
| 40.115.1519 | Jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı taşınması                                                                                                                                                     | km    | 711,34                                   |
| 40.115.1520 | Jeotermal test - ölçüm malzeme ve ekipmanı taşınması (Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası)                                                                                  | km    | 253,38                                   |
| 40.115.1521 | Well logging cihazının her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                      | km    | 66,22                                    |
| 40.115.1522 | Bentonit veya çimentonun taşıtlara yüklenip boşaltılması                                                                                                                                              | ton   | 307,50                                   |
| 40.115.1523 | Her çapta madeni boruların taşıtlara yüklenip boşaltılması                                                                                                                                            | ton   | 717,50                                   |
| 40.115.1524 | Su sondaj makinası ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması                                                                                                                      | km    | 165,18                                   |
| 40.115.1525 | Madeni borunun her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                              | km    | 231,25                                   |
| 40.115.1526 | Jeotermal sondaj makinasının, her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması                                                                                                              | km    | 165,18                                   |
| 40.115.1527 | 1 ton suyun her türlü yolda taşınması                                                                                                                                                                 | km    | 165,18                                   |
|             | <b>Genel Giderler</b>                                                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 41.500.1101 | Personel giderleri                                                                                                                                                                                    | SA    | 2.982,00                                 |
| 41.500.1102 | Şantiye giderleri                                                                                                                                                                                     | SA    | 841,41                                   |
| 41.500.1111 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)                                                                                          | m     | 503,09                                   |
| 41.500.1112 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)                                                                                  | m     | 145,35                                   |
| 41.500.1113 | Her türlü formasyonda açılmış sondaj kuyusuna her çapta 1 m teçhiz borusu indirmek için yapılan sabit gider (400 - 500 m kapasiteli makina ile rotary sistem, teçhiz borularının kuyuya montajı için) | m     | 984,16                                   |
| 41.600.1101 | Personel giderleri                                                                                                                                                                                    | SA    | 5.667,50                                 |
| 41.500.1121 | Sirkülasyon çamurunun hazırlanması                                                                                                                                                                    | m3    | 2.286,77                                 |
| 41.500.1122 | Elle dövülerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)                                                                                                                                                   | m3    | 3.986,30                                 |
| 41.600.1102 | Şantiye giderleri                                                                                                                                                                                     | SA    | 927,39                                   |
| 41.600.1111 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler                                                                                                  | m     | 2.883,95                                 |
| 41.600.1112 | Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler                                                                                                 | m     | 338,56                                   |
| 41.600.1121 | Sirkülasyon çamurunun hazırlanması                                                                                                                                                                    | m3    | 2.286,77                                 |
|             | <b>KUYU YERİ HAZIRLAMASI VE KUYU AĞZI DÜZENLEME İŞLERİ</b>                                                                                                                                            |       |                                          |

| Poz No      | Tanım                                                                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Fiyatlar |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 41.600.1141 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C16/20 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)                | m3    | 2.640,00                                 |
| 41.600.1142 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C20/25 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)                | m3    | 2.750,00                                 |
| 41.600.1143 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C25/30 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)                | m3    | 2.860,00                                 |
| 41.600.1144 | Kuyu yeri hazırlaması ve kuyu ağzı düzenlenmesi (C30/37 betonu ile) (Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri, taş, kum, çakıl, tuğla, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)                | m3    | 2.970,00                                 |
|             | <b>KORUMA BORUSU TECRİTİ</b>                                                                                                                                                                                       |       |                                          |
| 41.600.1161 | Çimentolama (Tecrit işlemi)                                                                                                                                                                                        | m3    | 4.875,79                                 |
|             | <b>Kazı Birim Fiyatlarından Dolgu Karşılığı Düşülecek Fiyatlar</b>                                                                                                                                                 |       |                                          |
| 43.100.1301 | El ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                                 | m3    | 225,50                                   |
| 43.100.1302 | El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                               | m3    | 102,50                                   |
| 43.100.1311 | Makina ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                             | m3    | 51,25                                    |
| 43.100.1312 | Makina ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel                                                                                                                                           | m3    | 6,28                                     |
|             | <b>Font, Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Yapılması</b>                                                                                                                                               |       |                                          |
| 43.115.1001 | Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması                                                                                                                                                                      | kg    | 66,30                                    |
| 43.115.1002 | Font basamak ve ızgara hazırlanması                                                                                                                                                                                | kg    | 66,30                                    |
| 43.115.1003 | Sfero döküm ızgara hazırlanması                                                                                                                                                                                    | kg    | 75,69                                    |
|             | <b>İhzarat İşleri</b>                                                                                                                                                                                              |       |                                          |
|             | <b>Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması</b>                                                                                                                                                                         |       |                                          |
| 43.120.1002 | El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi                                                                                                                                                             | m3    | 1.127,50                                 |
| 43.120.1004 | Makina ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması                                                                                                                                                         | m3    | 40,82                                    |
| 43.120.1006 | Makina ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması                                                                                                         | m3    | 213,44                                   |
| 43.120.1008 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması                                                                                                                          | m3    | 558,76                                   |
| 43.120.1007 | Makina ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması                                                                                           | m3    | 213,44                                   |
| 43.120.1009 | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması                                                                                                                                                                   | m3    | 473,80                                   |
| 43.120.1010 | Kazı taşından taş hazırlanması                                                                                                                                                                                     | m3    | 705,00                                   |
| 43.120.1051 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 486,22                                   |
| 43.120.1052 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 408,41                                   |
| 43.120.1053 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması                                                                                                                                                           | m3    | 276,04                                   |
|             | <b>Çelik Konstrüksiyon Pano ve Profillerle İller Bankası A.Ş. Çelik İksa Kutusu Yapılması</b>                                                                                                                      |       |                                          |
| 43.120.1201 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 218,49                                   |
| 43.120.1202 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 289,67                                   |
| 43.120.1203 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil) | m     | 513,77                                   |
| 43.120.1204 | Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)  | m     | 650,50                                   |