

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

30.07.2025 tarihli ve 32971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan/bağlanacak işlerde, yaklaşık maliyet tespitinde, güncellemesinde ve sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti ile ilgili olarak, Bankamızca yayımlanan birim fiyatlarına ilişkin rayiçlerin, anılan yönetmelikte atıf yapılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık yayımlanan endekslerden hangi endeks veya alt endekslere ait olduğunu belirten listedir.

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri, Jeofizik Etüt İşleri ile Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyat Rayiçleri			
Personel Ücretleri			
40.100.1001	Mühendis	TÜFE	
40.100.1003	Teknisyen	TÜFE	
İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Rayiçleri			
Makine Rayiçleri			
40.105.1507	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1508	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1509	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1510	Dalgıç Derinkuyu Pompası (T= 125 HP, Q= 41,00 - 80,00 lt/sn)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1511	Jeotermal Derinkuyu Pompası	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1517	Rotary Tip Su Sondaj Makinası (T=625+400+550=1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1518	Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (400 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1519	Darbeli Tip Su Sondaj Makinası (T=700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1523	Jeneratör (160 KwA)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.105.1524	Preventer	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1525	Çamur Pompası (15 HP)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1526	Karotiyer (160 KwA)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1530	Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1531	Wire- Line Vinç	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1532	Jeneratör (160 KwA) Ekipmanı	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.105.1533	Jeotermal Derinkuyu Pompası ve Ekipmanı	28.1	Genel amaçlı makineler
40.105.1534	Jeotermal Test Ölçüm Malzemesi ve Ekipmanı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
Araç ve Aletler			
40.105.1701	Pressiyometre aleti (Ekipmanı ile birlikte)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1702	CPT aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1703	Özdirenç aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1704	Özdirenç aleti (24 elektrotlu)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1705	Özdirenç aleti (48 elektrotlu)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1706	Sismik alet	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1707	Mikrotremor aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1708	Etüv (1600 watt, 130 lt'lik)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1709	Etüv (1000 watt, 250 lt'lik)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1710	Etüv (1000 watt, 500 lt'lik)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.105.1711	UD tüpünden numune çıkarma aleti (1010 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1712	Odeometre	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1713	Tek eksenli (Serbest) basınç deney aleti (UU) (300 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1714	3 eksenli basınç deney aleti (UU) (300 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1715	Kesme kutusu deney aleti (UU) (550 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1716	Elek seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1717	Elek sallama cihazı (230 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1718	Casagrande deney aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1719	Vakum pompası (0,25 - 0,3 Kw)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1720	Mikser (100 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1721	Hidrometre seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1722	Digital terazi (21 kg kap, 0,1 g hassasiyetli, 50 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1723	Digital terazi (3,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1724	Digital terazi (2,1 kg kap, 0,01 g hassasiyetli, 50 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1725	Digital terazi (3,2 kg kap, 0,001 g hassasiyetli, 50 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1726	Saf su cihazı (3000 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1727	Karot kesme ve düzeltme makinası (1010 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1728	Parça kayadan karot alma makinası (1010 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1729	Kayada tek eksenli basınç deney aleti (450 W)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1730	Nokta yükleme deney aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1731	Kuyubaşı test düzeneği	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1732	Girişim test düzeneği	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1733	Kabuklaşma inhibitörü enjeksiyon sistemi	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1734	Su enjeksiyon pompası	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1735	Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1736	Elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı bataryası	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1742	Yer Radarı (Georadar) (100 - 1000 Mhz)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.1741	Yer Radarı (Georadar) (< 1000 Mhz)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
Kırmataşlar			
40.115.2020	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi	08.1	Taş, kum ve kil
40.115.2025	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırmataş	08.1	Taş, kum ve kil
40.115.2026	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş	08.1	Taş, kum ve kil
40.115.2027	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırmataş	08.1	Taş, kum ve kil
Sondaj Malzemeleri			
40.120.1101	Sondaj Matkabı (Kobra, 7" - 12" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1102	Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1103	Sondaj Matkabı (Kobra, 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1104	Sondaj Matkabı (15" - 17 ½" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1105	Sondaj Matkabı (Kobra, 15" - 17 ½" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.120.1106	Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1107	Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1141	Çekiç Matkabı (Button Bit, 6" - 8" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1142	Çekiç Matkabı (Button Bit, 10" - 12 ¼" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1143	Çekiç Matkabı (Button Bit, 13" - 15" arası çaplarda)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1144	Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1171	Sondaj Çekici 6" Çekiç	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1172	Sondaj Çekici 8" Çekiç	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1173	Sondaj Çekici 10" Çekiç	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1174	Sondaj Çekici 12" Çekiç	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.120.1406	Kimyasal madde (Köpük)	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
40.120.1407	Çimentolama aparatı (Takım)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Rayiçleri			
Personel Ücretleri			
40.100.1021	Harita Mühendisi	TÜFE	
40.100.1022	Harita Teknikeri	TÜFE	
40.100.1023	Harita Teknisyeni	TÜFE	
40.100.1024	Harita Ressamı	TÜFE	
Araç ve Aletler			
40.105.2001	Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2002	Sayısal Nivo	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2003	Total Station (Kayıt ünitesi)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2004	GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2005	Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2006	Sayısallaştırıcı (Digitizer, A0)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2007	Bilgisayar (Taşınabilir)	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
40.105.2008	Bilgisayar (Sabit)	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
40.105.2009	Tarayıcı (A3)	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
40.105.2010	Nivelman Dengeleme Programı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2011	Nirengi Dengeleme Programı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2012	GPS Dengeleme Programı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2013	GDN Yüzey Geçirme Programı	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.105.2014	Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
Taşıt Bedelleri			
40.115.1701	Çift atlı araba	Yİ-ÜFE	
40.115.1702	Oto (Cip veya pikap)	Yİ-ÜFE	
40.115.1703	5 tonluk kamyon (Traktör)	Yİ-ÜFE	
Malzeme Rayiçleri			
40.120.1010	Galvanizli boru (0.025 m)	Yİ-ÜFE	
40.120.1011	Kaynamış bezir	Yİ-ÜFE	
40.120.1012	Mamul boya (sentetik)	Yİ-ÜFE	
40.150.2001	Alet bağlama demiri	Yİ-ÜFE	
40.150.2002	Astrolon veya emsali (70 x 90 cm)	Yİ-ÜFE	
40.150.2003	Astrolon veya emsali (70 x 100 cm)	Yİ-ÜFE	

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.150.2004	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Yİ-ÜFE	
40.150.2005	Ozalit kopya	Yİ-ÜFE	
40.150.2006	Ozalit kopya (70 x 90 cm)	Yİ-ÜFE	
40.150.2007	Nirengi bronzu	Yİ-ÜFE	
40.150.2008	Nivelman bronzu	Yİ-ÜFE	
40.150.2009	Nivelman duvar röperi (Şartnamesine göre)	Yİ-ÜFE	
40.150.2010	Milimetrik aydinger	Yİ-ÜFE	
40.150.2011	Ölçü hesap ve röper klişesi (A4 formunda)	Yİ-ÜFE	
40.150.2012	Ölçü hesap ve röper klişesi fotokopisi (A4 formunda)	Yİ-ÜFE	
40.150.2013	Detay ve takeometri krokisi (A3 formunda)	Yİ-ÜFE	
40.150.2014	Detay ve takeometri krokisi fotokopisi (A3 formunda)	Yİ-ÜFE	
40.150.2015	Ölçü hesap ve röper kroki cildi (Hesap aslı - hesap özeti)	Yİ-ÜFE	
40.150.2016	CD - DVD	Yİ-ÜFE	
40.150.2017	Çizim kalem, mürekkebi ve kırtasiye bedeli	Yİ-ÜFE	
40.150.2018	Çizim kalem, mürekkebi ve kırtasiye bedeli	Yİ-ÜFE	
Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Rayiçleri			
Makine Rayiçleri			
40.105.1001	Dizel hidrolik güç kaynağı (221 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1002	Dizel hidrolik güç kaynağı (328 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1003	Dizel hidrolik güç kaynağı (382 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1004	Dizel hidrolik güç kaynağı (482 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1005	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1006	Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1007	Hidrolik yatay itme makinası (50 HP) (Karayolu ve demiryolu altından yapılan yatay geçiş için)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1008	Enjeksiyon makinası (250-300 gr, 180 ton/cm ² kapasiteli)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1009	Çekme makinası (Extrüder ve çekici, çapı 60 mm)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1010	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1011	Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1012	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1013	Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1014	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1016	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1017	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1018	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1019	PE100 Elektrofüzyon kaynak makinası	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1020	Fore kazık delgi makinası (40 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1021	Fore kazık delgi makinası (86 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1022	Kablo germe makinası	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1023	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1024	Konkasör (120-150 m ³ /sa, 215 HP)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1101	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø600 mm)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1102	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø800 mm)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler
40.105.1103	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj makinasının Satın Alma Bedeli (Ø150 - Ø1000 mm)	28.9	Diğer özel amaçlı makineler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
Malzeme Rayiçleri			
40.120.1001	Ocak taşı (19.100.2015)	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1005	Granülometrik çakıl	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1002	Kazı taşı (19.100.2018)	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1003	Çakıl (İri agrega)	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1004	Çakıl	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1006	Kum (İnce agrega)	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1007	Kum	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1009	İnce sıva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış)	08.1	Taş, kum ve kil
40.120.1201	C 8/10 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1202	C 12/15 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1203	C 16/20 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1204	C 20/25 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1205	C 25/30 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1206	C 30/37 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1207	C 35/45 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı (Nakliye dahil)	23.63	Hazır beton
40.120.1251	Çelik palplanş profili	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.120.1401	Fasarit	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1402	Polipropilen boru	22.2	Plastik ürünler
40.120.1403	Çapı 20 mm şeffaf hortum	22.2	Plastik ürünler
40.120.1404	Sicim	Yİ-ÜFE	
40.120.1405	Conta (Kauçuk, klingerit)	22	Kauçuk ve plastik ürünler
40.120.1451	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	Yİ-ÜFE	
40.120.1452	Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)	Yİ-ÜFE	
40.120.1461	Sızdırmazlık Test Bedeli (Su ile yapılan)	Yİ-ÜFE	
40.120.1503	Karaağaç kaplama (0,7 mm kalınlık)	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
40.120.1504	Özel yapıştırıcı (Bitümlü)	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1505	Ahşap koruyucu astar (Sentetik, renksiz, ahşap kurtları, mantarları ve zararlı haşerelere karşı)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1506	Terebentin (Neft)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1508	Özel macun (Yapay mermer için)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1509	Bant ve macun (ST-27/167)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1510	Neopren esaslı 700 serisi macun	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1511	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1512	Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1513	Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1514	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1515	Bitümlü kanaviçe	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1516	Bitümlü karton (Kumlu)	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1517	Bitümlü boya (Sıvı)	19	Kok ve rafine petrol ürünleri

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.120.1518	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1519	Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi (Sıvı)	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1520	Asfalt çatı örtüsü astarı	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1521	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1522	Ambalaj kağıdı	Yİ-ÜFE	
40.120.1523	Silikon esaslı bant (Yapıştırıcı)	Yİ-ÜFE	
40.120.1524	DKP sac (4.00 mm)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.120.1525	DKP sac (5.00 mm)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.120.1526	Mermer pirinçli merdiven basamağı (Gönye şeklinde muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, hazır teçhizatlı, cilalı)	23	Diğer metalik olmayan mineral ürünler
40.120.1527	Taş yünü plaka (15 mm kalınlıkta, yüzeyi antimikrobiyal boyalı, %95 bağıl neme dayanımlı, 240-280 kg/m³ yoğunluğunda, yüklenemeyen, silikonlu)	23.9	Metalik olmayan diğer mineral ürünler
40.120.1531	Madeni toz boya (Her renkte)	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1532	Sentetik esaslı vernik	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
40.120.1558	Cam tülü (TS 1908)	23.1	Cam ve cam ürünleri
40.120.1561	Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ≤0,40 W/mk, 30 kg/m³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	23.1	Cam ve cam ürünleri
40.120.1562	Cam yünü levha (30 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	23.1	Cam ve cam ürünleri
40.120.1571	Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 15 kg/m³, ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1572	Ekspande (Genleştirilmiş) polistren köpük levha (EPS, yangın sınıfı: E, yoğunluk: 30 kg/m³, ısı iletkenliği: ≤0,04 W/mK)	19	Kok ve rafine petrol ürünleri
40.120.1581	Makina sıvası (Hazır kuru karışım alçı esaslı)	23.5	Çimento, kireç ve alçı
Boru ve Bağlantı Elemanları			
Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları			
Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)			
40.121.1401	Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1402	Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1403	Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1404	Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1405	Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1406	Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1407	Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1408	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1409	Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1410	Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1411	Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.1412	Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TK Eşleřtirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.121.1413	Çapı 500 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1414	Çapı 600 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1415	Çapı 700 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1416	Çapı 800 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1417	Çapı 900 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1418	Çapı 1000 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (elik borular iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
PE100 Boru Flanř Adaptr Baėlantıları iin St 44 Kalite elik Flanřlar (4 - 6 At)			
40.121.1603	Çapı 50 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1604	Çapı 63 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1605	Çapı 75 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1606	Çapı 90 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1607	Çapı 110 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1608	Çapı 125 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1609	Çapı 140 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1610	Çapı 160 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1611	Çapı 180 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1612	Çapı 200 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1613	Çapı 225 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1614	Çapı 250 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1615	Çapı 280 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1616	Çapı 315 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1617	Çapı 355 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1618	Çapı 400 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1619	Çapı 450 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1620	Çapı 500 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1621	Çapı 560 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1622	Çapı 630 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1623	Çapı 710 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
40.121.1624	Çapı 800 mm, 4-6 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten
PE100 Boru Flanř Adaptrleri iin St 44 Kalite elik Flanřlar (10 At)			
40.121.1651	Çapı 50 mm, 10 at, St 44 kalite elik flanř (PE100 boru flanř adaptr iin)	24.2	Tp, boru, ii boř profiller ve ilgili baėlantı paraları, elikten

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.121.2252	Çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2253	Çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2254	Çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2255	Çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2256	Çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2257	Çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2258	Çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2259	Çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2260	Çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2261	Çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2262	Çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2263	Çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2264	Çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2265	Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2266	Çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2267	Çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2268	Çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2269	Çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2270	Çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2271	Çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.121.2272	Çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
PVC Boru ve Bağlantı Elemanları			
PVC Kayar Manşonlar (10 Atü)			
40.122.1401	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1402	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1403	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1404	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1405	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1406	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1407	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1408	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1409	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1410	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1411	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
40.122.1412	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.122.1413	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon	22.2	Plastik ürünler
PVC Dirsekleri (10 Atü)			
40.122.1801	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1802	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1803	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1804	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1805	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1806	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1807	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1808	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1809	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1810	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1811	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1812	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1813	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1814	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1815	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1816	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1817	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1818	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1819	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1820	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1821	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1822	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1823	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1824	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1825	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1826	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1827	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1828	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1829	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1830	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1831	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1832	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1833	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1834	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1835	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1836	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1837	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1838	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.122.1839	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
PVC Drenaj Boruları			
40.122.2501	Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2502	Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2503	Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2505	Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2506	Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.122.2509	Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2511	Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2512	Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
40.122.2513	Dış çapı 355 mm, PVC drenaj borusu	22.2	Plastik ürünler
PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları			
PE100 Elektrofüzyon Manşonlar (İç çap; Manşon Çapıdır, 10 Atü)			
40.123.1301	Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1302	Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1303	Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1304	Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1305	Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1306	Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1307	Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1308	Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1309	Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1310	Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1311	Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1312	Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1313	Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1314	Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1315	Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1316	Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1317	Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1318	Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1319	Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1320	Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1321	Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1322	Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1323	Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
40.123.1324	Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon	22.2	Plastik ürünler
PE100 Dirsekler (10 Atü)			
40.123.1601	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1602	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1603	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1604	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1605	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1606	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1607	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1609	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1610	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1611	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1612	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1613	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1614	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1615	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1616	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.1617	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1618	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1619	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1620	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1621	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1622	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1623	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1624	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1625	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1626	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1627	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1628	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1629	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1630	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1631	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1632	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1633	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1634	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1635	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1636	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1637	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1638	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1639	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1640	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1641	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1642	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1643	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	22.2	Plastik ürünler
40.123.1644	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	22.2	Plastik ürünler
PE100 Flanş Adaptörleri (10 Atü)			
40.123.2102	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2103	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2104	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2105	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2107	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2108	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2109	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2110	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2111	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2112	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2113	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2114	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2115	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2116	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2117	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2118	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2119	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.2120	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2121	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2122	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2123	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
40.123.2124	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü	22.2	Plastik ürünler
PE100 Redüksiyonlar (10 Atü)			
40.123.2405	Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2406	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2409	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2410	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2415	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2420	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2421	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2426	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2427	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2428	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2434	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2435	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2436	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2443	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2444	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2445	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2453	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2454	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2455	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2464	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2465	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2466	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2475	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2476	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2477	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2478	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2488	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2489	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2490	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2491	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2502	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2503	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2504	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2505	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2517	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2518	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2519	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2520	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2533	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2534	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.2535	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2536	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2550	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2551	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2552	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2553	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2568	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2569	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2570	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2571	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2587	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2588	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2589	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2590	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2606	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2607	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2608	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2609	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2610	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2628	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2629	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2630	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2631	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2650	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2651	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2652	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2653	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2673	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2674	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2675	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
40.123.2676	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	22.2	Plastik ürünler
PE100 Eşit Te' ler (10 Atü)			
40.123.3902	Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3903	Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3904	Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3905	Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3906	Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3907	Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3908	Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3909	Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3910	Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3911	Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3912	Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3913	Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3914	Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3915	Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3916	Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.3917	Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3918	Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3919	Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3920	Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3921	Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3922	Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3923	Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.3924	Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te	22.2	Plastik ürünler
PE100 İnegal Te'ler (10 Atü)			
40.123.4203	Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4206	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4208	Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4209	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4210	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4214	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4215	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4218	Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4219	Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4220	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4221	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4224	Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4225	Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4226	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4227	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4228	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4232	Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4233	Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4234	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4235	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4236	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4240	Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4241	Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4242	Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4243	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4244	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4245	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4249	Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4250	Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4251	Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4252	Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4253	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4254	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4255	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4259	Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4260	Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4261	Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4262	Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.4263	Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4264	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4265	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4266	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4270	Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4271	Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4272	Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4273	Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4274	Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4275	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4276	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4277	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4278	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4282	Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4283	Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4284	Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4285	Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4286	Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4287	Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4288	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4289	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4290	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4291	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4295	Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4296	Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4297	Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4298	Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4299	Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4300	Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4301	Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4302	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4303	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4304	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4305	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4310	Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4311	Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4312	Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4313	Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4314	Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4315	Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4316	Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4317	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4318	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4319	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4320	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4325	Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4326	Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.4327	Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4328	Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4329	Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4330	Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4331	Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4332	Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4333	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4334	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4335	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4336	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4342	Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4343	Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4344	Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4345	Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4346	Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4347	Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4348	Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4349	Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4350	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4351	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4352	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4353	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4359	Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4360	Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4361	Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4362	Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4363	Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4364	Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4365	Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4366	Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4367	Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4368	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4369	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4370	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4371	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4378	Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4379	Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4380	Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4381	Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4382	Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4383	Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4384	Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4385	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4386	Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4387	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4388	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4389	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.4390	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4397	Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4398	Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4399	Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4400	Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4401	Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4402	Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4403	Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4404	Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4405	Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4406	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4407	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4408	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4409	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4410	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4417	Dış çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4418	Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4419	Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4420	Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4421	Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4422	Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4423	Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4424	Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4425	Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4426	Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4427	Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4428	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4429	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4430	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4431	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4439	Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4440	Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4441	Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4442	Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4443	Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4444	Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4445	Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4446	Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4447	Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4448	Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4449	Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4450	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4451	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4452	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4453	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4463	Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4464	Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.4465	Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4466	Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4467	Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4468	Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4469	Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4470	Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4471	Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4472	Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4473	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4474	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4475	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
40.123.4476	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te	22.2	Plastik ürünler
PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)			
40.123.5701	Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5702	Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5703	Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5704	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5705	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5706	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5707	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5708	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5709	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5710	Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5711	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5712	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5713	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5715	Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5716	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5717	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5718	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5719	Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5720	Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5721	Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5722	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5723	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5724	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5725	Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5726	Çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5727	Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5728	Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5729	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5730	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5731	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5732	Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5733	Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5734	Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.5735	Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5736	Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5737	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5738	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5739	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5740	Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5741	Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5742	Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5743	Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5744	Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5745	Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5746	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5747	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5748	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5749	Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5750	Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5751	Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5752	Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5753	Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5754	Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5755	Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5756	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5757	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5758	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5759	Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5760	Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5761	Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5762	Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5763	Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5764	Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5765	Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5766	Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5767	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5768	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5769	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5770	Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5771	Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5772	Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5773	Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5774	Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5775	Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5776	Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5777	Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5778	Çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5779	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5780	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5781	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.5782	Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5783	Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5784	Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5785	Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5786	Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5787	Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5788	Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5789	Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5790	Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5791	Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5792	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5793	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5794	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5795	Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5796	Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5797	Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5798	Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5799	Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5800	Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5801	Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5802	Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5803	Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5804	Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5805	Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5806	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5807	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5808	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5809	Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5810	Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5811	Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5812	Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5813	Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5814	Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5815	Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5816	Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5817	Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5818	Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5819	Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5820	Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5821	Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5822	Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5823	Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5824	Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5825	Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5826	Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5827	Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5828	Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.5829	Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5830	Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5831	Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5832	Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5833	Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5834	Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5835	Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5836	Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5837	Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5838	Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5839	Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5840	Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5841	Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5842	Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5843	Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5844	Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5845	Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5846	Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5847	Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5848	Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5849	Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5850	Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5851	Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5852	Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5853	Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5854	Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5855	Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5856	Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5857	Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5858	Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5859	Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5860	Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5861	Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5862	Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5863	Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5864	Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5865	Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5866	Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5867	Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5868	Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5869	Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5870	Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5871	Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5876	Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5877	Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5878	Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5879	Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.5880	Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5881	Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5882	Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5883	Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5884	Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5885	Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5886	Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5887	Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5888	Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5889	Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5890	Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5895	Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5896	Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5897	Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5898	Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5899	Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5900	Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5901	Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5902	Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5903	Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5904	Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5905	Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5906	Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5907	Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5908	Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5909	Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5910	Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5915	Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5916	Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5917	Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5918	Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5919	Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5920	Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5921	Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5922	Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5923	Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5924	Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5925	Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5926	Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5927	Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5928	Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5929	Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5930	Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5931	Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5936	Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5937	Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5938	Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.5939	Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5940	Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5941	Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5942	Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5943	Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5944	Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5945	Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5946	Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5947	Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5948	Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5958	Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5959	Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5960	Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5961	Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5962	Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5963	Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5964	Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5965	Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5966	Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5967	Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5968	Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5969	Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
40.123.5970	Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	22.2	Plastik ürünler
PE100 Körtapalar (10 Atü)			
40.123.7202	Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7203	Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7204	Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7205	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7206	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7207	Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7208	Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7209	Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7210	Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7211	Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7212	Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7213	Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7214	Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7215	Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7216	Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7217	Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7218	Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7219	Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7220	Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7221	Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7222	Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7223	Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler
40.123.7224	Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TK Eşleřtirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
Elektrofzyonsuz, Vanasız PE100 Branřman Ayırıcılar (Servis Te, 10 At)			
40.123.7501	Çapı 63 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7502	Çapı 63 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7503	Çapı 63 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7504	Çapı 75 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7505	Çapı 75 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7506	Çapı 75 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7507	Çapı 90 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7508	Çapı 90 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7509	Çapı 90 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7510	Çapı 110 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7511	Çapı 110 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7512	Çapı 110 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7513	Çapı 125 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7514	Çapı 125 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7515	Çapı 125 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7516	Çapı 140 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7517	Çapı 140 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7518	Çapı 140 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7519	Çapı 160 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7520	Çapı 160 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7521	Çapı 160 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7522	Çapı 180 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7523	Çapı 180 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7524	Çapı 180 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7525	Çapı 200 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7526	Çapı 200 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7527	Çapı 200 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7528	Çapı 225 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.7529	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7530	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7531	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7532	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7533	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7534	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7535	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7536	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7537	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7538	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7539	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
Elektrofüzyonlu, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)			
40.123.7601	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7602	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7603	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7604	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7605	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7606	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7607	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7608	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7609	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7610	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7611	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7612	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7613	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7614	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7615	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7616	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler
40.123.7617	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TK Eşleřtirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.7618	Çapı 140 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7619	Çapı 160 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7620	Çapı 160 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7621	Çapı 160 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7622	Çapı 180 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7623	Çapı 180 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7624	Çapı 180 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7625	Çapı 200 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7626	Çapı 200 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7627	Çapı 200 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7628	Çapı 225 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7629	Çapı 225 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7630	Çapı 225 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7631	Çapı 250 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7632	Çapı 250 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7633	Çapı 250 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7634	Çapı 280 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7635	Çapı 280 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7636	Çapı 280 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7637	Çapı 315 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7638	Çapı 315 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
40.123.7639	Çapı 315 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyonlu, vanasız - servis Te)	22.2	Plastik rnler
Elektrofzyonsuz, Vanalı PE100 Branřman Ayırıcılar (Servis Te, 10 At)			
40.123.7701	Çapı 63 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler
40.123.7702	Çapı 63 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler
40.123.7703	Çapı 63 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler
40.123.7704	Çapı 75 / 32 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler
40.123.7705	Çapı 75 / 40 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler
40.123.7706	Çapı 75 / 50 mm, 10 at PE100 branřman ayırıcı (Elektrofzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Dięer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.7738	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7739	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü)			
40.123.7801	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7802	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7803	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7804	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7805	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7806	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7807	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7808	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7809	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7810	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7811	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7812	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7813	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7814	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7815	Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7816	Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7817	Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7818	Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7819	Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7820	Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7821	Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7822	Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7823	Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7824	Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7825	Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7826	Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7827	Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7828	Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.7829	Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7830	Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7831	Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7832	Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7833	Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7834	Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7835	Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7836	Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7837	Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7838	Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.123.7839	Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)			
40.123.7901	Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7902	Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7903	Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7904	Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7905	Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7906	Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7907	Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7908	Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7909	Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7910	Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7911	Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7912	Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7913	Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)			
40.123.7951	Dış çapı 32 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7952	Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7953	Dış çapı 32 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7954	Dış çapı 40 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7955	Dış çapı 40 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7956	Dış çapı 40 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.123.7957	Dış çapı 50 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7958	Dış çapı 50 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7959	Dış çapı 50 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7960	Dış çapı 63 mm (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7961	Dış çapı 63 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7962	Dış çapı 63 mm (1 ½ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
40.123.7963	Dış çapı 63 mm (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası	22.2	Plastik ürünler
Muflu Beton Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular			
40.126.1101	Çapı 150 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1102	Çapı 200 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1103	Çapı 300 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1104	Çapı 400 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1105	Çapı 500 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1106	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular			
40.126.1121	Çapı 150 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1122	Çapı 200 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1123	Çapı 300 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1124	Çapı 400 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1125	Çapı 500 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1126	Çapı 600 mm, muflu beton boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Muflu Betonarme Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular			
40.126.1141	Çapı 600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1142	Çapı 800 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1143	Çapı 1000 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1144	Çapı 1200 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1145	Çapı 1400 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1146	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan muflu betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular			
40.126.1161	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1162	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.126.1163	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1164	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1165	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1166	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (500 dozlu, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borular (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular			
40.126.1181	Çapı 1600 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1182	Çapı 1800 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1183	Çapı 2000 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1184	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1185	Çapı 2200 mm, normal çimento ile yapılan lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular			
40.126.1201	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1202	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1203	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1204	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1205	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Beton Boru C Parçaları (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları			
40.126.1301	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1302	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1303	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1304	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1305	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1306	Çapı 600/150 mm, beton boru c parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1311	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1312	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.126.1313	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1314	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1315	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıkl Çimento ile Yapılan C Parçaları			
40.126.1321	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1322	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1323	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1324	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1325	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1326	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1331	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1332	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1333	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1334	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1335	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Beton Boru C Parçası Tapaları			
40.126.1341	Çapı 150 mm, beton C parçası tapası	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1342	Çapı 200 mm, beton C parçası tapası	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Beton Boru Dirsekleri (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri			
40.126.1351	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1352	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıkl Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri			
40.126.1381	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.126.1391	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
HDPE Boru ve Bağlantı Elemanları			
HDPE Korige Boru Manşonları (SN 8)			
40.127.1101	Çapı 150 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1102	Çapı 200 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1103	Çapı 300 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1104	Çapı 400 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1105	Çapı 500 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1106	Çapı 600 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1108	Çapı 800 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1110	Çapı 1000 mm, korige manşon (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
HDPE Korige Boru C Parçaları			
40.127.1121	Çapı 150 / 150 mm, korige C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.127.1122	Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1123	Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1124	Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1125	Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1126	Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1131	Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1132	Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1133	Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1134	Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1135	Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları			
40.127.1151	Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası	22.2	Plastik ürünler
40.127.1152	Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası	22.2	Plastik ürünler
HDPE Koruge Boru Dirsekleri (SN 8)			
40.127.1171	Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1172	Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1173	Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1174	Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1175	Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1176	Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1177	Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1178	Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1179	Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1180	Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1181	Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1182	Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1185	Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1186	Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1189	Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
40.127.1190	Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	22.2	Plastik ürünler
Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanları			
40.130.1001	Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1011	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta St 44 kalite çelik flanş	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1021	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1031	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1041	Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1051	Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elemanı	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1061	PVC boru her çap bağlantı elemanı	22.2	Plastik ürünler
40.130.1062	PVC boru için her çapta sfero döküm bağlantı elemanı	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1071	PE100 boru her çap bağlantı elemanı	22.2	Plastik ürünler
40.130.1081	Duktil boru her çapta bağlantı elemanı	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.130.1091	CTP boru her çapta bağlantı elemanı	22.2	Plastik ürünler
Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanları			

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)			
Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları			
40.135.1101	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1102	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1103	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1104	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1105	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1106	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1121	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1122	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1123	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1124	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1125	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1126	Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C30/37 betonu ile)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1141	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1142	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1143	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1144	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanımlı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları			
40.135.1201	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1202	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1203	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1204	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1221	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.135.1222	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1223	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1224	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1241	Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1242	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1243	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1244	Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)			
Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları			
40.135.1401	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1402	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1403	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1404	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1405	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1406	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1407	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1408	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1409	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1410	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1411	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1412	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.135.1413	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1414	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1415	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1416	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1417	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1418	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm izgaralı, izgara bedeli hariç)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1451	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1452	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1453	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1454	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1455	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1456	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1458	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1459	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1460	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları			
40.135.1501	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1502	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1503	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1504	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1505	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1506	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.135.1507	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1508	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1509	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1510	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1511	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1512	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1513	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1514	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1515	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri ve bağlantılar entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1516	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı(Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1517	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1551	Prefabrik muayene bacası beton taban elemanı için betonarme kapak (Çıkış çapı 700-800 mm elemanlar için, C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç, sülfata dayanıklı)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1552	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1553	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1554	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1555	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1556	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 - 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1557	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1558	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.135.1559	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.135.1560	Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sfero Döküm Baca Kapakları			
40.137.1031	Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)	22.2	Plastik ürünler
40.137.1041	Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)	22.2	Plastik ürünler
40.137.1051	Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)	22.2	Plastik ürünler
40.137.1001	Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.137.1002	Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.137.1011	Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.137.1015	Sfero döküm çerçevesiz baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.137.1021	Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)	24.5	Metal döküm hizmetleri
Prefabrik Yağmursuyu Elemanları			
Yağmursuyu Izgara Menholleri (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)			
Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri			
40.140.1001	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1002	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1003	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1004	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri			
40.140.1021	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1022	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1023	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1024	Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Yağmursuyu Kutu Menfezleri (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)			
Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri			
40.140.1051	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1052	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.140.1053	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1054	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1055	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1056	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1057	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1058	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri			
40.140.1071	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1072	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1073	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1074	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1075	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1076	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1077	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
40.140.1078	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m, sülfata dayanıklı, 500 dozlu, buhar kürlü)	23.6	Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar
Mekanik Ekipmanlar			
PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1002	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1003	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1004	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1005	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1006	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1007	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1008	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1009	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1010	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1011	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1021	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1022	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1023	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1024	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1025	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1026	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1027	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1028	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1029	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1030	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1031	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1041	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1042	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1043	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1044	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1045	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1046	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1047	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1048	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1049	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1050	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1051	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1061	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1062	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1063	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1064	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1065	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1066	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1067	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1068	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1069	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1070	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1071	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1081	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1082	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1083	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1084	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1085	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1086	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1087	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1088	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1089	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1090	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1091	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1102	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1103	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1104	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1105	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1106	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1107	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1108	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1109	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1110	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1111	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1121	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1122	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1123	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1124	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1125	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1126	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1127	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1128	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1129	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1130	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1131	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1141	Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1142	Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1143	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1144	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1145	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1146	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1147	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1148	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1149	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1150	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1151	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1152	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1153	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü)			
40.145.1161	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1162	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1163	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1164	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1165	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1166	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1167	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1168	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1169	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1170	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	28.14	Diğer musluk ve valfler
PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı)			
40.145.1181	Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	28	Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
40.145.1182	Çapı 63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	28	Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
40.145.1183	Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	28	Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.1301	Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1302	Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1303	Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1304	Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1305	Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1306	Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1307	Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1308	Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1309	Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1310	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1311	Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1312	Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1313	Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1314	Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1315	Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1316	Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1317	Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1318	Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1319	Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)			
40.145.1351	Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1352	Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1353	Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1354	Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1355	Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1356	Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1357	Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1358	Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1359	Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1360	Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1361	Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1362	Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1363	Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1364	Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1365	Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1366	Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1367	Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1368	Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1369	Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)			
40.145.1401	Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1402	Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1403	Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1404	Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1405	Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1406	Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1407	Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1408	Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1409	Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1410	Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1411	Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1412	Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1413	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1414	Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1415	Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1416	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1417	Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1418	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1419	Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Sürgülü Vanalar (Teleskoik buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.1501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1513	Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1514	Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1515	Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1516	Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1517	Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1518	Çapı 900 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1519	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Bıçaklı Sürgülü Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.1901	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1902	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1903	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1904	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.1905	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1906	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1907	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1908	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1909	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1910	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1911	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1912	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1913	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.1914	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Bıçaklı Sürgülü Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.2201	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2202	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2203	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2204	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2205	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2206	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2207	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2208	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2209	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2210	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2211	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2212	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2213	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2214	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.145.2501	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2502	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2503	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2504	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.2505	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2506	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2507	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2508	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2509	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2510	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2511	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2512	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2513	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2514	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2515	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2516	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2517	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2518	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2519	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2520	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2521	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2522	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2523	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2524	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.2801	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2802	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2803	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2804	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2805	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2806	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2807	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2808	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2809	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2810	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.2811	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2812	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2813	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2814	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2815	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2816	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2817	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2818	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2819	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2820	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2821	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2822	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2823	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.2824	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
<i>İğne Vanalar (El kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)</i>			
40.145.3501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
<i>İğne Vanalar (Oransal Aktüatörlü, Sfero Döküm, 10 Atü)</i>			
40.145.3801	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.3802	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3803	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3804	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3805	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3806	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3807	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3808	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3809	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3810	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3811	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3812	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3813	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3814	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3815	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.3816	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.145.4101	Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4102	Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4103	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4104	Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4105	Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4106	Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4107	Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4108	Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4109	Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4110	Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4111	Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.145.4151	Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4152	Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4153	Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4154	Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4155	Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4156	Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4157	Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4158	Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4159	Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4160	Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.4161	Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)			
40.145.4201	Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4202	Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4203	Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4204	Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4205	Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4206	Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4207	Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4208	Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4209	Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4210	Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4211	Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.145.4401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Hızlı Tahliye (Relief) Vanalar (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.4501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Darbe Önleme Vanaları (Sfero döküm, 10 - 16 Atü)			
40.145.4601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.4609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.145.4610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbe önleme vanası (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri (10 - 16 Atü)			
40.145.5001	Çapı 65 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5002	Çapı 80 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5003	Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5004	Çapı 125 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5005	Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5006	Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5007	Çapı 250 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5008	Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5009	Çapı 350 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5010	Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5011	Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5012	Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5013	Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.145.5014	Çapı 800 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
Blower (Hava Körüğü)			
40.145.5101	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 50 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5102	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5103	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5104	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5105	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5106	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 300 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5107	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 100 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5108	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5109	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 300 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5110	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 400 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5111	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 500 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5112	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 600 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5113	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 800 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5114	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1000 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5115	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1200 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5116	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 1500 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5117	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 2000 m³/h, 600 mbar)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
Santrifüj Dekantörler			
40.145.5301	Santrifüj dekantör (5 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5302	Santrifüj dekantör (10 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5303	Santrifüj dekantör (15 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5304	Santrifüj dekantör (20 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.145.5305	Santrifüj dekantör (25 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5306	Santrifüj dekantör (30 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5307	Santrifüj dekantör (40 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
40.145.5308	Santrifüj dekantör (50 m³/h kapasiteli)	28.2	Diğer genel amaçlı makineler
Fazla Çamur Pompaları			
40.145.5351	Fazla çamur pompası (5 m³/h, 6 bar kapasiteli)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.145.5352	Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.145.5353	Fazla çamur pompası (15 m³/h, 6 bar kapasiteli)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.145.5354	Fazla çamur pompası (25 m³/h, 6 bar kapasiteli)	28.1	Genel amaçlı makineler
40.145.5355	Fazla çamur pompası (50 m³/h, 6 bar kapasiteli)	28.1	Genel amaçlı makineler
Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.146.1001	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1002	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1003	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1004	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1005	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1006	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1007	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1008	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1009	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Darbesiz Dinamik Vantuzlar (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.146.1101	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1102	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1103	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1104	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1105	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1106	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1107	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1108	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1109	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Darbesiz Dinamik Vantuzlar (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.146.1201	Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1202	Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1203	Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1204	Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1205	Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1206	Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1207	Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.146.1208	Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1209	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)			
40.146.1301	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1311	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Çekvalfler (Tevkif Klapeleri) (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.146.1401	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1402	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1403	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1404	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1405	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1406	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1407	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1408	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1409	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1410	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1411	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1412	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1413	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1414	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1415	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1416	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1417	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1418	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1419	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1420	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1421	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1422	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1423	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1424	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Çalpara Çekvalfler (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)			
40.146.1601	Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1602	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1603	Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1604	Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1605	Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1606	Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1607	Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1608	Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1609	Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.146.1610	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1611	Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1612	Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1613	Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1614	Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1615	Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1616	Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1617	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
40.146.1618	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	28.14	Diğer musluk ve valfler
Pislik Tutucular (Sfero Döküm, 10 Atü, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)			
40.146.2501	Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2502	Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2503	Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2504	Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2505	Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2506	Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2507	Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2508	Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2509	Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2510	Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2511	Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2512	Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2513	Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2514	Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2515	Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2516	Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçaları (Sfero Döküm, 10 Atü)			
40.146.2801	Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2802	Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2803	Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.146.2804	Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal döküm hizmetleri

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TK Eşleřtirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.146.2805	Çapı 250 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2806	Çapı 300 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2807	Çapı 350 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2808	Çapı 400 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2809	Çapı 500 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2810	Çapı 600 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2811	Çapı 700 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2812	Çapı 800 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2813	Çapı 900 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2814	Çapı 1000 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2815	Çapı 1100 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2816	Çapı 1200 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2817	Çapı 1300 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2818	Çapı 1400 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2819	Çapı 1500 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2820	Çapı 1600 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2821	Çapı 1800 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2822	Çapı 2000 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2823	Çapı 2200 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.146.2824	Çapı 2400 mm, 10 at flanřlı takma-skme (Montaj-demontaj) parçası	24.5	Metal dkm hizmetleri
Emici (Dip) Klapeler (Sfero Dkm, 10 At, Szgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)			
40.147.1001	Çapı 40 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1002	Çapı 50 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1003	Çapı 65 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1004	Çapı 80 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1005	Çapı 100 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1006	Çapı 125 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1007	Çapı 150 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1008	Çapı 200 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1009	Çapı 250 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri
40.147.1010	Çapı 300 mm, 10 at Emici (Dip) klapeler (Sfero dkm, szgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal dkm hizmetleri

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.147.1011	Çapı 350 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1012	Çapı 400 mm, 10 atü Emici (Dip) klape (Sfero döküm, süzgeç 304 kalite paslanmaz çelik)	24.5	Metal döküm hizmetleri
Tahliye Klapeleri			
40.147.1101	Çapı 40 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1102	Çapı 50 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1103	Çapı 65 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1104	Çapı 80 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1105	Çapı 100 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1106	Çapı 125 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1107	Çapı 150 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1108	Çapı 200 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1109	Çapı 250 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1110	Çapı 300 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1111	Çapı 350 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
40.147.1112	Çapı 400 mm tahliye klapesi	24.5	Metal döküm hizmetleri
Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tıp Boru Montaj ve Tamir Manşonları (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)			
40.147.1201	Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1202	Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1203	Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1204	Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1205	Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1206	Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1207	Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1208	Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1209	Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1210	Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1211	Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1212	Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1213	Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tıp boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

[illegible]

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.147.1603	Çapı 80 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1604	Çapı 100 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1605	Çapı 125 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1606	Çapı 150 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1607	Çapı 200 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1608	Çapı 250 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1609	Çapı 300 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1610	Çapı 350 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1611	Çapı 400 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1612	Çapı 450 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1613	Çapı 500 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1614	Çapı 600 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1615	Çapı 700 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1616	Çapı 800 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1617	Çapı 900 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.1618	Çapı 1000 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
Krepinler (Giriş Süzgeci) (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)			
40.147.2001	Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2002	Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2003	Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2004	Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2005	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2006	Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2007	Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.147.2008	Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2009	Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2010	Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2011	Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2012	Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2013	Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2014	Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2015	Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2016	Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2017	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.147.2018	Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
Havalandırma Bacaları (150 x 30 cm Boyutunda)			
40.147.2101	Çapı 80 mm havalandırma bacası	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.2102	Çapı 100 mm havalandırma bacası	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.2103	Çapı 125 mm havalandırma bacası	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.2104	Çapı 150 mm havalandırma bacası	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
40.147.2105	Çapı 200 mm havalandırma bacası	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
Priz Kolyeleri (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)			
40.147.2201	Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2202	Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2203	Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2204	Çapı 125 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2205	Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2206	Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2207	Çapı 180 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2208	Çapı 200 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2209	Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2210	Çapı 250 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2211	Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2212	Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
40.147.2213	Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye)	22.2	Plastik ürünler
Kreyn, Monoray Vinç ve Ceraskallar			
Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler			
40.148.1001	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1002	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1003	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1004	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.148.1005	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1006	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1007	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1008	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1009	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1010	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1011	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1012	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1013	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1014	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1015	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1016	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1017	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1018	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1019	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1020	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1021	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1022	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1023	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1024	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1025	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1026	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1027	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1028	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1029	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1030	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Tek Kırıklı El Kumandalı Kreynler			
40.148.1051	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1052	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1053	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.148.1054	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1055	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1056	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1057	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1058	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1059	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1060	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1061	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1062	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1063	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1064	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1065	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1066	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1067	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1068	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1069	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1070	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1071	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1072	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1073	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1074	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1075	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1076	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1077	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1078	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1079	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1080	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Çift Kırıklı Motor Kumandalı Kreynler			
40.148.1101	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1102	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1103	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1104	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.148.1105	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1106	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1107	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1108	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1109	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1110	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1111	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1112	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1113	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1114	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1115	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1116	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1117	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1118	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1119	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1120	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1121	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1122	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1123	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1124	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1125	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1127	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1128	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1129	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1130	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı motor kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Çift Kırıklı El Kumandalı Kreynler			
40.148.1151	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1152	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1153	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1154	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.148.1155	0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1156	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1157	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1158	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1159	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1160	4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1161	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1162	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1163	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1164	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1165	6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1166	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1167	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1168	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1169	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1170	8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1171	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1172	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1173	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1174	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1175	10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1176	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1178	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1179	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1180	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kırıklı el kumandalı kreyn	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Motor Kumandalı Monoray Vinçler			
40.148.1201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
El Kumandalı Monoray Vinçler			
40.148.1251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.148.1252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Motor Kumandalı Ceraskallar			
40.148.1301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1304	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
El Kumandalı Ceraskallar			
40.148.1351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1355	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Motor Kumandalı Pergel Vinçler			
40.148.1401	0,25 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1402	0,50 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1403	1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
El Kumandalı Pergel Vinçler			
40.148.1451	0,25 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1452	0,50 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
40.148.1453	1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı pergel vinç	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
Görüntüleme			
40.149.1001	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi ve video çekimi	Yİ-ÜFE	
40.149.1011	Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntülenmesi ve video çekimi	Yİ-ÜFE	
Kafes Tel Gabion ve Şilteler			
40.149.1101	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1102	Kafes tel gabion sepeti (Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1111	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.149.1112	Kafes tel gabion şiltesi (Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galvan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm))	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu			
40.149.1151	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1152	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1153	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1154	İller Bankası A.Ş. Çelik İksa kutusu (Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle yapılmış) (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
40.149.1161	50 m boyunda çelik panolu iksa takımı (Yatırım bedeli)	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri			
40.150.1011	Kuru tip (60 V, 50 ampere kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1012	Yağlı tip (60 V, 50 Ampere kadar) trafo/redresör besleme ünitesi (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1013	A- Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi: Trafo/redresör besleme ünitesinin elektriki büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline getirilmesi. (Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye alma bedeli dahil fiyatı)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1014	B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi: SCADA veya PC ile, otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin, GSM/GPRS veya telsiz modem üzerinden uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması. (Otomatik trafo/redresör besleme ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için otomatik trafo/redresör besleme ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı)	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
40.150.1015	Katodik koruma trafosu (220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1021	Silikon anot (100 libre)	27.2	Pil ve akümülatörler
40.150.1031	Magnezyum anot (2,0 libre)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1032	Magnezyum anot (5,0 libre)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1033	Magnezyum anot (9,0 libre)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1034	Magnezyum anot (17,0 libre)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1035	Magnezyum anot (32,0 libre)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1041	Titanyum anot (20 x 3 x 750 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1042	Titanyum anot (20 x 3 x 1500 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1043	Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 50 cm, e= 0,9 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.150.1044	Tüp Şeklinde anot (Ø1,6 x 100 cm, e= 0,9 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1045	Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 50 cm, e= 1,1 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1046	Tüp Şeklinde anot (Ø2,5 x 100 cm, e= 1,1 mm)	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
40.150.1051	Anod yatağı dolgu maddesi	Yi-Üfe	
40.150.1055	Derin kuyu anod yatağı yapılması	Yi-Üfe	
40.150.1061	İzole flanş (Ø500 mm'ye kadar, Ø= 500 dahil)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.150.1062	İzole flanş (Ø500'den yukarı)	24.1	Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar
40.150.1065	Referans elektrot	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1071	Ölçü kutusu	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1075	Dijital avometre (İç direnci 10 MegaOhm/V DC'den büyük)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1081	Kamçılı diyot (1000 V - 70 A)	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
Gaz Algılama Sistemi			
40.150.1101	Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H ₂ S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1102	Sabit Metan Gazı (CH ₄) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1103	Sabit Oksijen (O ₂) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1104	Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
40.150.1105	Portatif 4'lü Gaz Dedektörü (Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum/Nimh şarj edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) dahili veya harici pompalı)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1106	Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti (Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)	Yi-Üfe	
40.150.1107	Yarım Yüz Kaçış Maskesi (Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine sahip)	Yi-Üfe	
Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri			
40.150.1159	Ultrasonik tip debi ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1160	Ultrasonik seviye ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1161	Orp analizör seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1162	Oksijen ölçüm seti	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1171	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1172	Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzda Daldırma Tip)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1173	PH Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1174	Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1175	İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elektrot / Prob)	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1176	Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
40.150.1177	Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.150.1178	Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sistemi	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
Endüstriyel Otomasyon			
Frekans Konvertörleri (Tek Faz)			
40.150.1201	Frekans konvertör (0,18 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1202	Frekans konvertör (0,37 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1203	Frekans konvertör (0,55 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1204	Frekans konvertör (0,75 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1205	Frekans konvertör (1,5 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1206	Frekans konvertör (2,2 kW, tek faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
Frekans Konvertörleri (Tek Faz)			
40.150.1221	Frekans konvertör (0,37 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1222	Frekans konvertör (0,55 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1223	Frekans konvertör (0,75 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1224	Frekans konvertör (1,1 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1225	Frekans konvertör (1,5 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1226	Frekans konvertör (2,2 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1227	Frekans konvertör (3,0 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1228	Frekans konvertör (4,0 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1229	Frekans konvertör (5,5 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1230	Frekans konvertör (7,5 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1231	Frekans konvertör (11 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1232	Frekans konvertör (15 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1233	Frekans konvertör (18,5 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1234	Frekans konvertör (22 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1235	Frekans konvertör (30 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1236	Frekans konvertör (37 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1237	Frekans konvertör (45 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1238	Frekans konvertör (55 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1239	Frekans konvertör (75 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1240	Frekans konvertör (90 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1241	Frekans konvertör (110 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1242	Frekans konvertör (132 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1243	Frekans konvertör (160 kW, üç faz)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)			
40.150.1301	Yumuşak yol verici (1,1 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1302	Yumuşak yol verici (2,2 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1303	Yumuşak yol verici (4,0 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Rayiçleri TÜİK Eşleştirme Listesi

Poz No	Rayicin Adı	Endeks Kodu	Endeks Açıklaması
40.150.1304	Yumuşak yol verici (5,5 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1305	Yumuşak yol verici (7,5 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1306	Yumuşak yol verici (9,0 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1307	Yumuşak yol verici (11 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1308	Yumuşak yol verici (15 kW)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
Otomasyon Sistem Ekipmanları			
40.150.1351	Merkezi işlem birimi (CPU)	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
40.150.1352	Güç kaynağı (24 V)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1353	Haberleşme modülü (Ethernet)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1354	Dijital giriş modülü (32'lik - source)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1355	Dijital giriş modülü (16'lık - source)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1356	Dijital çıkış modülü (16'lık)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1357	Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1358	Analog giriş modülü (4'lü)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1359	Analog giriş modülü (8'li)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1360	Analog çıkış modülü (2'li)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1361	Analog çıkış modülü (4'lü)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1362	Analog çıkış modülü (8'li)	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1363	Operatör paneli (4")	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1364	Operatör paneli (5,7")	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1365	Operatör paneli (7")	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1366	Operatör paneli (7,5")	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1367	Operatör paneli (10,4")	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1368	RF modem	26.3	İletişim ekipmanları
40.150.1369	GSM modem	26.3	İletişim ekipmanları
Kesintisiz Güç Kaynağı			
40.150.1401	Kesintisiz güç kaynağı (1 kVA, 15 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1402	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 15 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1403	Kesintisiz güç kaynağı (2 kVA, 30 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1404	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 10 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1405	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 15 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1406	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 20 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1407	Kesintisiz güç kaynağı (3 kVA, 60 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1408	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 15 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1409	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 30 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
40.150.1410	Kesintisiz güç kaynağı (5 kVA, 60 dakika)	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları